

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21055646 din 25.05.2022
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea instrumentelor și sculelor electrice.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Duze curent D-0,8mm pentru aparatul de sudare Kempoweld sau compatibile	Duze curent D-0,8mm	China	Ningbo Kimpin	Duze curent D-0,8mm	Duza Curent MB25 (M6 x 28) E-Cu (d= 0.8 mm) (cod 140.0051)	
Duze curent D-1,2mm pentru aparatul de sudare Kempoweld sau compatibile	Duze curent D-1,2mm	China	Ningbo Kimpin	Duze curent D-1,2mm	Duza Curent MB25 (M6 x 28) E-Cu (d= 1.2 mm) (cod 140.0379)	
Duze gaz conică d-15mm pentru aparatul de sudare Kempoweld wire 420 sau compatibile	Duze gaz Cod 1450076	China	Ningbo Kimpin	Duze gaz Cod 1450076	Duza Gaz Conica (d= 15 mm) MB25 (cod 145.0076)	
Capșon pistol PMX 125A,	Capșon pistol Cod 420156 PMX 125A,	SUA	hypertherm	Capșon pistol Cod 420156 PMX 125A,	Cap Duramax Hyamp Ohmic (cod 420156) (pentru pistol Powermax PMX 125A)	

Capișon pistol PMX 45/65A,	Capișon pistol Cod 220977 PMX 45/65A,	SUA	hypertherm	Capișon pistol Cod 220977 PMX 45/65A,	Cap Duramax Hyamp (cod 220977) (pentru pistol Powermax PMX 48/65A)
Arzător cu gaz	Arzator incalzire cu 1 duza KT401-M	China	Ningbo Kimpin	232Y 870x9mm Donmet	232Y 870x9mm Donmet - analog Arzator incalzire cu 1 duza KT401-M
Reductor Oxigen	Reductor p/u Oxigen (200/10 bar) - OR 07	China	Ningbo Kimpin	БКО-50ДМ	БКО-50ДМ -analog- Reductor p/u Oxigen (200/10 bar) - OR 07
Reductor Dioxid de carbon	Reductor p/u CO2 - TR 07	China	Ningbo Kimpin	УР-6-4ДМ	УР-6-4ДМ-analog-Reductor p/u CO2 - TR 07
Reductor Argon	Reductor p/u Argon/CO2 - TR 07	China	Ningbo Kimpin	AP-40-4ДМ	AP-40-4ДМ-analog-Reductor p/u Argon/CO2 - TR 07
Reductor Propan	Reductor p/u Propan - LR 07	China	Ningbo Kimpin	ВПО-5ДМ	ВПО-5ДМ-analog- Reductor p/u Propan - LR 07
Clapetă oxigen anti-sens	Opritor flacara Oxigen (cod FA-01A-OXY)	China	Ningbo Kimpin	KOK d-25mm	KOK d-25mm-analog- Opritor flacara Oxigen (cod FA-01A-OXY)
Arzător de tăiat	Arzator taiere YBL-250	China	Ningbo Kimpin	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flacării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	Arzator taiere YBL-250 cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flacării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere pina la 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;
aparat de sudat 220V cu invertor	Aparat de sudat cu electrod Estick 200	China	Hugong	Tip: Aparat de sudat digital curent continuu (de dimensiune mică, portabil pe umăr p/u lucrări la înălțime), Tensiune de alimentare: 220 - 250 V, Curent de sudare: 200-250 A, (curentul de sudare cu reglare), Material carcasă: metal sau plastic, Tip răcire: ventilator încorporat În set: aparat de sudat, masca de protecție și cablurile de sudare Garanție: 12 luni 22w, 1,6-4mm	Aparat de sudat cu electrod Estick 200 curent continuu (de dimensiune mică, portabil pe umăr p/u lucrări la înălțime), Tensiune de alimentare: 220V, Curent de sudare: 200 A, (curentul de sudare cu reglare), Material carcasă: metal Tip răcire: ventilator încorporat În set: aparat de sudat, cablurile de sudare Garanție: 12 luni 22w, 1,6-4mm

Furtun cauciuc pentru oxigen	Furtun cauciuc Oxigen (9 mm) 3/8	China	JIAGNSU HAOGUANJIA RUBBER	d- 9mm	Furtun de oxigen, Presiunea de lucru 20 bar, Temperatura de utilizare -30°C pînă la + 80°C, Interior: Cauciuc negru, rezistent la oxigen. Armatură: Țesătură textilă sintetică de înaltă tesiune, Exterior: Cauciuc colorat albastru, rezistent la abraziune, Diametru: Interior -9 mm
furtun cauciuc pentru propan	Furtun Acetilena/Propan (9 mm)	China	JIAGNSU HAOGUANJIA RUBBER	d- 9mm	Furtun de Propan/Acetilena, Presiunea de lucru 20 bar, Temperatura de utilizare -30°C pînă la + 80°C, Interior: Cauciuc negru, rezistent la propan/acetilena. Armatură: Țesătură textilă sintetică de înaltă tesiune, Exterior: Cauciuc colorat rosu, rezistent la abraziune, Diametru: Interior -9 mm
Lotul 13					
Piatră abrazivă d250x25x76-25A	Piatră abrazivă d250x25x76-25A	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d250x25x76-25A	Piatră abrazivă d250x25x76-25A
Piatră abrazivă d250x25x76-63C	Piatră abrazivă d250x25x76-63C	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d250x25x76-63C	Piatră abrazivă d250x25x76-63C
Piatră abrazivă d350x127x40-25A	Piatră abrazivă d350x127x40-25A	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d350x127x40-25A	Piatră abrazivă d350x127x40-25A
Piatră abrazivă d350x127x40-63C	Piatră abrazivă d350x127x40-63C	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d350x127x40-63C	Piatră abrazivă d350x127x40-63C
Piatră abrazivă d350x76x40-25A	Piatră abrazivă d350x76x40-25A	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d350x76x40-25A	Piatră abrazivă d350x76x40-25A
Piatră abrazivă d350x76x40-63C	Piatră abrazivă d350x76x40-63C	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d350x76x40-63C	Piatră abrazivă d350x76x40-63C
Pânză abrazivă	Pânză abrazivă	Rusia	Luga Abrasiv	Hîrtie abrazivă pe bază de țesătur 5H	Pânză abrazivă (P180)
Pânză abrazivă	Pânză abrazivă	Rusia	Luga Abrasiv	Hîrtie abrazivă pe bază de țesătur 20H	Pânză abrazivă (P70)

Disc debitare pentru metal d115x22,3x1,2mm	Disc de taiere EDGE 115x1.2x22.23	Germania	KLINGSPOR	Disc debitare pe metal Ø115*1.2*22.3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Disc de taiere EDGE 115x1.2x22.23 cod 317818	
Disc debitare pentru metal d125x22,3x1,2mm	Disc debitare pentru metal d125x22,3x1,2mm	China	ORIENTCRAFT	Disc de debitare pe metal Ø 125*1.2*22.3mm 3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Discuri de taiere ORIENTCRAFT metal, inox (125 x 1 x 2 2.23 mm)	
Disc debitare pentru metal d150x22,3x1,6mm	Disc debitare pentru metal d150x22,3x1,6mm	Germania	KLINGSPOR	Disc de debitare pe metal Ø 150*1.6*22.3mm 3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Disc debitare pentru metal d150x22,3x1,6mm	
Disc debitare pentru metal d180x22,3x1,6mm	Disc debitare pentru metal d180x22,3x1,6mm	Germania	KLINGSPOR	Disc de debitare pe metal Ø 180*1.6*22.3mm 3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Discuri Special A 46 TZ GER (180 x 1.6 x 22.23 mm)	
Disc debitare pentru metal d180x22,3x2mm	Disc debitare pentru metal d180x22,3x2mm	Germania	KLINGSPOR	Disc de debitare pe metal Ø 180*2*22.3mm 3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Discuri Supra A 36 R (180 x 2 x 22.23 mm) / (cod 264447)	
Disc debitare pentru metal d230	Disc debitare pentru metal d230	China	ORIENTCRAFT	Disc de debitare pe metal Ø 230*2,0*22.3mm3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Discuri de taiere ORIENTCRAFT metal-inox (230 x 2 x 22.23 mm)	
Disc debitare pentru metal d300	Disc debitare pentru metal d300	Rusia	Luga Abrasiv	Disc de debitare pe metal Ø 300*2,0*22.3mm3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ΓOCT 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama	Disc de debitare pe metal Ø 300*2,0*22.3mm3mm	

				tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate		
Disc debitare pentru metal d400x32x4mm	Disc debitare pentru metal d400x32x4mm	Germania	KLINGSPOR	Disc de debitare pe metal Ø 400*4.0*32mm 3mm A(63-40) (S, R, Q, P) BF M80, ГОСТ 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate	Discuri Supra A 24 R (400 x 4 x 32 mm)	
Disc armat de tăiat metal d230	Disc armat de tăiat metal d230	China	Ataman	Disc armat de tăiat metal d 230x1,6x22mm 14A80- H 41-43 BF M80 m/c 2кЛ, ГОСТ 21963	Disc armat de tăiat metal d 230x1,6x22mm	
Disc de șlefuit evantai d125	Disc de șlefuit evantai d125	Germania	KLINGSPOR	Disc evantai KJI d 125x10mm 15A 5-II 2 C1Г A ГОСТ 22775	Discuri Extra SMT 325 KORN Gr 40 (125 x 22.23 mm) drept /(cod 321654)	
Disc de șlefuit evantai d150	Disc de șlefuit evantai d150	Germania	KLINGSPOR	Disc evantai KJI d 150x10mm 15A 5-II 2 C1Г A ГОСТ 22775	Discuri Extra SMT 325 KORN Gr 40 (150 x 22.23 mm) drept	
Pilă rotundă D10, L-200mm	Pilă rotundă, L-200mm	China	China	Pilă rotundă D10, L-200mm	Pilă rotundă, L-200mm	
Pilă rotundă D16, L-200mm	Pilă rotundă, L-200mm	China	China	Pilă rotundă D16, L-200mm	Pilă rotundă, L-200mm	
Pilă plată L-200mm	Pilă plată L-200mm	China	China	Pilă plată nr 1 L-200mm	Pilă plată L-200mm	
Piatra abrazivă d200x32x30 mm	Piatra abrazivă d200x20x32 mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatra abrazivă d200x32x30 mm	Piatra abrazivă d200x20x32 mm	
Hârtie abrazivă Nr.1	Hârtie abrazivă Nr.1	China	China	Hârtie abrazivă 3H 115x280mm	Hârtie abrazivă 115x280mm	
Hârtie abrazivă Nr.3	Hârtie abrazivă Nr.3	China	China	Hârtie abrazivă 6H 115x280mm	Hârtie abrazivă 115x280mm	
Hârtie abrazivă Nr.0	Hârtie abrazivă Nr.0	China	China	Hârtie abrazivă 320x420mm	Hârtie abrazivă 320x420mm	
Hârtie abrazivă Nr.5	Hârtie abrazivă Nr.5	China	China	Hârtie abrazivă 230x5m	Hârtie abrazivă 230x5m	
Disc de șlefuit metal d230x22x6mm	Disc de șlefuit metal d230x22x6mm	China	ORIENTCRAFT	Disc de șlefuit metal d230x22x6mm	Discuri de polizare ORIENTCRAFT (230 x 6 x 22.23 mm)/(cod 202.233)	
Disc de șlefuit metal d180x22x6mm	Disc de șlefuit metal d180x22x6mm	Germania	KLINGSPOR	Disc de șlefuit metal d180x22x6mm	Discuri Extra A 24 EX GER (180 x 6 x 22.23 mm) / (cod 13444)	
Disc de șlefuit metal d125x22x6mm	Disc de șlefuit metal d125x22x6mm	China	ORIENTCRAFT	Disc de șlefuit metal d125x22x6mm	Discuri de polizare ORIENTCRAFT (125 x 6 x 22.23 mm) / (cod 202.215)	

Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D300x76x40mm	Piatra abraziva 25A 300x40x76	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D300x76x40mm	Piatra abraziva 25A 300x40x76 60(K,L)	
Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D250x32x30mm	Piatră abrazivă 25A D250x32x32mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D250x32x30mm	Piatră abrazivă 25A D250x32x32mm 60(K,L)	
Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D200x32x30mm	Piatră abrazivă 25A D200x20x32mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D200x32x30mm	Piatră abrazivă 25A D200x20x32mm	
Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 180x25x25mm	Piatră abrazivă 25A D175x20x32mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 180x25x25mm	Piatră abrazivă 25A D175x20x32mm	
Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D75x25x20mm	Piatră abrazivă 25A D75x25x20mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D75x25x20mm	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D75x25x20mm	
Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D100x25x20mm	Piatră abrazivă 25A D125x20x32mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă 25A 25 CM1 6K2 D100x25x20mm	Piatră abrazivă 25A D125x20x32mm	
Hârtie abrazivă P 80, L=100 mm	Hârtie abrazivă P 80, L=100 mm	China	China	Hârtie abrazivă P 80, L=100 mm	Hârtie abrazivă P 80, L=100 mm	
Hârtie abrazivă P 220, L=100 mm	Hârtie abrazivă P 220, L=100 mm	China	China	Hârtie abrazivă P 220, L=100 mm	Hârtie abrazivă P 220, L=100 mm	
Hârtie abrazivă P 400, L=100 mm	Hârtie abrazivă P 400, L=100 mm	China	China	Hârtie abrazivă P 400, L=100 mm	Hârtie abrazivă P 400, L=100 mm	
Piatra abrazivă de șlefuit armat d150x20x32mm	Piatra abrazivă de șlefuit d150x20x32mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatra abrazivă de șlefuit armat d150x20x32mm	Piatra abrazivă de șlefuit armat d150x20x32mm	
Piatră abrazivă d300x76x40mm	Piatră abrazivă d300x76x40mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d300x76x40mm 25A10H	Piatră abrazivă d300x76x40mm 25A	
Piatră abrazivă d350x76x40mm	Piatră abrazivă d350x76x40mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d350x76x40mm 25A10H	Piatră abrazivă d350x76x40mm 25A	
Piatră abrazivă d300x127x40mm	Piatră abrazivă d300x127x40mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă d300x127x40mm 25A10H	Piatră abrazivă d300x127x40mm 25A	
Piatră abrazivă D22x80x20mm	Piatră abrazivă D22x80x20mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă D22x80x20mm 25A10H	Piatră abrazivă D22x80x20mm 25A	
Piatră abrazivă D22x120x20mm	Piatră abrazivă D22x120x20mm	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă D22x120x20mm 25A10H	Piatră abrazivă D22x120x20mm 25A	
Piatră abrazivă D20x20x200	Piatră abrazivă D20x20x200	Rusia	Luga Abrasiv	Piatră abrazivă D20x20x200 25A10H	Piatră abrazivă D20x20x200 25A	

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Janu Maxim În calitate de: manager vanzari
Ofertantul: ICS Aceal Gaz SRL Adresa: Padurii 13