

Nr.10 din 25.07.2022

**Instituția Publică Rezervația
Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi”**

Cu referire la solicitarea nr.96 din 22.07.2022, comunicăm, că Proex Construct SRL în baza devizului ofertă propus pentru execuția lucrărilor de construcție a grupului tehnic-sanitar pe teritoriul Rezervației Cultural - Naturale ”Orheiul-Vechi”, se angajează să livreze plăci de gresie porțelanată și ceramică rezistente la îngheț și la abraziune profundă, produse de Marazzi. Menționăm, că plăcile vor fi de formă pătrată sau dreptunghiulară cu dimensiunile, culorile și calitățile prevăzute în proiect. La fel, acestea vor fi selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei. Modelul selectat și aprobat de Beneficiar va utilizat pentru placare cu pastă adezivă așa cum specifică producătorul.

În devizul ofertă, se propune echiparea grupul sanitar cu lavoare, vase WC cu rezervor, pisoare din porțelan produse de Cersanit, sau Ideal Standard, sau Gala Klea cu formă, dimensiuni, culori și calități prevăzute în proiect. La fel, acestea vor fi selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.

Bateriile / robinete vor fi montate din Inox, produse de Cersanit, sau Ideal Standard, sau similar modelului Gala Balance 39316, cu formă, dimensiuni, culori și calități prevăzute în proiect. La fel, acestea vor fi selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.

Accesoriile pentru baie: dispenser automat pentru săpun lichid și hârtie igienică, dispenser prosoape și uscător de mâini, coș de gunoi, port perie vor fi conform Anexei nr.1. După caz, acestea pot fi înlocuite cu alte obiecte solicitate de Beneficiar, la dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.

Se propune pentru uși broască sistem Yalle și mâner cromat la uși, cu formă, dimensiuni, culori și calități prevăzute în proiect. La fel, acestea vor fi selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.

Boilerul de perete și radiatoarele de panouri, se propun a fi conform modelului prezentat în Anexa nr.1.

Corpurile de iluminat și întrerupătoarele cu formă, dimensiuni, culori și calități prevăzute în proiect vor fi selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.

Anexă:

Fișa de produs – 3 file




Cu respect

Eduard ROBU


Director

Proex Construct SRL

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Denumire	Modelul	Poză
	<p>Dispenser Hartie Igienica Jumbo, T2, din Inox</p>	Tork	
	<p>Dispenser Săpun Spumă, S4 din Inox. Dispenserul pentru săpun Tork este cu senzor Intuition și poate fi folosit fără a avea contact direct cu mâinile.</p>	Tork	
	<p>Dispenser Șervețele/prosoape din Inox.</p> <p>Lățime: 317 mm Înălțime: 468 mm Adâncime: 101 mm</p>	Tork	

<p>Coș Gunoi B1, 50L.</p> <p>Material: metal cu plastic Dimensiuni: 395 mm x 614 mm x 253 mm Capacitate: 50 litri Greutate: 4,89 kg. Culoare: Inox / gri</p>	<p>Tork</p>	
<p>Coș gunoi cu pedală Freedom Fresh, 30L, inox satinat.</p> <p>Fabricat din oțel inoxidabil. Material: inox satinat. Volum: 30 litri. Dimensiuni: 65x30cm.</p>	<p>Tork</p>	
<p>Uscător de mâini Gehler ABS (AK2030), Inox</p> <p>Putere de încălzire 700 W. Consumul de energie 1850 W. Viteza fluxului de aer 95 l/c Culoare argintiu. Timpul uscării 7-10 sec. Funcționarea fără întreruperi 25 secunde. Dimensiuni 700x300x215 mm. Nivel de zgomot maxim 70 Db. Greutate 9.5 kg.</p>	<p>Gehler</p>	

	Port perie din Inox	Tork	
	Oglindă 400 x 500 x 600 cu margine profilată	-	Selectată de beneficiar
	Boilere tip pe perete, V=50L	Ariston, sau Bosh sau Baxi.	Boilerele vor fi echipate cu indicator funcționare, anod de magneziu și protecție împotriva supraîncălzirii. Materialul de acoperire a rezervorului va fi din stecloceramică
	Radiatoare din oțel	Corad sau KERMI	Calități prevăzute în proiect, selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.
	Stație de epurare biologică Eco Q=3,0 m³	BioLine Eco	Calități prevăzute în proiect, selectate împreună cu Beneficiarul, după dorința acestuia, fără solicitare de costuri adiționale din partea companiei.