

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "22" octombrie 2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574841960842

Anunț de participare Nr.: 21028972

Către: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

SRL Junglas Regia declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările din data 12 oct 2020
- b) SRL Junglas Regia se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **118. Placă cu microcontroller; 113. Motor pas cu pas; 115. Servo motor; 114. Driver pentru motor pas cu pas; 116. Ghid liniar; 117. Set de șurube trapezoidale; 120. Acid polilactic (PLA)**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: suma o scriu aici
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: Neplatitor de TVA
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Junglas Regia se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: OM

Nume: Moscalu Olga

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Junglas Regia

Adresa: Mihai Eminescu 15/6, mun. Chisinau, MD2012

Data: 22 octombrie 2020

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1574841960842 din 2 oct 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile de laborator pentru activitatea științifică

Nr.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118. Placă cu microcontroller		China		Utilizare: construcția unui aparat cu circuit electronic preconizat pentru scopuri științifice. Caracteristici: Chip principal : ATmega328P, CH340G Temperatura de operare : 0 °C-35 °C Dimensiuni pachet : 5.1 x 3.1 x 2 inci Tensiune de alimentare : 7-12 V Compatibil cu software-ul la arduino.cc Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului	Corespunde în tocmai cu specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
113	113. Motor pas cu pas		China		Utilizare: motor dirijabil pas cu pas pentru construcția aparatelor cu scop științific	Corespunde în tocmai cu	

					Caracteristici: Precizia unghiului pasului: + - 5%. Precizia rezistenței: + - 10%. Precizia inductanței: + - 20%. Creșterea temperaturii: 80 grade. Temperatura ambientală - 20grade~ + 50grade. Unghi de pas (grade) : 1,8 grade. Tip : hybrid. Curent / faza : 1,5A. Cuplu de menținere : 4000g.cm. Marimea: 38mm inaltime*42.3mm, latimea*42.3 lungimea Sa fie inclus cablu de o lungime de 100 cm acest trebuie sa fie compus din conectori pentru acest motor și cablu de o calitate recomandată de producator. Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului	specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
115	115. Servo motor		China		Utilizare: pentru constructia aparatelor cu scop stiintific Caracteristici: Motor dirijabil în grade, Dimensiune: 40mm x 19mm x 43mm, Greutate netă: 69g, Greutate pachet: 75g, Culoare: Negru, Viteză de funcționare: 0.17sec / 60 grade (4.8V fără sarcină), Viteză de operare: 0.13sec / 60 grade (6.0V nr. încărcare), Cuplu de blocare: 13 kg-cm (180,5 oz-in) la 4,8 V, Momentul de încărcare: 15 kg-cm (208,3 oz-in) la 6V, Tensiune de funcționare: 4,8 - 7,2 Voli Toate angrenajele metalice, Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului	Corespunde in tocmai cu specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
114	114. Driver pentru motor pas cu pas		China		Utilizare: pentru controlul motorului pas cu pas; Caracteristici: Interfață simplă de control pentru pas și direcție, 5 rezoluții de etape diferite: pas complet, 1/2-pas, 1/4-pas, 1/8-pas și 1/16-pas, Control inteligent de tăiere care selectează automat modul corect de descompunere curent (descompunere rapidă sau	Corespunde in tocmai cu specificarea tehnică deplină solicitată de către	

					decădere lentă); Opreire termică la supra-temperatură, blocare sub tensiune și protecție la curentul încrucișat; Protecție la sarcină scurtă la sol și scurt circuit; Controlul de curent reglabil vă permite să setați puterea maximă a curentului cu un potențiomtru, care vă permite să utilizați tensiuni peste tensiunea nominală a motorului, pentru a obține rate mai mari; Regimul de lucru e de la 8,2 - 45 V; Împachetare: set compus din driver și radiator pentru racire cu autocolant. Livrare: conform recomandărilor producătorului	autoritatea contractantă	
116	116. Ghid liniar		China		Utilizare: Sunt folosite in ansamblarea instalatiilor preconizate pentru scopuri stiintifice; Caracteristici: Lățimea ghidajului sau diametrul : 12mm Lungimea ghidului : 350mm, Material: Metal Împachetare: set compus din ghid liniar și bloc liniar corespunzător ghidului linear. Livrare: conform recomandărilor producătorului	Corespunde in tocmai cu specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
117	117. Set de șurube trapezoidale		China		Utilizare: pentru ghidarea de conducere a motorului pas cu pas Caracteristici: Șurub trapezoidal din plumb cu lungimea de 400 mm și diametrul de 8 mm; Șurub tip T8 din cupru; Împachetare: set compus din ambele tipuri de șuruburi. Livrare: conform recomandărilor producătorului	Corespunde in tocmai cu specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
120	120. Acid polilactic (PLA)		China		Utilizare: imprimare în 3D cu material biodegradabil. Caracteristici: filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750	Corespunde in tocmai cu specificarea tehnică deplină solicitată de către	

						gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur). Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA). Temperatura de extruzie 200-220°C. Temperatura de topire 160-180°C. Temperatura de tranziție la sticlă 58°C. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. Împachetare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producătorului. Livrare: Conform recomnadărilor producătorului.	autoritatea contractantă	
		TOTAL						

Semnat: OM Numele, Prenumele: Moscalu Olga În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Junglas Regia Adresa: Str. Mihai Eminescu 15/6

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1601622377498 din 2 oct 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile de laborator pentru activitatea științifică

	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	118. Placă cu microcontroller	Bucată	5	380 MDL	Nu suntem platitori de TVA	1900 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	
113	113. Motor pas cu pas	Bucată	5	700 MDL	Nu suntem platitori de TVA	3500 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	
115	115. Servo motor	Bucată	6	416.66 MDL	Nu suntem platitori de TVA	2500 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	
114	114. Driver pentru motor pas cu pas	Bucată	15	433.26 MDL	Nu suntem platitori de TVA	6499 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	
116	116. Ghid liniar	Bucată	6	575 MDL	Nu suntem platitori de TVA	3450 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	
117	117. Set de șurube trapezoidale	Bucată	4	325 MDL	Nu suntem platitori de TVA	1300 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	
120	120. Acid polilactic (PLA)	Bucată	4	1549.75 MDL	Nu suntem platitori de TVA	6199 MDL	Nu suntem platitori de TVA	45 zile de la solicitare	

Semnat: OM Numele, Prenumele: Moscalu Olga În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Junglas Regia Adresa: Str. Mihai Eminescu 15/6