

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1768926545887 din 20.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea containerelor și pubelelor pentru deșeuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Containere 1100 l	Containere pentru colectarea deșeurilor cu volum de 1100 litri	Turcia	ZEYREK KONTEYNER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Containere 1100L Stare produsului: NOU Culoare: galbene Dimensiuni orientative: 1370 x 1074 x 1344 mm Material: HDPE (plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo -30C la +80 C și la acțiunea mai multor substanțe chimice) Marcaj pe carcasă: conform standardului EN 840 și certificat CE. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente	Containere pentru deșeuri din plastic, cu capacitatea de 1100 litri. Destinat colectării și depozitării temporare a deșeurilor. Culoare - Galbenă Caracteristicile tehnice: Volum – 1100 litri Material – Plastic HDPE (polietilenă de înaltă densitate)	

				Roti: dotat cu 4 roți cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevăzute cu frâna de picior Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6 Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică Garantie: minim 12 luni	Capac – capac din plastic, integral Dimensiuni: Lungime – 1025 mm Lățime – 1370 mm Înălțime – 1365 mm Greutate proprie – 50, 60 kg ($\pm 5\%$) Greutate de încărcare – 440 kg Număr de roți – 4 roți din cauciuc Dimensiunile roților – 200 x 50 mm Toate cele 4 roți sunt pivotate (rotație 360^0). 2 roți sunt prevăzute cu sistem de frânare. Rezistență la condiții de exploatare: Rezistență la temperatură de la -30^0 C până la $+80^0$ C Rezistență la factori exteni – Radiații ultraviolete și infraroșii, acizi și alcalii, temperaturi ridicate și scăzute ale aerului Reciclabilitate – produs complet reciclabil. Containerul este prevăzut cu sistem de prindere dip DIN 30700, cu elemente frontale conforme, fără muchii tăioase sau colțuri ascuțite.	
--	--	--	--	---	--	--

					Brațele de ridicare sunt compatibile cu sistemele standard de ridicare ale autospeciălor de colectare a deșeurilor. Containerul este proiectat fără margini tăioase sau colțuri periculoase. Prevăzut cu caneluri frontale pentru marcaje și etichete. Produsul este fabricat în conformitate cu standardul TE SN 840. Certificate pentru conformitate cu standardele ISO 1002, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001.	
Pubele 120 l	Pubele pentru colectarea deșeurilor cu volum de 120 litri	Turcia	ZEYREK KONTAYNER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Pubele 120L Stare produsului: NOU Culoare: negru. Dimensiuni orientative: 480 x 550 x 964 mm Material: HDPE (plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo -30C la +80C și la acțiunea mai multor substanțe chimice) Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistente Roti: dotat cu 2 roți de cauciuc dens cu diametrul minim 200 mm, oțel zincat Recipient: certificate pentru conformitate cu	Pubele pentru colectarea deșeurilor cu volum de 120 l – Starea produsului – Nou Culoare – Neagră Dimensiuni (L x l x H) – 925 x 465 x 580 mm Greutate – 7,5 kg (±5%) Capacitatea maximă de încărcare – 60 kg Material carcasă și capac – Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate superioară, obținută prin turnare prin injecție. Rezistență UV și condiții climatice – rezistent la	

				standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6 Garanție: minim 12 luni	radiații ultraviolete și infraroșii, la acizi și alcalii, la temperaturi ridicate și scăzute (de la – 30⁰ C până la + 80⁰ C) Sistem de ridicare – prevăzut cu creste compatibile pentru sistemele de ridicare ale autogunoierelor conform EN840. Capac – rabatabil în spate, prevăzut cu două mânere pentru ridicare, balamale din plastic rezistent. Roți – 2 roți din cauciuc plin, diametrul 200 mm, ax din oțel de înaltă calitate cu zincare electrolică. Metoda de producție – turnare prin injecție, carcasă și capac produse monobloc pentru rezistență ridicată. Tomberonul corespunde cerințelor standardului european TS EN 840-1-2-3-4-5-6. Certificate pentru conformitate cu standardele ISO 1002, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9