

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 4**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 39100000-3

Nr	Denumire lot	Cantitate	Unitatea	Valoarea estimativă fara TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Schiță																													
1	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	7	Bucată	22 400,00	<table><tr><td colspan="2">Pat pentru examinare (mecanic) adulti</td></tr><tr><td>Cod</td><td>140310</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Sectiuni</td><td>≥ 2</td></tr><tr><td>Material carcasă</td><td>cadru din oțel / metal vopsit</td></tr><tr><td>Husă</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Saltea</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Dimensiune, cm</td><td>≥ 180x60x60</td></tr><tr><td>Greutate pacient maxim, kg</td><td>≥ 180</td></tr><tr><td>Tetiera</td><td>reglabilă</td></tr><tr><td rowspan="2">Suport rolă hartie</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>hirtie ≥ 6 buc.</td></tr><tr><td>Culoarea Bej</td><td>Berj</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table> Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Pat pentru examinare (mecanic) adulti		Cod	140310	Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP	Parametru	Specificație	Sectiuni	≥ 2	Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit	Husă	obligatoriu	Saltea	obligatoriu	Dimensiune, cm	≥ 180x60x60	Greutate pacient maxim, kg	≥ 180	Tetiera	reglabilă	Suport rolă hartie	obligatoriu	hirtie ≥ 6 buc.	Culoarea Bej	Berj	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Pat pentru examinare (mecanic) adulti																																			
Cod	140310																																		
Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP																																		
Parametru	Specificație																																		
Sectiuni	≥ 2																																		
Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit																																		
Husă	obligatoriu																																		
Saltea	obligatoriu																																		
Dimensiune, cm	≥ 180x60x60																																		
Greutate pacient maxim, kg	≥ 180																																		
Tetiera	reglabilă																																		
Suport rolă hartie	obligatoriu																																		
	hirtie ≥ 6 buc.																																		
Culoarea Bej	Berj																																		
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																		

2	Brancardă medicală	1	Bucată	10 500,00	<table><tr><td colspan="3">Brancarda sanitara (caracteristici de baza)</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">140370</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Poziționare</td><td>Tredelinburg</td><td>≥ 15 grade</td></tr><tr><td colspan="2">Control</td><td>manual</td></tr><tr><td>Caracteristici</td><td>Bare laterale</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="2">Roți</td><td>Diametru</td><td>≥ 15 cm</td></tr><tr><td>Frine</td><td>≥ 2</td></tr><tr><td colspan="2">Sarcina maximă</td><td>≥ 200 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni</td><td>≥ 200 x 75 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Mînere pentru transportarea brancardei</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Saltea, rezistentă la prelucrare și apă</td><td>da, detașabilă</td></tr><tr><td colspan="2">Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td colspan="2">minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table>	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)			Cod	140370		Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților		Parametru		Specificație	Poziționare	Tredelinburg	≥ 15 grade	Control		manual	Caracteristici	Bare laterale	obligatoriu	Roți	Diametru	≥ 15 cm	Frine	≥ 2	Sarcina maximă		≥ 200 kg	Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm	Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu	Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă	Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		obligatoriu	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		
					Brancarda sanitara (caracteristici de baza)																																													
					Cod	140370																																												
					Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților																																												
					Parametru		Specificație																																											
					Poziționare	Tredelinburg	≥ 15 grade																																											
					Control		manual																																											
					Caracteristici	Bare laterale	obligatoriu																																											
					Roți	Diametru	≥ 15 cm																																											
						Frine	≥ 2																																											
					Sarcina maximă		≥ 200 kg																																											
					Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm																																											
					Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu																																											
					Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă																																											
					Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		obligatoriu																																											
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																																												
					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																																													
3	Bancheta	5	Bucată	13 250,0	<table><tr><td colspan="3">Bancheta</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Bancheta (3 locuri) destinată spatiilor de asteptare</td></tr><tr><td colspan="2">Cadru metal cromat</td><td>da</td></tr></table>	Bancheta			Parametru		Specificație	Descriere	Bancheta (3 locuri) destinată spatiilor de asteptare		Cadru metal cromat		da																																	
					Bancheta																																													
					Parametru		Specificație																																											
					Descriere	Bancheta (3 locuri) destinată spatiilor de asteptare																																												
Cadru metal cromat		da																																																

					<table><tr><td colspan="2">Șezut si speteaza cadru metal, placaj cu minim 15 mm cu spuma poliuretana de minim 40 mm</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Tapițat cu piele ecologica rezistentă și ușor de întreținut</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni:</td><td>140x60 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td colspan="2">minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table>	Șezut si speteaza cadru metal, placaj cu minim 15 mm cu spuma poliuretana de minim 40 mm		da	Tapițat cu piele ecologica rezistentă și ușor de întreținut		da	Dimensiuni:		140x60 cm, ±5 cm	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni								
Șezut si speteaza cadru metal, placaj cu minim 15 mm cu spuma poliuretana de minim 40 mm		da																						
Tapițat cu piele ecologica rezistentă și ușor de întreținut		da																						
Dimensiuni:		140x60 cm, ±5 cm																						
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																							
4	Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700	3	Bucată	8 100,00	<table><tr><td colspan="2">Masa pentru infasat cu saltea</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni masă: 900x800x700</td></tr><tr><td colspan="2">Saltea pentru masa de infasat - da, reutilizabilă</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table>	Masa pentru infasat cu saltea		Dimensiuni masă: 900x800x700		Saltea pentru masa de infasat - da, reutilizabilă		Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni												
Masa pentru infasat cu saltea																								
Dimensiuni masă: 900x800x700																								
Saltea pentru masa de infasat - da, reutilizabilă																								
Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni																								
5	Suport pentru perfuzie	30	Bucată	11 310,00	<table><tr><td colspan="2">Stativ perfuzii</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M600400</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Suport reglabil pe înălțime</td><td>da</td></tr><tr><td>Confecționat din inox</td><td>da</td></tr><tr><td>Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, puni de perfuzie</td><td>da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td></tr><tr><td>Rotile pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Stativ perfuzii		Cod	M600400	Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie	Parametru	Specificație	Suport reglabil pe înălțime	da	Confecționat din inox	da	Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, puni de perfuzie	da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Stativ perfuzii																								
Cod	M600400																							
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																							
Parametru	Specificație																							
Suport reglabil pe înălțime	da																							
Confecționat din inox	da																							
Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, puni de perfuzie	da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																							
Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																							
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																							
6	Masă medicală cu trei sertare și lacată	7	Bucată	28 000,00	<table><tr><td colspan="2">Masă medicală cu 3 sertare si lacat</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M300018</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material</td><td>oțel acoperit cu pulbere albă</td></tr></table>	Masă medicală cu 3 sertare si lacat		Cod	M300018	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă									
Masă medicală cu 3 sertare si lacat																								
Cod	M300018																							
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																							
Parametru	Specificație																							
Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă																							


						grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică		
					Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt		
					Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități		
					Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm		
					Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm		
						Dimensiune		
					Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg		
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		

7	Dulapuri de laborator	3	Bucătă	24 000,00	Dulapuri de laborator			
					Descriere	Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune		
					Parametru	Specificație		
					Tip material	din PP / polipropilena rezistente la coroziune		
					Rafturi	minim 4, reglabile pe înălțime		
					Uși	2 uși încuiere uși cu lacăt incastrat		
						Picioare		
					Dimensiuni	210 x 90 cm		
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		



8	Masa pentru masaj	3	Bucătă	60 000,00	Masa pentru masaj		
					Masă cu 5 secțiuni	da	
					Cap	minim 25-60 grade	
					spate/picioare	minim 80 grade	
					ajustare hidraulică, brațe	minim 100 grade	
					acționare mecanică	da	
					cadru din metal	vopsit electrostatic	
					înălțime reglabilă	da	
					electric în diapazon	minim 48-90 cm	
					saltea din spumă densă	da	
					capacitate de suținere	minim 160kg	
					tapițerie din piele ecologică, lavabilă	da	
					dimensiuni	196x65x90 cm, ±5cm	
					Destinat pentru reabilitare medicală	da	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
9	Carucior 650x400x900, AISI 304	6	Bucătă	25 152,00	Carucior 650x400x900, AISI 304		
					Parametru	Specificație	
					Tip material	oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm	
						finisaj satin	
						rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
					Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner	
					Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
					Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate	
					Sarcina maximală	minim 25 kg	
					Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	
					Dimensiune	70x45x85, ± 5 cm	

					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
10	Dulap 700x400x1850, AISI 304	1	Bucată	9 676,00	Dulap 70x40x185, AISI 304		
					Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	
					Parametru	Specificație	
					Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin	
						rezistent la dezinfectanți chimici	
					Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	
					Ușă	1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin	
						încuiere uși cu lacăt incastat	
					Picioare	4 picioare, reglabile	
					Dimensiuni	Lungime 70 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 185 - 190 cm	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
11	Canapea examinare medicală	2	Bucată	13 334,00	Canapea examinare medicală		
					Descriere	Pat pentru examinarea pacienților în IMSP	
					Parametru	Specificație	
					Secțiuni	≥ 2	
					Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit electrostatic	
					Saltea	obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent	
					Dimensiune, cm	≥ 180x60x55 cm	
					Greutate pacient maxim, kg	≥ 150	
					Tetiera	reglabilă în intervalul minim 15°-45°	
					Suport rolă hartie	obligatoriu	
						hirtie ≥ 20 buc.	

					<table><tr><td>Culoarea</td><td>gri deschis</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table>	Culoarea	gri deschis	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni														
Culoarea	gri deschis																						
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																						
12	Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi	1	Bucată	14 632,00	<table><tr><td colspan="2">Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td>Uși</td><td>2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt încastat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi		Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt încastat	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		
Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici																						
Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime																						
Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt încastat																						
Picioare	4 picioare, reglabile																						
Dimensiuni	Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
13	Masă de laborator	2	Bucată	13 000,00	<table><tr><td colspan="2">Masă de laborator</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material</td><td>masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ±10mm</td></tr><tr><td>Durată lungă de viață și construcție robustă</td><td>da</td></tr><tr><td>Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice.</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Tumbă încorporată</td><td>un sertar partea de sus cu mâner</td></tr><tr><td>partea de jos o ușă cu mâner și un raft</td></tr></table>	Masă de laborator		Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	Parametru	Specificație	Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic	Dimensiune	lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ±10mm	Durată lungă de viață și construcție robustă	da	Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice.	da	Tumbă încorporată	un sertar partea de sus cu mâner	partea de jos o ușă cu mâner și un raft	
Masă de laborator																							
Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate																						
Parametru	Specificație																						
Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic																						
Dimensiune	lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ±10mm																						
Durată lungă de viață și construcție robustă	da																						
Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice.	da																						
Tumbă încorporată	un sertar partea de sus cu mâner																						
	partea de jos o ușă cu mâner și un raft																						

					Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi	da		
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		
14	Banchetă cu spetează moale	3	Bucată	9 999,00	Banchetă cu spetează moale			
					Banchetă cu spetează	da		
					Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la corozi	da		
					Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise	da		
					Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente	da		
					Dimensiuni			
					Lungimea	min. 1200 mm		
					Lățimea	min. 400 mm		
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		
					15	Masa oftalmologică		
Masă oftalmologică electrică pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice								
Masă medicală destinată montării și utilizării dispozitivelor oftalmologice (lampă cu fantă, autorefractokeratometru, keratometru etc.), cu reglaj electric al înălțimii și construcție ergonomică.								
Specificații tehnice minime								
Compatibilitate: masa trebuie să fie certificată pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice.								
Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm.								
Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg.								
Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți, dimensiuni minime 600 × 400 mm.								
Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării.								
Mobilitate: opțional, roți cu sistem de frânare pentru deplasare ușoară.								



					Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Construcție: cadru metalic stabil, finisaj rezistent la uzură. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru mobilier medical. Manual de utilizare în limba română. Instalare: furnizorul are obligația să livreze masa și să o instaleze. Obligațiile furnizorului Asigurarea instalării și punerii în funcțiune la sediul beneficiarului. Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție. Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni		
16	Canapea de examinare medicală, mobilă	1	Bucătă	13 000,00	Canapea de examinare medicală, mobilă Canapea de examinare medicală, mobilă, cu două funcții (manuală + electrică) Canapea medicală destinată examinării pacienților și efectuării procedurilor ambulatorii, dotată cu sistem de reglaj manual pentru spătar și sistem electric pentru reglarea pe înălțime, cu mobilitate asigurată prin roți de 10 cm. Specificații tehnice minime Funcții: 1 funcție manuală – rabatarea spătarului. 1 funcție electrică – reglarea pe înălțime. Mobilitate: 2 roți ascunse de minim 10 cm diametru. 2 roți universale pivotante de minim 10 cm diametru, dotate cu sistem de frânare. Performanță: Sistem pentru picioare din oțel inoxidabil, fără uzură după ≥ 5.000 cicluri. Motor omologat CE. Materiale și rezistență: Tapițerie ignifugă, rezistentă la dezinfectanți, îndoire și uzură ≥ 100.000 cicluri. Grosime tapițerie: ≥ 8 cm.		

					Spumă de înaltă densitate $\geq 30 \text{ kg/m}^3$. Culoare: alb sau gri. Accesorii: Suport role de hârtie. Dimensiuni: Suprafață minimă: $1800 \times 600 \text{ mm}$. Interval înălțime reglabilă: minim 650–850 mm (adaptat pentru roți de 10 cm). Capacitate de încărcare: $\geq 150 \text{ kg}$. 3. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Manual de utilizare în limba română. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție $\leq 72 \text{ ore}$. Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni	
17	Brancardă medicală	1	Bucată	7 000,00	Brancardă medicală Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea Descriere generală Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură. Cerințe tehnice minime Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini $\geq 200 \text{ kg}$. Roți: diametru $\geq 150 \text{ mm}$; pivotante, cu rulare silențioasă; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure. Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic. Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți.	

					Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului. Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă. Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime ≥ 190 cm, lățime 55–65 cm). Construcție și igienă Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare. Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat. Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire. Siguranță și conformitate Capacitate de încărcare minimă: 200 kg. Certificare CE și declarație de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți. Servicii asociate Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore. Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție. Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	
18	Stativ pentru perfuzii	8	Bucată	3 000,00	Stativ pentru perfuzii Stativ pentru infuzii cu reglarea pe înălțime Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat sau oțel cu suprafața protejată prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere Rezistent la coroziune și dezinfectanți; Suprafață netedă, ușor de curățat; Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării. Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni	

19	Paravan	8	Bucată	8 456,00	<table><tr><td colspan="2">Paravan</td></tr><tr><td colspan="2">Executat din țevă din inox cu 2 elemente (secțiuni).</td></tr><tr><td colspan="2">Montat pe 2 roți, structură pliantă.</td></tr><tr><td colspan="2">Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent.</td></tr><tr><td colspan="2">Stabilitate bună în poziție deschisă;</td></tr><tr><td colspan="2">Ușor de manevrat;</td></tr><tr><td colspan="2">Permite curățare și dezinfecție completă;</td></tr><tr><td colspan="2">Fără muchii ascuțite.</td></tr><tr><td colspan="2">Garanția minim 24 luni</td></tr><tr><td colspan="2">Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td></tr></table>	Paravan		Executat din țevă din inox cu 2 elemente (secțiuni).		Montat pe 2 roți, structură pliantă.		Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent.		Stabilitate bună în poziție deschisă;		Ușor de manevrat;		Permite curățare și dezinfecție completă;		Fără muchii ascuțite.		Garanția minim 24 luni		Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	
Paravan																									
Executat din țevă din inox cu 2 elemente (secțiuni).																									
Montat pe 2 roți, structură pliantă.																									
Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent.																									
Stabilitate bună în poziție deschisă;																									
Ușor de manevrat;																									
Permite curățare și dezinfecție completă;																									
Fără muchii ascuțite.																									
Garanția minim 24 luni																									
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																									
20	Cabină pentru audiometrie	1	Bucată	140 000,00	<table><tr><td colspan="2">Cabină pentru audiometrie</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni / ergonomie</td></tr><tr><td>Dimensiuni exterioare (L×A×H)</td><td>în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm</td></tr><tr><td>Dimensiuni interioare utile (L×A×H)</td><td>≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă</td></tr><tr><td>Înălțime minimă încăpere pentru instalare</td><td>≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul).</td></tr><tr><td>Acces</td><td>Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat.</td></tr><tr><td colspan="2">Performanță acustică</td></tr><tr><td>Atenuare globală (diferență interior/exterior)</td><td>≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare.</td></tr><tr><td>Atenuare la frecvențe înalte</td><td>≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică.</td></tr><tr><td>Condiții pentru audiometrie</td><td>Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus).</td></tr></table>	Cabină pentru audiometrie		Dimensiuni / ergonomie		Dimensiuni exterioare (L×A×H)	în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm	Dimensiuni interioare utile (L×A×H)	≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă	Înălțime minimă încăpere pentru instalare	≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul).	Acces	Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat.	Performanță acustică		Atenuare globală (diferență interior/exterior)	≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare.	Atenuare la frecvențe înalte	≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică.	Condiții pentru audiometrie	Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus).
Cabină pentru audiometrie																									
Dimensiuni / ergonomie																									
Dimensiuni exterioare (L×A×H)	în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm																								
Dimensiuni interioare utile (L×A×H)	≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă																								
Înălțime minimă încăpere pentru instalare	≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul).																								
Acces	Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat.																								
Performanță acustică																									
Atenuare globală (diferență interior/exterior)	≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare.																								
Atenuare la frecvențe înalte	≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică.																								
Condiții pentru audiometrie	Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus).																								

					Construcție / finisaje		
					Structură panouri	Panouri modulare fonoizolante, Panouri interschimbabile/kit asamblare acceptat.	
					Grosime panouri (acceptat)	≥50 mm (acceptat), Valori mai mari acceptate (ex. 102 mm).	
					Finisaj exterior	Suprafață lavabilă, Ex.: melamină/metal vopsit; culoare neutră.	
					Finisaj interior	Material absorbant acustic, Ex.: spumă piramidală / panouri absorbante lavabile.	
					Pardoseală	Material lavabil sau covor antistatic. Se acceptă ambele; trebuie să fie stabil și sigur.	
					Fereastră / vizibilitate		
					Fereastră observare	Da, Vizibilitate operator–pacient.	
					Dimensiuni fereastră	≥60×50 cm, Dublu vitrat / geam acustic.	
					Tip geam	Dublu vitrat (acustic) sau echivalent. Sticlă securizată/safety glass acceptat.	
					Ventilație / confort		
					Ventilație silențioasă	Da, Sistem tip labirint sau ventilație forțată silențioasă; nu trebuie să compromită acustica.	
					Zgomot ventilație (acceptat)	Conform specificației producătorului pentru audiometrie. Se acceptă mențiune explicită a conformității cu cerințele de zgomot de fond.	
					Iluminare / electric		
					Iluminare interioară	LED, Comutator accesibil; lumină suficientă.	
					Alimentare	220–240 V AC, 50/60 Hz, Cablu de alimentare inclus.	
					Putere consumată	≤150 W	
					Priză internă (acceptat)	DA (acceptat), Dacă nu există intern, se acceptă alimentare externă + treceri cablu.	
					Panou conexiuni / treceri cablu		

					Panou conexiuni audiometru Da, Conectori pentru căști/microfon/USB sau placă de trecere cabluri. Panou/placă conexiuni inclusă		
					Jack-uri audio $\geq 5 \times 6,3$ mm + $\geq 1 \times 3,5$ mm (sau echivalent). Se acceptă altă configurație dacă funcțional echivalentă (ex. 9 jack-uri).		
					USB (acceptat) ≥ 1 port/trecere USB (acceptat). Opțional; nu eliminativ.		
					Mobilier / dotare minimă		
					Masă/suport audiometru Masă rabatabilă sau raft. Dimensiune utilă minimă 70×40 cm. Masă/raft inclus		
					Scaun/bancă pacient 1 loc, Stabil, ușor de curățat. Scaun/bancă inclus		
					Acces rampă (acceptat) Opțional/acceptat. Dacă e necesar pentru acces persoane cu mobilitate redusă.		
					Sistem free-field (acceptat) Preinstalare pentru free-field (acceptat). Dacă există: pregătire pentru difuzoare; nu eliminativ. Opțional		
					Livrare / instalare / garanție		
					Stare livrare Preasamblată SAU kit (asamblare rapidă). Se acceptă ambele, cu instrucțiuni clare.		
					Montaj Inclus		
					Garanție ≥ 24 luni		
					Certificat garanție. Inclus		
					Service / piese Asigurat min. 5 ani. Declarație furnizor/producător.		
					Conformitate / reglementări		
					Compatibilitate audiometre Compatibilă cu orice audiometru. Inclusiv audiometre computerizate.		
					Standard audiometrie (condiții test) ISO 8253-1, Menționat în documente producător.		
					Securitate produs (acceptat) IEC/EN 60601-1 și IEC/EN 60601-1-2 (acceptat), Dacă producătorul declară aplicabilitate.		

					RoHS/WEEE (unde e aplicabil)	Da, Declarații aplicabile UE.		
21	Fotoliu pentru colectarea sîngelui	5	Bucată	45 000,00	Fotoliu pentru colectarea sîngelui			
					General / utilizare			
					Destinație	Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient.		
					Structură	Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare.		
					Bază	Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne.		
					Capacitate maximă pacient	≥150 kg		
					Dimensiuni			
					Poziție scaun (L×W×H)	acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere.		
					Poziție întins (L×W×H)	acceptat în diapazonul admisibil: L ≥1600 mm; W ≥650 mm; H ≥630 mm și L ≤1750 mm; W ≤850 mm; H ≤760 mm		
					Înălțime șezut de la podea	în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat)		
					Greutate fotoliu	≤50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate.		
					Segmentare & reglaje			
					Număr segmente	3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate.		
					Spătar – dimensiuni (W×H)	≥530×≥830 mm, Se acceptă valori echivalente.		
					Spătar – reglaj înclinare	Min. 100°...≥180°. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.		
					Șezut – dimensiuni (W×D)	≥520×≥520 mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat.		
					Secțiune picioare/genunchi	Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.		

					Tetieră	Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă		
					Cotiere / suport brațe (obligatoriu)			
					Număr cotiere	2 cotiere		
					Dimensiuni cotiere	L ≥470 mm; W ≥140 mm, Grosime ~60 mm acceptat.		
					Reglaje cotiere	Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent.		
					Cotiere pliabile	Da, Pentru acces facil pacient.		
					Reglaj lățime	DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat.		
					Tapițerie / igienă (obligatoriu)			
					Căptușeală	Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat.		
					Husă/tapițerie	Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului.		
					Retardare flacără	DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea.		
					Culoare	La alegerea beneficiarului		
					Mobilitate (opțional)			
					Roți pivotante	4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt oferite: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat).		
					Siguranță / transport / livrare			
					Dezasamblare pentru transport	DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există).		
					Margini/colțuri	Fără muchii tăioase, Siguranță pacient.		
					Garanție	≥24 luni		
					Instrucțiuni	Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid		
					Accesorii indispensabile (minim)			
					Tetieră	1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată.		

					<table><tr><td>Cotiere, Pliabile și reglabile.</td><td>2 buc. Incluse</td></tr><tr><td>Picioare/role cu protecții</td><td>Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)</td></tr></table> Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cotiere, Pliabile și reglabile.	2 buc. Incluse	Picioare/role cu protecții	Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)												
Cotiere, Pliabile și reglabile.	2 buc. Incluse																				
Picioare/role cu protecții	Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)																				
22	Masa de lucru instrumente medic	4	Bucată	16 000,00	<table><tr><td>Masa de lucru instrumente medic</td></tr><tr><td>Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm</td></tr><tr><td>Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304</td></tr><tr><td>4 secțiuni glisante</td></tr><tr><td>Rezistent la curățare și dezinfecție;</td></tr><tr><td>Garanția minim 24 luni</td></tr></table>	Masa de lucru instrumente medic	Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm	Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304	4 secțiuni glisante	Rezistent la curățare și dezinfecție;	Garanția minim 24 luni										
Masa de lucru instrumente medic																					
Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm																					
Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304																					
4 secțiuni glisante																					
Rezistent la curățare și dezinfecție;																					
Garanția minim 24 luni																					
23	Masa de productie din inox	2	Bucată	4 000,00	<table><tr><td>Masa de productie din inox</td></tr><tr><td>Fabricată din oțel inoxidabil</td></tr><tr><td>Dimensiuni 1500 x 800 mm</td></tr><tr><td>Rezistent la curățare și dezinfecție;</td></tr><tr><td>Garanția minim 24 luni</td></tr></table>	Masa de productie din inox	Fabricată din oțel inoxidabil	Dimensiuni 1500 x 800 mm	Rezistent la curățare și dezinfecție;	Garanția minim 24 luni											
Masa de productie din inox																					
Fabricată din oțel inoxidabil																					
Dimensiuni 1500 x 800 mm																					
Rezistent la curățare și dezinfecție;																					
Garanția minim 24 luni																					
24	Canapea electromecanică ecografie	1	Bucată	120 000,00	<table><tr><td>Canapea electromecanică ecografie</td></tr><tr><td>Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm</td></tr><tr><td>Suprafață minim din 2 piese mobile</td></tr><tr><td>Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță minim 230 kg</td></tr><tr><td>Reglare înălțime minim 50-70 cm</td></tr><tr><td>Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70°</td></tr><tr><td>Roți cu zona de contact din cauciuc</td></tr><tr><td>Roți cu rotire 360°</td></tr><tr><td>Blocare centralizată pe 4 roți</td></tr><tr><td>Voltajul de lucru 220-240 V</td></tr><tr><td>Bumper-e de protecție a colțurilor</td></tr><tr><td>Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie</td></tr><tr><td>Reglare de pe telecomandă</td></tr><tr><td>Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică</td></tr><tr><td>Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4</td></tr></table>	Canapea electromecanică ecografie	Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm	Suprafață minim din 2 piese mobile	Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță minim 230 kg	Reglare înălțime minim 50-70 cm	Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70°	Roți cu zona de contact din cauciuc	Roți cu rotire 360°	Blocare centralizată pe 4 roți	Voltajul de lucru 220-240 V	Bumper-e de protecție a colțurilor	Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie	Reglare de pe telecomandă	Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică	Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4	
Canapea electromecanică ecografie																					
Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm																					
Suprafață minim din 2 piese mobile																					
Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță minim 230 kg																					
Reglare înălțime minim 50-70 cm																					
Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70°																					
Roți cu zona de contact din cauciuc																					
Roți cu rotire 360°																					
Blocare centralizată pe 4 roți																					
Voltajul de lucru 220-240 V																					
Bumper-e de protecție a colțurilor																					
Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie																					
Reglare de pe telecomandă																					
Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică																					
Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4																					

					Instrucțiune în limba română Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																																			
25	Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate	1	Bucată	60 000,00	Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și poziționări avansate <table><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Componență</td><td>Cerință</td></tr><tr><td rowspan="8">Componente principale</td><td>Structură fotoliu</td><td>Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti-coroziv</td></tr><tr><td>Mecanism reclinare</td><td>Poziții multiple: poziție verticală, semi-reclined, reclined și tilt-in-space</td></tr><tr><td>Suport cefalic</td><td>Reglabil pe înălțime și unghi, cu pernă confort</td></tr><tr><td>Suport pentru picioare</td><td>Reglabil independent, extensibil</td></tr><tr><td>Tetieră</td><td>Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală</td></tr><tr><td>Cotiere</td><td>Reglabile, detașabile sau pivotante</td></tr><tr><td>Roți</td><td>Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă</td></tr><tr><td>Tapiterie</td><td>Material medical ușor de curățat și dezinfectat</td></tr><tr><td rowspan="4">Specificații tehnice</td><td>Reglaje poziție</td><td>Reglaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată</td></tr><tr><td>Unghi reclinare</td><td>Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie</td></tr><tr><td>Suport cap</td><td>Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului</td></tr><tr><td>Suport lombar</td><td>Reglabil pentru confort sporit</td></tr></table>			Descriere	Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate.		Parametru	Componență	Cerință	Componente principale	Structură fotoliu	Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti-coroziv	Mecanism reclinare	Poziții multiple: poziție verticală, semi-reclined, reclined și tilt-in-space	Suport cefalic	Reglabil pe înălțime și unghi, cu pernă confort	Suport pentru picioare	Reglabil independent, extensibil	Tetieră	Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală	Cotiere	Reglabile, detașabile sau pivotante	Roți	Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă	Tapiterie	Material medical ușor de curățat și dezinfectat	Specificații tehnice	Reglaje poziție	Reglaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată	Unghi reclinare	Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie	Suport cap	Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului	Suport lombar	Reglabil pentru confort sporit	
Descriere	Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate.																																							
Parametru	Componență	Cerință																																						
Componente principale	Structură fotoliu	Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti-coroziv																																						
	Mecanism reclinare	Poziții multiple: poziție verticală, semi-reclined, reclined și tilt-in-space																																						
	Suport cefalic	Reglabil pe înălțime și unghi, cu pernă confort																																						
	Suport pentru picioare	Reglabil independent, extensibil																																						
	Tetieră	Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală																																						
	Cotiere	Reglabile, detașabile sau pivotante																																						
	Roți	Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă																																						
	Tapiterie	Material medical ușor de curățat și dezinfectat																																						
Specificații tehnice	Reglaje poziție	Reglaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată																																						
	Unghi reclinare	Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie																																						
	Suport cap	Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului																																						
	Suport lombar	Reglabil pentru confort sporit																																						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<table><tr><td>Termenul de garanție</td><td colspan="2">minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr><tr><td colspan="3">Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td></tr></table>	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																																								
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																																																
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																																																	
26	Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristici avansate cu înclinare laterală	10	Bucată	1 333 333,33	<table><tr><td colspan="3">Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu înclinare laterală</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">140403</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</td></tr><tr><td colspan="2">Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td colspan="2">Tip</td><td>multifuncțional cu 6-8 poziții</td></tr><tr><td colspan="2">Tip pacient</td><td>adult</td></tr><tr><td rowspan="5">Control și poziționare</td><td>tip</td><td>Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</td></tr><tr><td rowspan="4">Funcționalități</td><td>poziționare sedentară</td></tr><tr><td>poziționare Trendelenburg</td></tr><tr><td>poziționare anti-Trendelenburg</td></tr><tr><td>poziționare cardiacă</td></tr><tr><td rowspan="2">Poziționare</td><td>Trendelenburg</td><td>≥ 13 grade</td></tr><tr><td>Anti-trendelenburg</td><td>≥ 13 grade</td></tr><tr><td colspan="2">Poziționare CPR</td><td>electric (auto-CPR) / manetă mecanică de poziționare în CPR</td></tr><tr><td colspan="2">Spătarul reglabil</td><td>≥ 70 grade</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Indicator unghi spătar - vizual / digital</td></tr><tr><td colspan="2">Cîntar încorporat</td><td>da, funcție de zero / tară</td></tr></table>	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu înclinare laterală			Cod	140403		Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare		Parametrul		Specificația	Tip		multifuncțional cu 6-8 poziții	Tip pacient		adult	Control și poziționare	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	Funcționalități	poziționare sedentară	poziționare Trendelenburg	poziționare anti-Trendelenburg	poziționare cardiacă	Poziționare	Trendelenburg	≥ 13 grade	Anti-trendelenburg	≥ 13 grade	Poziționare CPR		electric (auto-CPR) / manetă mecanică de poziționare în CPR	Spătarul reglabil		≥ 70 grade			Indicator unghi spătar - vizual / digital	Cîntar încorporat		da, funcție de zero / tară	
Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu înclinare laterală																																																	
Cod	140403																																																
Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare																																																
Parametrul		Specificația																																															
Tip		multifuncțional cu 6-8 poziții																																															
Tip pacient		adult																																															
Control și poziționare	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice																																															
	Funcționalități	poziționare sedentară																																															
		poziționare Trendelenburg																																															
		poziționare anti-Trendelenburg																																															
		poziționare cardiacă																																															
Poziționare	Trendelenburg	≥ 13 grade																																															
	Anti-trendelenburg	≥ 13 grade																																															
Poziționare CPR		electric (auto-CPR) / manetă mecanică de poziționare în CPR																																															
Spătarul reglabil		≥ 70 grade																																															
		Indicator unghi spătar - vizual / digital																																															
Cîntar încorporat		da, funcție de zero / tară																																															

						Alarmă de părăsire a patului	Integrată în sistemul patului / cântarului	
						Înclinarea laterală (stânga, dreapta)	minim 20°/ 20°	
							Tehnologie de înclinare (stânga, dreapta): minim 2 coloane motorizate vertical în (zona toracică / femurală), minim 1 coloană motorizată vertical în (zona toracică / femurală)	
						Regim de poziționare laterală activ, ALT / CLRT	(Automatic Lateral Therapy / Continuous Lateral Rotation Therapy) - funcție activată și prezentă la darea în exploatare, cu posibilitatea setării timpului și gradului de înclinare	
						Controlul de către asistentă	Telecomandă dedicată cu posibilitate de blocare control pacient	obligatoriu
						Control de către pacient	Comenzi accesibile pacientului	Butoane integrate în parapete și / sau telecomandă, cu simboluri grafice intuitive
						Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥230 kg
						Înălțime	Ajustabilă	Într-un diapazon de cel puțin 30 cm
						Rotile	Diametru	≥ 15 cm
							A cincea roată la mijlocul patului	obligatoriu
							Sistem de blocare	central pentru toate roțile

						blocarea roților în o singură direcție	
					Parapete de protecție laterale	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)	
					Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic	$\geq 35 \times 43 \text{ cm}$	
					Bampere/roțile pe fiecare colț a patului	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator	
					Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică	da, baterie inclusă	
					Alimentare	220 V, 50 Hz	
					Interfață de integrare, digitalizare date cu sistemul informațional al spitalului	TCP/IP sau interfață similară	
					Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii	obligatoriu	
					Saltea antiescare pasivă sau activă cu pompă de aer	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit
						fabricat din spumă poliuritanică sau celule / cilindri gonflabili	obligatoriu
						grosimea	min. 20 cm
						husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit
					Extensie platformă pentru pacienții înalți	cel puțin 15 cm	
					Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	da, să se indice codul produsului oferit	
					Manual de utilizare	În limba de stat	

					<table><tr><td>Cerințe față de manualul de utilizare</td><td>Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente</td></tr><tr><td>Manual tehnic sau de service</td><td>În limba engleză</td></tr><tr><td>Manual / listă cu piese de schimb</td><td>piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</td></tr><tr><td>Garanție</td><td>minim 24 luni</td></tr></table> Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cerințe față de manualul de utilizare	Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente	Manual tehnic sau de service	În limba engleză	Manual / listă cu piese de schimb	piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte	Garanție	minim 24 luni																																										
Cerințe față de manualul de utilizare	Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente																																																						
Manual tehnic sau de service	În limba engleză																																																						
Manual / listă cu piese de schimb	piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte																																																						
Garanție	minim 24 luni																																																						
27	Masă ortopedică	1	Bucată	110 000,00	<table><tr><td colspan="3">Masă ortopedică</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">140200</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice</td></tr><tr><td rowspan="3">Poziționare</td><td>Trendelemburg</td><td>≥ 25 grade</td></tr><tr><td>Antitrendelemburg</td><td>≥ 25 grade</td></tr><tr><td>Înclinare laterală</td><td>≥ 18 grade</td></tr><tr><td colspan="2">Capacitate</td><td>≥ 200 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Acțiune</td><td>electromecanică</td></tr><tr><td colspan="2">Control</td><td>pupitru sau pedală</td></tr><tr><td colspan="2">Radiotransparentă</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Utilizare radiologică</td><td>Mărimea maximă a casetei</td><td>minim 35x43 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Atașament de bază</td><td>mobil</td></tr><tr><td colspan="2">Structura coloanei</td><td>oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă</td></tr><tr><td colspan="2">Roți</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Blocare roți</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Alimentare</td><td>220 V, 50 Hz</td></tr></table>	Masă ortopedică			Cod	140200		Parametru		Specificație	Descriere	Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice		Poziționare	Trendelemburg	≥ 25 grade	Antitrendelemburg	≥ 25 grade	Înclinare laterală	≥ 18 grade	Capacitate		≥ 200 kg	Acțiune		electromecanică	Control		pupitru sau pedală	Radiotransparentă		obligatoriu	Utilizare radiologică	Mărimea maximă a casetei	minim 35x43 cm	Atașament de bază		mobil	Structura coloanei		oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă	Roți		obligatoriu	Blocare roți		obligatoriu	Alimentare		220 V, 50 Hz	
Masă ortopedică																																																							
Cod	140200																																																						
Parametru		Specificație																																																					
Descriere	Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice																																																						
Poziționare	Trendelemburg	≥ 25 grade																																																					
	Antitrendelemburg	≥ 25 grade																																																					
	Înclinare laterală	≥ 18 grade																																																					
Capacitate		≥ 200 kg																																																					
Acțiune		electromecanică																																																					
Control		pupitru sau pedală																																																					
Radiotransparentă		obligatoriu																																																					
Utilizare radiologică	Mărimea maximă a casetei	minim 35x43 cm																																																					
Atașament de bază		mobil																																																					
Structura coloanei		oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă																																																					
Roți		obligatoriu																																																					
Blocare roți		obligatoriu																																																					
Alimentare		220 V, 50 Hz																																																					

					<table><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr><tr><td colspan="2">Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td></tr></table>	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																				
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																											
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																												
28	Șarmă (paravan) medical, 2 segmente	5	Bucată	7 080,00	<table><tr><td colspan="2">Șarmă (paravan) medical, 2 segmente</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M600000</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material carcasă</td><td>tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil</td></tr><tr><td>Sârma formată din 2 segmente</td><td>da</td></tr><tr><td>Draperie ignifugă, lavabilă</td><td>da</td></tr><tr><td>Picioare reglabile</td><td>minim 2 roți și minim 2 picioare fixe</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>L – minim 120 cm, H – minim 180 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr><tr><td colspan="2">Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td></tr></table>	Șarmă (paravan) medical, 2 segmente		Cod	M600000	Descriere	Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.	Parametru	Specificație	Tip material carcasă	tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil	Sârma formată din 2 segmente	da	Draperie ignifugă, lavabilă	da	Picioare reglabile	minim 2 roți și minim 2 picioare fixe	Dimensiuni	L – minim 120 cm, H – minim 180 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale		
Șarmă (paravan) medical, 2 segmente																												
Cod	M600000																											
Descriere	Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.																											
Parametru	Specificație																											
Tip material carcasă	tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil																											
Sârma formată din 2 segmente	da																											
Draperie ignifugă, lavabilă	da																											
Picioare reglabile	minim 2 roți și minim 2 picioare fixe																											
Dimensiuni	L – minim 120 cm, H – minim 180 cm																											
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																											
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale																												

29	Troleu multifuncțional	3	Bucată	24 999,00	Troleu multifuncțional, medical						
					Cod	M200010					
					Descriere	Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical					
					Parametru	Specificație					
					Carcasa de bază	aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic					
					Blatul mesei	oțel inoxidabil 304, satin					
					Rotile pivotante	4 rotile , 2 cu frână					
						Ø minim 125 mm					
					Protecție antișoc la cele 4 colțuri	da					
					Mâner pentru manevrare	da					
					Suport din ABS pentru cateter si sonda	da					
					Suport pentru monitor	da					
					Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	da					
					Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă	da					
					Sertare glisante / rabatabile	minim 2, cu lacăt central					
						Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă					
						Cu compartimente de divizare					
					Parte de jos	2 uși cu mânere					
					Coș deșeuri de min 5 litri	partea laterală					
					Dimensiuni	80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm					
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					
					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale						

30	Troleu multifuncțional (crashboard)	4	Bucată	83 332,00	Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog), mediu						
					Cod	M200001					
					Descriere	Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară					
					Parametru	Specificație					
					Carcasa de bază	aluminiu și/sau oțel inoxidabil					
					Blatul mesei	Plastic ABS, grosime minim 5mm					
					Rotile	4 rotile , 2 cu frână					
						Ø minim 125 mm					
					Protecție antișoc la cele 4 colțuri	da					
					Suport butelie de oxigen	da					
					Mâner pentru manevrare	da					
					Suport din ABS pentru cateter si sonda	da					
					Coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului	minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri)					
					Raft pentru defibrilator	da					
					Raft lateral glisant	da					
					Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	da					
					Sertare	minim 5, cu lacăt central					
						Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă					
						Cu compartimente de divizare					
					Coș deșeuri de 10 litri	partea laterală					
					Dimensiuni	80 x 50 x 90 cm, ±5 cm					
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					
					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale						

31	Scaun cu rotile pentru transportare pacient Adult 200 kg	6	Bucată	30 000,00	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg		
					Cod	M500110	
					Descriere	Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor.	
					Tip pacient	adult	
					Mânere de transport	da	
					Suprafață	piele artificială sau nailon	
					Tip de funcționare	manual	
					Utilizarea scaunului	interior, exterior	
					Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit / inox / alumin
						Mecanism de pliere rigid	da
						Role din față	cauciuc, fără cameră
							Ø, minim 20 cm
						Roți spate	cauciuc, fără cameră
							Ø, minim 60 cm
							inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox
							Frâne pentru fiecare roată
					Suprafață scaun pacient	Suport cotiera	1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent
						Suport picioare	1 pereche, detașabile
						Lățime	≥ 55 cm
						Adâncime	≥ 45 cm
					Înălțimea totală		≥ 90 cm
					Sarcină maximă:		minim 200 Kg
					Certificat CE		da
					Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni

					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	
32	Noptieră	25	Bucată	187 500,00	Noptieră	
					Cod	
					M600300	
					Descriere	
					conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină.	
					Parametru	
					Specificație	
					Tip material	
					metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
					Dotată cu sertar și un dulap cu un raft	
					da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului	
					Blat suplimentar de masă	
					cu reglare pe înălțime și cu rotire la min 330 °	
					Rotile	
					da, min 4, cel puțin 2 cu frână	
					Dimensiune	
					45x45x75 ± 5 cm	
					Culori	
					alb/berj/gri	
					Termenul de garanție	
					minim 4 ani echivalent la 48 luni	
					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	

33	Cărucior de colectarea lengeriei	7	Bucată	40 831,00	Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu			
					Cod	M400001		
					Descriere	Cărucior pentru colectare și transportare lengerie		
					Parametru	Specificație		
					Structura carcasă	oțel inoxidabil / oțel vopsit		
						oțel rezistent la dezinfectanți		
					Material container coș	stofă rezistentă la spălări multiple		
					Cărucior integral lavabil	da		
					Cărucior compus din 2 părți	prima parte, atașament pentru saci (lengerie murdară)		
						partrea a doua, rafturi minim 2 pentru lengeria curată		
					Sarcina maximă de încărcare	minim 80 Kg		
					Rotile	cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm		
						minim 2 roți cu frâne		
					Tampoane din cauciuc	pe toate 4 colțuri		
					Mâner pentru manevrare / transportare	minim 1		
					Dimensiuni	100 x 50 x 100 cm, ±10 cm		
					Accesorii	saci	minim 2 buc.	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		

34	Scaun cu rotile pentru sala de operații cu speteză	10	Bucată	58 330,00	Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza		
					Cod	M500004	
					Descriere	Taburet medical cu tapiterie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată	
					Parametru	Specificație	
					Structura suprafeței de suport	inox, minimum AISI 304	
					Suport pentru spate	da	
					Diametrul suprafeței de suport	Ø, minim 30 cm	
					Ajustare înălțime	50 - 66 cm, ±5 cm	
					Baza din aluminiu	minim 5 rotile	
					Cu rotire la 360°	da	
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
35	Suport cu 2 boluri pentru deșeuri medicale	4	Bucată	16 668,00	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale		
					Cod	M600100	
					Descriere	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale	
					Parametru	Specificație	
					Carcasă și suprafețe	metal rezistent la dezinfectanți chimici	
					Bol detașabil din inox	pentru descărcare și sterilizare	
					2 boluri	Ø minim 35 ± 5 cm	
						Volum, minim 6 litri	
					Înălțime (podea - suport bol)	Reglabilă sau fixă	
						în diapazonul 70-120 cm	
					Bază metalică	min., 5 roți pivotante	
						min. 2 roți cu frâne	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
36	Troleu de urgență	4	Bucată	120 000,00	Troleu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor		
					Parametru	Specificație	
					Material:	carcasa oțel inoxidabil	

					Suprafața de lucru a a troleului:	Monolit	
					Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici	da	
					Coșuri laterale:	Minim 2	
					Coș lateral pentru deșeuri	da	
					Număr de sertare:	Minim 5	
					Sertare de diferite adâncimi	da	
					Primul sertar:	Plat	
					Sertare:	Cu divizoare	
					Număr de roți:	4	
					Roți cu frână:	Minim 1	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
37	Fotoliu oftalmoscopic	1	Bucată	50 000,00	Fotoliu oftalmologic		
					Parametru	Specificație	
					Stuctura din otel vopsit	da	
					Spatar operabil electric, din pozitia orizontala spre pozitia de sezut minim 90°	da	
					Inaltime ajustabila electric	da	
					Spatar operabil electric, din pozitia orizontala spre pozitia de sezut minim 90°	da	
					Scaun ajustabil electric cu trendelemburg minim 30° inclus pedala de operare	da	
					Doua suporturi pentru brate	da	
					Dimensiuni:		
					Lungime:	185 cm, ± 5cm	
					Latime:	≥75 cm	
					Inaltime:	50-80 cm, ± 5cm	
					Sarcina maximă:	minim 200 kg	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

38	Fotoliu hidraulic ORL	2	Bucată	125 000,00	Fotoliul ORL hidraulic	
					Descriere	Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate.
					Parametru	Specificație
					Sistem hidraulica, pentru mișcarea sus/jos	da
					Format din min. 5 secțiuni	suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi
					Suport mâini	da
					Poziționare a spătarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz, sau echivalent	da
					Rotație la minim 330° cu pedala de blocare	da
					Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz	da
					Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat	da
					Sistem mobil/transportabil	da, pe roți cu frână
					Capacitate maximă a pacientului	≥ 150 kg
					Culoare	Albastru închis
					Accesorii:	

					<table><tr><td>Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și orizontal</td><td>da</td></tr><tr><td>Accesoriu fix pentru suportul capului</td><td>da</td></tr><tr><td>Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.</td></tr><tr><td colspan="2">Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).</td></tr><tr><td colspan="2">Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 3 persoane, minim 1 zile lucrătoare</td></tr><tr><td colspan="2">Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 3 ani echivalent la 36 luni</td></tr></table> Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și orizontal	da	Accesoriu fix pentru suportul capului	da	Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF	da	Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.		Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).		Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 3 persoane, minim 1 zile lucrătoare		Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare		Termenul de garanție	minim 3 ani echivalent la 36 luni	
Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și orizontal	da																					
Accesoriu fix pentru suportul capului	da																					
Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF	da																					
Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.																						
Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).																						
Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 3 persoane, minim 1 zile lucrătoare																						
Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare																						
Termenul de garanție	minim 3 ani echivalent la 36 luni																					
39	Fotoliu pentru colectare material biologic	5	Bucată	125 000,00	<table><tr><td colspan="2">Fotoliu pentru colectare material biologic</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>În special pentru pacienții cu mobilitate scăzută, înălțime variabilă printr-un sistem hidraulic condus de un sistem de</td><td>da</td></tr></table>	Fotoliu pentru colectare material biologic		Parametru	Specificație	În special pentru pacienții cu mobilitate scăzută, înălțime variabilă printr-un sistem hidraulic condus de un sistem de	da											
Fotoliu pentru colectare material biologic																						
Parametru	Specificație																					
În special pentru pacienții cu mobilitate scăzută, înălțime variabilă printr-un sistem hidraulic condus de un sistem de	da																					

					control bilateral plasat pe baza suportului			
					Acest fotoliu are mișcări secționale, atât cu controale bilaterale			da
					Fabricat dintr-o structură robustă din oțel vopsit confort maxim pentru a preveni decubitul			da
					Cotiere din poliuretan moale, pliabil cu scaun filetat pentru a facilita deplasarea pacienților			da
					Completă cu cuplul retractabil al pedalei cu sistem automat de frânare pentru coborârea pacientului			da
					La baza 4 roți rotative, cu frână			da
					Toate materialele folosite sunt tratate cu aditiv antibacterian			da
					Dimensiunile:			L 75 / P 95 / H 125 cm, ± 5cm
					Termenul de garanție			minim 4 ani echivalent la 48 luni
40	Canapea pentru examinare	14	Bucată	63 000,00	Canapea pentru examinare			
					Parametru	Specificație		
					Mecanism de reglare a tetierei	da		
					Unghi tetieră	minim 45 grade		
					Grosime spumă	20 – 40 mm		
					Șezlongul este fixat pe cadru cu piulițe Ponevezh	da		
					Culoarea cadru și tapițerie	albă		
					Echipamente suplimentare:			
					Suport pentru cearșafuri rulou de unică folosință	lățime până la 700 mm, diametru până la 200 mm		
					Instalare în secțiunea capului	Grosime spumă 20 – 40 mm		
					Tapițerie:	piele culoare – albă		
					Cadru:	oțel, culoare – albă		

					<table><tr><td>Dimensiuni produs</td><td>(L*A*Î mm) 2000*600*560 mm, ± 50 mm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dimensiuni produs	(L*A*Î mm) 2000*600*560 mm, ± 50 mm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dimensiuni produs	(L*A*Î mm) 2000*600*560 mm, ± 50 mm									
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni									
41	Masă pentru masaj	4	Bucată	20 000,00	Masă pentru masaj					
					Descriere	Carcasă metalică rezistent la coroziune și agenți de dezinfectare., acoperită cu piele ecologică.				
					Parametru	Specificație				
					Utilizare profesională pentru masaj și proceduri de îngrijire	da				
					Construcție stabilă și fiabilă	da				
					Suprafață moale și confortabilă	da				
					Ergonomie optimă pentru specialist	da				
					Potrivită pentru sesiuni de durată	da				
					Destinată utilizării intensive	da				
					Mărimi:	200–220 cm (L) x 70 cm (l), ± 5cm				
					Înălțime fixă:	aprox. 75 cm (optimizată pentru lucrul ergonomic)				
					Secțiuni și Confort:					
					Sistem de reglaj:	Spătar rabatabil (secțiune cap) cu ajustare mecanică a unghiului de înclinație				
					Orificiu facial:	Decupaj ergonomic pentru față, inclus în secțiunea capului				
					Tapiterie:	Piele ecologică (PU/PVC) de înaltă calitate, impermeabilă și ușor de curățat				
Umplutură:	Spumă poliuretanică de densitate medie (grosime 5-8 cm)									
Element Special – Suport Inferior (Important):										

					Bară de suport inferioară (Raft tip grilaj):	Structură metalică orizontală amplasată la baza picioarelor	
					Funcționalitate dublă:		
					1.Depozitare:	Permite plasarea prosoapelor, accesoriilor sau a consumabilelor	
					2.Suport ergonomic pentru maseur:	Bara transversală și grilajul sunt proiectate să reziste la presiune, servind drept punct de sprijin (suport pentru picioare) pentru terapeut, permițând transferul de greutate și reducerea tensiunii lombare în timpul manevrelor de masaj profund	
					Stabilitate:	Picioarele sunt dotate cu capace antiderapante din cauciuc pentru a preveni alunecarea mesei în timpul utilizării suportului de picioare	
					Accesorii incluse:		
					Pernă suplimentară detașabilă pentru acoperirea orificiului facial sau pentru suport lombar/cervical	da	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
42	Masă de Manipulație	2	Bucată	6 000,00	Masă pentru manipulații		
					Parametru	Specificație	
					Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țevă de inox	da	
					Fără roti, stabile	da	
					Incarcatura	minima raft 50 Kg	
					Dimensiuni	H 70 cm, l 60 cm, L 45 cm, ± 3 cm	
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
43	Masă Troleu cu 2 saltare pe	1	Bucată	5 000,00	Masă (Troleu) cu 2 saltare (pe orizontală) și un raft		
					Parametru	Specificație	

	orizontal și un raft				Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țeavă de inox	da		
					Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă și două saltar, confecționate din tablă de inox	da		
					Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc	da		
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		
44	Scăriță medical	5	Bucată	2 500,00	Scăriță medical			
					Parametru	Specificație		
					Greutate maximă susținută	minim 150 kg		
					Trepte	2		
					Înălțime	50 cm, ± 2 cm		
					Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		
45	Scaun toaletă	4	Bucată	8 000,00	Scaun toaletă			
					Descriere	Scaun wc, care poate fi utilizat ușor și confortabil pentru îngrijirea igienei personale.		
					Parametru	Specificație		
					Capacul scaunului din căptușeală, confortabil și este detașabil pentru utilizarea igienică	da		
					Cotierele din plastic sau alt material pentru comodatate și siguranță în timpul așezării și ridicării de pe scaun	da		
					Șezut confortabil, confecționat din material moale	da		
					Toate suprafețele lavabile și rezistente la soluții de dezinfectare, Ușor de curățat și întreținut	da		
					Reglabil pe înălțime, pentru a se potrivi nevoilor individuale ale utilizatorului	da		



					Picioarele scaunului sunt îmbracate în virfuri din cauciuc anti-alunecare pentru a reduce accidentul de alunecare	da	
					Lățime totală	55 cm, ±3 cm	
					Înălțime totală	75-90 cm, ±5 cm	
					Adâncime totală	55 cm, ±3 cm	
					Lățimea scaunului	45 cm, ±3 cm	
					Înălțimea scaunului	45-60 cm, ±5 cm	
					Înălțimea spătarului	30 cm, ±5 cm	
					Greutate Capacitate de menținere a pacientului	minim 100 kg	
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
46	Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1	3	Bucătă	7 500,00	Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1		 WC PORTABIL SCAUN DE DUS CADRU DE DEPLASARE CADRU DE SIGURANȚĂ WC UN PRODUS = CINCI FUNCȚII CAPAC DE RIDICARE
					Descriere	Scaunul multifuncțional este o soluție versatilă pentru persoanele cu mobilitate redusă, îmbinând cinci funcții într-un singur produs. Acesta poate fi folosit ca toaletă portabilă, scaun de duș, cadru de mers, cadru de siguranță pentru WC și ridicător pentru toaletă. Construit din materiale rezistente, cu cadru metalic ușor, oferă stabilitate, confort și siguranță în utilizarea zilnică.	
					Parametru	Specificație	
					1. Toaletă portabilă – cu recipient colector detașabil, ușor de curățat	da	
					2. Scaun de duș – permite spălarea în siguranță fără risc de alunecare	da	
					3. Cadru de mers – suport stabil pentru deplasări scurte	da	
					4. Cadru de siguranță pentru WC – montare peste toaleta standard pentru sprijin la ridicare	da	
					5. Ridicător pentru WC – crește înălțimea toaletei pentru confort sporit	da	

					Cadru solid din oțel cromat, cu greutate redusă	da	
					Șezut confortabil și stabil, cu recipient colector detașabil	da	
					Toate suprafețele lavabile și rezistente la soluții de dezinfectare, Ușor de curățat și întreținut	da	
					Reglabil pe înălțime, pentru a se potrivi nevoilor individuale ale utilizatorului	da	
					Picioarele scaunului sunt îmbracate în virfuri din cauciuc anti-alunecare pentru a reduce accidentul de alunecare	da	
					Lățime totală	55 cm, ±5 cm	
					Înălțime totală	75-90 cm, ±5 cm	
					Adâncime totală	45 cm, ±5 cm	
					Lățimea scaunului	45 cm, ±5 cm	
					Înălțimea scaunului	45-60 cm, ±5 cm	
					Înălțimea spătarului	30 cm, ±5 cm	
					Greutate Capacitate de menținere a pacientului	minim 100 kg	
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
47	Dulap de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat	1	Bucătă	12 500,00	Dulap de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat		
					Descrierea	Dulap este destinat pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de efectuarea, păstrării și organizarea materialelor utilizate în activitatea laboratorului, precum și de respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice și de securitate în muncă.	
					Parametru	Specificație	
					Dotat cu chiuvetă	da	
					Dotat cu prize	minim 3 buc.	

					<table><tr><td>Fabricat din PAL melaminat cu grosimea</td><td>minim 18 mm</td></tr><tr><td>Blatul să fie acoperit cu plastic HPL sau analogic</td><td>grosimea minim 0,5 mm</td></tr><tr><td>Lățimea</td><td>1040 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea</td><td>2240 mm</td></tr><tr><td>Adâncimea</td><td>700 mm</td></tr><tr><td>Dulapul va fi utilizat la efectuarea lucrărilor de laborator care necesită ventilare locală de extracție</td><td>da</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table>	Fabricat din PAL melaminat cu grosimea	minim 18 mm	Blatul să fie acoperit cu plastic HPL sau analogic	grosimea minim 0,5 mm	Lățimea	1040 mm	Înălțimea	2240 mm	Adâncimea	700 mm	Dulapul va fi utilizat la efectuarea lucrărilor de laborator care necesită ventilare locală de extracție	da	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni										
Fabricat din PAL melaminat cu grosimea	minim 18 mm																												
Blatul să fie acoperit cu plastic HPL sau analogic	grosimea minim 0,5 mm																												
Lățimea	1040 mm																												
Înălțimea	2240 mm																												
Adâncimea	700 mm																												
Dulapul va fi utilizat la efectuarea lucrărilor de laborator care necesită ventilare locală de extracție	da																												
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																												
48	Paravan mobil de radioprotecție	10	Bucată	200 000,00	<table><tr><td colspan="2">Paravan mobil de radioprotecție</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip:</td><td>mobil, pe rotile</td></tr><tr><td>Dimensiuni:</td><td>H ≥ 195 cm, L ≥ 195 cm</td></tr><tr><td>Strat protector:</td><td>echivalent cu minim 2 mm Pb, pe întreaga suprafață a paravanului</td></tr><tr><td>Rotile:</td><td>minim 4, minim 2 cu frâne</td></tr><tr><td>Material extern lavabil, rezistent la dezinfectanți</td><td>da</td></tr><tr><td>Documente confirmative:</td><td></td></tr><tr><td>Certificat de conformitate european, conform standardului IEC 61331</td><td>da, valabil</td></tr><tr><td>Protocol de eficiență a barierelor de radioprotecție</td><td>da</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table> Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Paravan mobil de radioprotecție		Parametru	Specificație	Tip:	mobil, pe rotile	Dimensiuni:	H ≥ 195 cm, L ≥ 195 cm	Strat protector:	echivalent cu minim 2 mm Pb, pe întreaga suprafață a paravanului	Rotile:	minim 4, minim 2 cu frâne	Material extern lavabil, rezistent la dezinfectanți	da	Documente confirmative:		Certificat de conformitate european, conform standardului IEC 61331	da, valabil	Protocol de eficiență a barierelor de radioprotecție	da	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		
Paravan mobil de radioprotecție																													
Parametru	Specificație																												
Tip:	mobil, pe rotile																												
Dimensiuni:	H ≥ 195 cm, L ≥ 195 cm																												
Strat protector:	echivalent cu minim 2 mm Pb, pe întreaga suprafață a paravanului																												
Rotile:	minim 4, minim 2 cu frâne																												
Material extern lavabil, rezistent la dezinfectanți	da																												
Documente confirmative:																													
Certificat de conformitate european, conform standardului IEC 61331	da, valabil																												
Protocol de eficiență a barierelor de radioprotecție	da																												
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																												

49	Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui)	1	Bucată	17 600, 00	Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui)	
					Parametru	Specificație
					Fotoliu recoltare a sîngelui	da
					Cu reglarea secțiunii	spatelui si a genunchilor, cu cotiere
					Cadru metalic robust, rezistent la greutate mari, vopsit electrostatic	da
					Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți	da
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni
					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	

50	Paturi medicale funcționale cu saltele	10	Bucată	150 000,00	Paturi medicale funcționale cu saltele	
					Descriere:	Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare
					Parametru	Specificație
					Tip	Pentru uz general
					Tip pacient	adult
					Controlul pacientului:	
					Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	obligatoriu
					Funcționalități poziționare:	
					Controlul de către asistentă	obligatoriu
					Blocarea control pacient	obligatoriu
					Greutatea maximă, admisă de sibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului	obligatoriu

					Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică	mecanică		
					Alimentare 220 V, 50 Hz	da		
					Saltea ortopedică	da, să se indice codul produsului		
					Cu etichetă pe pat	≥220 kg		
					Înălțime Ajustabilă	≥ 80 cm		
					Rotile Diametru	≥ 12.5 cm		
					Sistem de blocare la minim 2 roțile	obligatoriu		
					Bare de protecție da, inox acoperit cu mase plastice sau cauciuc	obligatoriu		
					Suport cap demontabil obligatoriu	obligatoriu		
					Saltele antiescare cu pompa:			
					Dimensiune:	200-220 x 90-100 x 7-9 cm		
					inaltimea celulelor:	7-10 cm		
					Material:	PVC		
					grosimea:	minim 0.32 mm		
					numar de celule:	minim 130		
					greutatea maxima suportată:	minim 130 kg		
					Tensiunea de alimentare:	220 V, 50 Hz		
					presiunea de lucru:	40-100 mmHg		
					Timpul unui ciclu:	maxim 7 min		
					cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului	obligatoriu		
					Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni		
					Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale			
	Total							3 513 982,33

Valoarea estimativă: 3 513 982,33 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data înregistrării contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor,	DA

		pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din	DA

		Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul	DA

		beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformității produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	DA

		Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data înregistrării contractului.</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$
--

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / P_n)^*$

$P_{\max}$

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

$P_{\max}$ (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim, unde}$

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului oferat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă oferată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 05.08.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 28.08.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORGEAG