

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

WinCmera2000
Formular Nr.7

**Reparatia drumului L-312. Drum de acces satul
Chiperceni - Vorotet - Andreevca, km 2+840-3+840,
r-ul Orhei (01-2025-DA)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Drumuri pentru automobili (PC6+00-PC10+50)**

Valoarea de deviz 3 903 534,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	0,710	1 464,79 0,00	1 040,00 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	120,700	10,44 0,00	1 260,00 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II	100 m3	1,230	1 463,82 0,00	1 800,50 0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)				
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	209,100	10,44 0,00	2 182,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,230	266,57 27,54	327,88 33,88
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3	6,880	1 462,50 0,00	10 062,00 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 169,60 0	13,82 0,00	16 159,50 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,880	268,95 27,76	1 850,41 190,96
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea cantului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	2,440	1 462,50 0,00	3 568,50 0,00
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	414,800	13,81 0,00	5 728,50 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,440	270,05 27,77	658,91 67,76



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	1,940	2 202,84 0,00	4 273,50 0,00
13	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat.)	100m2	16,550	370,93 226,39	6 138,82 3 746,82
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostamentului si taluzului)	100 m3	2,480	1 268,55 0,00	3 146,00 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostamentului si taluzului)	t	297,600	17,24 0,00	5 130,00 0,00
16	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului - 90%)(S=1655x0,9=1490m2)	100m2	14,900	82,32 0,00	1 226,50 0,00
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-	100m2	1,650	454,07 454,07	749,21 749,21




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		10%)(S=1655x0,1=165m2)				
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilui)	100m2	16,550	505,05 400,40	8 358,58 6 626,62
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	16,550	225,25 50,81	3 727,84 840,84
Total Lucrari pregatitoare.						77 389,15
Incluziv salariu						12 256,09
		2. Amenajarea sistemului rutier.				
20	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2	32,480	171,54 0,00	5 571,50 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	9,740	2 205,80 0,00	21 484,50 0,00
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	325,000	537,43 28,49	174 665,10 9 259,25
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	477,000	547,35	261 087,55



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)			23,10	11 018,70
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3	417,000	547,34 23,10	228 242,55 9 632,70
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3	27,000	547,41 23,10	14 780,05 623,70
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,(Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t	1,760	13 005,68 0,00	22 890,00 0,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	2 707,00 0	250,04 4,62	676 846,94 12 506,34
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2	t	0,680	13 014,71 0,00	8 850,00 0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		50/70				
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	2 707,00 0	198,55 3,85	537 468,76 10 421,95
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Strat de piatra sparta fractie mare; fr. 16-32 la acostamente, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=10cm).	m2	493,000	49,19 2,44	24 250,81 1 203,51
Total Amenajarea sistemului rutier.						1 976 137,76
Incluziv salariu						54 666,15
		3. Constructii de evacuare a apei. 3.1. Consolidarea santurilor trapezoidala cu beton monolit (1:1,5,b=0,4m; h=0,6m) (PC6+00-PC8+59), (PC8+59)(L=249m) - (vezi lista lucrari)				
31	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (manual)-30%	m3	61,700	91,63 91,63	5 653,34 5 653,34
32	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Finasare pamintului manual -fund.)	100m2	2,060	454,15 454,15	935,55 935,55

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
33	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Finasare pamintului manual -taluzului)	100m2	11,444	454,30 454,30	5 199,04 5 199,04
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10cm)(fund)	m3	19,400	488,91 76,25	9 484,82 1 479,17
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10 cm)(taluzuri.)	m3	107,700	488,86 76,23	52 650,09 8 209,74
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, H=15cm(C16/20)(fund)	m3	25,400	2 330,74 245,64	59 200,81 6 239,31
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, H=10cm(C16/20)(taluzuri.)	m3	136,880	2 330,35 245,63	318 978,05 33 622,05
38	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pinten N2- beton monolit C16/20 (0,4x0,5x2,96)-(94buc)	m3	88,830	2 077,44 346,50	184 539,21 30 779,21
39	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Sprijin din beton monolit C16/20 (0,5x2,1x2,96)-(2 buc)	m3	5,000	2 078,70 346,50	10 393,50 1 732,50
40	CE31A прим.	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Rost	m2	86,000	50,56 19,64	4 348,32 1 688,61



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		transversal (94buc)				
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Антисептирование)	m2	86,000	33,24 4,62	2 858,85 397,32
Total Consolidarea santurilor trapezoidala cu beton monolit (1:1,5,b=0,4m; h=0,6m) (PC6+00-PC8+59), (PC8+59)(L=249m) - (vezi lista lucrari)						654 241,58
Incluziv salariu						95 935,84
		3.2. Amenajarea podetului cu tuburi TN60-II ϕ0,60m (drumur laterale) -(1 buc)				
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Evacuarea pamintului(gr.II)exc.0,4m.c)	100 m3	0,195	1 333,33 0,00	260,00 0,00
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (manual)	m3	2,000	91,63 91,63	183,26 183,26

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea)	100 m3	0,183	1 456,28 0,00	266,50 0,00
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,300	13,76 0,00	499,50 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,183	258,96 29,45	47,39 5,39
47	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA 30)	m3	5,000	412,65 90,09	2 063,25 450,45
48	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Mortar de ciment M10T)	m3	0,600	1 401,15 304,15	840,69 182,49
49	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor noi TS 60 .25.3)(2buc)	m3	1,200	8 057,50 250,25	9 669,00 300,30
50	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal C16/20 CT 9)(2buc)	m3	2,500	9 625,10 931,70	24 062,75 2 329,25



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
51	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolație prin ungere)	m2	34,800	109,05 43,43	3 795,01 1 511,51
52	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri- (Hidroizolație prin lipire)	m2	6,900	221,69 89,28	1 529,65 616,00
53	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumată lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=1,3:0,6kg-cu norma)=2,17m	m	2,170	112,52 19,87	244,16 43,12
54	TsC18B1	Sapatura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. 2 (Umplutura cu pământ gr. II, buldozer la 10m)	100 m3	0,032	1 687,50 0,00	54,00 0,00
55	TsC22B1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (20m)	100 m3	0,032	1 875,00 0,00	60,00 0,00
56	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,032	562,50 0,00	18,00 0,00
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui	100 m3	0,032	1 611,25 673,75	51,56 21,56

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
Total Amenajarea podetului cu tuburi TN60-II ϕ0,60m (drumur laterale) -(1 buc)						43 644,72
Incluziv salariu						5 643,33
Total Constructii de evacuare a apei.						697 886,30
Incluziv salariu						101 579,17
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	173,700	108,62 36,19	18 867,92 6 286,28
59	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	13,000	775,93 83,93	10 087,09 1 091,09
60	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	13,000	847,83 101,64	11 021,73 1 321,32
61	DI117	Instalarea mecanizata a stlpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Amenajarea stipilor de directionare a deplasarii)(V бетона =0,023m3)	buc	27,000	367,38 50,82	9 919,14 1 372,14
Total Instalatii de semnalizare rutiera						49 895,88

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 070,83
		5. Parapet matalic (L=48m)				
62	DI135	Executarea parapetului metalic (Parapet matalic tip 11 ДО-ММ2) - ((Grinda matalica SB-1(4)(8 buc), Grinda matalica SBUP (4)(4 buc), (Stilp de tip SD-1,68 S16)(24 buc), (Consola amortizor KN -(24buc), Element reflectorizant ES (12buc), Bulon M16x30 (48 buc), Saiba 16 (48 buc), Piulita M16 (169buc), Bulon M16x45 (M16x35)(121buc), Saiba 20 (121buc), Fundatie din beton C16/20 V=1.2м3))(Общий вес металлоконструкций сост.1,664т)(норма составл.0,0346)	m	48,000	2 213,38 102,41	106 242,18 4 915,68
Total Parapet matalic (L=48m)						106 242,18
Incluziv salariu						4 915,68
Прямые затраты			lei	2 907 551,27		
Contributii Asigurari Sociale			24,00 %	44 037,10		
Cheltuieli de regie			7,00 %	206 611,19		
Beneficiu de deviz			3,00 %	94 745,99		
Total			100,00 +	3 252 945,55		
TVA			20,00 %	650 589,11		
Total deviz:				3 903 534,66		
Incluziv salariu				183 487,92		

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Reparatia drumului L-312. Drum de acces satul
Chiperceni - Vorotet - Andreevca, km 2+840-3+840,
r-ul Orhei (01-2025-DA)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 Drumuri pentru automobili (PC6+00-PC10+50) (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			1 464,79 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 464,79
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			10,44 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu	100 m3			1 463,82 0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		excavatorul 0,4m3 cu carcare)				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 463,82
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			10,44 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,57 27,54
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	77,00	27,54
	1411122 2017521 632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	315,00	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,02
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3			1 462,50 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			268,95 27,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	77,00	27,76
	1411122 2017521 632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	315,00	1,37

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,83
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea cantului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			1 462,50 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,05 27,77
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	77,00	27,77
	1411122 2017521 632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	315,00	1,29
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,98
12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			2 202,84 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	773,97
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	600,00	952,58
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,29
13	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de	100m2			370,93

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat.)				226,39
	9310060 019930	Muncitor	h-om	2,9400	77,00	226,39
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	600,00	22,84
	2952260 003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	650,00	43,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,10
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostamentului si taluzului)	100 m3			1 268,55 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 268,55
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostamentului si taluzului)	t			17,24 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
16	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului - 90%)(S=1655x0,9=1490m2)	100m2			82,32 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	550,00	82,32
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-	100m2			454,07 454,07

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		10%)(S=1655x0,1=165m2)				
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	77,00	454,07
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilui)	100m2			505,05 400,40
	7129020 012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	77,00	400,40
	0221107 204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	104,65	104,65
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			225,25 50,81
	7129020 012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	77,00	50,81
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	400,00	154,44
		2. Amenajarea sistemului rutier.				
20	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2			171,54 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	550,00	171,54
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			2 205,80 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,79
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	600,00	954,21
	2952500	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	400,00	476,80



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	005600	constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			537,43 28,49
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	77,00	28,49
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,85
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,86
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,19
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3			547,35 23,10
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122 2016723 263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	315,00	400,05
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			547,34



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)				23,10
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122 2016721 6321	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700	315,00	400,05
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,09
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3			547,41 23,10
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122 2016721 6321	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700	315,00	400,05
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,02
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,17
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,07
26	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,(Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum	t			13 005,68 0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		0,65l/ m2 50/70				
	2320322 6000401 5070	Bitum 50/70	t	1,0300	12 500,00	12 855,11
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,57
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			250,04 4,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	77,00	4,62
	1110001 0001310 224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 635,00	230,54
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,30	0,26
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
28	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			13 014,71 0,00
	2320322 6000401 5070	Bitum 50/70	t	1,0300	12 500,00	12 867,65
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	147,06
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.	m2			198,55 3,85

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		D.02.25:2021, H=4cm)				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	3,85
	1111000 1000552 11	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 965,00	184,71
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,30	0,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Strat de piatra sparta fractie mare; fr. 16-32 la acostamente, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=10cm).	m2			49,19 2,44
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	77,00	2,44
	1411122 2016601 632	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	315,00	39,69
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		3. Constructii de evacuare a apei. 3.1. Consolidarea santurilor trapezoidala cu beton monolit (1:1,5,b=0,4m; h=0,6m) (PC6+00-PC8+59), (PC8+59)(L=249m) - (vezi lista lucrari)				
31	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,	m3			91,63 91,63



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (manual)-30%				
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	77,00	91,63
32	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Finasare pamintului manual -fund.)	100m2			454,15 454,15
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	77,00	454,15
33	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Finasare pamintului manual -taluzului)	100m2			454,30 454,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	77,00	454,30
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10cm)(fund)	m3			488,91 76,25
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,25
	1411122 2011632	Piatra sparta φp.16-32mm	m3	1,1500	315,00	362,25
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10 cm)(taluzuri.)	m3			488,86 76,23
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23
	1411122 2011632	Piatra sparta φp.16-32mm	m3	1,1500	315,00	362,24
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
36	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din	m3			2 330,74

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		beton monolit, H=15cm(C16/20)(fund)				245,64
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,64
	2663102 1000016 1620	Beton C16/20	m3	1,0200	1 650,00	1 683,13
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,54
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,43
37	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, H=10cm(C16/20)(taluzuri.)	m3			2 330,35 245,63
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,63
	2663102 1000016 21620	Beton C16/20	m3	1,0200	1 650,00	1 683,03
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,32
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
38	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pinten N2- beton monolit C16/20 (0,4x0,5x2,96)-(94buc)	m3			2 077,44 346,50
	7123010 010200	Betonist	h-om	4,1000	77,00	315,70
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	77,00	30,80
	2663102 1000016 20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 708,14
	2952260 003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,81
	2952270	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	003100					
39	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Sprijin din beton monolit C16/20 (0,5x2,1x2,96)-(2 buc)	m3			2 078,70 346,50
	7123010 010200	Betonist	h-om	4,1000	77,00	315,70
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	77,00	30,80
	2663102 1000016 20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 709,40
	2952260 003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270 003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
40	CE31A прим.	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Rost transversal (94buc)	m2			50,56 19,64
	2852107 335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	77,00	1,16
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,2400	77,00	18,48
	2010102 903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 500,00	30,06
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	31,00	0,87
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Антисептирование)	m2			33,24 4,62
	7134030	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	77,00	4,62

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	012200					
	2320322 600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,50	21,25
	2052152 959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,45
	2052152 958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,50	3,96
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270 004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	1,95
		3.2. Amenajarea podetului cu tuburi TN60-II ϕ0,60m (drumur laterale) - (1 buc)				
42	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II((Evacuarea pamintului(gr.II)exc.0,4m.c)	100 m3			1 333,33 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 333,33
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (manual)	m3			91,63 91,63
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	77,00	91,63
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea)	100 m3			1 456,28 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 456,28
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t			13,76



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,76
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			258,96
						29,45
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	77,00	29,45
	1411122 2017523 263	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,0040	315,00	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	229,51
47	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA 30)	m3			412,65
						90,09
	9312040 019600	Sapator	h-om	1,1700	77,00	90,09
	1412110 2206036	Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,0250	315,00	322,56
48	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Mortar de ciment M10T)	m3			1 401,15
						304,15
	7123010 010200	Betonist	h-om	3,5500	77,00	273,35
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	77,00	30,80
	2663102 1000011 5010	Mortar de ciment M10T	m3	1,0250	1 050,00	1 085,00
	2952270 003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
49	D1125	Montarea capetelor podetului tubular	m3			8 057,50

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor noi TS 60 .25.3)(2buc)				250,25
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,2500	77,00	250,25
	2663102 1000002 00	Beton C12/15	m3	0,2100	1 520,00	329,33
	2666122 8001561 45	Tuburi din beton armat-T60.25-3	m3	1,0000	6 950,00	7 181,67
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	296,25
50	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal C16/20 CT 9)(2buc)	m3			9 625,10 931,70
	9310060 019930	Muncitor	h-om	12,1000	77,00	931,70
	2666122 8005622 0109	Portal B 20 CT 9	m3	1,0000	6 950,00	7 172,40
	2922140 007000	Macara	h-ut	3,3800	450,00	1 521,00
51	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolatie prin ungere)	m2			109,05 43,43
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,5640	77,00	43,43
	2320322 6000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	12 500,00	57,47
	4029050	Mortar de ciment M100	m3	0,0075	1 050,00	8,15
52	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-(Hidroizolatie prin lipire)	m2			221,69 89,28
	9310060 019930	Muncitor	h-om	1,1600	77,00	89,28
	2320322 6000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	12 500,00	90,58
	4029050	Mortar de ciment M100	m3	0,0075	1 050,00	7,61
	2682132	Impislitura din fibre sticla bitumata-	m2	2,3400	14,20	34,22

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	6018300	гидроизол				
53	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=1,3:0,6kg-cu norma)=2,17m	m			112,52 19,87
	7134030 012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	77,00	19,87
	2320322 600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	12,50	3,74
	2320166 200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	32,00	3,83
	1714227 322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	142,00	85,07
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,00
54	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m)	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	600,00	1 687,50
55	TsC22B 1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m)	100 m3			1 875,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	600,00	1 875,00
56	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			562,50 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	562,50
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3			1 611,25

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				673,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	77,00	673,75
	2952270 004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	937,50
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			108,62 36,19
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	77,00	29,26
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	77,00	6,93
	2430126 108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	72,30	52,78
	2513206 621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	25,00	2,85
	2940340 004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
59	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			775,93 83,93
	7123010 010200	Betonist	h-om	0,3300	77,00	25,41
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	77,00	58,52
	2663102 1000001 675112	Beton C12/15	m3	0,1000	1 520,00	152,00
	2811106 3017942 30	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	1,0000	540,00	540,00
60	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru	buc			847,83

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)				101,64
	7214240 021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	77,00	101,64
	2615107 326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	720,00	720,00
	2874115 804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135 840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115 883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	62,00	1,24
	2710403 707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,30	23,05
61	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Amenajarea stipilor de directionare a deplasarii)(V бетона =0,023m3)	buc			367,38 50,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,6600	77,00	50,82
	2661126 4263701 1	Amenajarea stilpilor de directionare a deplasarii	m3	0,0230	7 500,00	172,22
	2952270 002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,1400	700,00	98,00
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,1030	450,00	46,33
		5. Parapet metalic (L=48m)				
62	DI135	Executarea parapetului metalic (Parapet metalic tip 11 ДО-ММ2) - ((Grinda metalica SB-1(4)(8 buc), Grinda metalica SBUP (4)(4 buc), (Stilp de tip SD-1,68 S16)(24 buc), (Consola amortizor KN -(24buc), Element reflectorizant ES (12buc), Bulon M16x30 (48 buc), Saiba 16 (48 buc), Piulita M16 (169buc), Bulon M16x45 (M16x35)(121buc), Saiba 20 (121buc), Fundatie din beton C16/20 V=1.2м3))(Общий вес металлоконструкций	m			2 213,38 102,41



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasi juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		сост.1,664т)(норма составл.0,0346)				
	9310060 019930	Muncitor	h-om	1,3300	77,00	102,41
	3102100 0001675 112	Beton C16/20	m3	0,0250	1 650,00	42,63
	2811106 3012001	Elemente metalice	t	0,0346	57 000,00	2 030,63
	2952270 002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	700,00	25,81
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,0264	450,00	11,91

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

**Reparatia drumului L-312. Drum de acces satul
Chiperceni - Vorotet - Andreevca, km 2+840-3+840,
r-ul Orhei (01-2025-DA)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Drumuri pentru automobili (PC6+00-PC10+50)

Valoarea de deviz 3 903 534,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,29	77,00	99,33
2.	7123010010200	Betonist	h-om	391,12	77,00	30 116,24
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,64	77,00	1 589,28
4.	7129020012800	Pavator	h-om	396,55	77,00	30 534,35
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	96,98	77,00	7 467,46
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	297,77	77,00	22 928,29
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,72	77,00	440,44
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,63	77,00	1 203,51
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,16	77,00	1 321,32
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	371,07	77,00	28 572,39
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,77	77,00	2 908,29
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	725,41	77,00	55 856,57
13.	9312040019600	Sapator	h-om	5,85	77,00	450,45
		Total manopera				183 487,92

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,55	104,65	1 731,96
2.	11100010001310 224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	381,69	1 635,00	624 063,15
3.	11110001000552 11	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	254,46	1 965,00	500 013,90
4.	14111222011632	Piatra sparta ϕp.16-32MM	m3	146,16	315,00	46 040,40
5.	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	62,12	315,00	19 567,80



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	632					
6.	14111222016721 6321	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	563,88	315,00	177 622,20
7.	14111222016723 263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	605,79	315,00	190 823,85
8.	14111222017521 632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,04	315,00	12,60
9.	14111222017523 263	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,00	315,00	0,00
10.	14121102206036	Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	5,12	315,00	1 612,80
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	426,07	305,00	129 951,35
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	1,30	142,00	184,60
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,00	5 500,00	33 000,00
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,47	5 500,00	2 585,00
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,18	3,50	340,13
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,05	2 500,00	125,00
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,26	32,00	8,32
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	146,20	12,50	1 827,50
19.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,21	12 500,00	2 625,00
20.	23203226000401 5070	Bitum 50/70	t	2,51	12 500,00	31 375,00
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,65	12,50	8,12
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	126,80	72,30	9 167,64
23.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	19,80	25,00	495,00
24.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	13,00	720,00	9 360,00
25.	26611264263701 1	Amenajarea stilpilor de directionare a deplasarii	m3	0,62	7 500,00	4 650,00
26.	26631021000001 675112	Beton C12/15	m3	1,30	1 520,00	1 976,00
27.	26631021000002 00	Beton C12/15	m3	0,26	1 520,00	395,20
28.	26631021000011 5010	Mortar de ciment M10T	m3	0,62	1 050,00	651,00
29.	26631021000016 1620	Beton C16/20	m3	25,91	1 650,00	42 751,50
30.	26631021000016 20	Beton clasa C16/20	m3	97,14	1 650,00	160 281,00
31.	26631021000016 21620	Beton C16/20	m3	139,62	1 650,00	230 373,00
32.	26661228001561 45	Tuburi din beton armat-T60.25-3	m3	1,24	6 950,00	8 618,00
33.	26661228005622 0109	Portal B 20 CT 9	m3	2,58	6 950,00	17 931,00
34.	26821326018300	Impislitura din fibre sticla bitumata-	m2	16,63	14,20	236,15



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		ГИДРОИЗОЛ				
35.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	18,38	16,30	299,59
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	73,09	16,30	1 191,36
37.	28111063012001	Elemente metalice	t	1,71	57 000,00	97 470,00
38.	28111063017942 30	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	13,00	540,00	7 020,00
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,41	31,00	74,71
40.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	26,00	0,50	13,00
41.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,26	62,00	16,12
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,00	0,45	11,70
43.	31021000001675 112	Beton C16/20	m3	1,24	1 650,00	2 046,00
44.	4029050	Mortar de ciment M100	m3	0,32	1 050,00	336,00
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	141,45	20,00	2 829,00
		Total materiale de constructii				2 361 711,65

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,38	120,00	6 405,60
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09	10,00	0,90
3.	2922140007000	Macara	h-ut	84,83	450,00	38 173,50
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,34	350,00	2 919,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,73	500,00	365,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	70,71	550,00	38 890,50
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,96	450,00	16 182,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	286,26	450,00	128 817,00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,42	400,00	2 168,00
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,92	650,00	9 048,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	35,74	950,00	33 953,00
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,99	650,00	20 143,50
13.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,11	650,00	721,50
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,69	600,00	1 014,00
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,20	600,00	11 520,00
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,19	600,00	114,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,03	600,00	18,00
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,29	600,00	2 574,00
19.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	5,55	700,00	3 885,00
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	56,66	20,00	1 133,20
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,30	100,00	30,00
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,12	150,00	168,00
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,92	400,00	5 568,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,80	450,00	30 960,00
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,95	400,00	7 580,00
Total utilaje de construcții						362 351,70

Total:

Прямые затраты	lei	2 907 551,27
Contributii Asigurari Sociale	24,00 %	44 037,10
Cheltuieli de regie	7,00 %	206 611,19
Beneficiu de deviz	3,00 %	94 745,99
Total	100,00 +	3 252 945,55
TVA	20,00 %	650 589,11

Total deviz:

3 903 534,66

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

