

Lucrari de reparatie a subsolului bloc A in incinta sediului MAI, bd. Stefan cel Mare,75

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Incaperi auxiliare (3)		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	6,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,088
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	47,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,536
	4100126202818	Apa	m3	0,1783
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8913
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	7,896
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,896
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	104,20
	7122050013400	Zidar	h-om	12,504

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,7068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7068
	2320166200729	Parchetin	l	0,8748
	4100126202818	Apa	m3	0,8748
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8748
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,122
	4100126202818	Apa	m3	0,306
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,306
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,3944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3944
	4100126202818	Apa	m3	0,948
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,948
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,844
	4100126202818	Apa	m3	0,948
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7584
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,155
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	11,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3592
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	11,44

1	2	3	4	5
		teren, in vagon, categoria 1		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,292
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,9515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.2. Pereti		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,126
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,21
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	135,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6773
	2873122004100	Plase sudate	kg	136,8146
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6773
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3546
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0813
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuiei 60mm	m2	104,20
	7122050013400	Zidar	h-om	437,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 282,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,378
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1882
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,5024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2504
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,5008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala	m2	16,93

1	2	3	4	5
		de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,7776
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,079
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	241,7604
	4100126202818	Apa	m3	0,1896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5011
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,4694
	2653102100831	Amestec uscat	kg	623,1078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3491
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3963
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,88
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	39,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,038
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	228,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,20
	7122050013400	Zidar	h-om	20,84
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	114,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0313
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	109,9206
	4100126202818	Apa	m3	0,1042
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,126
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,21
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,252
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2084
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm.	m2	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,9625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.3. Pardosea		
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,20

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0455
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	244,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,663
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,612
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0612
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	29,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8748
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	4,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,458
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,1055
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	2,652
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,714
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,916
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	379,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8748
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3499
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1664
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	125,388

1	2	3	4	5
		S1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1166
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0875
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	29,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,076
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,3351
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	188,4902
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,0752
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	589,032
	4100126202818	Apa	m3	0,0884
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0525
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4899
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,8371
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.4. Tavan		
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	6,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7588
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,0491
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,1696
	2710703520285	Profil de suport	m	14,7695
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	15,7765
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,0854
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5874
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,0771
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	108,6899
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0307
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3173
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	6,68

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,668
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,0467
	4100126202818	Apa	m3	0,0067
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	6,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2004
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,002
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,334
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,674
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,672
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4008
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0134
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,93
	7422010060100	Timplar	h-om	53,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	27,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,393
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.5. Diverse		
37	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	6,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,392
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1496
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0068

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Incaperi auxiliare (3)				
		2. Depozit Echipament Haine(Cosmetic)		
		2.1. Demontari si evacuari		
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,2944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,796
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,2776
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7592
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,7592
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	32,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,60
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,144
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,80

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,80
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2064
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		2.2. Pereti		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,96
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	456,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,024
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	75,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2776
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,388
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,796
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,6224
	2653102100831	Amestec uscat	kg	542,0688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3037
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2147
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	75,92

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,592
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,088
	4100126202818	Apa	m3	0,0759
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	75,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2776
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,388
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,796
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	75,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,756
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,368
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5552
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1518
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Depozit Echipament Haine(Cosmetic)				
		3. Birou Administrator Inventar special		
		3.1. Demontari si evacuari		
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,584
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7475
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,6485
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5495
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5495
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	2,196

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,915
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,183
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,715
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,275
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,129
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		3.2. Pereti		
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	9,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,21
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,47
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	201,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	117,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	11,34
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	18,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,549
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	2,745
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,915
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	18,30

1	2	3	4	5
	K=2	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,652
	2653102100831	Amestec uscat	kg	261,324
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1464
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5856
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	54,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6485
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7475
		<i>Cheltuieli directe</i>		
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,039
	2653102100831	Amestec uscat	kg	392,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8792
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,6175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,915
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	62,3973
	4100126202818	Apa	m3	0,0592
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	59,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7745
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,8725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9575
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,5325

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,549
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1183
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Birou Administrator Inventar special				
4. Bloc sanitar (Separate)				
4.1. Demonari si evacuari				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,328
	4100126202818	Apa	m3	0,1025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5124
		<i>Cheltuieli directe</i>		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	34,15
	7122050013400	Zidar	h-om	4,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3415
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2	5,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9617
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9617
	4100126202818	Apa	m3	0,2515
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7545

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7545
	4100126202818	Apa	m3	0,2515
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2012
		<i>Cheltuieli directe</i>		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,52
	7422010060100	Timplari	h-om	0,7392
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7392
		<i>Cheltuieli directe</i>		
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>		
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>		
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,575
		<i>Cheltuieli directe</i>		
74	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1	t	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,375
		<i>Cheltuieli directe</i>		
75	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t	2,50
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,645
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demonari si evacuari				
		4.2. Pereti		
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	5,10
	7422010060100	Timplari	h-om	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,255
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,785

1	2	3	4	5
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,59
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	244,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	142,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	13,77
		<i>Cheltuieli directe</i>		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	34,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0248
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	5,124
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,708
		<i>Cheltuieli directe</i>		
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	34,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,854
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1708
	2873122004100	Plase sudate	kg	34,5016
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1708
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3416
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0205
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm	m2	34,16
	7122050013400	Zidar	h-om	95,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,496
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	717,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4782
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6397
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2733
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5466
		<i>Cheltuieli directe</i>		
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4775
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,75
	2653102109986	Amestec uscat pe baza de ciment pentru	kg	35,70

1	2	3	4	5
	34	tencuiala, cu grosime 1 cm		
	4100126202818	Apa	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,074
		<i>Cheltuieli directe</i>		
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Locul unde va fi amplasat dus)	m2	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,56
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>		
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	34,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,364
	2661112800257 00	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	35,1916
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	127,6559
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,2158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	690,032
	4100126202818	Apa	m3	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4099
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3416
		<i>Cheltuieli directe</i>		
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500x1000mm	buc	2,0604
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16
		<i>Cheltuieli directe</i>		
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2	3,52

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2816
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,616
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,112
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0704
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		4.3. Pardosea		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	5,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1509
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,7545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
86	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4025
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>		
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,503
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2113
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0503
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1509
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0604
		<i>Cheltuieli directe</i>		
88	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	5,03

1	2	3	4	5
		adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2012
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0151
		<i>Cheltuieli directe</i>		
89	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)	100m2	0,015
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8217
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,373
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	44,10
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0124
	2710602000080	Armatura A1	kg	0,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0345
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0323
		<i>Cheltuieli directe</i>		
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,515
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9114
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	6,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1258
		<i>Cheltuieli directe</i>		
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2	1,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0228
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
92	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)	m2	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,722
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0475
		<i>Cheltuieli directe</i>		
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2	6,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,82
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,4499
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	40,0768
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,5674
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	125,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0112
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1042
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3906
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		4.4. Tavan		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	5,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1509
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,7545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
95	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabbit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	5,03

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,1403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7605
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,6784
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1811
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0453
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	1,9366
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0704
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	12,575
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,327
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0704
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0503
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0252
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0402
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0126
		<i>Cheltuieli directe</i>		
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,6959
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,9142
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3974
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0981
		<i>Cheltuieli directe</i>		
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,503
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,3061
	4100126202818	Apa	m3	0,005
		<i>Cheltuieli directe</i>		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	5,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1509
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,7545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	5,03

1	2	3	4	5
		executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7665
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,012
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3018
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,515
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0101
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		4.5. Apeduct si canalizare		
100	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0353
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,025
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,025
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,615
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,05
		<i>Cheltuieli directe</i>		
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
102	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,395
	2536541671705 0	Teava din material plastic dm.25	m	16,83
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,55
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,425
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,65
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,099

1	2	3	4	5
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,033
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6914
		<i>Cheltuieli directe</i>		
103	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,40
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>		
104	Pret de piată	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, înglobat în perete	buc	2,00
	Pret de piată	Set montare baterie dus PPR 20x1/2 F metal	buc	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
105	SD02A	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,15
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005
		<i>Cheltuieli directe</i>		
106	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,70
	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,05
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05
	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,05
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05
	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05
	2875114200400	Tragător pt. closet	buc	1,05
	2875116710000	Ramă cu capac pt. closet	buc	1,05
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,05

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,075
		<i>Cheltuieli directe</i>		
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,664
	2521216720541 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	5,356
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,078
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,078
		<i>Cheltuieli directe</i>		
109	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4565
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,4565
	2812106306050	Profile din otel	kg	4,5754
		<i>Cheltuieli directe</i>		
110	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,76
	2252315658720 38	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>		
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,14
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,135
		<i>Cheltuieli directe</i>		
112	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	2523156721038 7	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
		<i>Cheltuieli directe</i>		
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	3,914
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0152
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0456
		<i>Cheltuieli directe</i>		
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88
	2523156721025 37	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
		<i>Cheltuieli directe</i>		
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523156721325 987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
		<i>Cheltuieli directe</i>		
116	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,825
		<i>Cheltuieli directe</i>		
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,64
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Bloc sanitar (Separate)				
5. Coridor				
5.1. Demonari si evacuari				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>		
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>		
120	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	76,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	61,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,456
	4100126202818	Apa	m3	0,2305
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1523
		<i>Cheltuieli directe</i>		
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	212,50
	7122050013400	Zidar	h-om	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2	26,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,2297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2297
	4100126202818	Apa	m3	1,3115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3115
		<i>Cheltuieli directe</i>		
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,95

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,7185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,7185
	2320166200729	Parchetin	l	1,5285
	4100126202818	Apa	m3	1,5285
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5285
		<i>Cheltuieli directe</i>		
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,577
	4100126202818	Apa	m3	3,859
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0872
		<i>Cheltuieli directe</i>		
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1865
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1865
		<i>Cheltuieli directe</i>		
126	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,4151
		<i>Cheltuieli directe</i>		
127	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3135
		<i>Cheltuieli directe</i>		
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,3071
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demonari si evacuari				
		5.2. Pereti		
129	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	8,23
	7422010060100	Timplar	h-om	18,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,646
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4115
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,8805

1	2	3	4	5
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,407
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,292
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	395,04
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	230,44
	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,221
		<i>Cheltuieli directe</i>		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	212,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,375
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	31,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,625
		<i>Cheltuieli directe</i>		
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	318,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,9688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5938
	2873122004100	Plase sudate	kg	321,9375
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1875
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1912
		<i>Cheltuieli directe</i>		
132	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm	m2	212,50
	7122050013400	Zidar	h-om	595,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 462,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,975
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,40
		<i>Cheltuieli directe</i>		
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,0542
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,86
	2653102109986	Amestec uscat pe baza de ciment pentru	kg	231,336

1	2	3	4	5
	34	tencuiala, cu grosime 1 cm		
	4100126202818	Apa	m3	0,1814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0454
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4795
		<i>Cheltuieli directe</i>		
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	239,486
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 401,582
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,1408
		<i>Cheltuieli directe</i>		
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,52
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	54,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	312,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,50
	7122050013400	Zidar	h-om	42,50
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	233,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0638
		<i>Cheltuieli directe</i>		
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	95,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	224,1662
	4100126202818	Apa	m3	0,2125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	212,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,375
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,625

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	212,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	116,875
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	85,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	106,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,425
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		5.3. Tavan		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	8,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,249
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,245
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,415
		<i>Cheltuieli directe</i>		
141	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	8,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,905
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,024
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2988
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2822
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0747
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,1955
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II, gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,1162
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,5395
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1162
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,083

1	2	3	4	5
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0415
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0664
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0208
		<i>Cheltuieli directe</i>		
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	12,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,7345
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,6655
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,9606
	2710703520285	Profil de suport	m	28,6324
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	30,5847
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,8587
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,527
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1388
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,4743
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	210,7088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0596
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6151
		<i>Cheltuieli directe</i>		
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,8275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,295
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,661
	4100126202818	Apa	m3	0,0129
		<i>Cheltuieli directe</i>		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	12,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3885
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6475
		<i>Cheltuieli directe</i>		
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1225
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,777

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,475
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0259
		<i>Cheltuieli directe</i>		
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	64,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6345
	7422010060100	Timplar	h-om	131,6715
	2874136313300	Diblu din metal	buc	256,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,4415
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9635
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		5.4. Pardosea		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	77,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3154
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	11,577
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,859
		<i>Cheltuieli directe</i>		
148	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,762
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	4,368
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,176
		<i>Cheltuieli directe</i>		
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,718
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 003,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7718
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3154

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9262
		<i>Cheltuieli directe</i>		
150	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	77,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0872
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	331,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3087
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2315
		<i>Cheltuieli directe</i>		
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	77,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,898
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	80,2904
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	498,8915
	2430226100000 1	Fuga	kg	31,9602
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 559,036
	4100126202818	Apa	m3	0,2339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1389
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2966
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,8623
		<i>Cheltuieli directe</i>		
152	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	95,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,0663
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,0227
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	600,39
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,0065
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,59
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0953
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pardosea				
		5.5. Diverse		
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>		
154	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Coridor				
		6. Arhiva		
		6.1. Demonari si evacuari		
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,576
		<i>Cheltuieli directe</i>		
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>		
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>		
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	56,90
	7122050013400	Zidar	h-om	6,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,535
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,845

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,569
		<i>Cheltuieli directe</i>		
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,658
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,658
	2320166200729	Parchetin	l	0,738
	4100126202818	Apa	m3	0,738
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,738
		<i>Cheltuieli directe</i>		
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,69
	4100126202818	Apa	m3	1,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,984
		<i>Cheltuieli directe</i>		
161	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	6,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5095
		<i>Cheltuieli directe</i>		
162	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1	t	6,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6575
		<i>Cheltuieli directe</i>		
163	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculanță la distanță de 15 km	t	6,65
	3410540000006	Autobasculanță	h-ut	1,7157
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demonari și evacuări				
		6.2. Pardosea		
164	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp (în locurile deteriorate)	m2	6,20
	7123010010200	Betonist	h-om	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6355
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	148,80

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,403
	1421102200161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,372
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0372
		<i>Cheltuieli directe</i>		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	24,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,738
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,23
		<i>Cheltuieli directe</i>		
166	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,254
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,456
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,392
		<i>Cheltuieli directe</i>		
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	319,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0332
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,738
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2952
		<i>Cheltuieli directe</i>		
168	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0984
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0738

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,06
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	25,5914
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	159,0144
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,1869
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	496,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0443
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4133
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5498
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		6.3. Pereti		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	56,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,707
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	8,535
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,845
		<i>Cheltuieli directe</i>		
171	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	73,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3699
	2873122004100	Plase sudate	kg	74,7097
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3699
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7397
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0444
		<i>Cheltuieli directe</i>		
172	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	56,90
	7122050013400	Zidar	h-om	238,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1 792,35

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,121
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1949
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,0968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6828
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3656
		<i>Cheltuieli directe</i>		
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0866
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,448
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	116,5248
	4100126202818	Apa	m3	0,0914
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0228
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2415
		<i>Cheltuieli directe</i>		
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,4628
	2653102100831	Amestec uscat	kg	348,0036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,195
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7798
		<i>Cheltuieli directe</i>		
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	4,238
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	17,115
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4075
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0163
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	97,80
		<i>Cheltuieli directe</i>		
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,90
	7122050013400	Zidar	h-om	11,38
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	62,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,535
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0171
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	60,0238
	4100126202818	Apa	m3	0,0569
		<i>Cheltuieli directe</i>		
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	56,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,707
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,535
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,845
		<i>Cheltuieli directe</i>		
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	56,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,295
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,414
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,845
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1138
		<i>Cheltuieli directe</i>		
180	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,3988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,288
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6118
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8694
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9016
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4508
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	4,508

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0161
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,254
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0644
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		6.4. Tavan		
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	3,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9401
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,2818
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,8724
	2710703520285	Profil de suport	m	6,8762
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	7,345
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,3676
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,847
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2735
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,1572
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,6027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0143
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1477
		<i>Cheltuieli directe</i>		
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,3995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,311
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,2807
	4100126202818	Apa	m3	0,0031
		<i>Cheltuieli directe</i>		
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	3,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0933
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4665
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1555
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7105
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,244
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1866
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,555
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1555
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0062
		<i>Cheltuieli directe</i>		
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5775
	7422010060100	Timplar	h-om	48,8925
	2874136313300	Diblu din metal	buc	95,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	25,0425
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3578
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		6.5. Diverse		
186	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,384
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0792
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0036
		<i>Cheltuieli directe</i>		
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>		
188	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,68
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Arhiva				
		7. Depozit (Tavan deteriorat)		
		7.1. Demontari si evacuari		
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>		
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>		
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,576
		<i>Cheltuieli directe</i>		
192	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	14,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	12,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0994
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,426
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,284
		<i>Cheltuieli directe</i>		
193	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,456
	4100126202818	Apa	m3	0,0542
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2711
		<i>Cheltuieli directe</i>		
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	86,04
	7122050013400	Zidar	h-om	10,3248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,302

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8604
		<i>Cheltuieli directe</i>		
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9905
	2320166200729	Parchetin	l	0,5205
	4100126202818	Apa	m3	0,5205
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5205
		<i>Cheltuieli directe</i>		
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1005
	4100126202818	Apa	m3	0,3975
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3975
		<i>Cheltuieli directe</i>		
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,795
	4100126202818	Apa	m3	1,265
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,012
		<i>Cheltuieli directe</i>		
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9324
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9324
		<i>Cheltuieli directe</i>		
199	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,299
		<i>Cheltuieli directe</i>		
200	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,115
		<i>Cheltuieli directe</i>		
201	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,30
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,3994
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Demontari si evacuari				
		7.2. Pardosea		
202	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2	4,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,389
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,462
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4735
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3003
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,2772
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,462
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0277
		<i>Cheltuieli directe</i>		
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,759
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	3,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,265
		<i>Cheltuieli directe</i>		
204	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2862
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,4768
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3976
		<i>Cheltuieli directe</i>		
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,759
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3036

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
206	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,012
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0759
		<i>Cheltuieli directe</i>		
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,3196
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	163,5392
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,4767
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	511,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0767
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0455
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,425
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5939
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		7.3. Pereti		
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	86,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5812
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	12,906
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,302
		<i>Cheltuieli directe</i>		
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	111,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5593

1	2	3	4	5
	2873122004100	Plase sudate	kg	112,9685
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5593
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1185
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0671
		<i>Cheltuieli directe</i>		
210	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	86,04
	7122050013400	Zidar	h-om	361,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,436
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 710,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8068
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,1949
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,065
		<i>Cheltuieli directe</i>		
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,5496
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	79,968
	4100126202818	Apa	m3	0,0627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0157
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1658
		<i>Cheltuieli directe</i>		
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,7212
	2653102100831	Amestec uscat	kg	560,2044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3138
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2554
		<i>Cheltuieli directe</i>		
213	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	5,564
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	22,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,535

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0214
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	128,40
		<i>Cheltuieli directe</i>		
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,06
	7122050013400	Zidar	h-om	16,812
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	92,466
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,609
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0252
		<i>Cheltuieli directe</i>		
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,406
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88,6749
	4100126202818	Apa	m3	0,0841
		<i>Cheltuieli directe</i>		
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	84,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5218
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,609
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,203
		<i>Cheltuieli directe</i>		
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	84,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,233
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,624
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,0436
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1681
		<i>Cheltuieli directe</i>		
218	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice	m2	3,00

1	2	3	4	5
		antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,81
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>		
219	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1008
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6768
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2376
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,576
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		7.4. Tavan		
220	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de	m2	17,30

1	2	3	4	5
		2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,073
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	160,544
	2652102100713	Var pasta	m3	0,6228
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1557
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	6,6605
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,2422
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	43,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,1245
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2422
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,173
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0865
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0433
		<i>Cheltuieli directe</i>		
221	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	5,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,3522
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,7195
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,0059
	2710703520285	Profil de suport	m	11,9836
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	12,8007
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,1262
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,4762
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,4766
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,9877
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	88,1885
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0249
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2575
		<i>Cheltuieli directe</i>		
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	5,42

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,542
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,7176
	4100126202818	Apa	m3	0,0054
		<i>Cheltuieli directe</i>		
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1626
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,813
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,271
		<i>Cheltuieli directe</i>		
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,981
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,168
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3252
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0108
		<i>Cheltuieli directe</i>		
225	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,627
	7422010060100	Timplar	h-om	49,569
	2874136313300	Diblu din metal	buc	96,72
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	25,389
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3627
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		7.5. Diverse		
226	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,384
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0792
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0036

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
227	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>		
228	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Depozit (Tavan deteriorat)				
		8. Depozit inventar mijloace speciale		
		8.1. Demonari si evacuari		
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,609
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,609
		<i>Cheltuieli directe</i>		
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,576
		<i>Cheltuieli directe</i>		
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>		
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>		
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	38,00

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>		
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,576
	2320166200729	Parchetin	l	0,336
	4100126202818	Apa	m3	0,336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,336
		<i>Cheltuieli directe</i>		
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68
	4100126202818	Apa	m3	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,448
		<i>Cheltuieli directe</i>		
236	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,718
		<i>Cheltuieli directe</i>		
237	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43
		<i>Cheltuieli directe</i>		
238	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,60
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,6708
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demonari si evacuari				
8.2. Pardosea				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	11,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,336
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
240	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,805
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>		
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1344
		<i>Cheltuieli directe</i>		
242	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,448
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0448
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0336
		<i>Cheltuieli directe</i>		
243	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,6514
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	72,3968
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,6379
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	226,24

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0202
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1882
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7056
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		8.3. Pereti		
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,14
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>		
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	49,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,247
	2873122004100	Plase sudate	kg	49,894
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,247
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,494
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0296
		<i>Cheltuieli directe</i>		
246	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuiei 60mm	m2	38,00
	7122050013400	Zidar	h-om	159,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 197,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,798
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,736
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,456
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,912
		<i>Cheltuieli directe</i>		
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,492
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	2,268

1	2	3	4	5
		Tifengrund, Grundirmitteli)		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	107,9568
	4100126202818	Apa	m3	0,0847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0212
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2238
		<i>Cheltuieli directe</i>		
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,1368
	2653102100831	Amestec uscat	kg	217,3416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,487
		<i>Cheltuieli directe</i>		
249	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,30
	7422010060100	Timplar	h-om	4,758
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	19,215
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4575
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0183
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	109,80
		<i>Cheltuieli directe</i>		
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,60
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	41,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0114
		<i>Cheltuieli directe</i>		
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,0862
	4100126202818	Apa	m3	0,038
		<i>Cheltuieli directe</i>		
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,14

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>		
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
		<i>Cheltuieli directe</i>		
254	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	2,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,203
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,363
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4785
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
8.4. Tavan				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68
	7422010060100	Timplar	h-om	22,96
	2874136313300	Diblu din metal	buc	44,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila	m2	11,76

1	2	3	4	5
		(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		8.5. Diverse		
256	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,384
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0792
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0036
		<i>Cheltuieli directe</i>		
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>		
258	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Depozit inventar mijloace speciale				
		9. Depozit anvelope		
		9.1. Demonari si evacuari		
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,45
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3045
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3045
		<i>Cheltuieli directe</i>		
260	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0784
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,336

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,224
		<i>Cheltuieli directe</i>		
261	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Obloane la ferestre)	kg	122,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,672
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0979
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,1224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3672
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,612
		<i>Cheltuieli directe</i>		
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,152
		<i>Cheltuieli directe</i>		
263	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>		
264	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>		
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	116,70
	7122050013400	Zidar	h-om	14,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,835
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,167
		<i>Cheltuieli directe</i>		
266	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Refacerea usa de rezerva)	m3	0,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1188
	4100126202818	Apa	m3	0,1104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0736
		<i>Cheltuieli directe</i>		
267	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,20

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,726
		<i>Cheltuieli directe</i>		
268	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,51
		<i>Cheltuieli directe</i>		
269	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,20
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,1156
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demonari si evacuari				
		9.2. Pereti		
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	116,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,501
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	17,505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,835
		<i>Cheltuieli directe</i>		
271	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	151,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,7928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7586
	2873122004100	Plase sudate	kg	153,2271
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7586
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5171
	2922140007000	Macara	h-ut	0,091
		<i>Cheltuieli directe</i>		
272	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	116,70
	7122050013400	Zidar	h-om	490,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 676,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4507
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,4024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4004

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,8008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
273	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	15,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,5785
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,716
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	224,4816
	4100126202818	Apa	m3	0,1761
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4653
		<i>Cheltuieli directe</i>		
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	123,1956
	2653102100831	Amestec uscat	kg	720,9972
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4039
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6157
		<i>Cheltuieli directe</i>		
275	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,30
	7422010060100	Timplar	h-om	12,558
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	50,715
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2075
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0483
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	289,80
		<i>Cheltuieli directe</i>		
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,70
	7122050013400	Zidar	h-om	23,34
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	128,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
		<i>Cheltuieli directe</i>		
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,515

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	123,1068
	4100126202818	Apa	m3	0,1167
		<i>Cheltuieli directe</i>		
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	116,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,501
	24165886105303	Amorsa-grund	kg	17,505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,835
		<i>Cheltuieli directe</i>		
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	116,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,185
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	46,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,002
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	58,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2334
		<i>Cheltuieli directe</i>		
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,456
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,648
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,672
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,336
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,68

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,048
		<i>Cheltuieli directe</i>		
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1015
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6815
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2392
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
		<i>Cheltuieli directe</i>		
282	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	2,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,32
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,4632
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti				
		9.3. Tavan		
283	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,303
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,4823
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,0479
	2710703520285	Profil de suport	m	7,2963
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	7,7938
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,5122
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,8988
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2902
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4722
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,6941
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0152
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1568
		<i>Cheltuieli directe</i>		
284	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Grinzi)	m2	15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	16,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,825
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0765
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1989
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,495
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,775
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0918
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0306
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0765
		<i>Cheltuieli directe</i>		
285	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,945

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	109,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0612
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,765
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,743
	2875277400000	Compresor	h-ut	4,8195
		<i>Cheltuieli directe</i>		
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,86
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,6211
	4100126202818	Apa	m3	0,0186
		<i>Cheltuieli directe</i>		
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,558
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,93
		<i>Cheltuieli directe</i>		
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,116
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0372
		<i>Cheltuieli directe</i>		
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,44
	7422010060100	Timplar	h-om	101,68
	2874136313300	Diblu din metal	buc	198,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	52,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,744
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Tavan				
		9.4. Diverse		
290	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,768
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1584
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0072
		<i>Cheltuieli directe</i>		
291	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>		
292	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,68
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Depozit anvelope				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de regie				
Beneficiu de deviz				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**