

S.A. F.E.C.  
MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_


Consumator \_\_\_\_\_

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	PLACĂ CAROSABILA DE ACOPERIRE CĂMIN CȚP
2	Utilizarea preconizată	Construcția pentru rețele apă și canalizare
3	Fabricant:	S.A. „FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCȚII” Republica Moldova, mun Chișinău, str.Uzinelor, 96
4	Standard	SM SR EN 1917:2010
5	Organism de certificare, număr de identificare Numărul Certificatului	Organismul de certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, nr. OCpr-018 OCpr-018 11A 1678-23 din 17.03.2023 Data modificării 19.06.2024
6	Organizație de încercări produse din beton armat	„CIPC INCERC TEST” SRL Raport de încercări initiale de tip Nr 69.4 din 26.07.2024
7	Performanța declarată	
	Clasa de beton: C 30/37 XC4, XF4	
Caracteristici esențiale		Performanța declarată
Rezistența betonului (MPa)		Min37+4
Rezistența la rupere la tracțiune, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		min 370
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		min 240
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), B 500B		min 500
Adâcimea de pătrunderea apei sub presiune (mm)		23
Rezistență la îngheț-dezghet, kg/m <sup>2</sup>		0,66
		„FISTFOG” SRL Raport de încercări Nr.06/1 din 26.03.2024

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate  
Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Manager producție SA «F.E.C»

Director calitate SA «F.E.C»



S.A. F.E.C.  
MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Consumator \_\_\_\_\_

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	INEI PENTRU CĂMIN CȚ (100/100/9)	
2	Utilizarea preconizată	Construcția pentru rețele apă și canalizare	
3	Fabricant:	S.A. „FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCȚII” Republica Moldova, mun Chișinău, str.Uzinelor, 96	
4	Standard	SM SR EN 1917:2010	
5	Organism de certificare, număr de identificare  Numărul Certificatului	Organismul de certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, nr. OCpr-018  OCpr-018 11A 1678-23 din 17.03.2023 Data modificării 19.06.2024	
6	Organizație de încercări produse din beton armat	„CIPC INCERC TEST” SRL Raport de încercări initiale de tip Nr 69.3 din 12.07.2024	
7	Performanța declarată		
	Clasa de beton: C 30/37 XC4, XF4		
Caracteristici esențiale		Performanța declarată	Specificațiile tehnice
Rezistența betonului (MPa)		Min37+4	SM SR EN 1917:2010
Rezistența la rupere la tracțiune,(N/mm <sup>2</sup> ),A 240C		-	
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		-	
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), B 500B		min 500	
Adâcimea de pătriunderea apei sub presiune (mm)		23	„FISTFOG” SRL Raport de încercări Nr.06/1 din 26.03.2024
Rezistență la îngheț-dezghet, kg/m <sup>2</sup>		0,66	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate  
Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Manager producție SA «F.E.C»

Director calitate SA «F.E.C»



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Consumator \_\_\_\_\_

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** CT 10-10\* (100/100/9) / CTP 1-10-2(100/15/700)
- Denumirea:** *Camine de vizitare și camine de rețea din beton armat (incluzând fundatii pentru inele, inele de aducere la cotă, și placi de acoperire la cota)*
- Tipul produsului :** CT10-10\*,CTP 1-10-2
- Standart/Referential:** SM SR EN 1917:2010/AC:2010
- Utilizarea preconizată:**  
*Accesul de rețele de canalizare care transportă apele uzate menajere și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută utilizate în zone supuse la o circulație rutiera și/sau pietonala*
- Fabricant:** SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova
- Locul fabricării:** str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău
- Sisteme de certificare:** OC CERTMATCON a e. Controlul Producției și a emis  
certificat cu CV-126-2022
- Performanța declarată:** CT10-10\*,CTP1-10-2

Caracteristică		Performanța	Specificația tehnică armonizată
1	Dimensiuni	CT 10-10*(100/100/9) CTP 1-10-2(100/15/700)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
2	Configurație	Valuarea declarată	
	Absorbția de apă, %	5,82	
		I/A	
	Rezistența la compresiune, Mpa	52,17	
5	Rezistența betonului Mpa Examinarea nedistructivă	37,78	
6	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p.22


10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.

Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia



S.A. F.E.C.  
MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Consumator \_\_\_\_\_

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	PLACĂ NECAROSABILA DE ACOPERIRE CAMIN CȚP 1-10-1, CȚP 1-15-1
2	Utilizarea preconizată	Construcția pentru rețele apă și canalizare
3	Fabricant:	S.A. „FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCȚII” Republica Moldova, mun Chişinău, str.Uzinelor, 96
4	Standard	SM SR EN 1917:2010
5	Organism de certificare, Numărul Certificatului	Organismul de certificare produse «INMACOMCERT» SRL 018-CV-0005 din 17.03.2023 Data reînnoirii 17.12.2024
6	Organizație de încercări produse din beton armat	„CIPC INCERC TEST” SRL Raport de încercări initiale de tip Nr 69.4 din 26.07.2024
7	Performanța declarată	
	Clasa de beton: C 30/37 XC4, XF4	
Caracteristici esențiale		Performanța declarată
Rezistența betonului (MPa)		Min37+4
Rezistența la rupere la tracțiune, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		min 370
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		min 240
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), B 500B		min 500
Adâcimea de pătrunderea apei sub presiune (mm)		23
Rezistență la îngheț-dezghet, kg/m <sup>2</sup>		0,66
		„FISTFOG” SRL Raport de încercări Nr.06/1 din 26.03.2024


8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate  
Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Manager producție SA «F.E.C»

Director calitate SA «F.E.C»

Șafer Mihail

Cerap Iulian



S.A. F.E.C.  
MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Consumator \_\_\_\_\_

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	PLACĂ CAROSABILA DE ACOPERIRE CAMIN CȚP 1-20-2, CȚP 1-15-2, CȚP 2-10-2*
2	Utilizarea preconizată	Construcția pentru rețele apă și canalizare
3	Fabricant:	S.A. „FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCȚII” Republica Moldova, mun Chişinău, str.Uzinelor, 96
4	Standard	SM SR EN 1917:2010
5	Organism de certificare, Numărul Certificatului	Organismul de certificare produse «INMACOMCERT» SRL 018-CV-0005 din 17.03.2023 Data reînnoirii 17.12.2024
6	Organizație de încercări produse din beton armat	„CIPC INCERC TEST” SRL Raport de încercări initiale de tip Nr 69.4 din 26.07.2024
7	Performanța declarată	
	Clasa de beton: C 30/37 XC4, XF4	
Caracteristici esențiale		Performanța declarată
Rezistența betonului (MPa)		Min37+4
Rezistența la rupere la tracțiune, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		min 370
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), A 240C		min 240
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), B 500B		min 500
Adâcimea de pătrunderea apei sub presiune (mm)		23
Rezistență la îngheț-dezghet, kg/m <sup>2</sup>		0,66
		„FISTFOG” SRL Raport de încercări Nr.06/1 din 26.03.2024

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate  
Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Manager producție SA «F.E.C.»

Director calitate SA «F.E.C.»

Șafer Mihail

Cerap Iulian