

Investitor
Obiect**SERVICIUL FISCAL DE STAT**
Reparatia interioara a edificiului DGAF Sud**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie a DGAF Sud
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Et. I				
		1.1. birou 4,5,6				
1	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2. birou 7				
2	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
4	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,22 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
6	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 <hr/> 18,45
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
9	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 ----- 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
10	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3. Scari I				
11	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,48 ----- 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
12	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
13	CI06A	Placaj din fainata smaltuita,	m2			419,22

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,77
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
14	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
16	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4. Scari II				
17	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
18	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2. Et II 2.1. birou 1				
19	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,63 <hr/> 26,53
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
20	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
21	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,23 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,70
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,95
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
23	CG18 A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.2. birou 2				
24	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,63 ----- 26,53
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
25	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
26	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,37 ----- 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,24 ----- 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,70
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,95
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
28	CG18 A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
29	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 <hr/> 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
31	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 <hr/> 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
32	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.3. birou 3				
33	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,63 ----- 26,53
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
34	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
35	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,37 ----- 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,24 ----- 164,33

1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,70
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,95
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
37	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 ----- 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 ----- 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
40	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,08 ----- 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
41	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.4. birou 4				
42	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 ----- 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
43	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
44	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 ----- 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
45	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2			419,23 ----- 164,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,77
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
46	CG18 A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
47	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 <hr/> 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
48	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,38

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
49	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
50	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
51	2131	Canal decorativ PVC	m			17,80 0,00
	54565	Canal decorativ PVC	m	1,0000	17,80	17,80
		2.5. birou 5				
52	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,63 26,53
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
53	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
54	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,37

1	2	3	4	5	6	7
						13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
55	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,24 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,70
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,95
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
56	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 ----- 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
58	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
59	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 ----- 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
60	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.6. birou 6				
61	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 ----- 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
62	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
63	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
64	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,23 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faianantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,77
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
65	CG18 A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
66	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 ----- 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
67	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
68	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 ----- 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
69	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
70	RpCF1 0A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de	m3			350,20 ----- 348,40

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru				
	71220300 12940	Pietrar	h-om	4,7700	57,66	275,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,29
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,80
71	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 366,52 <hr/> 54,78
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063 06050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,36	6,82
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
72	CD72 B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			365,51 <hr/> 154,71
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	28,75	60,68
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	1,1450	7,04	8,10
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	10,92	24,14
	25213026 02906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	76,39	79,07
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,50	3,07
	25132066 21601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,50	3,81
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,85	5,37
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,45	5,00
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	3,75	5,65
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,31
	26811260 01473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	11,59	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
		2.7. birou 7				
73	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 <hr/> 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
74	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
75	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,23 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
77	CG18 A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
78	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
79	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
80	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
81	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			54,25 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.8. birou 8				
82	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 <hr/> 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
83	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
84	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
85	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,23 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
86	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
87	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 <hr/> 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
88	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
89	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 <hr/> 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
90	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.9. birou 10				
91	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 <hr/> 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
92	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
93	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
94	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			419,22 <hr/> 164,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
95	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
96	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 <hr/> 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
97	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
98	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 <hr/> 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
99	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.10. birou 11				
100	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 <hr/> 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
101	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
102	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
103	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,21 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,93
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
104	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,49 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
105	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 <hr/> 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
106	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
107	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 <hr/> 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
108	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 <hr/> 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.11. birou 12				
109	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 <hr/> 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
110	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57

1	2	3	4	5	6	7
111	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
112	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,22 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
113	CG18 A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,49 <hr/> 49,01
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
114	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 ----- 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
115	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
116	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 ----- 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
117	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.12. birou 16-17				
118	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,62 ----- 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
119	CN53 A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
120	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			166,38 <hr/> 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,67	148,69
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
121	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			419,23 <hr/> 164,33
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20102373 18700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	211,13	221,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,77
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
122	CG18 A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			90,48 <hr/> 49,01
	71320300	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,67	3,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,78	36,50
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,67	0,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
123	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,19 ----- 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,00	0,54
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
124	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
125	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 ----- 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
126	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 ----- 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2.13. coridor				
127	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,38

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
128	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,08 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,97	7,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
129	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,48	16,19
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,97	0,42
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,36	5,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Arhiva 3.1. Incapere				
130	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
131	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,42 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,67	21,71
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
132	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,55	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,36	0,57
133	CF05 A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			196,44 <hr/> 132,62
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,17	0,43
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,67	16,70
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	3,20	5,76
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,14
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,63	24,98
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,17	0,71
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,22
134	CN05 A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			35,55 <hr/> 19,03
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	24301161 0350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	40,48	16,19
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,67	0,08
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
135	CL19	Grilaje metalice gata	kg			54,95 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	D	confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta				19,03
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363 06270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	35,00	35,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	37,50	0,11
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,67	0,56
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
136	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 241,67 <hr/> 371,00
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,00
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,74	692,17
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,45	111,00
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,83
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,83
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,83
137	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 241,67 <hr/> 371,00
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,00
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,74	692,17
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,45	111,00
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,83
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,83
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,83
138	RpCL 10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie,	m			598,40 <hr/> 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor				
	71220300 12940	Pietrar	h-om	3,0000	57,66	172,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	26701122 03200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	1,0050	375,00	380,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000	1,67	6,24
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,67
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	29405200 04058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,05
		3.2. Copertina				
139	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<u>30,51</u> 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,17	0,14
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
140	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>1 241,81</u> 371,31
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,74	692,17
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,45	110,95
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,76
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,74
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
141	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t			<u>624,29</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				220,29
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,29
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,96	395,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
142	CE09 A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2			590,69 <hr/> 54,78
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26651227 00450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	192,57	252,75
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	37,00	13,60
	28731458 874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	18,00	1,51
	24302261 02202	Chit de cutit alchidic	kg	0,2000	50,00	10,50
	27104037 50000	Pazie	buc	0,0400	150,63	6,32
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0700	3 333,47	245,04
	28731220 00751	Piese forjate	kg	0,1500	18,00	2,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29404200 07687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	35,00	0,35
143	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			203,35 <hr/> 18,45
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167 20160110	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	1,0300	178,95	184,32
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
144	RpCK 43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2			442,62 <hr/> 190,85

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	190,85
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0150	196,30	199,24
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,20	30,96
	26531021 00838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	3,20	10,24
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	17,50	3,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0800	67,45	5,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneć	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		3.3. Lucrari electromontare				
145	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 <hr/> 12,69
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	57,66	12,69
146	RpEC 16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 <hr/> 53,05
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om.	0,9200	57,66	53,05
147	RpEC 16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 <hr/> 53,05
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om.	0,9200	57,66	53,05
148	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			73,64 <hr/> 17,87
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	57,66	17,87
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	47,95	48,91
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,20	3,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,97	0,03
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
	28741158 36777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
149	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			87,41 <hr/> 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	57,66	15,57
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	67,58	68,26
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,20	3,20
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,97	0,35
150	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			590,26 <hr/> 54,20
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om.	0,9400	57,66	54,20
	28752744 00502	Corp de iluminat	buc	1,0000	525,00	525,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	6,97	0,56
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	35,00	7,00
		4. Diverse				
151	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,51 <hr/> 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,17	0,14
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
152	RpCJ0 2A	Reparatii de tencuieli interioare pe trestie fara sipci, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10T, avind spritul de 1 cm, grundul de 1,5 cm si stratul vizibil de 0,5 cm grosime, aplicate la pereti de pamint batut sau pereti de chirpici, ziditi cu mortar de pamint	m2			297,53 <hr/> 186,82
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9000	1,67	8,18
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0034	450,00	1,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	220,00	9,04

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	02212072 04617	Trestie legata cu sirma pentru tencuieli	m2	1,3000	67,89	88,26
	28731458 89504	Cuie scoabe tip A 2,5 x 30 S2111	kg	0,1300	18,00	2,34
	27341138 05865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0800	14,17	1,13
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,21
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
153	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,83 43,24
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 333,47	0,97
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 333,47	0,28
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 333,47	0,97
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 333,47	0,42
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,20	9,90
154	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 241,80 371,32
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	88,74	692,16
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,45	110,96
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,80
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,68
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
155	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			624,28 220,28
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,28
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,96	395,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
156	TsH92	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t			64,00

1	2	3	4	5	6	7
	B	bolovani, cu pietre				64,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
157	TsI50 B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		5. Scurgerea acoperis				
158	CE19 A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			131,11 49,01
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	37,00	47,64
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,63	2,52
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	11,56	17,86
	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	35,00	8,83
	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	0,0500	45,00	2,32
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	45,00	2,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
159	CE21 A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			138,67 60,54
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	37,00	52,84
	28752763 11982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	35,78	21,90
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	45,00	3,21
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
160	CE24 B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			211,20 103,79

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,8000	57,66	103,79
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	37,00	15,54
	24302261 01399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	47,58	49,96
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	45,00	40,16
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,67	1,75
161	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,92 ----- 43,24
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 333,47	1,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 333,47	0,33
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 333,47	1,00
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 333,47	0,40
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,20	9,90

Intocmit

Verificat



 (SC "Rapid Link" SRL)

 (funcția, semnătura)

(Serviciul Fiscal de Stat)

 (funcția, semnătura)