

Specificații tehnice (F4.1)

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1622703053356** din **15/06/2021**

Denumirea procedurii de achiziție: Imprimante rapide

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1								
	XEROX Altalink B8170 conform specificațiilor minime + set cartuse originale pentru 500mii	buc	2	110666.67	132800	221333.33	265600	Conf solicitarii	MD84TRPFAH518710A01691AA
	Total Lotul 1								
	TOTAL					221333.33	265600		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **CIOBANU MIRCEA**

În calitate de: **ADMINISTRATOR**

Ofertantul: **NeoMATRIX SRL**

Adresa: **str. 31 August 1989, Nr. 121, MD-2012 Chișinău, Republica Moldova**

Ex.: Sirbu Sergiu + 373 79597995 ✉ serge@matrix.md



NeoMATRIX S.R.L.
MD-2012, #121, 31 August 1989 Str.
CHISINAU, Rep. of MOLDOVA
IDNO: 1003600046172 / VAT: 0503311



Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1622703053356** din **15/06/2021**Denumirea procedurii de achiziție: Imprimante rapide

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
31527200-8		Bunuri				Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	Conform standardelor producătorului
		Lotul 1						
		XEROX ALTALINK B8170 conform cerintentelor + consumabile aditionale 500mii	Imprimantă multifunc.	Olanda	XEROX	Multifuncțională laser monocrom Formate de hârtie (imprimare, copiere, scanare): A3, A4, A5, B4, B5 Greutatea hârtiei suportate pentru imprimarea și scanare față/verso de la 60 până la 220 g/mp Capacitate de alimentare cu hârtie (casete) min. 4000 sheet A4; tavă universală min. 80 sheet A4 Conexiuni interfață: Rețea: min. 1000Base-T, Gazdă host: min. USB 3.0 x1 Memorie min. 2.5GB; Hard Disk min. 200GB Ciclul lunar de serviciu min. 300000 pagini Viteză de imprimare și copiere A4 min. 75 ppm Rezoluție de imprimare min. 1.200 x 1.200 dpi Tipuri de fișiere acceptate pentru imprimare directă: TIFF, JPEG, PDF, XPS Alte caracteristici de imprimare: Imprimare față/verso, Imprimare broșuri, Imprimare postere, Suspendare lucrare la expirarea timpului, Întrerupere forțată imprimare, Imprimare securizată, Setări profil, Dimensiuni/orientări variate ale hârtiei. Copii multiple până la 9.999 de exemplare. Funcții de copier: Creare lucrare, N pe 1, Carte pe două pagini, Original față/verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Coli transparente copertă, Numerotare pagini, Numerotare set copii, Claritate, Ștergere cadru; Filigran securizat, Data imprimării, Deplasare, Umbre, Imprimare și verificare, Negativ/pozitiv, Repetare imagini, Notificare finalizare lucrare, Copiere carte deidentitate, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator, Dimensiune liberă original. Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente min. 200 de coli. Rezoluție de scanare min. 600 x 600 dpi Trimiterea la destinație: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Cutie poștală	Imprima nte rapide Multifuncțională laser monocrom Formate de hârtie (imprimare, copiere, scanare): A3, A4, A5, B4, B5 Greutatea hârtiei suportate pentru imprimarea și scanare față/verso de la 60 până la 220 g/mp Capacitate de alimentare cu hârtie (casete) 4000 sheet A4; tavă universală 100 sheet A4 Conexiuni interfață: Rețea: min. 1000Base-T, Gazdă host: min. USB 3.0 x1 Memorie 4GB; Hard Disk 512GB Ciclul lunar de serviciu 300000 pagini Viteză de imprimare și copiere A4 min. 72 ppm Rezoluție de imprimare 1.200 x 2.400 dpi Tipuri de fișiere acceptate pentru imprimare directă: TIFF, JPEG, PDF, XPS Alte caracteristici de imprimare: Imprimare față/verso, Imprimare broșuri, Imprimare postere, Suspendare lucrare la expirarea timpului, Întrerupere forțată imprimare, Imprimare securizată, Setări profil, Dimensiuni/orientări variate ale hârtiei. Copii multiple până la 9.999 de exemplare. Funcții de copier: Creare lucrare, N pe 1, Carte pe două pagini, Original față/verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Coli transparente copertă, Numerotare pagini, Numerotare set copii, Claritate, Ștergere cadru; Filigran securizat, Data imprimării, Deplasare, Umbre, Imprimare și verificare, Negativ/pozitiv, Repetare imagini, Notificare finalizare lucrare, Copiere carte de identitate, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator, Dimensiune liberă original. Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de	

					Funcții de trimitere: Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator, Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite. Funcții spațiu de depozitare: Autentificare pentru conectarea la spațiu avansat, Funcție de ordonare, Imprimare fișier PDF cu parole Specificatii de Securitate: Autentificare utilizator, Sistem de gestionare a accesului, Trusted Platform Module, Blocare hard disk cu parolă, Ștergere unitate hard disk, Protecție casuță poștală cu parolă, Criptare unitate hard disk conform FIPS140-2, Comunicații criptate prin TLS, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, PDF criptat, Imprimare securizată criptată. Multifuncțională trebuie să fie livrat și instalat împreună cu toner și cilindri foto originale pentru a imprima cel puțin 500000 de pagini cu acoperirea de 5%. Dacă producătorul specifică o înlocuire de rutină a cilindrului foto la 500.000 +/- 5% din imprimări, acesta trebuie inclus și în setul de livrare. Prezenta în set a documentelor tehnice aferente produsului livrat. Termen de garanție: min 12 luni. Îndeplinirea cerințelor din Anexa nr. 1	documente 250 de coli. Rezoluție de scanare min. 600 x 600 dpi Trimiterea la destinație: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Cutie poștală Funcții de trimitere: Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator, Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite. Funcții spațiu de depozitare: Autentificare pentru conectarea la spațiu avansat, Funcție de ordonare, Imprimare fișier PDF cu parole 2 Specificatii de Securitate: Autentificare utilizator, Sistem de gestionare a accesului, Trusted Platform Module, Blocare hard disk cu parolă, Ștergere unitate hard disk, Protecție casuță poștală cu parolă, Criptare unitate hard disk conform FIPS140-2, Comunicații criptate prin TLS, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, PDF criptat, Imprimare securizată criptată. Multifuncțională trebuie să fie livrat și instalat împreună cu toner și cilindri foto originale pentru a imprima cel puțin 500000 de pagini cu acoperirea de 5%. Dacă producătorul specifică o înlocuire de rutină a cilindrului foto la 500.000 +/- 5% din imprimări, acesta trebuie inclus și în setul de livrare. Prezenta în set a documentelor tehnice aferente produsului livrat. Termen de garanție: 60 luni. Conform cerințelor din anexa nr.1
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **CIOBANU MIRCEA**

În calitate de: **ADMINISTRATOR**

Ofertantul: **NeoMATRIX SRL**

Adresa: **str. 31 August 1989, Nr. 121, MD-2012 Chișinău, Republica Moldova**

Ex.: Sirbu Sergiu + 373 79597995 ✉ serge@matrix.md



NeoMATRIX S.R.L.
MD-2012, #121, 31 August 1989 Str.
CHISINAU, Rep. of MOLDOVA
IDNO: 1003600046172 / VAT: 0503311