

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Echipamentului și accesoriilor pentru computer* prin procedura de *Licitație Publică*

1. Denumirea autorității contractante: *Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți*
2. IDNO: *1007602000972*
3. Adresa: *mun. Bălți, str. A. Pușkin nr. 38*
4. Numărul de telefon/fax: *0 (231) 5-23-63; 5-24-73*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *plan_usb@mail.ru*
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” și pe pagina web a Universității <http://usarb.md/achizitii-publice/>*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *nu se aplică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
Lot I						
1	30141200-1	Calculator_1 (bloc de sistem, monitor 2 buc., tastatură, mouse)	unități	3	<p>Bloc de sistem: CPU: 3.6-4.4GHz (8C/16T),32MB Cache L3, No Integrated GPU, 7nm 65W, Box (with Wraith Prism RGB LED Cooler),Socket AM4 . Motherboard: AMD AM4 Socket Chipset, 4 x DDR4 DIMM Slots - Support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)* - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode) - 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot, CPU graphics, DVI, HDMI4 x SATA3 6.0 Gb/s, GigabitLAN,1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) - 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module USB - 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C Port (10 Gb/s) - 6 x USB 3.1 Gen1 Ports) , 4xUSB3.0 Video: 4GB GDDR5, 128 bit, Engine 1328/1442MHz (OC Mode), Memory 7008MHz, Active Cooling, DVI-D *1, HDMI-2.0b *2, Display Port-1.4 *1, Low profile bracket included,PCI Express 3.0, nou, not-refurbished. RAM: 4 Gb DDR4-3200PC25600, CL16, 1.2V, Auto-overclocking, Asymmetric BLACK heat spreader, Intel XMP Ready PSU: 700W,120mm silent fan Specification : ATX 12V 2.3 Form factor : PS II Efficiency : 80 PLUS® Bronze Dimension (DxWxH) : 140 mm x 150 mm x 87 mm Performance AC Input : 100-240V / 10.0A Frequency : 47-63Hz +5V : 17A +3, 3V : 19A +5V & +3, 3V combined : 110W +12V 1 : 648W / 54A Native cable 24PIN ATX : : 1 SATA : : 6 MOLEX : : 3 8PIN (4+4) 12V : : 1 8PIN (6+2) PCIe : : 2 Keyboard+ Mouse: USB, Black, RO/RU Wireless, water resistant HDD3.5" HDD 2.0TB -SATA-128MB, new, at least 2019 year of production.</p>	55 250,00

					M2 HDD: M.2 SATA SSD 256GB, 80mm, R/W:560/520MB/s, 80K IOPS, SM2258EN, 3D TLC Case: black, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 /Audio Monitor: 2 buc, 24" Black (1920x1080, 8ms,Full-HD),IPS W-LED D-Sub, DVI, DCR 10 Mln:1 (1000:1) Garanție: Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului. Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele not-refurbished .	
2	37321700-1	Trepied pentru microfon	unități	2	Înălțimea trepiedului este reglabila de la 80 la 200 cm Material: metal Lungimea brațului microfonului: 0,70 metri	1 583,00
3	32342412-3	Boxe acustice	unități	10	Sistem 2.0, 6W, MDF, USB	2 392,00
4	30234100-9	HDD SSD	unități	30	2.5 ssd 256Gb Garanție: Completă pe 2 ani	10 000,00
5	44512800-0	Trusa șurubelnițe pentru telefon/tableta	set	3	Trusa șurubelnițe pentru telefon/ tableta 1x telescopic screwdriver handle 1x suction cup 2x mini pry bars (spudger) 1x pin 1x triangular case opener 1x precision Screwdriver (45 mm CR-V nickel plated) Phillips: PH000, PH00; Triange: 2 mm Slot: 1.2, 2.0 mm Torx: T4,T5,T6,T8 (with hole), T10(with hole) Star: 0.8	453,00
6	31440000-2	Baterii	unități	30	12V 7Ah	5 750,00
7	31440000-2	Baterii	unități	100	Lithium Baterii BIOSCR2032 3V 2 Pack	3 083,00
8	31440000-2	Sursa de alimentare	unități	50	PS 500 w după pașaport	11 667,00
9	30232130-4	Printer/ scanner/ copier MFU	unități	6	Moduri de culoare: monocrom Copii multiple: 2400 Timp prima copie: Monocrom: 6 sec. Viteza imprimare: A4 (mono/color) 25 ppm, Rezoluție imprimare: 1.800 x 600dpi, 1.200 x 1.200 dpi., 297 x 1200 dpi Driver: Windows, Linux Porturi: Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, Std: Hi-Speed USB2.0, wifi 802.11b/g/n Memorie RAM: 256Mb SPECIFICATII SCANNER Dimensiune scanare: A4 Formate fisiere: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PPTx. Moduri de culoare: color. monocrom Volum mediu lunar: 2000 copii/luna Volum maxim lunar: 15000 copii/luna Toner Cartridge: 737 (2400 pages) Warranty 3 years.	40 000,00
10	30213100-6	Notebook_1	unități	9	CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 4 Core, 4 Threads, 2.7 GHz, 3 MB Cache, suport DDR4-2400 MHz, 2 memory chanel, bus speed 4 GT/s. RAM: 8 GB DDR4, 2400MHz DIMM. MB: 8 GB DDR4 RAM, 1xIntegrated GigaEthernet (10/100/1000), Wireless 802.11 1x1 ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 1xVGA, 1xHDMI, 3.5 mm audio. HDD: 256 Gb SSD. Display&Cam: 14.", FullHD, HD720p webcam cu digital microphones. Battery: 4 cell battery KB&Cardreader: KB ,RUS, cu taste mnumerice, card reader (SD, SDHC, SDXC). Audio: Stereo Speaker. Case: Black. OS: DOS/Linux Garanție: Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului.	70 833,00

					Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele not-refurbished .	
11	30232130-4	Printer	unități	5	Monochrome Laser Beam Printing Print Resolution 600 x 600dpi Print Language UFR II LT Paper Input (Standard) 150 sheets (based on 80g/m2) Paper Size: A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Custom: Width 76.2 to 216 x Length 188 x 356mm USB Interface: USB 2.0 High Speed Compatible Operating Systems: Win 8.1 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS 10.7.x-10.9 *3, Linux*3, Citrix Device Memory: 32MB Weight: Approx. 5.0kg (Without Cartridge) Maximum Power Consumption 870W Power Requirement 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) Toner Cartridge: 725 (1600 pages) Garanție: Completă pe 3 ani	10 417,00
12	30237220-7	Mouse pad	unități	10	Gel Mouse pad cu support pentru mâna	667,00
13	30237410-6	Mouse USB	unități	100	Ergonomic Optical Mouse, 1200 dpi, USB, Black Cablul 1.8 m	7 333,00
14	30237460-1	Keyboard USB	unități	50	Slimline keyboard with "chocolate" type keys, USB, Black. Rus/Rom/Eng. Cablu 140cm	5 375,00
15	30237460-1	Wireless Keyboard+Mouse	set	20	2.4GHz, Multimedia Keyboard (104 keys, 12Fn-keys) + Mouse (5+1 keys (scroll wheel), 800/1200/1600dpi), Nano receiver, USB, Black, Ultra-thin (Rom,Rus,Eng) Garanție: Completă pe 3 ani	6 667,00
16	42661100-8	Stație De Lipit SMD Cu Aer Cald Si Letcon	set	1	Stația de lipit, letcon cu vârf inclus, suflanta aer cald, 4 duze de aer cald, suport letcon si suflanta aer cald, cablu de alimentare Putere / temperatura letcon: 70W / 200-480 grade C Putere / temperatura suflanta aer cald: 750W / 100- 480 grade C Tensiune letcon: 24V Tensiune suflanta aer cald: 220V Debit de aer suflanta aer cald: 120L / min Funcție auto sleep Greutate: 2,8kg Garanție: Completă pe 3 ani	1 875,00
17	30237240-3	Web camera	unități	15	Conectare: USB 2.0 Microfon incorporat: Da Tip: HD Rezoluție (px): 3.0 Video (MP): 3.0 Video (px): 1280 x 720 Foto (MP): 3.0 MicroSoft: 7 / Vista / XP SP2 Număr de cadre maxima: 30 fps Greutate: 227g Garanție: Completă pe 1 an	9 250,00
18	30141200-1	Calculator_2 (bloc de sistem, monitor, tastatură, mouse)	unități	15	Bloc de sistem: CPU: 3.6-4.2GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4,+ cooler Motherboard: Socket AM4, AMD B450, Dual 4xDDR4-3200, APU AMD graphics, DVI, HDMI, 2xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 1xM.2 slot, 1xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1, mATX RAM 8GB DDR4-2666, PC21300, CL19, 1.2V PSU: 600W Case: black + USB 2.0, USB 3.0, Audio Keyboard: USB, Black, RO/RU 1.6m cablu Mouse: 1200 dpi, USB, Black, 1.8m cablu HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, t least 2019 year of production, not refurbished. SSD M2 256Gb SATA 6Gb/s, M.2 Type 2280 form	150 000,00

					factor, Sequential Reads: 560 MB/s, Sequential Writes: 460 MB/s, Max Random 4k: Read: 102,000 IOPS / Write: 80,000 IOPS, Phison Controller, 3D NAND TLC Monitor: 2 buc, 24" Black (1920x1080, 8ms, Full-HD), IPS W-LED D-Sub, DVI, DCR 10 Mln:1 (1000:1) Garanție: Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului. Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele not-refurbished .	
19	44111520-2	Unsoare termică KPT-19	unități	5	unsoare termică KPT-19	125,00
20	38636100-3	Presenter; laser pointer	unități	2	2.5 GHz Buton Pornit/Oprit Indicator baterie Laser pointer Plug and Play Raza de acțiune 15 m, porturi USB	1 350,00
21	32420000-3	Media converter	unități	5	-10/100/1000Base-T to 1000Base-SX/LX Smart Media Converter -Complies with IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX -permits conversion between 10/100/1000Base-T and 1000Base-SX/LX interfaces. Ethernet Standard Mode: Multi-Mode -External AC/DC required; 12VDC, 0.5A, unregulated, standard warranty 2 years	3 667,00
22	32342300-5	Wireless Microphone	set	2	Professional UHF wireless dual channel handheld microphone system. 863.5-865MHz frequency range to avoid the frequency interface Adopts for single-chip circuit design. The working space availability up to 50m / 164ft in open-area. --Comprehensive Performance: Carrier Frequency: UHF 863.5-865MHz Dynamic Range: >90dB Distortion: <0.4% Frequency Response: 40~15KHz/±3dB --Receiver: Pick-up Pattern: Cardioid S/N Ratio: >95dBm Image & Spurious Rejection: >80dBm Receiving Sensitivity: 7dBuV De-emphasis: 75uS Power Supply: US 100-240V Size: 27 * 15 * 4cm / 10.6 * 5.9 * 1.6in --Microphone: Material: Metal Transmitter Power: 30mW Modulation Type: FM Deviation: ±20KHz Spurious Emission: >50dB Power Supply: 2 * AA Battery(not included) for one mic Size: 24.5 * 5 * 5cm / 9.6 * 2 * 2in Garanție: Completă pe 2 ani	6 000,00
23	37321700-1	Tripod pentru camera video	unități	1	Tripod, Aluminium, Extended height 1565mm, Max. loading capacity 5kg	1 417,00
24	32321100-0	Camera video	unități	1	-Panasonic Lens with optical image stabilizer, motorized / manual mode switching, 22x zoom, f1.6 - 3.2 (f=3.9mm to 86mm / 35mm equivalent: 28mm to 616mm, 16:9) -1920 x 1080 Effective Pixels -1/3 type progressive, 3MOS, 2.2 million pixels -ND filter: OFF, 1/4, 1/16, 1/64 -Color Temp: ATW, ATW LOCK, preset 3200K, preset 5600K, preset VAR, Ach, Bch -Dual SD Card Recording -Recording Formats: AVCHD:	18 333,00

					<p>SD memory card: 512MB, 1GB, 2GB(FAT12, FAT16) SDHC memory card: 4GB, 6GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB (FAT32) SDXC memory card: 48GB, 64GB, up to 2TB (exFAT) *PH/HA mode requires Class4 or faster Card / VFR recording requires Class6 or faster -SDI / HDMI video outputs -3.45" LCD color monitor -weight 5.3lbs Garanție: Completă pe 3 ani</p>	
25	30233100-2	NAS + 4 HDD SATA 3	unități	1	<p>CPU:4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz, 64-bit. RAM: 2x4 GB DDR4 non-ECC, new, not refurbished. I/O: 2xIntegrated GigaEthernet (with Link Aggregation / Failover support), 2xM.2 NVMe Drive Slots, 2xUSB3.0(1xRear, 1xFront), 1xSATA(1xRear). HDD: 4 buc 10 TB 24/7, 7200rpm, 256Mb, SATA3, (4x3.5" SATA), compatibil cu NAS, new, at least 2019 year of production, not refurbished. RAID: RAIDsupport 1/0/5/6/10. Suport tehnologii: Hardware Encryption Engine (AES-NI). Case: 166 mm x 199 mm x 223 mm, greutatea 2.24 kg Garanție: Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului. Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele not-refurbished.</p>	39 167,00
26	32420000-3	WiFi Router	unități	15	<p>DualBand Wireless Gigabit Router 5Ghz, 2,4 Ghz, 1Gbit WAN+ 3Gbit LAN, 4 antenas Garanție: Completă pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului</p>	7 000,00
27	3222300-2	Videocard	unități	3	<p>4GB GDDR5, 128 bit, Engine 1328/1442MHz (OC Mode), Memory 7008MHz, Active Cooling, DVI-D *1, HDMI-2.0b *2, Display Port-1.4 *1 PCI Express Supports 4 displays Garanție: Completă pe 3 ani</p>	7 675,00
28	32353000-2	Audio microphone	unități	1	<p>Tip: Profesional, Kit. RF Modulation: GFSK Frequency Band: 2.4GHz (2405-2478MHz) Frequency Response: 35Hz-14KHz±3dB Signal-to-Noise Ratio: 76dB or more RF output level: 5 mW Reception sensitivity: -85dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz Audio input/output: 3.5mm Operation range: 50 Meters (164 ft) Power requirements: Transmitter and receiver are each powered by two AAA batteries Battery life: 3.5 to 4 hours of runtime Transmitter Dimensions: 2.36 x 3.3 x 1.1"; 4.37 oz. Receiver Dimensions: 2.36 x 3.3 x 1.61"; 4.89 oz. Accesories: Transmitter with belt clip, Receiver with camera or tripod mount, Lavalier microphone with windscreen, 2 Earphones. Garanție: Completă pe 1 ani, fără păstrarea ambalajului.</p>	1 667,00
29	30234100-9	SAS HDD 300Gb	unități	10	<p>6G DP 10K SAS 300GB SPARE: 507284-001Compatibil cu HP MODEL: EG0300FBDBR Toate componentele now not-refurbished. Garanție: Completă pe 3 ani</p>	33 333,00
30	30234100-9	SAS HDD 450Gb 15k	unități	3	<p>SAS HDD 450Gb 15k . Compatibil cu fujitsu primergy rx300 s8 Toate componentele now not-refurbished. Garanție: Completă pe 3 ani</p>	7 500,00
31	30234100-9	SAS 4tb 7,2k	unități	2	<p>SAS 4tb 7,2k. Compatibil cu hp proleant dl 180 gen 9 Toate componentele now not-refurbished. Garanție: Completă pe 3 ani</p>	10 000,00
32	32342300-5	Sisteme audio boxe cu	unități	2	<p>Wireless microphone Battery operated, up to 8 hours operating time</p>	20 000,00

		wireless microfon			<p>Loudspeakers: 12/1 Power: 200W Class D amplifier Frequency range: 70 / 20,000 Hz XLR /jack combo input Mic / Line switch RCA input Built-in USB (MP3/WAV) player Wireless microphone LC Display Built-in castors and trolley-like handle 2-Band EQ bass/treble 4-point indicator for battery status 36 mm speaker flange Dimensions: (H x W x D) 609 x 381 x 374 mm Weight: 16 kg Garantie: Completă pe 1 ani, fără păstrarea ambalajului. Toate componentele not-refurbished.</p>	
Valoarea estimativă a Lotului I						549 829,00
Lot II						
1	30231000-7	Ecran pentru proiector universal tripod	unități	4	Mărimea 180x180, portativ, tripod	5 333,00
2	30191200-6	Multimedia Projector 1	unități	12	2600 ANSI lum, 3 000:1, Aspect Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA (1280x800), Projection Distance: S-Video, VGA, Composite, Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.35kg, Garantie: Completă pe 3 ani	75 000,00
3	30191200-6	Document camera projector	unități	8	Sensor/camera 13MP Shooting Area A4 landscape Resolution XGA, UXGA, supports 1280x720 Zoom 17x optical, 8x digital Image capture Yes Video Recording Yes Light source LED Usb 2.0 One Power Supply 5V DC Connection Inputs 1xVGA, HDMI, 1xSD card, 1x12V trigger Outputs 1xVGA, HDMI, 1xUSB2 Features Image rotation, mirror, freeze, compare, built-in mic, built-in speaker, VESA Mounting supported Garantie: Completă pe 3 ani	66 667,00
4	37321700-1	Support pentru proiector universal	unități	4	Ceiling Mount Universal Silver, 430-650mm, max.load 12kg	1 733,00
Valoarea estimativă a Lotului II						148 733,00
Lot III						
1	32420000-3	Switch	unități	1	<p>Switch switch chassis SKU C9606R Dimensions (H x W x D) 35.43 x 44.2 x 40.9 cm Rack Units (RU) 8 Input voltage AC: 90V to 264V, 47 to 63 Hz AC, DC: -40V to -72V Switch fundamentals Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF), PBR, PIM Stub Multicast, PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS, 802.1X, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO Supervisor Engine compatible with Cisco Catalyst 9600 Line card 48 port:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 ports nonblocking • 25, 10, and 1 GE* SFP28, SFP+ ports • IPv6 support on the UADP Application-Specific Integrated Circuit (ASIC),* providing wire-rate forwarding for IPv6 networks • Advanced Encryption Standard 256 (AES-256) support with the powerful MACsec-256 encryption 	500 000,00

					<p>algorithm is available on the UADP ASIC**</p> <p>Line card 48 port 2 buc 48 ports nonblocking</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100Mbps, 10Mbps RJ45 Copper ports • IPv6 support on the UADP Application-Specific Integrated Circuit (ASIC),* providing wire-rate forwarding for IPv6 networks • Advanced Encryption Standard 256 (AES-256) support with the powerful MACsec-256 encryption algorithm is available on the UADP ASIC** full duplex <p>Power supplies 2000W AC 4buc SSD storage 240gb compatible with cisco catalyst 9600 series Blank for Chassis Module Slot 2 buc DNA Advantage Term License Europe AC Type A Power Cable 4buc Garanție: Completă pe 5 ani, fără păstrarea ambalajului. Toate componentele not-refurbished.</p>	
Valoarea estimativă a Lotului III						500 000,00
Lot IV						
1	32421000-0	Cablu	metru	1220	Cablu КПІВ-ВІП 4x2x0,51(UTP-cat.5e) (305) Premium	5 667,00
2	32421000-0	Cablu telefonic	metru	500	Cablu telefonic KPDF-APA 30x2x0,6 cu gel și șufă (ТІПІПІПІТ 30x2x0,5)	33 333,00
3	32421000-0	Cablu telefonic	metru	300	Cablu telefonic KPDF-APA 10x2x0,6 cu gel și șufă (ТІПІПІПІТ 30x2x0,5)	20 833,00
4	31213300-5	Canal-Cablu 20x20x2000 mm	metru	300	Canal – Cablu 20x20x2000mm	2 250,00
5	31213300-5	Canal-Cablu 40x40x2000 mm	metru	300	Canal-Cablu 40x40x2000mm	4 000,00
6	31213300-5	Canal-Cablu 60x60x2000 mm	metru	150	Canal-Cablu 60x60x2000mm	3 125,00
7	44141000-0	Țeavă PVC	metru	60	Țeavă PVC pentru cabluri și fire electrice 320H 20 mm alb	300,00
8	44512910-4	Burghiu pentru beton SDS plus (5x110mm)	bucăți	20	Burghiu pentru beton SDS plus (5x110mm)	333,00
9	32422000-7	Connector 8p8c (500)	bucăți	1000	Connector 8p8c (500)	833,00
10	32422000-7	Connector 6p4c (100)	bucăți	100	Connector 6p4c (100)	50,00
11	32422000-7	Connector 4p4c (100)	bucăți	100	Connector 4p4c (100)	67,00
Valoarea estimativă a Lotului IV						70 791,00
Valoarea estimativă totală						1 269 353,00

Condiții obligatorii pentru:

Lotul I, Lotul II, Lotul III: Toată tehnica și componentele (piesele din interior) trebuie să fie noi, anul producerii tehnicii nu mai târziu de 2019. Toate componentele **not-refurbished**.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice

12. Termenul de valabilitate a contractului: **12 luni**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	Original - semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
2.	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.	Copie - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
4.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	Prezentat în original de către ofertant valabil la ziua deschiderii ofertelor	Obligativiu
5.	Garanția pentru ofertă	2 % din valoarea ofertei fără TVA.	Obligativiu
6.	Specificații tehnice	Original semnat electronic de către participant (Formularul F 4.1)	Obligativiu
7.	Specificații de preț	Original semnat electronic de către participant (Formularul F 4.2)	Obligativiu
8.	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. <i>Declarație pe proprie răspundere</i>	Semnată electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
9.	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra bunuri Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentate următoarele documente: <i>Licență de activitate (după caz). Autorizația de funcționare.</i>	Copie - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
10.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat.	Copii - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
11.	Prezentarea de informații privind experiența specifică. Ofertantul va avea minim 3 (trei) ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare.	Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Copii - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului** (indicați după caz): În cazul apariției situației prevăzută de garanție, tehnica trebuie reparată în termen de 2 săptămâni. În perioada de reparație în baza garanției trebuie să fie furnizată o tehnică similară. Livrarea și preluarea echipamentului se efectuează din contul furnizorului de echipament.
19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** prețul cel mai scăzut și corespunderea termenilor, condițiilor și specificațiilor tehnice din anunț.
20. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP”
 - pe: [data] Informația o găsiți în SIA „RSAP”
21. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”
22. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile
23. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA „RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română
26. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică
27. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu se aplică
29. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică
30. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu a fost publicat un anunț de intenție
31. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** _____
32. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
33. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru: _____


