

F.4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. licitației 21008723		Uniforma de politie pentru angajații BPDS „Fulger” a IGP al MAI		Data 26.06.2019		Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Licitație deschisă		Lot:		Pagina		din	
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot nr.1							
35811200-4	Costum de antrenament culoare mozaicată	Model aprobat BPDS”Fulger”	R.Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	<p>Stoafă diagonală culoare mozaic MULTICAM BLACK desenul se anexează densitatea – 215+/-10 gr/m² bumbac - 35% poliester - 65% Modifi-care dimensiunilor după spălare max pe urzeală 2%, pe bățură 2%. Sarcina de rupere, N urzeală 1000N, bățură 800N. Rezistența vopsirii 4, vop-sirea tesutului alba de bb4. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Costum de antrenament mozaicat compus din tunică și pantalon</p> <p>Tunica este constituită din piept, spate, mineci și glugă. Piepții sînt formați din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasați în șase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele, pentru ca în poziția închisă nasturii să nu apară pe fața tunicii, cu excepția primului. În partea superioară pe linia pieptului sînt plasate, în unghi, două buzunare cu clapă.</p> <p>Spatele, pînă la linia taliei, este prelucrat cu două pliuri simetrice și orientate spre răscoiala laterală. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bețiță, prin care este trecut un șiret.</p> <p>Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un șiret. Mîneca de tip cămașă este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mîneclor sînt aplicate două buzunare în unghi, de tip „ghiozdan”. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu panglici adezive, plasate pe două sectoare. Marginea minecii este prevăzută cu manșetă, care se încheie cu ajutorul unei panglici adezive. În regiunea cotului este aplicată o înfășurătură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază. Subirațul este prevăzut cu patru butoniere cu diametrul de 7 mm. Pantaloni de antrenament sînt confecționați din țesătura de bază, mozaicată, sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică.</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de</p>	<p>Stoafă diagonală culoare mozaic MULTICAM BLACK desenul se anexează densitatea – 215+/-10 gr/m² bumbac - 35% poliester - 65% Modifi-care dimensiunilor după spălare max pe urzeală 2%, pe bățură 2%. Sarcina de rupere, N urzeală 1000N, bățură 800N. Rezistența vopsirii 4, vop-sirea tesutului alba de bb4. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Costum de antrenament mozaicat compus din tunică și pantalon</p> <p>Tunica este constituită din piept, spate, mineci și glugă. Piepții sînt formați din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasați în șase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele, pentru ca în poziția închisă nasturii să nu apară pe fața tunicii, cu excepția primului. În partea superioară pe linia pieptului sînt plasate, în unghi, două buzunare cu clapă.</p> <p>Spatele, pînă la linia taliei, este prelucrat cu două pliuri simetrice și orientate spre răscoiala laterală. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bețiță, prin care este trecut un șiret.</p> <p>Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un șiret. Mîneca de tip cămașă este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mîneclor sînt aplicate două buzunare în unghi, de tip „ghiozdan”. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu panglici adezive, plasate pe două sectoare. Marginea minecii este prevăzută cu manșetă, care se încheie cu ajutorul unei panglici adezive. În regiunea cotului este aplicată o înfășurătură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază. Subirațul este prevăzut cu patru butoniere cu diametrul de 7 mm. Pantaloni de antrenament sînt confecționați din țesătura de bază, mozaicată, sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică.</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de</p>	Model aprobat BPDS”Fulger”

35811200-4	Costum de interventie	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi- tehnica” SRL	<p>intrare in buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găci cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se închide cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Țesătură de culoare neagră, Rip-Stop protecția maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Compoziția 35% bumbac, 65% PES densitatea superficială 220+/10 gr.m2. Modificarea dimensiunilor după spălare % max pe urzeală 2%, pe bățatură 2%. Sarcina de rupere, N urzeală 1000N, bățatură 800N. Rezistența vopsirii 4, vopsirea țesutului alba de bbe4. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8%.</p> <p>Vopsirea țesăturii BLACK VAT Model aprobat de Grupul de lucru Costum de intervenție compus din: scurtă dreaptă, pantalonii. Fibrele țesăturii de culoare neagră sînt tratate cu substanțe antiinflamabile. a) scurtă neagră cu piepti, spate, mineci și guler. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fență, cu lățimea de 45 mm, croită pe fața produsului cu țesătură de bumbac (35%) și polyester (65%).</p> <p>Scurta este ajustată la linia taliei și formată din două repere simetrice. Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de tip cămașă cu clape, care se închide cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandă velcro. La o distanță de 1 cm deasupra buzunarelor sînt aplicate, cu ajutorul benzii velcro, două elemente de formă dreptunghiuri-lară. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția detașabilă „POLITIA”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de singe”, ambele fiind de culoare galbenă.</p> <p>Mînicile sînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate coteire din țesătură de bază. Pe minecă sînt aplicate 2 buzunare de tip semi-glioizdan. Pe partea superioară a mineci sînt aplicate ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe minecă dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, aprobate de către Comisia Națională de Heraldică a Republicii Moldova. Partea din spate este prevăzută cu plată în regiunea omoplaților, garnisită cu țighele decorative. La spate se aplică inscripția detașabilă „FULGER” de culoare galbenă. Marginea minecii este prevăzută cu o manșetă, care se închide cu ajutorul bandei velcro. Pe umerii scurtei sînt aplicați epoleți din țesătură de bază, care se fixează pe scurtă cu nasture, gulerul este de tip tunică cu colțuri ovale; b) pantalonide culoare neagră de serviciu sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică.</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar,</p>
	Model aprobat BPDS „Fulger”	Obligator oferta va fi însoțită de mostră.			<p>intrare in buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găci cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se închide cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Țesătură de culoare neagră, Rip-Stop protecția maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Compoziția 35% bumbac, 65% PES densitatea superficială 220+/10 gr.m2. Modificarea dimensiunilor după spălare % max pe urzeală 2%, pe bățatură 2%. Sarcina de rupere, N urzeală 1000N, bățatură 800N. Rezistența vopsirii 4, vopsirea țesutului alba de bbe4. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8%.</p> <p>Vopsirea țesăturii BLACK VAT Model aprobat de Grupul de lucru Costum de intervenție compus din: scurtă dreaptă, pantalonii. Fibrele țesăturii de culoare neagră sînt tratate cu substanțe antiinflamabile. a) scurtă neagră cu piepti, spate, mineci și guler. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fență, cu lățimea de 45 mm, croită pe fața produsului cu țesătură de bumbac (35%) și polyester (65%).</p> <p>Scurta este ajustată la linia taliei și formată din două repere simetrice. Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de tip cămașă cu clape, care se închide cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandă velcro. La o distanță de 1 cm deasupra buzunarelor sînt aplicate, cu ajutorul benzii velcro, două elemente de formă dreptunghiuri-lară. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția detașabilă „POLITIA”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de singe”, ambele fiind de culoare galbenă.</p> <p>Mînicile sînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate coteire din țesătură de bază. Pe minecă sînt aplicate 2 buzunare de tip semi-glioizdan. Pe partea superioară a mineci sînt aplicate ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe minecă dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, aprobate de către Comisia Națională de Heraldică a Republicii Moldova. Partea din spate este prevăzută cu plată în regiunea omoplaților, garnisită cu țighele decorative. La spate se aplică inscripția detașabilă „FULGER” de culoare galbenă. Marginea minecii este prevăzută cu o manșetă, care se închide cu ajutorul bandei velcro. Pe umerii scurtei sînt aplicați epoleți din țesătură de bază, care se fixează pe scurtă cu nasture, gulerul este de tip tunică cu colțuri ovale; b) pantalonide culoare neagră de serviciu sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică.</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar,</p>

35811200-4	Costum de iarnă (scurtă, salopetă) culoare neagră	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	<p>cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adâncimea pungi pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benziveler, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al coccii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Model aprobat de Grupul de lucru Costum negru de iarnă compus din scurtă de iarnă și salopetă de culoare neagră Scurta este alcătuită din piepti, spate, mineci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar. Fața surteii are două reperi simetrice. Pe reperul sting este fixat un buzunar interior, care se încheie cu fermoar de 200 mm. Pe părțile de jos ale reperelor sînt fixate două buzunare sub unghi, cu încheierea pe fermoar, cu lungimea de 180-200 mm. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, este prelucrat simetric câte un buzunar vertical, cu sistem de închidere pe fermoar, cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 140 mm. În față e fixată o placă din țesătură de bază întărită pe 4 butoniere din plastic. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția „POLITIA”, iar pe partea stînga – inscripția „RH grupeii de singe”, ambele fiind de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velero. Partea superioară a gulerului este din țesătură de bază captușită cu un strat de sintevold de 150 g/m2. Gluga este detașabilă, anexată prin fermoar cu lungimea de 400 mm și formată dintr-un reper central și 2 părți laterale. Aceasta se aplică la nivelul răscoilei gulerului în buzunarul de pe guler. Gluga este confecționată din țesătură de bază, captușită cu un strat de sintevold de 100g/m2. În partea din față se încheie cu 2 butoniere de masă plastică. Partea din față se ajustează cu șiret.</p> <p>Salopeta este constituită din partea superioară, pieptarul și partea inferioară. Pieptarul este format din față, spate și bretele, fiind matlasat cu vatălină. Reperetele din față și spate ale salopetei sînt captușite în formă de romb. Bretelele sînt tivite în interior cu 2/3 de elastic. Betelia asamblează pieptarul și partea inferioară într-un tot întreg și ajustează salopeta în regiunea taliei cu ajutorul panglicii elastice de la spate. Marginea salopetei este tivită cu tăietură închisă, prevăzută cu o panglică elastică. Betelia este prevăzută cu 6 găici cu lățimea de 30 mm. În regiunea genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară. Spatele salopetei este constituit din două părți simetrice, dublate cu un strat de vatălină. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a patru pense plasate simetric pe față și pe spate.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adâncimea pungi pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benziveler, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al coccii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Model aprobat de Grupul de lucru Costum negru de iarnă compus din scurtă de iarnă și salopetă de culoare neagră Scurta este alcătuită din piepti, spate, mineci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar. Fața surteii are două reperi simetrice. Pe reperul sting este fixat un buzunar interior, care se încheie cu fermoar de 200 mm. Pe părțile de jos ale reperelor sînt fixate două buzunare sub unghi, cu încheierea pe fermoar, cu lungimea de 180-200 mm. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, este prelucrat simetric câte un buzunar vertical, cu sistem de închidere pe fermoar, cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 140 mm. În față e fixată o placă din țesătură de bază întărită pe 4 butoniere din plastic. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția „POLITIA”, iar pe partea stînga – inscripția „RH grupeii de singe”, ambele fiind de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velero. Partea superioară a gulerului este din țesătură de bază captușită cu un strat de sintevold de 150 g/m2. Gluga este detașabilă, anexată prin fermoar cu lungimea de 400 mm și formată dintr-un reper central și 2 părți laterale. Aceasta se aplică la nivelul răscoilei gulerului în buzunarul de pe guler. Gluga este confecționată din țesătură de bază, captușită cu un strat de sintevold de 100g/m2. În partea din față se încheie cu 2 butoniere de masă plastică. Partea din față se ajustează cu șiret.</p> <p>Salopeta este constituită din partea superioară, pieptarul și partea inferioară. Pieptarul este format din față, spate și bretele, fiind matlasat cu vatălină. Reperetele din față și spate ale salopetei sînt captușite în formă de romb. Bretelele sînt tivite în interior cu 2/3 de elastic. Betelia asamblează pieptarul și partea inferioară într-un tot întreg și ajustează salopeta în regiunea taliei cu ajutorul panglicii elastice de la spate. Marginea salopetei este tivită cu tăietură închisă, prevăzută cu o panglică elastică. Betelia este prevăzută cu 6 găici cu lățimea de 30 mm. În regiunea genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară. Spatele salopetei este constituit din două părți simetrice, dublate cu un strat de vatălină. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a patru pense plasate simetric pe față și pe spate.</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	Model aprobat BPDS „Fulger”
------------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	---	---	-----------------------------

35811200-4	Bocani cu carîmbi înalți de vară	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	Piele naturală de box Talpa de cauciuc (lipire) sau poliuretanic (injectare). Rezistența fixării tălpilor, norma nu mai mică de 60 Niutoni/cm. Rezistența cusăturilor: Primul rînd 75 N/cm; Al doilea rînd 200 N/cm; Deformarea ștafiliului nu trebuie să depășească 3 mm. Descrierea tehnică aprobată prin HG. 230 din 21.03.2018; Model aprobat de Grupul de lucru.	Piele naturală de box Talpa de cauciuc (lipire) sau poliuretanic (injectare). Rezistența fixării tălpilor, norma nu mai mică de 60 Niutoni/cm. Rezistența cusăturilor: Primul rînd 75 N/cm; Al doilea rînd 200 N/cm; Deformarea ștafiliului nu trebuie să depășească 3 mm. Descrierea tehnică aprobată prin HG. 230 din 21.03.2018; Model aprobat de Grupul de lucru. Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.	Model aprobat BPDS „Fulger”	
35811200-4	Bocani cu carîmbi înalți de iarnă	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	Piele naturală de box Talpa de cauciuc (lipire) sau poliuretanic (injectare). Rezistența fixării tălpilor, norma nu mai mică de 60 Niutoni/cm. Rezistența cusăturilor: Primul rînd 75 N/cm; Al doilea rînd 200 N/cm; Deformarea ștafiliului nu trebuie să depășească 3 mm. Descrierea tehnică aprobată prin HG. 230 din 21.03.2018; Model aprobat de Grupul de lucru.	Piele naturală de box Talpa de cauciuc (lipire) sau poliuretanic (injectare). Rezistența fixării tălpilor, norma nu mai mică de 60 Niutoni/cm. Rezistența cusăturilor: Primul rînd 75 N/cm; Al doilea rînd 200 N/cm; Deformarea ștafiliului nu trebuie să depășească 3 mm. Descrierea tehnică aprobată prin HG. 230 din 21.03.2018; Model aprobat de Grupul de lucru. Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.	Model aprobat BPDS „Fulger”	
Lot nr. IV								
35811200-4	Maiou de vară în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre)	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	GOST 23904-83 Compoziție fibroasă: Bumbac 100% Maiou de vară fără mineci în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre) Maioul este constituit din față, spate și fără mineci. Terminația maioului și cea a mineciilor sunt prelucrate cu betelie. Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.	GOST 23904-83 Compoziție fibroasă: Bumbac 100% Maiou de vară fără mineci în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre) Maioul este constituit din față, spate și fără mineci. Terminația maioului și cea a mineciilor sunt prelucrate cu betelie. Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.	Model aprobat BPDS „Fulger”	
35811200-4	Maiou de iarnă în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre)	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	GOST 23904-83 Compoziție fibroasă: Bumbac 100% Maiou de vară fără mineci în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre) Maioul este constituit din față, spate și fără mineci. Terminația maioului și cea a mineciilor sunt prelucrate cu betelie. Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.	GOST 23904-83 Compoziție fibroasă: Bumbac 100% Maiou de vară fără mineci în dungii orizontale, bicolore (alb-albastre) Maioul este constituit din față, spate și fără mineci. Terminația maioului și cea a mineciilor sunt prelucrate cu betelie. Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.	Model aprobat BPDS „Fulger”	
35811200-4	Tricou negru cu guler (tip polo)	Model aprobat BPDS „Fulger”	R. Moldova	SC”Handi-tehnica” SRL	Stofă Lacoata bumbac: 50% polister: 50% Tricoul este constituit din față, spate, mineci scurte și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricocat uniform. În răscoiala gîtilui este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bențiță dublă tricată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe partea dreaptă a reperului față este brodat direct pe tricou inscripția de culoare galbenă „FULGER”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge”, de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Pe spatele din punctul montării gulerului, la distanța de 18 cm, este brodat direct pe tricou inscripția „FULGER”. Înălțimea inscripției este de 4,5 cm. Mincile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mincea stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura minecii în umăr, pe partea laterală, este brodat direct pe tricou ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe mincea dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției. Gulerul răsfrînt dublu tricocat are lățimea de 8 cm. Obligatori oferta v-a fi însoțită de mostră.	Stofă Lacoata bumbac: 50% Tricoul este constituit din față, spate, mineci scurte și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricocat uniform. În răscoiala gîtilui este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bențiță dublă tricată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe partea dreaptă a reperului este brodat direct pe tricou inscripția de culoare galbenă „FULGER”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge”, de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Pe spatele din punctul montării gulerului, la distanța de 18 cm, este brodat direct pe tricou inscripția „FULGER”. Înălțimea inscripției este de 4,5 cm. Mincile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mincea stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura minecii în umăr, pe partea laterală, este brodat direct pe tricou ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe mincea dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției. Gulerul răsfrînt dublu tricocat are lățimea de 8 cm. Obligatori oferta v-a fi însoțită de mostră.	Model aprobat BPDS „Fulger”	

Olga Dodon

Director SC”Handitehnica” SRL
Chișinău str. Grenoble 106/4
26.06.2019

