

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1753187305125 din data de „31” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Primăriei Peresecina, rl. Orhei	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol 754	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Putere motor: min.75 cp Turația nominală: min. 2400 rot/min Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: min. 4 litri Transmisia: înainte min. 12, înapoi min. 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal/lama frontal Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1600 mm, înălțimea min. 2100 mm Greutatea tractorului min. 3200 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 1100 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu compresor de aer, prize spate pentru remorca, greutăți adiționale față –min. 150 kg, Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dimensiunea anvelopelor: față – 8.3-20, spate – 14.9-28 Termen de garanție: minim 24 luni.	Stare: Nou Anul de producere: 2024 Putere motor: 75CP Turația nominală: 2400 rot/min Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4,320 litri Transmisia: F 12 / R 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal/lama frontal Priza putere spate: 540 / 1000 rot./min. Dimensiuni de gabarit: Lungimea: 4100 mm, Lățimea: 1780 mm, Înălțimea: 2680 mm Greutatea tractorului: 3590 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 1500 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă (generația a 3-a), cu încălzire, cu compresor de aer, cu aer condiționat, , prize spate pentru remorca, greutăți adiționale față – 150 kg, Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dimensiunea anvelopelor: față – 9.5-24, spate – 14.9-30 Garanția: 24 luni de la data vânzării

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1753187305125 din data de „31” Iulie 2025					
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Primăriei Peresecina, rl. Orhei					Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-TD-4T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 4000 kg Volum: min 4,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 3000x1900x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1100 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă, 2024 Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completarea: cu obloane suplimentare din metal (300 mm), Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea de încărcare: 4000 kg Volum: min 4,03 m.cub. Dimensiunile de gabarit : 3000x1920x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți, hidraulică Greutate: 1180 kg Garanție: 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 3					
<i>Perie comunală cu colector</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus montabilă în spate la ridicător în 3 puncte. Acționarea: hidraulică Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Lățimea de lucru : 2.0 m Diametrul periei: 600 mm Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Greutatea: 320 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția: 12 luni de la data cumpărării.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1753187305125 din data de „31” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Primăriei Peresecina, rl. Orhei	Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lama pentru deszăpezire</i>	MTC-T-218-754	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor Compatibilă cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit metalic la marginea opusă. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 300 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă, produsă 2024 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadrul tractorului Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus Lățimea de lucru: 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit metalic la marginea opusă. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 320 kg Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 5					
<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Mecanism de ridicare: Stare: Nou, 2025 Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii: DA Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare: pînă la 500 kg Greutatea: 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția: 12 luni. de la procurare

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7