

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21067255 din 14 noiembrie 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele ingineresti

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Obiecte sanitare					
Lavoar din oțel emailat	70038 Chiuveta din oțel emailat 500*500 Alb Santeks SK (RU)	RU	Santeks	Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	70038 Chiuveta din oțel emailat 500*500 Alb Santeks SK	
Lavoar din faianța	TR3009 Lavoar cu pedestal 580 x 480 x 830mm TR3009 (cu suport in set) CERANO	POLONIA	CERANO	Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu pedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	TR3009 Lavoar cu pedestal 580 x 480 x 830mm TR3009 (cu suport in set) CERANO	
Vas de closet din faianța în complet	60646 Compact 3-6 L IVA cu alimentare inferioara / cot	POLONIA	CERSANIT	Closet de podea Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	60646 Compact 3-6 L IVA cu alimentare inferioara / cot WC excentric "Cersanit" cu	

	WC excentric "Cersanit" cu capac					capac	
Pisoar din faianță	60017 Pisoar de perete Delta, f/complet Lobnenskii strojfarfor SK (RU)	RU	StroyFarfor	Format clasic		60017 Pisoar de perete Delta, f/complet Lobnenskii strojfarfor SK	
Uscătoare de mâini	41900 Uscator de miini automat, plastic alb, HSD-A904, 2kw	CHINA	INTERHASA	Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 °C Putere ~1200 W		41900 Uscator de miini automat, plastic alb, HSD-A904, 2kw	
Lotul 2	Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare						
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	20350 Teava PVC dn50 L= 0.5 m /1.8mm alba Egeplast M	TURCIA	EGEPLAST	SM EN ISO 15877- 1:2013	L=0,5 m	20350 Teava PVC dn50 L= 0.5 m /1.8mm alba Egeplast M	
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	20351 Teava PVC dn50 L=1 m /1.8mm alba Egeplast	TURCIA	EGEPLAST		L=1,0 m	20351 Teava PVC dn50 L=1 m /1.8mm alba Egeplast	
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	20352 Teava PVC dn50 L=2.0 m /1.8mm alba Egeplast M	TURCIA	EGEPLAST		L=2,0 m	20352 Teava PVC dn50 L=2.0 m /1.8mm alba Egeplast M	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	14073 Teava PP Uniplast dn 110 L=1.0m /2.2 PRO!	MD	UNIPLAST	SM EN ISO 15877- 1:2013	L=1,0 m	14073 Teava PP Uniplast dn 110 L=1.0m /2.2 PRO!	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	14074 Teava PP Uniplast dn 110 L=1.5m /2.2 PRO!	MD	UNIPLAST		L=1,5 m	14074 Teava PP Uniplast dn 110 L=1.5m /2.2 PRO!	

Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	14076 Teava PP Uniplast dn 110 L=3.0m /2.2 PRO!	MD	UNIPLAST		L=3 m	14076 Teava PP Uniplast dn 110 L=3.0m /2.2 PRO!	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară	20500 Teava PVC SN2M dn 110 L= 1m /2.2	MD	UNIPLAST		L=1,0 m	20500 Teava PVC SN2M dn 110 L= 1m /2.2	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară	20503 Teava PVC SN2M dn 110 L= 4m /2.2	MD	UNIPLAST		L= 4,0 m	20503 Teava PVC SN2M dn 110 L= 4m /2.2	
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară	20015 Teava PVC SN4-MS dn 160 L= 3m /4,0	MD	UNIPLAST		L= 3 m	20015 Teava PVC SN4-MS dn 160 L= 3m /4,0	
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară	20015 Teava PVC SN4-MS dn 160 L= 6m /4,0	MD	UNIPLAST		L= 6 m	20015 Teava PVC SN4-MS dn 160 L= 6m /4,0	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	17052 U Cot PP dn 50 x 90° Uniplast	MD	UNIPLAST	90°, Ø 50 mm		17052 U Cot PP dn 50 x 90° Uniplast	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	17054 U Cot PP dn 110 x 90° Uniplast	MD	UNIPLAST	90°, Ø 100 mm		17054 U Cot PP dn 110 x 90° Uniplast	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	17034 U Cot PP dn 110 x 45° Uniplast	MD	UNIPLAST	45°, Ø 100 mm		17034 U Cot PP dn 110 x 45° Uniplast	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	17032 U Cot PP dn 50 x 45° Uniplast	MD	UNIPLAST	45°, Ø 50 mm		17032 U Cot PP dn 50 x 45° Uniplast	
Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	17092/4 Mufa PP dn 50 repar UA	MD	UNIPLAST	Ø 50 mm		17092/4 Mufa PP dn 50 repar UA	
Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	17094 U Mufa PP dn 110 repar Uniplast	MD	UNIPLAST	Ø 110 mm		17094 U Mufa PP dn 110 repar Uniplast	

Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	17424/4 Piesa de curatare PP dn 110 UA	MD	UNIPLAST	Ø 110 mm	17424/4 Piesa de curatare PP dn 110 UA	
Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	17422/4 Piesa de curatare PP dn 50 UA	MD	UNIPLAST	Ø 50 mm	17422/4 Piesa de curatare PP dn 50 UA	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	17664/4 Dop PP dn 110 UA	MD	UNIPLAST	Ø 110 mm	17664/4 Dop PP dn 110 UA	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	17662/4 Dop PP dn 50 UA	MD	UNIPLAST	Ø 50 mm	17662/4 Dop PP dn 50 UA	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	17264/4 Ramificatie PP dn 110 / 110 x 45° U	MD	UNIPLAST	Ø 110x110x45° mm	17264/4 Ramificatie PP dn 110 / 110 x 45° U	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	17284 U Ramificatie PP dn 110 / 110 x 90° Uniplast	MD	UNIPLAST	Ø 110x110x90° mm	17284 U Ramificatie PP dn 110 / 110 x 90° Uniplast	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	17262/4 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 45UA	MD	UNIPLAST	Ø 50x50x45° mm	17262/4 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 45UA	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	17282/4 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 90° UA	MD	UNIPLAST	Ø 50x50x90° mm	17282/4 Ramificatie PP dn 50 / 50 x 90° UA	
Lotul 3	Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă)					
Țeavă PE 100 pentru apeduct	29501/50 Teava D. 20/PN12.5 PE80 SDR11 x 2.0 (50m)	MD	UNIPLAST	Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar	29501/50 Teava D. 20/PN12.5 PE80 SDR11 x 2.0 (50m)	
Țeavă PE 100 pentru apeduct	30603/150 Teava D. 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0	MD	UNIPLAST	Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar	30603/150 Teava D. 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 (150m)	

	(150m)					
Țeavă PE 100 pentru apeduct	30605 Teava D. 50/PN16 PE100 SDR11 x 4.6 SM EN 12201-2	MD	UNIPLAST	Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar		30605 Teava D. 50/PN16 PE100 SDR11 x 4.6 SM EN 12201-2
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84036 Cot egal dn. 20 x 20 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST	Cot compresiune	Ø 20 mm, 90°	84036 Cot egal dn. 20 x 20 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84038 Cot egal dn. 32 x 32 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST		Ø 32 mm, 90°	84038 Cot egal dn. 32 x 32 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84040 Cot egal dn. 50 x 50 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST		Ø 50 mm, 90°	84040 Cot egal dn. 50 x 50 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84001 Mufa dn 20 x 20 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST	Mufă compresiune	Ø 20 mm	84001 Mufa dn 20 x 20 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84003 Mufa dn 32 x 32 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST		Ø 32 mm	84003 Mufa dn 32 x 32 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84005 Mufa dn 50 x 50 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST		Ø 50 mm	84005 Mufa dn 50 x 50 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84151 Teu egal dn. 20 x 20 x 20 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST	Teu compresiune	Ø 20 mm	84151 Teu egal dn. 20 x 20 x 20 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84153 Teu egal dn. 32 x 32 x 32 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST		Ø 32 mm	84153 Teu egal dn. 32 x 32 x 32 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84155 Teu egal dn. 50 x 50 x 50 / 16 A compresiune	MD	UNIPLAST		Ø 50 mm	84155 Teu egal dn. 50 x 50 x 50 / 16 A compresiune
Accesorii pentru îmbinarea	84253 Adaptor	MD	UNIPLAST	Adapter cu	Ø 20 mm	84253 Adaptor FI dn 20

conductelor din PE	FI dn 20 x 3/4" / 16 A compresiu			filet interior		x 3/4" / 16 A compresiu	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84252 Adaptor FI dn 20 x 1/2" / 16 A compresiu	MD	UNIPLAST		Ø 20/15 mm	84252 Adaptor FI dn 20 x 1/2" / 16 A compresiu	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84258 Adaptor FI dn 32 x 1/2" / 16 A compresiu	MD	UNIPLAST		Ø 32 mm	84258 Adaptor FI dn 32 x 1/2" / 16 A compresiu	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	84270 Adaptor FI dn 50 x 2" / 16 A compresiu	MD	UNIPLAST		Ø 50 mm	84270 Adaptor FI dn 50 x 2" / 16 A compresiu	
Lotul 4	Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă)						
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91720K Teava KAS dn 20*2.8 ppr PN16	TURCIA	KAS	Țeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		91720K Teava KAS dn 20*2.8 ppr PN16	
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91670K Teava dn 20*3.4 ppr Fiber Glass KAS PN25 (f.red)	TURCIA	KAS	Țeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		91670K Teava dn 20*3.4 ppr Fiber Glass KAS PN25 (f.red)	
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91721K Teava dn 25*3.5 ppr PN16 KAS	TURCIA	KAS	Țeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		91721K Teava dn 25*3.5 ppr PN16 KAS	
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91671K Teava dn 25 x 4.2 ppr Fiber Glass KAS PN25 (f.red)	TURCIA	KAS	Țeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		91671K Teava dn 25 x 4.2 ppr Fiber Glass KAS PN25 (f.red)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91180K Cot dn 20 x 90° ppr KAS	TURCIA	KAS	Cot electrosudabil 90° Ø 20		91180K Cot dn 20 x 90° ppr KAS	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din	91181K Cot dn 25 x 90° ppr	TURCIA	KAS	Cot electrosudabil 90° Ø 25		91181K Cot dn 25 x 90° ppr KAS	

polipropilenă	KAS				
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91000K Mufa dn 20 ppr KAS	TURCIA	KAS	Mufă electrosudabilă Ø 20	91000K Mufa dn 20 ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91001K Mufa dn 25 ppr KAS	TURCIA	KAS	Mufă electrosudabilă Ø 25	91001K Mufa dn 25 ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91320K Teu dn 20 ppr KAS	TURCIA	KAS	Teu electrosudabil Ø 20	91320K Teu dn 20 ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91321K Teu dn 25 ppr KAS	TURCIA	KAS	Teu electrosudabil Ø 25	91321K Teu dn 25 ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91080K Racord FE 20 x 1/2" ppr KAS	TURCIA	KAS	Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic)	91080K Racord FE 20 x 1/2" ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91240K Cot FE 20 x 1/2" ppr KAS	TURCIA	KAS	cot electrosudabil 90° Ø 20 cu racord (filet metalic)	91240K Cot FE 20 x 1/2" ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91082K Racord FE 25 x 1/2" ppr KAS	TURCIA	KAS	Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	91082K Racord FE 25 x 1/2" ppr KAS
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	91411/2 Teu FE dn 25 x 1/2" ppr SC	TURCIA	KAS	Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	91411/2 Teu FE dn 25 x 1/2" ppr SC
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96280 Teava PEX-AL Overlap d.16 "KTM"	China	KTM	Teava PEX-AL-PEX dn 16x2	96280 Teava PEX-AL Overlap d.16 "KTM"
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96020 Adaptor S16 x 1/2" FI metalopl.	China	KTM	Adaptor S16 x ½ FI	96020 Adaptor S16 x 1/2" FI metalopl.
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96050 Adaptor S16 x 1/2" FE metalopl.	China	KTM	Adaptor S16 x ½ FE	2 96050 Adaptor S16 x 1/2" FE metalopl.
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96070 Cot egal L16 metalopl.	China	KTM	Adaptor FE ½ FE	96070 Cot egal L16 metalopl.

Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96090 Cot L16 x 1/2" FI metalopl.	China	KTM	Cot egal L16	96090 Cot L16 x 1/2" FI metalopl.	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96110 Cot L16 x 1/2" FI metalopl.	China	KTM	Cot L16 x 1/2 FI	96110 Cot L16 x 1/2" FI metalopl.	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	96110 Cot L16 x 1/2" FE metalopl.	China	KTM	Cot L16 x 1/2 FE	96110 Cot L16 x 1/2" FE metalopl.	
Lotul 5	Robinete					
Robinet Maevschi sau echivalent	96256 Robinet Maevski 1/2" FE (manual) PN10 ITAP	ITALIA	ITAP	Ø 15 mm Presiune nominala – 10 bar	96256 Robinet Maevski 1/2" FE (manual) PN10 ITAP	
Ventil d-15 mm	1140012 Robinet bila dn 1/2" FI - FE miiner fluture PN50 ORIENT ITAP	ITALIA	ITAP	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	1140012 Robinet bila dn 1/2" FI - FE miiner fluture PN50 ORIENT ITAP	
Ventil d-20 mm	1140012 Robinet bila dn 3/4" FI - FE miiner fluture PN50 ORIENT ITAP	ITALIA	ITAP	Materialul corpului – bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	1140012 Robinet bila dn 3/4" FI - FE miiner fluture PN50 ORIENT ITAP	
Robinet sferic pentru lavoar	Robinet sferic pentru lavoar Ø 15 mm	ITALIA	ITAP	Ø 15 mm	Robinet sferic pentru lavoar Ø 15 mm	
Amestecător	DMT3 A722/ESTA Baterie cada ESTA DMT3 A 722	GE	ESTA	Pentru baie	DMT3 A722/ESTA Baterie cada ESTA DMT3 A 722	
Amestecător	BIT A182/ESTA Baterie lavoar ESTA - BIT	GE	ESTA	Pentru lavoar	BIT A182/ESTA Baterie lavoar ESTA - BIT A182	

	A182					
Robinet sferic pentru WC	Robinet sferic pentru WC Ø 15 mm Cu intrare laterală	GE	ESTA	Ø 15 mm Cu intrare laterală	Robinet sferic pentru WC Ø 15 mm Cu intrare laterală	
Robinet sferic pentru WC	Robinet sferic pentru WC- Ø 15 mm Cu intrare inferioară	GE	ESTA	Ø 15 mm Cu intrare inferioară	Robinet sferic pentru WC- Ø 15 mm Cu intrare inferioară	
Robinet pentru pisoar	75214/ESTA Robinet urinal 1/2" universal + flansa decorativa, Selena chrom ESTA	GE	ESTA	Ø 15 mm De perete	75214/ESTA Robinet urinal 1/2" universal + flansa decorativa, Selena chrom ESTA	
Cap pentru amestecător	Cap pentru amestecător Tip vechi	GE	ESTA	Tip vechi	Cap pentru amestecător Tip vechi	
Cap pentru amestecător	Catridj Ø 32 mm	GE	ESTA	Catridj Ø 32 mm	Catridj Ø 32 mm	
Cap pentru amestecător	Catridj Ø 40 mm	GE	ESTA	Catridj Ø 40 mm	Catridj Ø 40 mm	
Lotul 6	Elemente de racordare					
Furtun elastic	39045U Furtun flexibil antivibrant 50cm,1/2" Fe/Fi din inox UNIPLAST	MD	UNIPLAST	L= 50 cm Filet interior-exterior	39045U Furtun flexibil antivibrant 50cm,1/2" Fe/Fi din inox UNIPLAST	
Furtun elastic	39425U Furtun flexibil antivibrant 50cm,1/2" Fi/Fi din inox UNIPLAST	MD	UNIPLAST	L= 50 cm Filet interior-interior	39425U Furtun flexibil antivibrant 50cm,1/2" Fi/Fi din inox UNIPLAST	
Furtun elastic	39045U Furtun flexibil	MD	UNIPLAST	Pentru amestecător l= 50 cm	39045U Furtun flexibil antivibrant 50cm,1/2"	

	antivibrant 50cm,1/2" Fe/Fi din inox UNIPLAST				Fe/Fi din inox UNIPLAST	
Sifon	A-70059 Sifon chiuveta tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu ventil plastic, conector si furtun gofrat 40/50 ORIO	RU	ORIO	Pentru lavoar	A-70059 Sifon chiuveta tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu ventil plastic, conector si furtun gofrat 40/50 ORIO	
Sifon	21492 Sifon-S pentru vas WC "Ghenuia" dn50 Egeplast	TURCIA	EGEPLAST	Pentru vas WC	21492 Sifon-S pentru vas WC "Ghenuia" dn50 Egeplast	
TOTAL						

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**NEGRU Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129 of 17**