

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "26" noiembrie 2018

Procedura de achiziție Nr.: 21000888

Anunț de participare Nr.: 21000888

Către: IMSP Spitalul Raional Orhei
[numele deplin al autorității contractante]

GBG-MLD SRL declară că:
[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) GBG-MLD S.R.L. se angajează să
[denumirea ofertantului]
furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Dipozitive medicale pentru dotarea cabinetului ORI.
[introduceți o descriere succintă a bunurilor]
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
212 105,00 (Două sute douăsprezece mii o sută cinci) .00 lei MDL.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
254 526,00 (Două sute cincizeci și patru mii cinci sute douăzeci și șase) .00 lei MDL.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, GBG-MLD S.R.L.
[denumirea ofertantului]
se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: GBG-MLD S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 607

Data: "26" noiembrie 2018

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 02100088 din 05.11.2018

Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale pentru dotarea cabinetului ORL

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 2						
33100000-1	Sistem videoendoscopic	FIBROLUX LED HP + OP-1428	Spania	Optomic	Vezi Anexa de participare	Vezi Anexa Nr. 2	CE, ISO
	TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 02100088 din 05.11.2018

Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale pentru dotarea cabinetului ORL

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	LOT 2								
33100000-1	Sistem videoendoscopic	Bucată	1	212 105,00	254 526,00	212 105,00	254 526,00	30-45 zile de la semnarea contractului de ambele părți.	
	Total lot 2					212 105,00	254 526,00		
	TOTAL					212 105,00	254 526,00		

Semnat:

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi în calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MPD S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607

Specificație Completată
Sistem videoendoscopic
Model: FIBROLUX LED HP + OP-1428; Producător: OPTOMIC; Țara: Spania;
Cantitatea: 1 bucată

Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă
Sistem videoendoscopic Funcții și caracteristici tehnice: • Rezistent la apă – performanțe remarcabile de rezistență la umiditate ; • Fixarea imaginii; • Aplicabil la toate tipurile de endoscoape ; • Semnal / zgomot >50dB; . • Alimentare: AC 100-240V, ; • Sursa de lumina rece pentru endoscoape cu perioada de lucru al lămpii: min 500 h și iluminanța min 5800000 lx, - Curent: AC95~240 50HZ~60HZ V; • Accesorii: Sinuscop 0°/4.0Φ/100-185mm – min. 1 buc; Sinuscop 30°/4.0Φ/100- 185mm – min. 1 buc; Laringoscop 90°/8.0-10Φ/100-185mm – min. 2buc; • Cerințe de certificare: *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din momentul livrării și/sau instalării/dării în exploatare a bunului, dacă dispozitivul necesită a fi instalat. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; * Act ce atestă înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de stat al dispozitivelor medicale,(în conformitate cu art. 7, 8 din Legea 102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale - la momentul livrării - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Sistem videoendoscopic Funcții și caracteristici tehnice: • DA Rezistent la apă – performanțe remarcabile de rezistență la umiditate ; • DA Fixarea imaginii; • DA Aplicabil la toate tipurile de endoscoape ; • DA Semnal / zgomot >50dB; . • DA Alimentare: AC 100-240V, ; • DA Sursa de lumina rece tip led pentru endoscoape cu perioada de lucru al lămpii: 60 000 h și iluminanța 10 000 Klx = 10 000 000 lux, - Curent: AC95~240 50HZ~60HZ V; • DA Accesorii: 38613839 Sinuscop 0°/4.0Φ/185mm – min. 1 buc; 38613846 Sinuscop 30°/4.0Φ/100185mm – min. 1 buc; 38533887 Laringoscop 90°/10Φ/158mm – min. 2buc; • Cerințe de certificare: *DA Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *DA Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *DA Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din momentul livrării și/sau instalării/dării în exploatare a bunului, dacă dispozitivul necesită a fi instalat. Documente confirmative: *DA Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; *DA Act ce atestă înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de stat al dispozitivelor medicale,(în conformitate cu art. 7, 8 din Legea 102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale - la momentul livrării - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

ENT RIGID ENDOSCOPES OTO-SINUS-LARYNGOSCOPES

OUTSTANDING QUALITY IN ENDOSCOPIC VISION


- High resolution
- Clear images
- High resistance



OPTOMIC offers a complete range of rigid otoscopes, sinuscope and laryngoscopes for the inspection of the corresponding area. They allow for the diagnosis and serve as a method for minimal invasive surgical intervention. All the ENT OPTOMIC endoscopes are of proven quality and offer an exceptional image brightness to guarantee the satisfaction of the specialist.

ENT RIGID ENDOSCOPES

OTO-SINUS-LARYNGOSCOPIES



ROD LENSES SYSTEM



STAINLESS STEEL BODY



ADAPTERS



RESILIENT SAPPHIRE LENSES




PEEK EYEPIECE

			0°	30°	45°	70°	70°	90°
	Ø	Length						
OTOSCOPE	1,9	100	••	••				
	2,7	75	••	••		••		
	4	50	•	•				
SINUSCOPE	2,7	140	••	••		••		
	2,7	195	••	••		••		
	3	150	•	•	•	•		
	4	185	••	••	••	••		
LARYNGOSCOPE	4	185					•	
	6	158					•	
	10	158					••	••

• Non-Autoclavables • Autoclavables

- Rod lenses system and stainless steel sealed by laser welding.
- Adapters for connection to type *Storz/Olympus*, *Wolf* and *ACMI* fiber optic cables.
- Autoclavable endoscopes with lenses made of sapphire of high resistance to scratches.



producing quality

Specifications are subject to change without notice



CCD CAMERA FOR ENDOSCOPY

OP-1428

SUPERIOR IMAGE QUALITY

- User-friendly
- High resolution
- Digital video output



USB and SDI
DIGITAL
VIDEO
OUTPUT



OPTOMIC

producing quality

The OP-1428 camera is widely used in numerous medical applications, where an excellent color reproduction and a notable image quality are essential. Thanks to the camera's DSP technology, the specialist can rely on a perfect performance.

CCD CAMERA FOR ENDOSCOPY **OP-1428**

The ALC system (Automatic Light Control) prevents the appearance of areas of over exposure on the screen, and keeps a perfectly illuminated image.

The front panel offers easy adjustment of the white balance (manually or automatically), as well as the level of brightness, to meet the preference of the specialist.

The unit has 3 predefined memories for its use with rigid endoscopes, flexible endoscopes or microscopes/colposcopes. Depending on the selected option, the different parameters are automatically set for each particular use.



	OP-1428
Digital Signal Processor (DSP)	✓
Image sensor	1 CCD 1/3"
Non-conductive and water proof camera head	✓
Cable length	3 meters
High resolution:	490 TV lines
ADC	10 bit
High sensibility	2 lux min
Video outputs:	2 x VBS (composite video) 2 x Y/C (S-Video) 1 x Y/Pb/Pr
Digital video output	USB 2.0 / SDI
Shutter speed:	up to 1/100.000 sec.
On screen display (OSD)	✓
Automatic white balance system	✓
Manual colour control (red-blue)	✓
Electronic light control (ELC)	✓
Brightness control	✓
Predefined memories for Endoscope, Fiberscope and Microscope/Colposcope	✓
Window function	✓
Back light compensation system	✓
Endoscopic adaptor	✓
TV system	PAL or NTSC
Mains voltages:	100-240VAC, 50-60Hz
Weight:	4.650 gr.
Dimensions: (length) x (width) x (height)	350mm x 320mm x 75mm
Power consumption	45w

The OP-1428 incorporates a USB 2.0 video output for a quick and direct connection to the PC, enabling the doctor to work with the obtained images in digital format.



Specifications are subject to change without notice



LED COLD LIGHT SOURCE FIBROLUX LED HP

HIGH POWER LED LIGHT SOURCE

- Extensive LED lifespan:
60.000 hours
- Two colour temperatures:
white or warm
- Power supply for camera,
monitor and PC



producing quality

The FIBROLUX LED HP developed by OPTOMIC is a versatile light source used in endoscopy, microscopy and colposcopy. One of its unique features is the possibility of choosing between white and warm light, adapting to the preference and needs of each doctor.

LED COLD LIGHT SOURCE **FIBROLUX LED HP**

LED LIFESPAN
LIGHT POWER
COLOUR TEMPERATURES
SWING-IN FILTERS
VENTILATION SYSTEM
FIBER OPTIC CONNECTION
CONNECTIONS

MATERIAL
POWER SUPPLY
DIMENSIONS
WEIGHT

TECHNICAL FEATURES

Over 60.000 hours
10.000 Klux
6.000°K and 4.750°K
Green or amber (depending on specialty) and warm light
Double and with automatic speed
Storz (other types optional)
2 x 12v DC outputs
1 x AC power output (max. 5A)
1 x remote stand-by output (for foot pedal)
Aluminium casing
100 – 240v AC / 50/60 Hz
150 x 120 x 290mm
4,5 kg



Swing-in filters




Fiber optic connection



Rear panel

High performance light

The powerful illumination is achieved through a distinctive optical light condensation system, composed of four lenses, that makes the light highly intense.



Two light colours

For a maximum illumination comfort and an improved colour reproduction, the user can choose between two colour temperatures; intense white light (6.000°K) or warm daylight (4.500°K).

Multiple connection possibilities

In the rear of the light source, two 12V DC outputs allow for the connection of a camera or a monitor. An AC power output for external devices, as for example PC, laptop or monitor, is also available. Optionally, a foot pedal can be connected in order to turn on and off the device remotely.

The minimal cabling results in an easy and tidy installation.

Energy efficient unit

The FIBROLUX LED HP is a low energy consumption device. With a LED lamp lifespan of more than 60.000 hours, the need of frequent lamp replacements is eliminated, enabling the doctor to work without annoying interruptions and to save in consumables.



Specifications are subject to change without prior notice





AGENCIA MEDICAMENTOS Y
DISPOSITIVOS MEDICINALES

REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE

I.2. Declarația de
conformitate CE

Declaratie de conformitate
CE

Введите текст документа...

DM000048595	OTOSCOP	MINI3000 F.O.	Germania	HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG	I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-34	06.02.2018 10:15:22
DM000026655	SURSĂ DE LUMINĂ SCAUN PENTRU EXAMINARE	LED HP	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026718	SI TRATAMENT AFECTIUNI UROLOGICE	OP-G7	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026663	LAMPĂ CHIRURGICAL CU FIXARE PE CAP	OP-LF5	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026669	TROLEU MOBIL PENTRU ENDOSCOPIE	PROFESIONAI	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026644	MICROSCOP BINOCULAR	OP-C12	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026652	DIVIZOR DE FASCICUL LUMINOS	OP-TV10HD	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026710	SCAUN ORL	LARYNGOSCOF	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06





AGENCIA MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS MEDICALES

REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE

I.2. Declarația de
conformitate CE

Declaratie de conformitate
CE

DM000026651	DIVIZOR DE FASCICUL LUMINOS	OP-TV8	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026668	TROLEU MOBIL PENTRU ENDOSCOPIE	COMPACT	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026649	DIVIZOR DE FASCICUL LUMINOS	OP-TV.DC	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:06
DM000026709	SCAUN ORL ELECTRIC	OP-S10	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05
DM000026700	CAMERĂ PENTRU ENDOSCOPIE	OP-1428	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05
DM000026699	CAMERĂ PENTRU ENDOSCOPIE	OP-714	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05
DM000026645	MICROSCOP BINOCULAR	OP-C16	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05
DM000026667	TROLEU MOBIL PENTRU ENDOSCOPIE	STANDARD	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05
DM000026656	SURSA DE LUMINĂ	OP-LS5	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05
DM000026654	SURSA DE LUMINĂ	FIBROLUX 150	Spania	OPTOMIC ESPANA S.A.	GBG-MLD S.R.L.	A07.PS- 01.Rg04-229	06.11.2017 15:15:05

Страница 8 из 10 (Всего элементов: 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Companii (Productori) (1/2)

Companii (1/2)

