

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție 21398560 / ocds-b3wdp1-MD-1744201300792 din 30.04.2025

Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
17	AST (GOT)	AST (GOT)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variație extraserial – ≤ 1,5; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 625 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variație extraserial – ≤ 1,5; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 6x125 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
18	ALT (GPT)	ALT (GPT)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variație extraserial – ≤ 1,0; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 625 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variație extraserial – ≤ 1,0; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 6x125 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
19	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP; Ambalaj: set 100 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP; Ambalaj: set 2x50 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
20	Albumina (Albumin)	Albumina (Albumin)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică cu BCG (bromcrezol verde). Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2,0 g/l. Coeficientul de variație intraserial ≤ 0.15. Coeficientul de variație extraserial ≤ 0.15. Interferențe – acid ascorbic pină la 1,7 mmol/l, bilirubina pină la 0,7 mmol/l, hemoglobina pină la 5.5 g/l, lipemie pină la 5.6 g/l, magneziu pină la 8 mmol/l Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15; Interferențe – Hemoglobina până la 5 g/L, Glucoza până la 5 g/L, acidul ascorbic până la 400 mg/L; Ambalaj: set 125 ml	Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică cu BCG (bromcrezol verde). Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2,0 g/l. Coeficientul de variație intraserial ≤ 0.15. Coeficientul de variație extraserial ≤ 0.15. Interferențe – acid ascorbic pină la 1,7 mmol/l, bilirubina pină la 0,7 mmol/l, hemoglobina pină la 5.5 g/l, lipemie pină la 5.6 g/l, magneziu pină la 8 mmol/l; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15; Interferențe – Hemoglobina până la 5 g/L, Glucoza până la 5 g/L, acidul ascorbic până la 400 mg/L; Ambalaj: set 125 ml	CE certificat, declaratie de conformitate

21	Colesterol total (Cholesterol)	Colesterol total (Cholesterol)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0,08$ mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 2.5 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 600 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0,08$ mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 2.5 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 6x100 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
23	Glukoza (Glucose)	Glukoza (Glucose)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Metoda de determinare – Fotometrică cu glucozoxidază; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 7.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 3.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 600 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Metoda de determinare – Fotometrică cu glucozoxidază; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 7.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 3.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 6x100 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
24	Acidul Uric (Uric Acid)	Acidul Uric (Uric Acid)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set 600 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set 6x100 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
25	γ -GT (Gamma GT)	γ -GT (Gamma GT)	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set 250 ml	Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set 2x125 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
28	Calciu	Calciu arsenazo	Franta	Elitech group /Vital Sc.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0,50$ mg/L; Interferențe – Acid Ascorbic până la 2,3 mmol/L, Hemoglobina până la 2,5 g/L, Magneziu până la 4,1 mmol/L Ambalaj: set 10x50 ml	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0,50$ mg/L; Interferențe – Acid Ascorbic până la 2,3 mmol/L, Hemoglobina până la 2,5 g/L, Magneziu până la 4,1 mmol/L Ambalaj: set 500 ml	CE certificat, declaratie de conformitate
42	Anticorpi anti-glutamat decarboxilază (GAD) (Ac anti-GAD)	AED245Hu96TestsEnzym e-linked Immunosorbent AssayKitFor Anti- Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well	China	Cloud Clone	Kit de testare anticorpi Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD) - AED245Hu96TestsEnzyme-linked Immunosorbent. Kit de testare anticorpi Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well. Cloud Clone	Kit de testare anticorpi Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD) - AED245Hu96TestsEnzyme-linked Immunosorbent. Kit de testare anticorpi Anti- Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well. ELISA	certificat de analiza, la livrare
43	Anticorpi anti insulina (Ac anti-IAA)	AEB264Hu96TestsEnzym e-linked Immunosorbent AssayKitFor Insulin Autoantibody(IAA), 96- well	China	Cloud Clone	Kit de testare pentru autoanticorpi de insulină - AEB264Hu96TestsEnzyme-linked Immunosorbent. AssayKitFor Insulin Autoantibody(IAA), 96-well. Cloud Clone	Kit de testare pentru autoanticorpi de insulină - AEB264Hu96TestsEnzyme-linked Immunosorbent. AssayKitFor Insulin Autoantibody(IAA), 96-well. ELISA	certificat de analiza, la livrare

44	Anticorpi anti-celule insulare pancreatice (Ac anti-ICA)	AED246Hu96TestsEnzym e-linked Immunosorbent AssayKitFor Anti-Islet Cell Antibodies(ICA), 96- well	China	Cloud Clone	Kit de testare pentru anticorpi anti-celule insulare (ICA) - AED246Hu96TestsEnzyme-linked Immunosorbent. AssayKitFor Anti-Islet Cell Antibodies(ICA), 96 well. Cloud Clone	Kit de testare pentru anticorpi anti-celule insulare (ICA) - AED246Hu96TestsEnzyme-linked Immunosorbent. AssayKitFor Anti-Islet Cell Antibodies(ICA), 96 well. ELISA	certificat de analiza, la livrare
46	Kit pentru determinarea activității superoxid dismutazei (SOD Assay Kit)	CheKine™ Micro Superoxide Dismutases (SOD) Activity Assay Kit, KTB1030	China	Abbkine	Setul trebuie să conțină toți reactivii și soluțiile necesare pentru determinarea activității superoxid dismutazei (SOD) prin metoda colorimetrică de testare bazată pe xantin oxidază, suficient pentru realizarea a cel puțin 500 teste colorimetrice. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Kit de testare a activității superoxid dismutazei (SOD) sensibil pentru măsurarea activității SOD în plasmă, ser, lizate celulare și alte probe biologice.	Setul conține toți reactivii și soluțiile necesare pentru determinarea activității superoxid dismutazei (SOD) prin metoda colorimetrică de testare bazată pe xantin oxidază, 528 teste (5x96T+1x48T). . Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Kit de testare a activității superoxid dismutazei (SOD) sensibil pentru măsurarea activității SOD în plasmă, ser, lizate celulare și alte probe biologice.	certificat de analiza, la livrare
47	Kit pentru determinarea Adiponectinei	Human Adiponectin (ADP) ELISA Kit, KTE60939	China	Abbkine	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Adiponectinei pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică. Testează nivelul de adiponectina, marker al dereglărilor metabolice	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Adiponectinei. pentru 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică. Testează nivelul de adiponectina, marker al dereglărilor metabolice	certificat de analiza, la livrare
48	Kit pentru detrmnarea Interleuchinei 17	EliKine™ Human IL-17 ELISA Kit, KTE6022	China	Abbkine	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Interleichina - 17 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică. Testează nivelul de Intreluchina 17 , marker al inflamației în ser și lichid seminal	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Interleichina - 17. pentru 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică. Testează nivelul de Intreluchina 17 , marker al inflamației în ser și lichid seminal	certificat de analiza, la livrare
49	Kit pentru detrmnarea Interluchinei 18	EliKine™ Human IL-18 ELISA Kit, KTE6023	China	Abbkine	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Interleicină - 18 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică. Testează nivelul de Intreluchina 18 , marker al inflamației în ser și lichid seminal	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Interleicină - 18. pentru 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică. Testează nivelul de Intreluchina 18 , marker al inflamației în ser și lichid seminal	certificat de analiza, la livrare
50	Nanodrop calibration kit, compatibil cu aparatul NanoDrop 2000c	CHEM-CF-1	SUA	ThermoFis her	Descriere: Fluid de verificare a calibrării NanoDrop CF-1 Tip: Soluție apoasă de dicromat de potasiu (K2Cr207), cu valori de absorbanță certificată. Compatibilitate (echipament): NanoDrop 2000c Ambalare: Fiole de sticlă Destinat doar pentru o singură utilizare.	Descriere: Fluid de verificare a calibrării NanoDrop CF-1 Tip: Soluție apoasă de dicromat de potasiu (K2Cr207), cu valori de absorbanță certificată.. Compatibilitate (echipament): NanoDrop 2000c Ambalare: Fiole de sticlă . Destinat doar pentru o singură utilizare. CHEM-CF-1, NanoDrop CF-1 Calibration Check Fluid	certificat de analiza, la livrare
51	Stripuri pentru măsurarea fluorescenței soluțiilor acizi nucleici	Q33252	China	ThermoFis her	Format: stripuri câte 8 tuburi cu capace atașate separat pentru fiecare tub, Aplicarea: măsurarea fluorescenței soluțiilor acizi nucleici, Compatibilitatea: măsurarea cu aparatul Fluorometru Qubit Flex, Ambalaj: set 125 bucăți	Format: stripuri câte 8 tuburi cu capace atașate separat pentru fiecare tub, Aplicarea: măsurarea fluorescenței soluțiilor acizi nucleici, Compatibilitatea: măsurarea cu aparatul Fluorometru Qubit Flex, Ambalaj: set 125 bucăți	certificat de analiza, la livrare
52	Tuburi 2,0 ml pentru microcentrifugare de tipul „RNase-free”	Microcentrifuge tube, 2ml, Fără RNase, DNase, ADN și apirogeni. 664103	China	Boen Med	Volum: 2,0 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, , Puritatea: RNase-free, Ambalaj: set 500 bucăți.	Volum: 2,0 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, Puritatea: RNase- free, Ambalaj: set 500 bucăți. Tuburile sunt fabricate din PP virgin, transparent pentru o inspecție vizuală mai bună.	DECLARATIE DE CONFORMITATE
53	Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugare de tipul „RNase-free”	Microcentrifuge tube, 1,5ml, Fără RNase, DNase, ADN și apirogeni. 664102	China	Boen Med	Volum: 1,5 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, , Puritatea: RNase-free, Ambalaj: set 500 bucăți.	Volum: 1,5 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, Puritatea: RNase- free, Ambalaj: set 500 bucăți. Tuburile sunt fabricate din PP virgin, transparent pentru o inspecție vizuală mai bună.	DECLARATIE DE CONFORMITATE
55	Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix	4371355	Lituania	ThermoFis her	Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR , Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard, Utilizarea: domeniul biologiei moleculare, Condiții de păstrare : -20°C., Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării, Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator, Certificat analitic de la producător, Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl, Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător	Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR , Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard, Utilizarea: domeniul biologiei moleculare, Condiții de păstrare : -20°C., Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării, Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator, Certificat analitic de la producător, Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl, Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător	certificat de analiza, la livrare

56	Set de izolare a ADN-ului	K0722	Lituania	ThermoFisher	Set de purificare ADN, Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală; Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de "silica membrana"; Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9; Condiții de păstrare: temperatura camerei, ISO 9001/14001; Setul include reagenți pentru minim 250 teste	Set de purificare ADN, Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală; Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de "silica membrana"; Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9; Condiții de păstrare: temperatura camerei, ISO 9001/14001; Setul include reagenți pentru 250 teste	certificat de analiza, la livrare
57	Set de vârfuri sterile cu filtru: ClipTip 12.5 Filter Ext	94420063	Finlanda	ThermoFisher	Set de vârfuri sterile cu filtru, volum 12,5 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 4,1 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Roz, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri	Set de vârfuri sterile cu filtru, volum 12,5 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 4,1 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Roz, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri	certificat de analiza, la livrare
58	Set de vârfuri sterile cu filtru: ClipTip 200 Filter	94420313	Finlanda	ThermoFisher	Set de vârfuri sterile, cu filtru, volum 200 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 5,6 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Galben, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri	Set de vârfuri sterile, cu filtru, volum 200 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 5,6 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Galben, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri	certificat de analiza, la livrare
59	Set de vârfuri sterile cu filtru: ClipTip 1000 Filter	94420713	Finlanda	ThermoFisher	Set de vârfuri sterile cu filtru, volum 1000 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 9,5 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Albastru, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 8 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri	Set de vârfuri sterile cu filtru, volum 1000 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 9,5 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Albastru, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 8 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri	certificat de analiza, la livrare
60	Plăci pentru culturi celulare cu 96 godee	Plăci pentru culturi celulare, 6096	Italia	Aptaca	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 96 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 0,30-035 cm2 și volumul de lucru de 0,2 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 96 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 0,30-035 cm2 și volumul de lucru de 0,2 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	ISO9001+ISO13485

61	Plăci pentru culturi celulare cu 48 godee	Plăci pentru culturi celulare, 6048	Italia	Aptaca	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 48 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 0,80-0,86 cm2 și volumul de lucru de 0,5 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 48 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 0,80-0,86 cm2 și volumul de lucru de 0,5 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	ISO9001+ISO13486
62	Plăci pentru culturi celulare cu 12 godee	Plăci pentru culturi celulare, 6012	Italia	Aptaca	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 12 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 3,82-3,88 cm2 și volumul de lucru de 2 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 12 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 3,82-3,88 cm2 și volumul de lucru de 2 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	ISO9001+ISO13487
63	Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA	tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA, 13040	Italia	Vacutest KIMA	Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA, volum 6 ml, ambalaj: set ce include minim 100 bucăți	Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA, volum 6 ml, ambalaj: set -100 bucăți	ISO9001+ISO13487
64	Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid compatibile cu tuburile de recoltare în vid	esa hoder, 632201	China	Boen Med	Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid compatibile cu tuburile de recoltare în vid, ambalaj: set ce include minim 100 bucăți	Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid compatibile cu tuburile de recoltare în vid, ambalaj: set - 100 bucăți	DECLARATIE DE CONFORMITATE
65	Ace pentru sistemul de colectare în vid compatibile cu sistemul de recoltare în vid	ace, 631808	China	Boen Med	Ace pentru sistemul de colectare în vid compatibile cu sistemul de recoltare în vid, ambalaj: set ce include minim 100 bucăți	Ace pentru sistemul de colectare în vid compatibile cu sistemul de recoltare în vid, ambalaj: set - 100 bucăți	DECLARATIE DE CONFORMITATE
66	Plăci pentru genotipare, formatul 384	4309849	China	ThermoFisher	Plăci pentru genotipare, formatul 384, cu cod de bare, ambalaj: set 50 plăci	Plăci pentru genotipare, formatul 384, cu cod de bare, ambalaj: set 50 plăci. MicroAmp™ Optical 384-Well Reaction Plate with Barcode	certificat de analiza, la livrare
67	Apă distilată ultrapură fără DNază/RNază	10977035	Marea Britanie	ThermoFisher	Apă distilată ultrapură fără DNază/RNază	Apă distilată ultrapură fără DNază/Rnază. UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water, 2x 500ml	certificat de analiza, la livrare
68	Criotuburi sterile 2 ml	CRYOTUBE, 6411	Italia	Aptaca	Criotuburi sterile 2 ml, cu filet exterior, inel silicon, Dnase, Rnase free, ambalaj: set 1000 bucăți	Criotuburi sterile 2 ml, cu filet exterior, inel silicon, Dnase, Rnase free, ambalaj: set 1000 bucăți	ISO9001+ISO13487
69	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml, 662202	China	Boen Med	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml	DECLARATIE DE CONFORMITATE
70	Human EGF ELISA Kit	Human EGF ELISA Kit	China	Abbkine	EliKine™ Human EGF ELISA Kit , Cat #: KET6005, Size:96 T	EliKine™ Human EGF ELISA Kit , Cat #: KET6005, Size:96 T	certificat de analiza, la livrare
71	Human VEGF ELISA Kit	Human VEGF ELISA Kit	China	Abbkine	EliKine™ Human VEGF ELISA Kit , Cat #: KTE6033, Size:96 T	EliKine™ Human VEGF ELISA Kit , Cat #: KTE6033, Size:96 T	certificat de analiza, la livrare
72	Mouse TNF-α ELISA Kit	Mouse TNF-α ELISA Kit	China	Abbkine	EliKine™ Mouse TNF-α ELISA Kit , Cat #: KTE7015, Size:96 T	EliKine™ Mouse TNF-α ELISA Kit , Cat #: KTE7015, Size:96 T	certificat de analiza, la livrare

75	Pipeta mecanică monocanal autoclavabilă cu volum reglabil pentru pipetarea lichidelor apoase	Pipeta mecanică monocanal autoclavabilă cu volum reglabil 4640022	Rusia	ThermoFisher	Instrument de precizie cu volum reglabil 2-20 µL și partial autoclavabilă, de înaltă performanță cu greutate redusă și utilizare ușoară pentru pipetarea lichidelor apoase. Îndeplinește cele mai înalte standarde de precizie și acuratețe folosind microlitrul ca unitate de măsură. Pipeta este realizată din materiale speciale pentru o mai bună protecție împotriva coroziunii fizice și chimice	Instrument de precizie cu volum reglabil 2-20 µL și partial autoclavabilă, de înaltă performanță cu greutate redusă și utilizare ușoară pentru pipetarea lichidelor apoase. Îndeplinește cele mai înalte standarde de precizie și acuratețe folosind microlitrul ca unitate de măsură. Pipeta este realizată din materiale speciale pentru o mai bună protecție împotriva coroziunii fizice și chimice	ISO
77	Lampa bactericidă UVC pentru sterilizare	Lampa bactericidă UVC pentru sterilizare, OBPE-225M	Ucraina	Zavet	Lampa bactericidă UVC mobilă cu două sau trei lămpi pentru dezinfectia aerului și suprafețelor din încăperi cu încălzirea microbiană mare prin intermediul radiației ultraviolete, pe suport portabil (cu roțile) recomandată pentru încălzi și spații mici cu o suprafață de sterilizare de până la 90m2	Lampa bactericidă UVC mobilă cu trei lămpi pentru dezinfectia aerului și suprafețelor din încălzi cu încălzirea microbiană mare prin intermediul radiației ultraviolete, pe suport portabil (cu roțile) recomandată pentru încălzi și spații mici cu o suprafață de sterilizare de până la 120m2	certificat de calitate
81	Eprubeta tip Vacutainer - biochimie cu clot activator și gel separator	Eprubeta tip Vacutainer - biochimie cu clot activator și gel separator, 10020	Italia	Vacutest KIMA	Eprubeta tip Vacutainer - biochimie cu clot activator și gel separator cu volum 4,5-9,0 ml, cu capac roșu sau galben, confecționate dintr-un plastic rezistent, cu vacuum fix predeterminat și dotate cu un sistem de închidere patentat ce permite inserția facilă și sigură a acului de recoltare. Ambalaj: cutie 100 bucăți	Eprubeta tip Vacutainer - biochimie cu clot activator și gel separator cu volum 5 ml, cu capac roșu sau galben, confecționate dintr-un plastic rezistent, cu vacuum fix predeterminat și dotate cu un sistem de închidere patentat ce permite inserția facilă și sigură a acului de recoltare. Ambalaj: cutie 100 bucăți	ISO9001+ISO13487
88	Stativ (suport) liniar vertical pentru pipete mecanice și digitale	Stativ (suport) liniar vertical pentru pipete mecanice și digitale, 690701	China	Boen Med	Stand din polipropilena cu 6 locuri pentru pipete mecanice și digitale	Stand din polipropilena cu 6 locuri pentru pipete mecanice și digitale	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
102	Pipete automate cu volum reglabil de 10 ml	Pipete automate cu volum reglabil de 10 ml, 4640072	Rusia	ThermoFisher	Utilizarea: pentru măsurarea densității Material: sticlă borosilicată 3,3 termorezistentă transparentă Volum: 10 ml Împachetarea minimală: 10 bucăți (1 cutie) Certificare: certificat de calitate la livrare.	Pipete automate cu volum reglabil până la 10 ml, autoclavabil	certificat de calitate la livrare
104	Vârfuri de pipete automate de unică folosință pentru dozator, (micropipete), tip Gilson de 5 ml	Vârfuri de pipete automate de unică folosință pentru dozator, (micropipete), tip Gilson de 5 ml, 200075	Spania	Deltalab	Utilizarea: pentru măsurarea volumului exact Material: plastic Volum: 5 ml Steril: Nu Împachetarea minimală: cutie 100 bucăți Certificare: certificat de calitate la livrare.	Utilizarea: pentru măsurarea volumului exact Material: plastic Volum: 5 ml Steril: Nu Împachetarea minimală: cutie 100 bucăți Certificare: certificat de calitate la livrare.	certificat de calitate la livrare
110	Bulion peptonat din carne	Nutrient Broth, 610037	Italia	Liofilchem	Utilizare: cultivarea unei varietăți mari de organisme, Caracteristici: Bulion de nutrienți utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică, exemplare și alte materiale. Mediul să poată fi îmbogățit cu alte ingrediente, cum ar fi sânge, ser, zahăruri etc., în scopuri speciale, FORMULA TIPICĂ (g / l), Extract de vită 1.0, Peptona 5.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0., Ambalaj: pachet sau flacon 1 kg de mediu., Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	Utilizare: cultivarea unei varietăți mari de organisme, Caracteristici: Bulion de nutrienți utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică, exemplare și alte materiale. Mediul să poată fi îmbogățit cu alte ingrediente, cum ar fi sânge, ser, zahăruri etc., în scopuri speciale, FORMULA TIPICĂ (g / l), Extract de vită 1.0, Peptona 5.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0., Ambalaj: 2x0,5 kg de mediu, Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	certificat de calitate la livrare
136	Proteina C-reactivă	hs-CRP AccuBind, 3125-300A	USA	Monobind	Destinație: Reacția prin care pune în evidență proteina C reactivă este o reacție în urma căreia are loc un fenomen de precipitare, Tip reacție: ELISA, Sensibilitatea analitică – cel puțin 99%, Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%, Specificitate – inclusiv 99,8% și mai mare, Forma de ambalare: 96 teste, Termen de valabilitate: minim 2 ani de la momentul livrării	Reacția prin care pune în evidență proteina C reactivă este o reacție în urma căreia are loc un fenomen de precipitare, Tip reacție: ELISA, Sensibilitatea analitică – cel puțin 99%, Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%, Specificitate – inclusiv 99,8% și mai mare, Forma de ambalare: 96 teste, Termen de valabilitate: minim 80% de la momentul livrării de la producător	declarație de conformitate

137	Procalcitonina	PCT AccuBind, 9225-300A	USA	Monobind	Denumirea: Human Procalcitonin ELISA Kit, Destinație: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni, Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite, Tip reacție – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză., Sensibilitatea analitică – cel puțin 99%, Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%, Specificitate – inclusiv 99,8% și mai mare., Forma de ambalare: 24 teste, Termen de valabilitate: minim 2 ani de la momentul livrării	Human Procalcitonin ELISA Kit. Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Tip reacție – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză., Sensibilitatea analitică – cel puțin 99%, Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%, Specificitate – inclusiv 99,8% și mai mare., Forma de ambalare: 24 teste, Termen de valabilitate: minim 80% de la momentul livrării de la producător	declarație de conformitate
139	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor, 662203	China	Boen Med	Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Material: Policarbonat, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 °C și 121 °C, autoclavabile. Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 10 x 10 Dimensiuni (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 2,13 inch (132 x 132 x 52 mm) Livrare: conform recomandării producătorului.	Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Material: Policarbonat, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 °C și 121 °C, autoclavabile. Cutiile criogenice de depozitare sunt fabricate din plastic policarbonat de înaltă calitate, utilizate în recipiente de congelare ultra-scăzută și de depozitare a azotului lichid. Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 10 x 10 locuri Dimensiuni (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 2,13 inch (132 x 132 x 52 mm) Livrare: conform recomandării producătorului.	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
140	IL- 8	EliKine™ Human IL-8 ELISA Kit, KTE6018	China	Abbkine	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Interleicină - 8 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Interleicină - 8 pentru 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
142	Aquaporin 4 (AQP4)	ELISA Kit for Aquaporin 4 (AQP4), SEA582Hu	China	Cloud Clone	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Aquaporin 4 (AQP4) pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Aquaporin 4 (AQP4) pentru 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
143	HMGB1	Human High mobility group box 1 protein (HMGB1) ELISA Kit, KTE62814	China	Abbkine	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HMGB1 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HMGB1 pentru 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
144	PCR de înaltă sensivitate	High Sensitive ELISA Kit for C Reactive Protein (CRP), HEA821Hu	China	Abbkine	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de PCR de înaltă sensivitate pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de PCR de înaltă sensivitate pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
152	Eprubetă pentru stabilizare RNA, 9 ml	PAXgene Blood DNA Tubes ref:761115	USA	QIAGEN	Eprubetă pentru stabilizare RNA, 9 ml. Dimensiuni: 16x100 mm Volumul de sânge: 9 ml Material: PP Conținut: Conține un agent de stabilizare a RNA-ului pentru prevenirea degradării acestuia. Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 50 bucați.	Eprubetă pentru stabilizare RNA, 9 ml. Dimensiuni: 16x100 mm Volumul de sânge: 9 ml Material: PP Conținut: Conține un agent de stabilizare a RNA-ului pentru prevenirea degradării acestuia. Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: 100 bucați.	certificat de calitate la livrare

162	Coloană cromatografică pentru HPLC	EC HPLC column (analytical), NUCLEOSIL 100-3 C18, 3 µm, 100x4.6 mm. Item number: 720841.46	Germania	Macherey Nagel	Utilizare: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Caracteristici: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Mod de separare: fază inversată, C18, Diametru interior: 4.6 mm, Lungime: 100 mm, Dimensiunea particulelor: 3.5 µm, Dimensiunea porilor: 90-100 Å, Interval minim de pH: 2-9, Temperatura maximă: nu mai puțin de 60 °C, Încălcătura de carbon: 5-10%	Utilizare: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Caracteristici: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Mod de separare: fază inversată, C18, Diametru interior: 4.6 mm, Lungime: 100 mm, Dimensiunea particulelor: 3.5 µm, Dimensiunea porilor: 100 Å, Interval minim de pH: 2-9, Temperatura maximă: nu mai puțin de 60 °C, Încălcătura de carbon: 5-10%	certificat de calitate la livrare
165	Tuburi tip Eppendorf	Tuburi tip Eppendorf , 660201	China	Boen Med	Utilizare: teste de laborator, Caracteristici: Material: polipropilen, transparent cu capac, nesteril, Ambalaj: minim 1000 unități în pachet/cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.	Utilizare: teste de laborator, Caracteristici: Material: polipropilen, transparent cu capac, nesteril, Ambalaj: 1000 unități în pachet/cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
169	Eprubete 50 ml	Eprubete 50 ml, 10351/SG/CS	Italia	Aptaca	Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice, Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru 6000 RCF și rezistență la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalaj: împachetare individuală, 50 eprubete în pungă/cutie	Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice, Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x115 mm, cu perete ultrarezistent pentru 8500 RCF și rezistență la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. ambalate individual Ambalaj: împachetare individuală, 50 eprubete în pungă/cutie	ISO9001+ISO13487
172	Set de 100 plăci de 24 godee pentru culturi celulare	plăci de 24 godee pentru culturi celulare,, 17024	Italia	Aptaca	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente. Caracteristici: Placă cu 24 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 1,91-1,96 cm2 și volumul de lucru de 1 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene. Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente. Caracteristici: Placă cu 24 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 1,91-1,96 cm2 și volumul de lucru de 1 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene. Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	ISO9001+ISO13487

Semnăt:_____ Numele, Prenumele:Tudor Ceaicovchi; În calitate de: director general;

Ofertantul: GBG-MLD SRL: Adresa: Mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2