

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ
IM O-Video Grup SRL

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Standar de de referință
Lotul 1: Aparat foto/video, inclusiv accesorii							
1.	Aparat foto/video	ILCE-1/B NP-FZ1002 buc BC-QZ1 2 buc LCAGOLD160G -RNENG LRW530U- RNBNG CP.RN.0000021 8.03	Sony Lexar Lexar DJI	Japan China China China	Cerințe generale: Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. Specificații tehnice minime: • Format camera: Full-Frame (1x factor de crop) • Rezoluție senzor: Numar: 50.5 Megapixeli/ Efectivi: 50.1 Megapixeli • Rezoluție maxima: 8640 x 5760 • Aspect ratio: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 • Senzor: CMOS, CMOS 35.9 x 24 mm • Format fisiere foto: JPEG, Raw, HEIF • Profunzime: 14 biti • Stabilizare: Sensor-Shift, 5 Axe • Slot card memorie: Dual: CFexpress tip A / SD • Module înregistrare: H.265/XAVC HS 4:2:0 10 biti • UHD 8K (7680 x 4320) la 23.976p/25p/29.97p [200 la 400 Mb/s] • UHD 4K (3840 x 2160) la 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 la 200 Mb/s]	• Format camera: Full-Frame (1x factor de crop) • Rezoluție senzor: Numar: 50.5 Megapixeli/ Efectivi: 50.1 Megapixeli • Rezoluție maxima: 8640 x 5760 • Aspect ratio: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 • Senzor: CMOS, CMOS 35.9 x 24 mm • Format fisiere foto: JPEG, Raw, HEIF • Profunzime: 14 biti • Stabilizare: Sensor-Shift, 5 Axe • Slot card memorie: Dual: CFexpress tip A / SD • Module înregistrare: H.265/XAVC HS 4:2:0 10 biti • UHD 8K (7680 x 4320) la 23.976p/25p/29.97p [200 la 400 Mb/s] • UHD 4K (3840 x 2160) la 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 la 200 Mb/s] Termen de garanție (minim): 24 de luni	

					<u>Termen de garanție (minim): 24 de luni</u>		
2.	Accesorii (optica/ obiectiv)	SEL24105G/2	Sony	Japan	<u>Cerințe generale:</u> Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. <u>Specificații tehnice minime:</u> • Lungime focala: 24 - 105mm • Deschidere Maxima: f/4 / Minima: f/22 • Compatibilitate format: Film 35mm / Senzor full-frame digital • Unghi vizualizare: 84° - 23° • Distanța minimă focalizare: 38 cm • Raport marire: 0.31x • Design optic: 17 elemente în 14 groupuri • Lamele diafragma 9, rotunjite • Diametru frontal: 77 mm • Dimensiuni: 83.4 x 113.3 mm <u>Termen de garanție (minim): 24 de luni</u>	• Lungime focala: 24 - 105mm • Deschidere Maxima: f/4 / Minima: f/22 • Compatibilitate format: Film 35mm / Senzor full-frame digital • Unghi vizualizare: 84° - 23° • Distanța minimă focalizare: 38 cm • Raport marire: 0.31x • Design optic: 17 elemente în 14 groupuri • Lamele diafragma 9, rotunjite • Diametru frontal: 77 mm • Dimensiuni: 83.4 x 113.3 mm	
3.	Accesorii (optica/ obiectiv)	SEL70200GM2	Sony	Japan	<u>Cerințe generale:</u> Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. <u>Specificații tehnice minime:</u> • Lungime focala: 70 - 200mm • Deschidere Maxima: f/2.8/ Minima: f/22 • Compatibilitate format: Film 35mm / Senzor full-frame digital • Unghi vizualizare: 34° - 12° • Distanța minimă focalizare: 96 cm • Raport marire: 0.25x • Design optic: 23 elemente în 18 groupuri • Lamele diafragma 11, rotunjite • Diametru frontal: 77 mm	• Lungime focala: 70 - 200mm • Deschidere Maxima: f/2.8/ Minima: f/22 • Compatibilitate format: Film 35mm / Senzor full-frame digital • Unghi vizualizare: 34° - 12° • Distanța minimă focalizare: 96 cm • Raport marire: 0.25x • Design optic: 23 elemente în 18 groupuri • Lamele diafragma 11, rotunjite • Diametru frontal: 77 mm • Dimensiuni: 88 x 200 mm	

					• Dimensiuni: 88 x 200 mm Termen de garanție (minim): 24 de luni.		
4.	Accesorii (optica/obiectiv)	VE2414P-FE Shark Slider Mini Complete	Venus Optics iFootage	China China	Cerințe generale: Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. Specificații tehnice minime: • Lungime focala: 24mm • Deschidere f/14-f/40 • Acoperire Full Frame, Vista Vision • Montura camera: PL, EF, E, F • Focalizare de la 470mm • Lungime: 40.65 cm Termen de garanție (minim): 24 de luni.	• Covers Full Frame Format • T14 to T40 Aperture Range • 7 Iris Blades • 0.8" Minimum Focus Distance • 2x Magnification • Interchangeable 90 and 0° Lens Tubes • Two Tracks for Travel Distance of 24" • 3-Axis Motion Control via iFootage App • 6.6 lb Payload with L-Plate • Target & Timeline Control • Grid Photo Stitching Mode • Panoramic Control	
5.	Accesorii (optica/monitor)	Ninja 5.2" Kit	ATOMOS	China	Cerințe generale: Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. Specificații tehnice minime: • Diagonala ecranului: 5 inci / 12.7 cm • Rezoluție: 1920 x 1200 427 ppi • Aspect ratio: 16:9 nativ • Profunzime: 10 biti • Luminozitate: 1000 niti • Semnal sustinut: Intrare: 8/10 biti 4:2:2 (dependent de sursa video) / Iesire: 8/10 biti 4:2:2 (dependent de sursa video) Termen de garanție (minim): 24 de luni.	• Ninja 5.2" HDMI Touchscreen Display • 2 x NP-F750 5200mAh L-Series Batteries • Monitor Mount, AtomX SSD • Fast Charger, DC Power Supply • USB-C and HDMI Cables • Sun Hood, Travel Case, Screen Protector • International Power Plug Kit	

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____