



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 47099-20**

Data emiterii 24 ianuarie 2020

Valabil pînă la 24 ianuarie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare";
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Electrozi înveliși din metal pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelului,
mărcile comerciale: SUPERTIT FIN, SUPERBAZ, SUPRANOX 308L, STARINOX 308L
cu gama de diametre de la 2mm pîna la 5mm;
clasificarea - conform anexei (4 poziții);
producție fabricată în serie

Codul NC MD
8311

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), GOST 9466-75

PRODUCĂTOR

DUCTIL SA
România, jud.Buzau, or.Buzau, str.Aleea Industriilor, 1-1 Bis

Codul țării
RO

CLIENT

DUCTIL SA
România, jud. Buzău, or.Buzău, str.Aleea Industriilor, 1-1 Bis

Codul IDNO

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a controlului producției în fabrica nr. 333 din 20.01.2020.
Raportului de evaluare nr.6/004-ev din 24.01.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 2+.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria A Nr. 05779



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legitimează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 11A 47099-20

din

24.01.2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Marca comercială	Clasificarea
1	SUPERTIT FIN	EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12
2	SUPERBAZ	EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 115
3	SUPRANOX 308L	EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
4	STARINOX 308L	EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12



Seria A Nr. 02285



Conducătorul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP^{GSP} MD 015 13C 42101 - 15

Data emiterii:

12 noiembrie 2015

Valabil pînă la:

Valabil pînă la * 11 noiembrie 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCP - 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Robinete - conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
8481

livrarea conform contractului din 17.10.2015;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345-2008 p.5.1.4.2, 5.1.4.17, 5.1.4.22;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g"

PRODUCĂTOR "Ayvaz Sinai Urunler Tic.ve San. LTD. Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul IDNO
1002600025970

MD, or. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.306-15C din 10.11.2015,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de încercări Nr.4201 din 06.11.2015,
LIPA Chișinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0258 din 04.11.2015.
Raportului de evaluare Nr.6/065-ev din 11.11.2015.



INFORMATIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr.2.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție produsului

Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Seria A Nr. 07100

Expert

A. Iuga

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42101-15

din 12.11.2015

- Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, Ømm.
1	Robinete cu bilă din bronz pentru gaze cu mufe	Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50
		Ø65
		Ø80
2	Robinete cu cep din bronz pentru gaze	Ø100
		Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32

Seria A Nr. 00411



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

V. Șargarovschi

A. Iugai

CT SIC

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13L 46537-19

Data emiterii 25 aprilie 2019 Valabil pînă la 25 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetterie, marca comercială SD,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (2 poziții),
lot total - 1668buc. conform invoice nr.6656 din 21.11.2018, nr.448 din 28.01.2019,
păstrarea: depozitul firmei (mun. Chisinau, str. Ioana Radu, 29).

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnica cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS Co. LTD, DIANKOU INDUSTRIAL
ZONE, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA
FURNIZOR SANDI PLUS ÎP, Ucraina

Codul țării
CN

CLIENT

CAPSAN-TRADE SRL, mun. Chisinau, str. Cornului, 13/1, bl.1, of.1,

Codul IDNO
1015600013564


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produsului nr.6/0304 din 19.04.2019.
Raportului de încercări nr.176-19C din 24.04.2019,
eliberat de CAÎ "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare Nr.LI-016
Raportului de evaluare nr.6/046-ev din 25.04.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria A Nr. 05491



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

A n e x ă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 46537-19

din 25.04.2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile, mm	Lot, buc.
1	Robinete de alama cu bilă pentru gaz	1/2" FF (15)	432 ✓
		3/4" FF (20)	600 ✓
		1" FF (25)	72 ✓
		1 1/4" FF (32)	36
		1 1/2" FF (40)	48
		2" FF (50)	24
2	Robinete de alama cu bilă pentru apă	1/2" FF	144
		1/2" MF	144
		3/4" FF	60
		3/4" MF	60
		1" FF	48
Lot total :			1668buc.



Seria A Nr. 02022



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

CERTIFICAT DE CONFORMITATENr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 16C 46416 - 19

Data emiterii 26 februarie 2019 Valabil pînă la 26 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICAREA PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.022208156, tel.022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din oțel conform anexei (4 poziții),
fabricate conform GOST 3262-75,
GOST 10705-80, GOST 10704-91;Codul NC MD
7304livrarea conform contractului de livrare nr.2018-7-27 din 03.12.2018;
dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 78**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**
GOST 3262-75, GOST 10705-80, GOST 10704-91**PRODUCĂTOR** "ДМЗ КОМИНМЕТ" SRL, 49023, Ucraina, or.Dnepr,
str.lahnekovslai, 7Codul țării
UA**CLIENT** FPC "SANTARM" SRL

MD-2036, mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 78

Codul IDNO
1003600041683**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raportului de identificare a produselor Nr.6/0117 din 22.02.2019
Raportului de evaluare Nr.6/017-ev din 25.02.2019.
Certificatului de conformitate nr.UA.RSM.00005-18 din 25.06.2018 - 24.06.2020,
eliberat de OC a produsului ДП Ровностандартметрология, certificate de acreditare
nr.UA.10190**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ** Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP a fiecărui lot de produse importate
Sistemul de certificare 3+ (recunoașterea activităților de evaluare a conformității).
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004607

Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 16C 46416-19 din 26 februarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Document normativ	Dimensiuni
1	Țevi din oțel pentru apă și gaze	GOST 3262-75	de la D15 până la D50
2	Țevi din oțel galvanizate pentru apă și gaze	GOST 3262-75	de la D15 până la D50
3	Țevi din oțel sudate electric	GOST 10705-80 GOST 10704-80	de la D57 până la D159
4	Țevi din oțel galvanizate sudate electric	GOST 10705-80 GOST 10704-80	de la D57 până la D108



Seria C nr. 001873



Conducătorul
organismului de certificare

W. Manolov N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD.015 13C 43412 - 16

Data emiterii:

09 noiembrie 2016 Valabil până la: 08 noiembrie 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOLE din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208159 tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Clapete electromagnetice
de siguranță pe gaze conform anexei (1 poziție),
mărcile comerciale "TDS", "FRS", "TORK", "ITEK"; *sekma*

Codul NC MD
84814010

livrarea conform contractului din 29.09.2016;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 5761:2008 p.6.3, p.6.5, p.6.9.12.

PRODUCĂTOR "Tekneciler Metal Sanayi
ve Ticaret LTD.ŞTI", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul IDNO
1002600025970

MD, or.Chîșinău, str.Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.396-16C din 02.11.2016,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0718 din 05.10.2016.
Raportului de evaluare Nr.6/097-ev din 09.11.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Certificatul este valabil până la expirarea termenului de garanție produsului

Conducătorul organismului
de certificare

V.Şargarovschi

Expert

A.lugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Seria A Nr. 070092



Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42112-15

din 12.11.2015

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm.
1	Clapete de siguranță pe gaze	Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50
		Ø65
		Ø80
		Ø100
Ø150		

Seria A Nr. 00422



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate.



V. Sargare
A. Iugai

V. Sargarovschi

A. Iugai

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP^{GSP} MD 015 13C 42109 - 15

Data emiterii:

12 noiembrie 2015 până la: 11 noiembrie 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Accesorii conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
7307

livrarea conform contractului din 17.10.2015;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (2 poziții);
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

DN - conform anexei;

HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g"

PRODUCĂTOR "Ayvaz Sinai Urunler Tic.ve San. LTD. Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

MD, or.Chîșinău, str.Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.299-15C din 09.11.2015,

CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.

Raportului de încercări Nr.4187 din 06.11.2015,

LIPA Chîșinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086.

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0250 din 04.11.2015.

Raportului de evaluare Nr.6/066-ev din 11.11.2015.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr.2.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil până la expirarea termenului de garanție produsului

Conducătorul organismului
de certificare

V.Şargarovschi

Expert


A.Iugaț

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de

Organismul Național de Evaluare a Conformității

Seria A Nr. 071099



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

A n e x ă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42109-15

din 12.11.2015

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor DN	Dimensiunile, mm.
1	Mufă GOST 8954-75 GOST 8965-75 p.4.4	Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50
		Ø65
		Ø80
		Ø100
		2
Ø20		
Ø25		
Ø32		
Ø40		
Ø50		
Ø65		
Ø80		
Ø100		
Ø125		
Ø150		
Ø200		
Ø325		

Seria A Nr. 00419



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

V. Sargare
A. Iugai

V. Sargarovschi

A. Iugai

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 42111 - 15

Data emiterii:

12 noiembrie 2015 Valabil până la: 11 noiembrie 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCP_{GSP} MD 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Fitinguri conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
7307

livrarea conform contractului din 07.08.2015;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

DN - conform anexei;

HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g"

PRODUCĂTOR "Guranlar İnşaat Malzemeleri Tic.Ltd.Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul IDNO
1002600025970

MD, or. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17

tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.4227 din 12.11.2015,

LIPA Chișinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086

Raportului de încercări Nr.320-15C din 11.11.2015,

CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016. și CERTIFICARE

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0250 din 02.11.2015

Raportului de evaluare Nr.6/075-ev din 12.11.2015.

U.S.T.
Semnătura

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil până la expirarea termenului de garanție produsului

Conducătorul organismului
Certificare

V. Sargarovschi

Expert

A. Iugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Seria A Nr. 071107

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42111-15

din 12.11.2015

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor DN	Dimensiunile, mm.
1	Cot din oțel GOST 17375-2001	Ø15x2,6
		Ø20x2,6
		Ø25x3,0
		Ø32x3,0
		Ø40x3,0
		Ø57x5,0
		Ø76x5,0
		Ø89x5,0
		Ø108x6,0
		Ø159x6,0
		Ø219x6,3
		Ø273x6,3
		Ø325x6,9
2	Teu din oțel GOST 17376-2001	Ø426x8,0
		Ø15x2,6
		Ø20x2,6
		Ø25x3,0
		Ø32x3,0
		Ø40x3,0
		Ø57x5,0
		Ø76x5,0
		Ø89x5,0
		Ø108x6,0
		Ø159x6,0
		Ø219x6,3
		Ø273x6,3
Ø325x6,9		

Seria A Nr. 00421



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

V. Sargarovschi

A. Iugai

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 42102 - 15

Data emiterii:

12 noiembrie 2015 Valabil până la: 11 noiembrie 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCP_{GSP} MD 015
MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Filtre conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
8481

livrarea conform contractului din 07.08.2015;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST 21345-2008, p.5.1.4.17;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g"

PRODUCĂTOR "Guranlar İnşaat Malzemeleri Tic.Ltd.Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

MD, or.Chîșinău, str.Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.317-15C din 11.11.2015,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0247 din 02.11.2015
Raportului de evaluare Nr.6/070-ev din 11.11.2015.



INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Organismului de certificare 3+.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil până la expirarea termenului de garanție produsului

Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Expert

A.Iugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Seria A Nr. 071103

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42102-15 din 12.11.2015

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, Ømm.
1	Filtre din oțel cu flanșe pentru gaz PN16	Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50
		Ø65
		Ø80
		Ø100
		Ø125
		Ø150
		Ø200
2	Filtre din bronz cu mufe pentru gaz	Ø250
		Ø300
		Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50

Seria A Nr. 00412



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

V. Șargarovschi

A. Iugai

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 42105 - 15

Data emiterii:

12 noiembrie 2015

Valabil până la: 11 noiembrie 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCP_{GSP} MD 015 13C 42105 - 15

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Reducție din oțel
conform anexei (1 poziție);

Codul NM MD
7307

livrarea conform contractului din 07.08.2015;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR "Guranlar İnşaat Malzemeleri Tic.Ltd.Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

MD, or.Chîșinău, str.Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.319-15C din 11.11.2015,

CAI "Pielari-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. L


Raportului de identificare a produselor Nr.6/0248 din 02.11.2015.

Raportului de evaluare Nr.6/072-ev din 11.11.2015.



Codul IDNO
1002600025970

SEMNTURA
JUL
CENTRUL TEHNIC PENTRU
SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE



INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil până la expirarea termenului de garanție produsului

Seria A Nr. 071107

Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Expert

A.Iugai

in atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42105-15

din 12.11.2015

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor DN	Dimensiunile, mm.
1	Reducție din oțel GOST 17378-2001 GOST 8965-75	Ø20x15
		Ø25x20
		Ø32x20
		Ø32x25
		Ø40x20
		Ø40x25
		Ø40x32
		Ø57x20
		Ø57x25
		Ø57x32
		Ø57x40
		Ø76x32
		Ø76x40
		Ø76x57
		Ø89x32
		Ø89x40
		Ø89x57
		Ø89x76
		Ø108x57
		Ø108x76
		Ø108x89
		Ø159x76
		Ø159x89
		Ø159x108
		Ø159x133
		Ø219x89
		Ø219x108
Ø219x159		
Ø273x108		
Ø273x133		
Ø273x159		
Ø273x219		
Ø325x159		
Ø325x219		
Ø325x273		

Seria A Nr. 00415



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

V. Șargare

V. Șargarovschi

A. Iugai

CT SIC

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11L 47388-20

Data emiterii

29 iunie 2020

Valabil până la

29 iunie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Subansambluri de racorduri nedemontabile din țevi de polietilenă cu țevi de oțel,
tip „SRN” pentru gazoducte,

lotul total: 6970 un.

tipurile, dimensiunile, mărimea loturilor-conform anexei (7poziții).

data fabricării - anul 2020.

păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Industrială, 26.

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

anexa nr.1 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
(HG nr. 1333 din 14.12.2016), SM GOST 50838:2012-p. 5.1.1, tab.3 ind.5.

PRODUCĂTOR

SC "BUMER-COM" SRL

RM, mun. Chișinău, s. Goianul Nou, str. Tineretului, 6, tel. 022-456-771

Codul țării
MD

CLIENT

SC "BUMER-COM" SRL

RM, mun. Chișinău, s. Goianul Nou, str. Tineretului, 6, tel. 022-456-771

Codul EDNO
1004600013382

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produsului nr. 6/0288 din 19.05.2020.

Raportului de încercări nr. 60-T din 19.06.2020.

eliberate de LI ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr. LI-031.

Raportului de evaluare a controlului producției în fabrica nr. 335 din 22.05.2020.

Raportului de evaluare nr. 6/066-ev din 29.06.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare: 3.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

"Asigurăm și garantăm că produsele produse de
către noi, în perioada activității noastre în domeniul
întreprinderii noastre, au fost respectate condițiile
condițiile privind transportul, depozitarea și
condițiile produselor menționate în prezenta
copie a certificatului de conformitate și
informației în limba de stat privind securitatea
națională, viața, sănătatea, siguranța și
bunurile consumatorilor și nu produce impact
negativ asupra mediului înconjurător."

Seria A Nr. 05911



Conducătorul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în mod stabil de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila I File 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCPGSP MD 015 11L 47388-20

29 iunie 2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr. d/o	Tipuri	Dimensiuni, mm	Mărimea loturilor, unități
1.	SRN GAZ PE 80 SDR11	32/32	2700
2.	SRN GAZ PE 80 SDR11	40/42	1400
3.	SRN GAZ PE 80 SDR11	50/50	1300
4.	SRN GAZ PE 80 SDR11	63/57	650
5.	SRN GAZ PE 80 SDR11	75/76	120
6.	SRN GAZ PE 80 SDR11	90/89	450
7.	SRN GAZ PE 80 SDR11	110/102	350
			6970 unități



Conducătorul
organismului de certificare

W. Ilieșcu N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CT SIC

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 47183-20

Data emiterii 25 februarie 2020

Valabil pînă la 25 februarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mün. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri electrofuziune din polietilenă PE 100;
lot restant - 3510 buc. conform invoice nr.AH 12362 din 23.04.2018;
tipurile, dimensiunile, loturile - conform anexei (6 poziții);
păstrarea: depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26/4).

Codul NC MD
39174000

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 50838:2012, p.5.1.1 tab.3 (1),
SM GOST R 52134:2005, p.5.1.16, p.5.1.19.

PRODUCĂTOR

"GEORG FISCHER Wavin AG"
Evetzia, 8201 Schaffhausen

Codul țării
CH

CLIENT

"ELPO" SRL
RM, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 53 B, tel. 022-224337

Codul IDNO
1004600009903

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produsului nr.6/0144 din 21.02.2020.

Raportului de încercări nr.186 din 21.05.2018,

eliberat de LÎ "ASCHIM" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-014

Raportului de evaluare nr.6/026-ev din 25.02.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat

Seria C nr. 0048900



Conducătorul
organismului de certificare

Angajăm în responsabilitate proprie răspundere
"Angajăm în responsabilitate proprie răspundere
și în baza declarațiilor produselor în posesia
noastră, au fost respectate toate
condițiile privind transportul, depozitarea și
identificarea produselor menționate în prezenta
copie a certificatului de conformitate și acestor
produse nu pun în pericol securitatea
națională, viața, ereditatea, sănătatea și
bunurile consumatorilor și nu produc impact
negativ asupra mediului înconjurător.

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 2 la certificatul de conformitate
Nr. OC PGSP MD 015 13L 47183-20 din 25.02.2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri, dimensiuni	Loturi restante, buc.
1	Mufa PE100 EF d32	1108
	Mufa PE100 EF d40	203
	Mufa PE100 EF d50	170
	Mufa PE100 EF d63	120
	Mufa PE100 EF d75	138
	Mufa PE100 EF d90	93
	Mufa PE100 EF d110	131
	Mufa PE100 EF d125	25
	Mufa PE100 EF d140	15
	Mufa PE100 EF d160	85
	Mufa PE100 EF d180	12
	Mufa PE100 EF d200	20
	Mufa PE100 EF d225	24
	Mufa PE100 EF d250	7
	Mufa PE100 EF d280	3
Mufa PE100 EF d315	18	
2	Reductie PE100 EF d40/32	81
	Reductie PE100 EF d50/32	76
	Reductie PE100 EF d50/40	41
	Reductie PE100 EF d63/50	38
	Reductie PE100 EF d90/63	31
3	COT 90* EF d32	82
	COT 90* EF d40	30
	COT 90* EF d63	77
	COT 90* EF d75	50
	COT 90* EF d90	23
	COT 90* EF d110	28
	COT 90* EF d125	2
	COT 90* EF d160	8
4	TEU EF d32	104
	TEU EF d50	57
	TEU EF d63	61
	TEU EF d75	22
	TEU EF d90	12
	TEU EF d110	11
5	DOP EF d32	27
	DOP EF d40	21
	DOP EF d50	23
	DOP EF d63	18
	DOP EF d75	12
	DOP EF d90	7
	DOP EF d110	4

Seria C nr. 002058



Conducătorul
organismului de certificare *N. Manolov* Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 2 File 2

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 47183-20

din

25.02.2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri, dimensiuni	Loturi restante, buc.
6	SA RAMIFICATIE CU COLIER EF d160/110	2
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d40/32	31
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d50/32	109
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d63/32	49
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d63/40	20
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d63/63	7
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d75/32	80
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d75/40	11
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d75/63	7
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d90/32	29
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d90/40	6
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d90/63	7
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d110/32	19
	TEU BRANSARE CU COLIER EF d110/40	8
TEU BRANSARE CU COLIER EF d110/63	5	
TEU BRANSARE CU COLIER EF d200/63	2	
	Lot total:	3510 buc.

Seria C nr. 002059



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALA SI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OC_{PGSP} MD 015 13C 47529-20**

Data emiterii **21 august 2020**

Valabil pînă **21 august 2021**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sedul central: mun. Chișinău, str. Meleștiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTEL
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru detectarea gazelor combustibile, marca comercială "СТРАЖ",
modelul: S51A3K;
livrat conform contractului nr. IF001 din 22.01.2016;
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10)

Codul NC MD
8531

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM-SR EN 50194-1:2011 (p. 4.2), SM-SR EN 60335-1:2014 (cap.8, pct.8.1, 8.2; cap.13, pct.13.1-13.3, cap. 22, pct. 22.9, 22.11, 22.14, 22.18, 22.21-22.23, 22.31, 22.32, 22.37, 22.44; cap.23, pct.23.1, 23.2, 23.4, 23.8, 23.9, cap.24, pct.24.1, 24.2; cap.25, pct. 25.1, 25.2, 25.5, 25.7-25.9; 25.11, 25.13, 25.15, 25.17, 25.20; cap.26, pct.26.1, 26.11; cap.27, pct.27.1; cap.28, pct.28.2, 28.3; cap.29, pct.29.1, 29.1.1, 29.2, 29.2.1)

PRODUCĂTOR

SRL "RENOME",
or. Hmelnițkii, str. Kurceatova, 8/7-G, Ucraina

Codul țării
UA

CLIENT

"TERMOSTAL IMEX" SRL,
RM, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75-D, tel. 022-592-248

Codul IDNO
1003600017545

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 10/0515 din 13.08.2020.
Raportului de încercări nr. 082/02/20 din 17.08.2020,
eliberat de LI "INSPECT TEST", certificat de acreditare nr. LI-129.
Raportului de evaluare nr. 10b/218-ev din 20.08.2020.



INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Schema de tip 2.

Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 005166



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolev

Nicolai Manolev

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Fișele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALA SI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare: **OCP GSP MD 015 13L 45615-18**

Data emiterii: **15 august 2018** Valabil pina la: **15 august 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA Clapete "KT3" pentru gazoducte
fabricate conform TU 3742-019-70670506-2014;

Codul NC MD
84813099

lotul total restant - 70buc. conform invoice /factura nr.007 din 13.01.2018;
tipurile, dimensiunile, loturile restante - conform anexei (2 poziții);
pasfrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Ion Inculeț, 43)

SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE IN
SM GOST 5761-2008 p.6.3, p.6.9-12.

PRODUCATOR ООО "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДОН НПО" Rusia
346808, reg. Rostov, s. Cialin
furnizor: "Якилевский Алексей Юрьевич", Ucraina

Codul țării
RU

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul IDNO
1002600025970

MD, or. Chișinău, str. Cerateea Albă, 17
tel.: 022 54-85-20

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 203-17C din 20.06.2017
CAI "Pielari-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. EI - 016
Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0583 din 14.08.2018
Raportului de evaluare Nr. 6/084-ev din 15.08.2018.



INFORMATIE SUPPLEMENTARA

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04924



Conducătorul
Organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov

In atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

OCP GSP CT SIC - 0279730

A n e x ă

Fila 1 File 1 la certificatul de conformitate
Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 45614-18 din 14.08.2018
Lista produselor concrete
asupra carora se extinde actiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produsului	Dimensiunile	
		DN	Lorul restant buc.
1	Clapeta "KT3" cu filet	15	10
		20	41
		25	7
		32	2
		40	2
		50	1
2	Clapeta "KT3" cu flansa	50	2
		65	1
		80	1
		100	1
		150	1
		200	1
Total restant:		70buc.	

Seria A Nr 01705



Conducatorul
organismului de certificare

N. Manolov
N. Manolov

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare SNACP MD 1015 13L 27649 - 08

Data emiterii 22 septembrie 2008 Valabil pînă la *

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare
certificat de acreditare SA MD CAECP OC 01 015
2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.20-81-52, fax:20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Aparate de sudare electrofuziune, marca
"ACT-3" fabricate conform ISO/FDIS 12176-2;

Codul NM MD
851580910

lot - 2 unit. conform invoice nr.001/PGC807-1 din 18.07.08;
numerele de uzină - A30229, A30230

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
identificat cu specificațiile producătorului

PRODUCĂTOR "Advance Welding"
Marea Britanie

Codul țării
UK

SOLICITANT "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" SRL
MD, mun.Chîșinău, str.Metropolit Varlaam, 65

Codul IDNO
1002600040564

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Actului de identificare a produselor Nr.6/2411 din 02.09.08.
Actului de evaluare a conformității produselor Nr.6/251-06C din 19.09.08.


436263

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare 7.

* Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție a produselor date

Seria C nr. 000623



Conducătorul organismului N.Șuprovici
de certificare

Expert

N.Șuprovici
A. Iugai

A. Iugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Asigurare a Conformității Produselor



ИНТЕРПАЙП
HMTZ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел./факс +38 (0569) 69-75-29



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

A06 Заказчик / Customer

Bimetcem SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

Сертификат № / Certificate № 18-3-9360-5

Контракт № / Contract №

Дата / Date 04.12.18

Заказ № / Customer order № 18-010006

Лист / Sheet 1 Листов / Sheets 9

Gross, t weight 30.489

Net, t weight 30.425

A01

A03

A07

A09

A08

№ транспортного средства / № vehicle, trailer

63933881

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
PRODUCT DESCRIPTION

Water and gas line steel pipes

GOST 3262-75

B01-04

ITEM №	Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT № B08	LOT № B07	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70		
	Diameter mm	Thickness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metreage	Theor. weight 1m	kg			C01	Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS		
1	DN 15	2.8	6.0	2PS	2211182901-3	1	---	1014	---	1305		2211182901	W							
													T							
													B	---	---	---	25	BENDING TEST SATISFACTORY		
													L					WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS		
2	DN 15	2.8	6.0	2PS	2211182901-1	1	---	1008	---	1300		2211182901	W							
													T							
													B	---	---	---	25	BENDING TEST SATISFACTORY		
													L					WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS		
3	DN 15	2.8	6.0	2PS	2211182901-2	1	---	1014	---	1315		2211182901	W							
													T							
													B	---	---	---	25	BENDING TEST SATISFACTORY		
													L					WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS		

Маркировка / Marking:

Допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

Продолжение на обороте / The continuation on the back



INTERPIPE
NMPP

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29





ИНТЕРПАЙП
НМТЗ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел.: +38(0569) 69-75-51



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

№06 Заказчик / Customer
imetcsm SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

Сертификат № / Certificate № 18-3-7367-3
Контракт № / Contract №
Дата / Date 25.05.18
Заказ № / Customer order № 18-004297
Лист / Sheet 5 Листов / Sheets 6

№ транспортного средства / № vehicle, trailer 63932883

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА / PRODUCT DESCRIPTION Water and gas line steel pipes GOST 3262-75 B01-04

EM №	Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT № B08	LOT № B07	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C7			
	Diameter mm	Thickness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metreage	Theor. weight 1m	kg			C01 C02 C10	Yield strength Rp0.2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02		OTHER TESTS		
3	DN 20	3.0	6.0	3PS	2105181501-4/2	1	---	840	---	1360	B08	B07	W								
													T								
													B	---	---	---	25	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS			
													L					BENDING TEST SATISFACTORY			
E	DN 20	3.0	6.0	3PS	2105181501-3/1	1	---	840	---	1440	B08	B07	W								
													T								
													B	---	---	---	25	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS			
													L					BENDING TEST SATISFACTORY			
I	DN 20	3.0	6.0	3PS	2105181501-3	1	---	840	---	1450	B08	B07	W								
													T								
													B	---	---	---	25	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS			
													L					BENDING TEST SATISFACTORY			

окировка / Marking

пуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

должение на обороте / The continuation on the back



053




AB67



INTERPIPE
NMPP

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUKTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel.: +38(0569) 69-75-51





ИНТЕРПАЙП
НМТЗ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел./факс +38 (05693) 4-23-82



ДИПТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

Заказчик / Customer	Сертификат № / Certificate № 18-3-8035-4	A01
letcom SRL MD-2036, мун. Кишинэу, ул. Узинелор 205/2	Контракт № / Contract №	A03
	Дата / Date 30.07.18	A07
	Заказ № / Customer order № 18-006542	A09
	Лист / Sheet 3	A08
	Листов / Sheets 3	
транспортного средства / № vehicle, trailer	65774861	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА / PRODUCT DESCRIPTION	Water and gas line steel pipes	GOST 3262-75	B01-04
---	--------------------------------	--------------	--------

Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT № B08	LOT № B07	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70
Diameter mm	Thick- ness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metrage	Theor. weight 1m	kg			C01 C02 C10	Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS
DN 25	3.2	6.0	2PS	2607182508-1/3	1	---	516	---	1275		2607182508	W					
												T					
												B	---	---	---	25	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS
												L					BENDING TEST SATISFACTORY
sub total:					4	---	2154		5330								
Total:					7	---	6060		9570								

Маркировка / Marking

Толеранс по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

Продолжение на обороте / The continuation on the back



053

AB67



INTERPIPE
NMPP

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (05693) 4-23-82





ИНТЕРПАЙП
НМТЗ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел.: +38(0569) 69-75-51



ЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

06 Заказчик / Customer
imetcsm_SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

Сертификат № / Certificate № 18-3-7784-1
Контракт № / Contract №
Дата / Date 16.07.18
Заказ № / Customer order № 18-006542
Лист / Sheet 14 Листов / Sheets 14

A01
A03
A07
A09
A02

№ транспортного средства / № vehicle, trailer 63627160

ПИСАНИЕ ПРОДУКТА
RODUCT DESCRIPTION

Water and gas line steel pipes

GOST 3262-75

B01-04

EM №	Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10					HEAT № B08	LOT № B07	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70	
	Diameter mm	Thick- ness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metrage	Theor. weight 1m			kg	C01 C02 C10	Yield strength Rp0.2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS
0	DN 32	3.2	6.0	3PS	2404183704-1/5	1	---	276	---	865	2404183704	W						
												T						
												B	---	---	---	25		WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS
												L						BENDING TEST SATISFACTORY
	sub total:					2	---	702		2140								
1	DN 40	3.0	6.0	3PS	0712173701-3/2	1	---	126	---	460	0712173701	W						
												T						
												B	---	---	---	25		WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS
												L						BENDING TEST SATISFACTORY
	sub total:					1	---	126		460								
	Total:					41	---	26232		49235								

Маркировка / Markin:

пуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

продолжение на обороте / The continuation on the back



053




AB67



INTERPIPE
NMPP

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUKTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel.: +38(0569) 69-75-51





ИНТЕРПАЙП
НМТЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел./факс +38 (0569) 69-75-29



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

№ Заказчик / Customer
netcom SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

Сертификат № / Certificate № 19-3-10495-3

Контракт № / Contract №

Дата / Date 28.05.19

Заказ № / Customer order № 19-002927

Лист / Sheet 1 Листов / Sheets 4

Gross, t weight 14.128 Net, t weight 14.095

A01

A03

A07

A09

A08

транспортного средства / № vehicle, trailer АН 1979 КР

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
PRODUCT DESCRIPTION

Electric-welded steel pipes

GOST 10705-80 gr.V


B01-04

Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT № B06	LOT № B07	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70
Diameter mm	Thick- ness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metrage	Theor. weight 1m kg	C01 C02 C10			Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS	
57.0	3.5	6.0	3PS	1705192803-1	1	---	300	---	1430	1705192803	W						
											T						
											B	37.0	46.0	31.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS FLATTENING TEST SATISFACTORY	
57.0	3.5	6.0	3PS	1705192803-2	1	---	300	---	1430	1705192803	W						
											T						
											B	37.0	46.0	31.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS FLATTENING TEST SATISFACTORY	
57.0	3.5	6.0	3PS	1705192803-1/1	1	---	258	---	1230	1705192803	W						
											T						
											B	37.0	46.0	31.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS FLATTENING TEST SATISFACTORY	

Маркировка / Marking


without heat treatment

допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм
продолжение на обороте / The continuation on the back



INTERPIPE
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29





ИНТЕРПАЙП
НМТЗ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115. Тел./факс +38 (05693) 4-23-82



ЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

№6 Заказчик / Customer
metcom SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

Сертификат № / Certificate No 18-3-7981-3
Контракт № / Contract No
Дата / Date 25.07.18
Заказ № / Customer order No 18-006542
Лист / Sheet 1 Листов / Sheets 2
Gross, t weight 7.476 Net, t weight 7.460

A01
A03
A07
A09
A08

транспортного средства / № vehicle, trailer 65432445

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА / PRODUCT DESCRIPTION

Electric-welded steel pipes

GOST 10705-80/ 10704-91 gr.V

B01-04

Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT № B08	LOT № B07	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70
Diameter mm	Thickness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metreage	Theor. weight 1m	kg			C01 C02 C10	Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS
89.0	3.0	6.0	3PS	2407181803-6	1	---	222	---	1390	2407181803	W						
											T						
											B	29.0	43.0	31.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS	
											L					FLATTENING TEST SATISFACTORY	
89.0	3.0	6.0	3PS	2407181803-5	1	---	222	---	1395	2407181803	W						
											T						
											B	29.0	43.0	31.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS	
											L					FLATTENING TEST SATISFACTORY	
89.0	3.0	6.0	3PS	2407181803-1	1	---	222	---	1390	2407181803	W						
											T						
											B	29.0	43.0	31.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS	
											L					FLATTENING TEST SATISFACTORY	

маркировка / Marking

without heat treatment

допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм
продолжение на обороте / The continuation on the back



653

AB67



INTERPIPE
NMPP

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (05693) 4-23-82





ПТИФИКАТ КАЧЕСТВА / INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

Заказчик / Customer
Ietcom SRL MD-2036, мун.Кишинэу, ул. Узинелор 205/2

Сертификат № / Certificate № 19-3-9913-2
Контракт № / Contract №
Дата / Date 28.02.19
Заказ № / Customer order № 19-001023
Лист / Sheet 3 Листов / Sheets 3

A01
A03
A07
A09
A08

транспортного средства / № vehicle, trailer 63626816

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА / PRODUCT DESCRIPTION	Electric-welded steel pipes	GOST 10705-80/ 10704-91 gr.V	B01-04
---	-----------------------------	------------------------------	--------

Nominal dimension B11-B13			Steel	Quantity B10						HEAT №	LOT №	TENSILE TEST					STEEL MAKING PROCESS BASIC OXYGEN STEEL C70
Diameter mm	Thickness mm	Length m		№ packs	packs	psc	metreage	Theor. weight 1m	kg			C01 C02 C10	Yield strength Rp0,2 C11	Tensile strength Rm MPa C12	Elongation A% C13	Hydro pressure BAR D02	OTHER TESTS
108.0	3.0	6.0	2PS	2002192801-2	1	---	138	---	1025	B08	807	W					
												T					
												B	33.0	49.5	32.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS
												L					FLATTENING TEST SATISFACTORY
sub total:					7	---	1326		9910								
108.0	4.0	6.0	3PS	2002192805-2/1	1	---	144	---	1435		2002192805	W					
												T					
												B	33.0	42.0	32.0	---	WELD LINE 100% EDDY-CURRENTS
												L					FLATTENING TEST SATISFACTORY
sub total:					2	---	288		2860								
Total:					9	---	1614		12770								

Маркировка / Marking:

is without heat treatment

допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

продолжение на обороте / The continuation on the back

