

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1778679758246 din 13.05.2026
Obiectul achiziției: Mărfuri de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Plită Încorporabilă electrică	Plită încorporabilă electrică Samsung NZ64H37070K/WT	China	Samsung	Puterea termică minim 7800W, Element de încălzire induc-ție, Număr arzătoare-4, suprafață-vitroc ceramică, elemente funcționale timer, tip control senzor, panou de control frontală, display-da, timer-da,oprire automată, lățimea de încorporare-56cm, adâncime-52cm,greutate fără ambalaj -10, 5kg minim, lățime-60, înălțime-5,7cm, culoare-neagră, echivalent SAMSUNG NZ64H37070K/WT	Puterea termică minim 7800W, Element de încălzire induc-ție, Număr arzătoare-4, suprafață-vitroc ceramică, elemente funcționale timer, tip control senzor, panou de control frontală, display-da, timer-da,oprire automată, lățimea de încorporare-56cm, adâncime-52cm,greutate fără ambalaj -10, 5kg minim, lățime-60, înălțime-5,7cm, culoare-neagră,	CE
Fierbătoare de apă	Fierbător de apă LAFE CEG016 Glass	China	Lafe	Capacitatea minim 1,8L, Material carcasă plastic sticlă,Putere maxima consumată-2200W, Elementul de încălzire -spirală ascunsă,Acoperire elementului de înălțire-inox. Indicator de funcționare ,de nivel	Capacitatea minim 1,8L, Material carcasă plastic sticlă,Putere maxima consumată-2200W, Elementul de încălzire -spirală ascunsă,Acoperire elementului de înălțire-inox. Indicator de funcționare ,de nivel al	CE

				al apei, Temperatura-100 °C, Filtru de apă., Oprire automată, Iluminare decorativă, Protecția împotriva funcționării fără apă, Depozitarea cablului, Rotire la 360 grade, Culoare-transparentă /sur. Nu conține bis-fonal-A. Echivalent LAFE CEG016 Glass	apei, Temperatura-100 °C, Filtru de apă., Oprire automată, Iluminare decorativă, Protecția împotriva funcționării fără apă, Depozitarea cablului, Rotire la 360 grade, Culoare-transparentă /sur. Nu conține bis-fonal-A.	
Frigider cu 2 uși	Frigider cu congelator jos Indesit INKS1361W4E1	Romania	Indesit	Material fațadă-metal. Material rafturisticiă. Mîner ușă-ascuns. Capacitatea frigider minim 197 L, Capacitatea congelator minim 111L, Număr compartimente congelator minim 3, Capacitatea totală minim 308, Număru de uși 2, Dezghețare congelator-manual. Numărul de camera 2. Număru de compresoare-1. Clasa de eficiență energetică A+/F (UE standard). Consum de energie anual maxim 291KW. Tip contrul-electronic. Capacitatea congelare 5kg/24h. Nivel maxim 40 dB. Autonomie fără curent-24h. Dimensiuni (Î*L*A-185,2x59x67cm)Culoare -sur, Echivalent INDESIT LI7S1ES, INKS1361W4E1	Material fațadă-metal. Material rafturisticiă. Mîner ușă-ascuns. Capacitatea frigider minim 197 L, Capacitatea congelator minim 111L, Număr compartimente congelator minim 3, Capacitatea totală minim 308, Număru de uși 2, Dezghețare congelator-manual. Numărul de camera 2. Număru de compresoare-1. Clasa de eficiență energetică A+/F (UE standard). Consum de energie anual maxim 291KW. Tip contrul-electronic. Capacitatea congelare 5kg/24h. Nivel maxim 40 dB. Autonomie fără curent-24h. Dimensiuni (Î*L*A-185,2x59x67cm)Culoare -sur,	CE
Frigider cu o ușă	Frigider cu o ușă Midea MDRD168FGE01	China	Midea	Capacitate totală minim 110L. Dimensiuni (Î*L*A)-85x55x58. Capacitatea congelator minim 14L. Capacitatea frigider minim 95L. Numărul de camere-1. Clasa de eficiență-A+/F(EU standard). Consum de energie annual maxim 174 kWh.	Capacitate totală 113L. Dimensiuni (Î*L*A)-85x55x58. Capacitatea congelator 16L. Capacitatea frigider 97L. Numărul de camere-1. Clasa de eficiență-A+/E (EU standard). Consum de energie annual maxim 142 kWh. Material fațadă-metal.	CE

				Material fațadă-metal. Material raftsticlă. Culoare albă. Mîner-ascuns. Echivalent Snaige R11SM-TT000F0	Material raftsticlă. Culoare albă. Mîner-ascuns.	
Fier de călcat	Fier de călcat Gorenje SIH1800TQC	China	Gorenje	Puterea minimă 1800W. Montarea cordului sferica-da. Canelură p/u butoane-da. Lungime cablu de alimentare-minim 1,9m. Materialul tălpii-ceramică. Capacitatea rezervoarului de apă minim 250ml. Jet vertical de apă. Sistem antipicurare. Jet de aburi continuu. Jet de aburi-80g/min. Funcție de pulverizare. Culoare-alb,verde. Greutate maxim 1kg. În set pahar gradat. Echivalent Gorenje SIH1800TQC	Puterea minimă 1800W. Montarea cordului sferica-da. Canelură p/u butoane-da. Lungime cablu de alimentare-minim 1,9m. Materialul tălpii- ceramică. Capacitatea rezervoarului de apă minim 250ml. Jet vertical de apă. Sistem antipicurare. Jet de aburi continuu. Jet de aburi-80g/min. Funcție de pulverizare. Culoare-alb,verde. Greutate maxim 1kg. În set pahar gradat.	CE
Aparat pentru cafea boabe și măcinată	Automat de cafea DeLonghi ECAM22.112.B Magnifica S	Italia	DeLonghi	Bari min 15, rezervor min 1,8L, puterea min 1450W, ESPRESSOR. Echivalent DELONGHI ECAM22,112, B Magnifi-caS + decalcifiant în set	Bari min 15, rezervor min 1,8L, puterea min 1450W, ESPRESSOR.	CE
Cuptor cu microunde	Cuptor cu microunde Bosch FFL020MWO	Germania	Bosch	Puterea minimă 800 W, volum minim 20 l, diametrul paletei minim 27 cm, mod de operare mecanic cu mîner. Dimensiuni maxime (ÎxLxA)-26x44,2x34,5cm. Echivalent Bosch FFL020MWO	Puterea minimă 800 W, volum minim 20 l, diametrul paletei minim 27 cm, mod de operare mecanic cu mîner. Dimensiuni maxime (ÎxLxA)-26x44,2x34,5cm.	CE
Mașină de spălat rufe automat rufe	Masina de spalato rufe SAMSUNG WW80T304MBW/LE	China	Samsung	Cu încărcare Frontală, tip motor - inverter, tracțiune pe curea, kg-8 minim, rpm-1400 minim, număr de programe-14 minim, control al balansului, detector spumei rezidua-le, dimensiuni-	Cu încărcare Frontală, tip motor - inverter, tracțiune pe curea, kg-8 minim, rpm-1400 minim, număr de programe-14 minim, control al balansului, detector spumei rezidua-le, dimensiuni-(ÎxLxA)-	CE

				(ÎxLxA)-85x60x47 minim, culoare-albă consum de energie-maxim 0,80kw/h. Echivalent SAM-SUNG WW80T304MBW/LE	85x60x47 minim, culoare-albă consum de energie- maxim 0,80kw/h.	
Mașină de spălat vase independentă	Mas. de spalat vase incorporabila Bosch SMV4HCX19E	Germania	Bosch	Greutate min-35kg, culoare inox, Dimensiuni min (ÎxLxA)-80x59x55, Protecție de la scurgere, consum de apă min -8L, Consum de energie min 0,85kw, Clasa de uscare -A, număr de programe min-7, număr de regimuri de temperatură min 5, de la 40-75*C inclusiv 75*C, material inox, capacitatea de spălare min -14 set, cantitatea de coșuri min 3, nivel de zgomot max 45 (dB), Tip de uscare schibator de căldură. Panou de control electromecanică	Greutate -35.6kg, culoare inox, Dimensiuni min (ÎxLxA)-81.5x59.8x55, Protecție de la scurgere, consum de apă -9L, Consum de energie min 0,85kw, Clasa de uscare -A, număr de programe min-7, număr de regimuri de temperatură min 5, de la 40-75*C inclusiv 75*C, material inox, capacitatea de spălare min -14 set, cantitatea de coșuri min 3, nivel de zgomot 44 (dB), Tip de uscare schibator de căldură. Panou de control electromecanică	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.