

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1691066471218 / 21087041 din 04.09.2023						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru secțiile IMSP IMU						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri CPV: 39100000-3						
Lotul 1 – Mobilă din PAL						
1.1.Bucătărie 1	Bucătărie	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.1.Bucătărie – 3250x600xH2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Conform Anexei nr.1	1.1.Bucătărie – 3250x600xH2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Conform Anexei nr.1	GOST 16371-93
1.2.Bucătărie 2	Bucătărie	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.2. Bucătărie – 3640x600xH2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Conform Anexei nr.1	1.2. Bucătărie – 3640x600xH2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă. Conform Anexei nr.1	GOST 16371-93
1.3.Bucătărie 3	Bucătărie	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.3.Bucătărie – 3900x600xH2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la	1.3.Bucătărie – 3900x600xH2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la	GOST 16371-93

				alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Conform Anexei nr.1	alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Conform Anexei nr.1	
1.4.Dulap cu rafturi deschise pe stînga birou	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.4.Dulap – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in conditii de fabrică, calitate impecabilă.	1.4.Dulap – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in conditii de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.5.Dulap cu țeavă fără uși sora gospodină	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.5.Dulap – 3100x700x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare comform desenului tehnic; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.5.Dulap – 3100x700x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare comform desenului tehnic; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.6.Dulap de depozit	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.6.Dulap – 2300x450x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Picioare plastic, h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.6.Dulap – 2300x450x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Picioare plastic, h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.7.Dulap cu rafturi deschise și uși in partea de jos birou șef secție	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.7 Dulap – 2400x450x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.7 Dulap – 2400x450x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.8.Dulap cu uși glisante din PAL birou șef secție	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.8.Dulap – 2800x650x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.8.Dulap – 2800x650x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93

1.9.Dulap fără uși sora gospodină	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.9.Dulap – 2800x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.9.Dulap – 2800x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.10.Laborator Masa1	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.10.Masa1 – 4050x650x750H și 2210x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4050x650x750H și 2210x650x750H; Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăci coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	1.10.Masa1 – 4050x650x750H și 2210x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4050x650x750H și 2210x650x750H; Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăci coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	GOST 16371-93
1.11.Laborator Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.11.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm	1.11.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm	GOST 16371-93
1.12.Laborator Masa2	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.12. Masa2 – 3640x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 3640x650x750H; Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăci coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	1.12. Masa2 – 3640x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 3640x650x750H; Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu forma plăci coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	GOST 16371-93
1.13.Laborator Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.13.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm.gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm	1.13.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm.gr. 18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mânere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm	GOST 16371-93
1.14.Laborator Masa3	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.14.Masa3 – 2000x650x750H și 2200x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și	1.14.Masa3 – 2000x650x750H și 2200x650x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și	GOST 16371-93

				canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4050x650x750H si 2210x650x750H; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 4050x650x750H si 2210x650x750H; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	
1.15.Laborator Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.15.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm.gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.15.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm.gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.16.Laborator Dulap3 cu 2 rafturi	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.16.Dulap3 cu 2 rafturi - 3780x320x800H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	1.16.Dulap3 cu 2 rafturi - 3780x320x800H Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	GOST 16371-93
1.17.Laborator Dulap2 cu 2 rafturi	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.17.Dulap2 cu 2 rafturi - 4370x320x800H 3150x320x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	1.17.Dulap2 cu 2 rafturi - 4370x320x800H 3150x320x800H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului ethnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs in conditii de fabrica, calitate inecabila	GOST 16371-93
1.18.Dulap colț birou	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.18. Dulap pe colț – 550x550x1600H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic, h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.18. Dulap pe colț – 550x550x1600H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic, h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93

1.19.Masă birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.19.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm, Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.19.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm, Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.20.Masă birou medici	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.20.Masă cu țargă până jos – 1550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	1.20.Masă cu țargă până jos – 1550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	GOST 16371-93
1.21.Masă birou șef secție	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.21.Masă birou șef secție – 1800x850x750H. Masa atasata 1200x650. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	1.21.Masă birou șef secție – 1800x850x750H. Masa atasata 1200x650. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	GOST 16371-93
1.22.Masă 1 bucătărie	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.22. Masă bucătărie – 1550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.22. Masă bucătărie – 1550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93

1.23.Masă 2 bucătărie	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.23.Masă bucătărie – 1750x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit.	1.23.Masă bucătărie – 1750x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloana și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit.	GOST 16371-93
1.24.Masă reviste	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.24.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.24.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.25.Tumbă birou șef secție	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.25.Tumbă birou – 600x520x950H cu 1 sertar. PAL melaminat gr.18 mm echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.25.Tumbă birou – 600x520x950H cu 1 sertar. PAL melaminat gr.18 mm echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.26.Tumbă sub masă cu 3 sertare	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.26.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertar PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.26.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertar PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.27.Dulap birou	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.27.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.27.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.28.Masă terapie intensivă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.28.Masă terapie intensivă – 1300x600x1200H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm.	1.28.Masă terapie intensivă – 1300x600x1200H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm.	GOST 16371-93

				Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior din PAL melaminat echivalent cu Egger U113 cu ABS 2/42 gr.36 mm. Rafturi laterale și pe masa conform proiectului tehnic.	Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior din PAL melaminat echivalent cu Egger U113 cu ABS 2/42 gr.36 mm. Rafturi laterale și pe masa conform proiectului tehnic.	
1.29.Masă terapie intensivă rafturi lateral	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.29.Masă terapie intensivă – 1300x600x1200H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior din PAL melaminat echivalent cu Egger U113 cu ABS 2/42 gr.36 mm. Rafturi lateral și pe masa conform proiectului tehnic.	1.29.Masă terapie intensivă – 1300x600x1200H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior din PAL melaminat echivalent cu Egger U113 cu ABS 2/42 gr.36 mm. Rafturi lateral și pe masa conform proiectului tehnic.	GOST 16371-93
1.30.SUBSOL Garderoba 1 S05	Garderobă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.30. Garderobă – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inepabilă.	1.30. Garderobă – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inepabilă.	GOST 16371-93
1.31.SUBSOL Garderoba 2 S06	Garderobă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.31.Garderobă – 2000H x450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. . Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inepabilă.	1.31.Garderobă – 2000H x450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. . Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inepabilă.	GOST 16371-93
1.32.Hol cu zona de trezire Nr.112 Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.32.Masă – 1200x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.32.Masă – 1200x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.33.Tumbă sub masă cu 3 sertare Nr.112	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.33. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertar PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm,	1.33. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertar PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm,	GOST 16371-93

				Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.34.Vestiar 1 Nr.120	Garderobă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.34.Garderobă – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.34.Garderobă – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.35.Vestiar 2 Nr.126	Garderobă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.35.Garderobă – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.35.Garderobă – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.36.Birou asistente Nr.134 Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.36.Masă – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.36.Masă – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.37.Birou asistente Nr.134 Tumbă sub masă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.37.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.37.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.38.Vestiar Nr.136	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.38.Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea	1.38.Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea	GOST 16371-93

				beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	
1.39.Vestiar 1 Nr.316	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.39. Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inpecabilă	1.39. Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inpecabilă	GOST 16371-93
1.40.Vestiar 2 Nr.322	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.40.Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.40.Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.41.Birou asistente Nr.328 Masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.41.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertar Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.41.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertar Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.42.Birou asistente Nr.328 Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.42.Dulap – 2350Hx3000x550mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanism cu	1.42.Dulap – 2350Hx3000x550mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanism cu	GOST 16371-93

				închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	
1.43.Birou medici Nr.329 Masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.43.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertar Rafturile interioare comform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.43.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertar Rafturile interioare comform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.44.Birou medici Nr.329 Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.44.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.44.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.45.Vestiar 1 Nr.416	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.45.Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.45.Vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.46.Vestiar 2 Nr.422	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.46.Vestiar– 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent	1.46.Vestiar– 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent	GOST 16371-93

				Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	
1.47.Birou Medici Nr.429 Masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.47.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.47.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.48.Birou Medici Nr.429 Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.48.Dulap– 2350Hx3000x550 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inpecabilă	1.48.Dulap– 2350Hx3000x550 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate inpecabilă	GOST 16371-93
1.49.Birou asistente Nr.428 Masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.49.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS	1.49.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS	GOST 16371-93

				0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.50.Birou Medici Nr.329 Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.50.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.50.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.51.Sală de ședințe et.5 Nr.502	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.51.Masă sală de ședințe – 1550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm. Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu formă plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit.	1.51.Masă sală de ședințe – 1550x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm. Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu formă plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit.	GOST 16371-93
1.52.Dulap et.5	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.52.Dulap – 2350Hx3000x400 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminiu cu sticlă transparentă. Rafturi în interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.52.Dulap – 2350Hx3000x400 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminiu cu sticlă transparentă. Rafturi în interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.53.et.1 Birou Nr.151 masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.53.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu formă plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit.	1.53.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioare metalice executat la utilaj industrial de sudat. Picioare cu formă plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit.	GOST 16371-93

				Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.54.et.1 Birou Nr.151 Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.54.Dulap – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.54.Dulap – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.55.et.1 nr.507 Bucatarie	Bucătărie	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.55.Bucătărie – 3900x600H2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.55.Bucătărie – 3900x600H2300. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.56.Laborator microbiologie Masa 1	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.56.Masa1 – 2350x900x800H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 2350x900x800H; Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu formă plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.56.Masa1 – 2350x900x800H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76 dimensiuni 2350x900x800H; Picioare metalice executate la utilaj industrial de sudat. Picioare cu formă plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.57.Laborator microbiologie Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.57.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanism cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.57.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanism cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93

1.58.Laborator microbiologie Masa 2	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.58.Masa2 – 2650x800x800H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76, dimensiuni 2650x800x800H; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.58.Masa2 – 2650x800x800H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76, dimensiuni 2650x800x800H; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.59.Laborator microbiologie Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.59.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanism cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.59.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanism cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.60.Laborator microbiologie Masa 3	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.60.Masa3 – 1750x700x800H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76, dimensiuni 1750x700x800H; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.60.Masa3 – 1750x700x800H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76, dimensiuni 1750x700x800H; Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.61.Laborator microbiologie Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.61.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.61.Noptieră – cu 3 sertare 550x500x730H. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.62.Laborator microbiologic Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.62.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă;Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.62.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă;Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93

1.63.Cabinet et.3 bl administrative. Dulap1	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.63.Dulap1 – 2350Hx3000x550mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminiu cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.63.Dulap1 – 2350Hx3000x550mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminiu cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.64.Cabinet et.3 bl administrative. Dulap2	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.64.Dulap2 – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toata suprafața vizibilă; Produs in conditii de fabrică, calitate impecabilă	1.64.Dulap2 – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toata suprafața vizibilă; Produs in conditii de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.65.Cabinet et.3 bl administrative. Masă birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.65.Masă birou – 1800x850x750H. Masa atasata 1200x650. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	1.65.Masă birou – 1800x850x750H. Masa atasata 1200x650. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	GOST 16371-93
1.66.Cabinet et.3 bl administrative. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.66.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.66.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.67.Cabinet et.3 bl administrative. Stativ pentru drapeluri	Suport	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.67.Sativ pentru drapeluri –900x180 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.67.Sativ pentru drapeluri –900x180 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93

1.68.Cabinet et.3 bl administrative. Tumbă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.68.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.68.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.69.Cabinet et.3 bl administrative. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.69.Masă – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	1.69.Masă – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit.	GOST 16371-93
Chirurgia OMF						
1.70. O.M.F.Sală de conferințe Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.70.Masă – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.70.Masă – 1200x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.71. O.M.F. Vestiar	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.71.Vestiar – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mîner metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inpecabilă	1.71.Vestiar – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mîner metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inpecabilă	GOST 16371-93
1.72. O.M.F. Vestiar . Masă reviste	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.72.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.72.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.73. O.M.F. Masa cu tumbă șef secție	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.73.Masă cu anexa – 1600x850x800H. Corpul mesei din MDF șponat structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF	1.73.Masă cu anexa – 1600x850x800H. Corpul mesei din MDF șponat structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF	GOST 16371-93

				22 mm șponat. Picioare decorativ din lemn produs în condiții de fabrică. Anexa- 750x600 din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1120x600x770H cu 3 sertar Rafturile interioare conform desenului MDF șponat structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF 22 mm șponat. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	22 mm șponat. Picioare decorativ din lemn produs în condiții de fabrică. Anexa- 750x600 din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1120x600x770H cu 3 sertar Rafturile interioare conform desenului MDF șponat structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF 22 mm șponat. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.74 O.M.F. Dulap șef secție	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.74.Dulap în colț – 1650x1200x2350H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturi din sticlă 6 mm cu prelucrare pe perimetru R2 Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă	1.74.Dulap în colț – 1650x1200x2350H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturi din sticlă 6 mm cu prelucrare pe perimetru R2 Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă	GOST 16371-93
1.75 O.M.F. Dulap lavuar șef secție	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.75.Dulap lavuar – 950x520x860H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturi din sticlă 6 mm cu prelucrare pe perimetru R2 Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă.	1.75.Dulap lavuar – 950x520x860H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturi din sticlă 6 mm cu prelucrare pe perimetru R2 Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă.	GOST 16371-93
1.76. O.M.F. Dulap cu oglină șef secție	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.76.Dulap cu oglindă – 950x280x1000H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă.	1.76.Dulap cu oglindă – 950x280x1000H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lemn cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate inecabilă.	GOST 16371-93
1.77. O.M.F. Asistenta superioara. Masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.77.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42.	1.77.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42.	GOST 16371-93

				gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.78. O.M.F. Asistenta superioara. Dulap1	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.78.Dulap1 – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.78.Dulap1 – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.79. O.M.F. Asistenta superioara. Dulap2	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.79.Dulap2 – 2350Hx3000x550 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.79.Dulap2 – 2350Hx3000x550 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.80. O.M.F. Debara. Dulap1	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.80.Dulap1 – 2800x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.80.Dulap1 – 2800x550x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.81. O.M.F. Debara. Dulap2	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.81.Dulap2 – 2300x450x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu	1.81.Dulap2 – 2300x450x2300H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu	GOST 16371-93

				ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Picioare plastic, h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Picioare plastic, h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	
1.82. O.M.F. Infermiere. Vestiar	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.82.vestiar – 2000H x450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.82.vestiar – 2000H x450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.83. O.M.F. Infermiere. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.83.Masă – 1200x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit	1.83.Masă – 1200x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în cîmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.84. O.M.F. Infermiere. Tumbă sub masă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.84.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.84.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.85. O.M.F. Infermiere. Set dulap.	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.85.Dulap lavuar – 980x600 H 860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate	1.85.Dulap lavuar – 980x600 H 860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate	GOST 16371-93

				cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	
1.86. O.M.F. Infermiere. Dulap la intrare.	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.86.Dulap la intrare – 2300H x1000x500 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice și cuiere (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.86.Dulap la intrare – 2300H x1000x500 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice și cuiere (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.87. O.M.F. Bucătărie. Masă.	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.87.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.87.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.88. O.M.F. Bucătărie. Tumbă.	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.88.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.88.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.89. O.M.F. Bucătărie. Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.89.Dulap – 4200x550x2350H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.89.Dulap – 4200x550x2350H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plinta pe toata suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.90. O.M.F. Bucătărie. Bucătărie în colț	Bucătărie	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.90.Bucătărie în colț – 3000x2000H2400. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere	1.90.Bucătărie în colț – 3000x2000H2400. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere	GOST 16371-93

				metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	
1.91. O.M.F. Bucătărie. Tumbă printer	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.91.Tumbă printer – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.91.Tumbă printer – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.92. O.M.F. Sală de studii. X2. Tumbă sub masă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.92.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.92.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.93. O.M.F. Sală de studii. X2. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.93.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit.	1.93.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit.	GOST 16371-93
1.94. O.M.F. 1A. Dulap în colț.	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.94.Dulap în colț – 1650x1200x2350H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturi din sticlă 6 mm cu prelucrare pe perimetru R2 Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.94.Dulap în colț – 1650x1200x2350H. Corpul dulapului din MDF șponat 22 mm structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului. Rafturi din sticlă 6 mm cu prelucrare pe perimetru R2 Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.95. O.M.F. 1A. Masă rotunda	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.95.Masă rotunda – R2000x550H. Corpul mesei din MDF șponat structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF 22 mm șponat. Picior decorativ din lem produs în condiții de fabrică	1.95.Masă rotunda – R2000x550H. Corpul mesei din MDF șponat structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF 22 mm șponat. Picior decorativ din lem produs în condiții de fabrică	GOST 16371-93

1.96. O.M.F. Masă dreptunghiulară . Sef secție.	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.96.Masă dreptunghiulară – 800x500x750H. Corpul mesei din MDF șponat structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF 22 mm șponat. Picior decorativ din lem produs in conditii de fabrica	1.96.Masă dreptunghiulară – 800x500x750H. Corpul mesei din MDF șponat structura lem cireș culoare la alegerea beneficiarului Topul din MDF 22 mm șponat. Picior decorativ din lem produs in conditii de fabrica	GOST 16371-93
1.97. O.M.F Sef catedra. Masa cu tumba	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.97.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.97.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.98. O.M.F Sef catedra. Dulap lavuar/veselă	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.98.Dulap lavuar – 980x600 H 860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.98.Dulap lavuar – 980x600 H 860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.99. O.M.F Sef catedra. Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.99.Dulap – 2350Hx3000x550 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu	1.99.Dulap – 2350Hx3000x550 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminium cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu	GOST 16371-93

				închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	
1.100. O.M.F – Noptiere prin saloane	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.100.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.100.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.101. O.M.F. Surori medicale. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.101.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.101.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.102. O.M.F. Surori medicale. Dulap lavuar/veselă	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.102.Dulap lavuar – 980x600H860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.102.Dulap lavuar – 980x600H860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9, gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.103. O.M.F. Surori medicale. Vestiar	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.103.vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm;	1.103.vestiar – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm;	GOST 16371-93

				Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	
1.104. O.M.F. Conferentiale. X2. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.104.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.104.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.105. O.M.F. Conferentiale. X2. Vestiar	Vestiar	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.105.vestiar – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.105.vestiar – 2000Hx450x380 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.106. O.M.F. Conferentiale. X2. Dulap lavuar/vesela	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.106.Dulap lavuar – 980x600H860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.106.Dulap lavuar – 980x600H860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.107. O.M.F. Salon VIP. Tumbă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.107.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.107.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93

1.108. O.M.F. Salon VIP. Dulap lavuar/vesela	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.108.Dulap lavuar – 980x600H860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.108.Dulap lavuar – 980x600H860. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Topul din blat compact 12 mm echivalent Egger w1101 st76. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Dulap pentru vesela – 1000x350x950H. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.109. O.M.F. Salon VIP. Masă reviste	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.109.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.109.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm, gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42, gr.36 mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.110. O.M.F. Salon VIP. Dulap la intrare	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.110.Dulap la intrare – 2300Hx1000x500 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice și cuiere (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.110.Dulap la intrare – 2300Hx1000x500 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Mînere metalice și cuiere (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.111. O.M.F. Sala de studii. X3. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.111.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	1.111.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit	GOST 16371-93
1.112. O.M.F. Sala de studii.	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.112.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertar PAL melaminat	1.112.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertar PAL melaminat	GOST 16371-93

X3. Tumbă sub masă				echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.113. O.M.F. Sala de studii. X3. Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.113.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.113.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.114. O.M.F. Sora gospodina. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.114.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	1.114.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plata coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	GOST 16371-93
1.115. O.M.F. Sora gospodina. Tumbă sub masă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.115.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.115.Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.116. O.M.F. Sora gospodina. Dulap	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.116.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.116.Dulap – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.117. Recepție post	Recepție	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.117.Recepție- 4550x600x1200h. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform	1.117.Recepție- 4550x600x1200h. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform	GOST 16371-93

				desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Blat compact 12 mm 0426 wn/nn partea din față MDF vopsit Ral 1015 avario chiaro. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Blat compact 12 mm 0426 wn/nn partea din față MDF vopsit Ral 1015 avario chiaro. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	
1.118. Cabinet et.1 bl.III. Dulap 1	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.118.Dulap1 – 2350Hx3000x550mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminiu cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.118.Dulap1 – 2350Hx3000x550mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din profil aluminiu cu sticlă transparentă. Rafturi in interior din sticlă 8 mm prelucrată pe perimetru R2. Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.119. Cabinet et.1 bl.III. Tumbă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.119.Tumbă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1.119.Tumbă cu lacăt la sertarul de sus – 600x550x675H cu 3 sertare. PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	GOST 16371-93
1.120. Cabinet et.1 bl.III. Dulap2	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.120.Dulap2 – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in conditii de fabrică, calitate impecabilă.	1.120.Dulap2 – 1800x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs in conditii de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.121. Cabinet et.1 bl.III. Masă cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.121.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus –	1.121.Masă – 1400x600x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electro static de culoare antracit. Tumbă sub masă cu lacăt la sertarul de sus –	GOST 16371-93

				1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	1000x500x714H cu 3 sertare. Rafturile interioare conform desenului PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm, Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); roțile metalice acoperite cu guma H-50 mm.	
1.122. Cabinet et.1 bl.III. Dulap3	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.122.Dulap3 – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.122.Dulap3 – 1200x600x2450H. Corpul dulapului din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare plastic h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.123. Cabinet et.1 bl.III. Masă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.123.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	1.123.Masă – 1400x700x750H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	GOST 16371-93
1.124. Cabinet et.1 bl.III. Masă birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.124.Masă birou – 1800x850x750H. Masa atasată 1200x650. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	1.124.Masă birou – 1800x850x750H. Masa atasată 1200x650. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm. Picioar metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioar cu forma plată coloană și talpa piciorului din țevă 50x20x1,5 mm vopsit în câmp electrostatic de culoare antracit	GOST 16371-93
1.125. Cabinet et.1 bl.III. Masă reviste	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.125.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.125.Masă reviste 1300x500x650H. Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm. Topul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42 gr.36 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93
1.126. Cabinet et.1 bl.III. Tumbă	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.126.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm,	1.126.Tumbă – 600x520x950H cu 1 sertar, PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm gr.18 mm,	GOST 16371-93

				Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare de plastic, H-100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	
1.127. Cabinet et.1 bl.III. Dulap4	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.127.Dulap4 – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.127.Dulap4 – 2000Hx450x380mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100 mm; Plintă pe toată suprafața vizibilă; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.128. Cabinet et.1 bl.III. Ușă X2	Ușă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.128.Ușă X2 – 2230Hx950x100 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	1.128.Ușă X2 – 2230Hx950x100 mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent Hettich/Blum; Minere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă.	GOST 16371-93
1.129. Cabinet et.1 bl.III. Stativ pentru drapeluri	Suport	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	1.129.Sativ pentru drapeluri –900x180mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	1.129.Sativ pentru drapeluri –900x180mm. Corpul din PAL melaminat echivalent Egger U113 ST9 gr.18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă	GOST 16371-93

Semnat: 

Numele, Prenumele: DIACONU Ghenadie;

În calitate de: Director;

Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”;

Adresa: or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6;

