

**CERTIFICAT
DE CALITATE SI GARANTIE DE LA PRODUCATOR**

Tip produs: Pro-Street Quasar (S) 80 Watt

Data: "20" noiembrie 2018

Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat si conformitatea acestuia cu standardele internationale corespunzatoare clasei in care se incadreaza.

Produsul beneficiaza de garantie, suport tehnic si service gratuit pe o perioada de 60 luni de la data instalarii lui. In perioada de garantie cumparatorul are dreptul in mod gratuit la repararea produsului si inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producatorului.

Prezentul produs are în componenta subansamble electronice si mecanice care necesita o manipulare atenta pentru a se evita patrunderea de lichid în interior sau expunerea la surse de caldura. Temperatura ambianta de functionare trebuie sa se incadreze între -40 pînă +50°C.

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa respecte conditiile enumerate mai sus si sa foloseasca produsul conform instructiunilor de utilizare;
- Sa pastreze produsul în bune conditii
- La aparitia unei situatii anormale in functionarea echipamentului sa anunte agentul de service care il deservește, după ce verifica daca sunt indeplinite conditiile de utilizare; este interzisa interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate.
- Sa pastreze cu grija prezentul certificat de garantie

Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage pierderea garantiei.

De la garantie sunt excluse:

- partile de natura consumabila
- defectele cauzate de suprasarcini, intreruperi sau conectarea incorecta a alimentarii electrice
- defectele datorate conectarii gresite a accesoriilor optionale

Director «EcoCity» SRL



Eftodi V



 EcoCity SRL




EcoCity
eco energy

EcoCity SRL
Moldova, mun. Chișinău
bd. Mircea cel Bătrân 11, et. 3
tel.: +373 22 022 000

www.ecocity.md





Durata de viață
50 000 ore



Radiator eficient



Power Factor
> 0.95





Luminozitate
ridicată

Eco-Street - corp de iluminat stradal, ce oferă o bună distribuție a luminii, un flux luminos uniform pe toată suprafața. Carcasa are un design modern, fabricată din aluminiu turnat la presiune înaltă.







Beneficii: Temperatură de lucru scăzută, flux luminos puternic, consum redus de energie electrică, rezistență la influența factorilor atmosferici. Produs ecologic cu o durată lungă de viață - 50 000 ore.

Domenii de utilizare: drumuri regionale, curți, parcuri, grădini și alei, terenuri de sport, terenuri pentru copii, parcuri auto și alte construcții exterioare.




ECO-STREET

Model	Eco-Street
Putere	50 W
Flux Luminos	6000 Lm
Flux luminos	120- Lm
Temperatura de culoare	Lumina rece 5700 K
Indice de redare a culorii	>70
Temperatura de lucru	De la -40 °C pînă la +50 °C
Material	Carcasa aluminiu
Gradul de protectie	IP65
Durata de viata	50 000 ore



Drumuri suburbii



Alee Pietonale



Parcări

PRO-STREET QUASAR (S)



Sticlă IK09



Diode ceramice
160 Lm/W



38 curbe fotometrice





Suport pivotant
reglabil



Smart City
(opțional)



Pro-Street Quasar (S) - corp de iluminat stradal cu design modern și capacitate mărită de răcire, oferă o distribuție uniformă a luminii datorită LED-urilor de mare putere, fiind rezistent la șocuri mecanice, umiditate și vibrații. Acest model este cea mai potrivită sursă de iluminat cu LED pentru montarea pe piloni cu înălțimea de 4-6 metri. Este destinat pentru iluminatul stradal, a parcărilor, terenurilor de fotbal, parcurilor etc.







PRO-STREET QUASAR (S)

Model	Pro-Street Quasar (S) 30	Pro-Street Quasar (S) 50	Pro-Street Quasar (S) 80
Putere	30 W	50 W	80 W
Flux luminos	3300 Lm	5500 Lm	8800 Lm
Temperatura de culoare	4000 K – Lumina zilei		
Tensiune rețea	180 – 265 V / 50 – 60 Hz		
Temperatura de lucru	De la -40 °C până la +50 °C		
Dimensiuni	L-525 mm I- 250 mm H -102 mm		
Greutate	6.100 kg		
Unghi fascicul	Reglabil în dependență de lentile		
Gradul de protecție IP	IP66		
Indice de redare a culorii	>70Ra		
Material	Carcasă: aluminiu, turnată sub presiune înaltă. Compactor: cauciuc siliconic rezistent la căldură Sticlă refractară IK09		
Sursa de alimentare	Încorporat		
Montare	Pe bracket cu un diametru de 48-60 mm, acces lateral		

Sistemul de telemetrie și gestionarea a iluminatului




Sistem de control la distanță.
De la PC sau smartphone



Drumuri suburbii



Alee Pietonale



Parcări

CERTIFICATE

RoHS

CE





SMC 0114



SMM 0037




SMSO 0038






Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în:

SM SR EN 60598-2-2:2014, SM SR EN 61195:2010, SM SR EN 60598-2-3: 2014, SM SR EN 62560:2014, SM SR EN 60598-2-3:2010, SM SR EN 60598-1:2014, SR EN 55015:2016 compatibilitate electromagnetica, SM SR EN 13201-4:2011, SM SR EN 62262:2013

SHOWROOM




PRODUCERE



Producător ECOCITY S.R.L. / MADE IN EUROPE

Harta proiectelor realizate pentru Iluminatul Stradal în Republica Moldova



EcoCity
eco energy

Mun. Chișinău (Treceri pietonale - 370 buc.)
Mun. Chișinău (Com. Bubuieci, Com. Vatra)
Mun. Bălți (Or. Bălți - Piața Vasile Alecsandri, S. Răuțel, S. Sadovoe)
Raionul Dondușeni (Or. Dondușeni, S. Moșana)
Raionul Briceni (S. Lipcani)
Raionul Soroca (S Rudi, S Șaptelici)
Raionul Fălești (Or. Fălești)
Raionul Orhei (Or. Orhei, S. Ivancea, S. Brănești, S. Furceni)
Raionul Telenești (S. Verejeni)
Raionul Șoldănești (S. Salcia)
Raionul Călărași (Or. Călărași, S. Pitușca, S. Sadova)
Raionul Strășeni (S. Romanеști)
Raionul Dubăsari (S. Holercani, S. Coșnița)
Raionul Criuleni (S. Slobodzia Dușca)
Raionul Anenii Noi (S. Speia, S. Țințăreni)
Raionul Cantemir (S. Tartaul, S. Lărguța, S. Cociulia)
Raionul Ștefan Vodă (S. Palanca)

