

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.01 si
3157108126.04 din mun.
Chisinau, comuna Ciorescu,
satul Goian**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului**

Valoarea de deviz 1 496 493,58 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Administrativ				
		1.1. Bloc administrativ. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	672,7000	48,05	32 323,24
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	597,0000	87,70	52 356,90
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,6000	27,30	43,68
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3	4,0000	265,75	1 063,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,0000	48,30	289,80
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	27,5000	72,15	1 984,12
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	27,5000	90,30	2 483,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			90 543,99
		Total Bloc administrativ. Demolari Inclusiv salariu				90 543,99 72 212,79
		1.2. Bloc administrativ. Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori) Material marunt=1,0300	m2	597,0000	45,17	26 968,33
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2	597,0000	280,06	167 192,89
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	88,0000	1 978,64	174 120,10
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	1 182,0600	26,82	31 699,76
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	597,0000	102,05	60 923,85
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm K=4,0000	m2	597,0000	68,01	40 603,16
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	678,9000	55,67	37 796,06

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)				
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2	678,9000	174,66	118 576,67
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2	678,9000	174,66	118 576,67
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc	15,0000	50,86	762,93
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	310,00	4 650,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm Material marunt=1,0300	m	92,0000	270,66	24 901,13
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm Material marunt=1,0200	m	126,0000	305,02	38 433,11
		<i>Total</i>	lei			845 204,66
		Total Bloc administrativ. Acoperis Inklusiv salariu				845 204,66 137 420,52
		1.3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	18,3000	8,23	150,61
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	21,9600	26,82	588,94
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime	m2	18,3000	153,03	2 800,45

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.				
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	34,0000	270,82	9 207,81
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	26,1000	55,67	1 453,04
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2	26,1000	174,66	4 558,62
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2	26,1000	174,66	4 558,62
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	21,1000	329,05	6 942,90
29		Fisie metalica 40x2 mm	m	54,4000	18,00	979,20
		<i>Total</i>	lei			31 240,19
		Total Bloc administrativ. Parapet Inklusiv salariu				31 240,19 8 965,45
		1.4. Bloc administrativ.				

1	2	3	4	5	6	7
		Iesire pe acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	14,0000	8,23	115,22
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	16,8000	26,82	450,54
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,0000	153,03	2 142,42
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cltdirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	14,0000	270,82	3 791,46
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	14,0000	26,25	367,54
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,0000	214,03	2 996,42
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)	m2	6,0000	544,66	3 267,99
37	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,6000	3 890,20	2 334,12
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,6000	268,23	160,94
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi	m2	6,0000	319,01	1 914,09

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletante Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc	1,0000	422,70	422,70
41	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatia termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.	m2	1,6000	3 338,86	5 342,17
		<i>Total</i>	lei			23 305,61
		Total Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				23 305,61
		Inclusiv salariu				6 052,15
		1.5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	4,0000	4 128,40	16 513,60
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	27,0000	8,23	222,21
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	32,4000	26,82	868,86
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	27,0000	153,03	4 131,80
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	27,0000	266,95	7 207,59

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	27,0000	26,25	708,82
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,0000	214,03	5 778,81
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	6,7000	229,98	1 540,87
		<i>Total</i>	lei			36 972,56
		Total Bloc administrativ. Canale de ventilare Inclusiv salariu				36 972,56 10 305,62
		<i>Total</i>	lei			1 027 267,01
		Total Bloc Administrativ Inclusiv salariu				1 027 267,01 234 956,53

		Total	lei			1 027 267,01
		Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %			56 389,57
		Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %			22 085,29
		Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %			14 723,53
		Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM				1 120 465,40
		Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 6 %	6 %			67 227,92
		Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR				1 187 693,32

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %			59 384,67
		Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD				1 247 077,99
		TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %			249 415,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 496 493,58

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.01 si
3157108126.04 din mun.
Chisinau, comuna Ciorescu,
satul Goian**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 1 496 493,58 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,7400	65,00	6 678,10
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,0200	65,00	3 251,30
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,8000	65,00	22 022,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,3305	65,00	2 036,49

5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4320	65,00	28,08
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3500	65,00	87,75
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,0000	65,00	38 805,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,7400	65,00	48 668,10
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7790	65,00	115,64
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9200	65,00	319,80
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,9400	65,00	39 581,10
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3040	65,00	19,76
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,8890	65,00	28 462,79
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,6640	65,00	368,16
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,3360	65,00	21,84
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,5250	65,00	1 984,12
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,1161	65,00	40 697,55
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6860	65,00	1 474,59
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1440	65,00	334,36
		Total manopera				234 956,53

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,04
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,5690	380,00	16 556,22
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9400	20,00	238,80
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6000	5 200,00	3 120,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0020	4 800,00	9,60
6.	2010237318750	Distantieri	buc	375,9660	0,13	48,88
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,2100	4,80	2 665,01
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2806	4 800,00	1 346,88
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	444,1500	34,00	15 101,10
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,8000	14,50	12 119,10
11.	2413217300010	Cleme	buc	63,0000	42,00	2 646,00
12.	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	1 057,5000	35,35	37 382,62
13.	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	8,8950	39,20	348,68
14.	2430116104963-1	Vopsea ignifuga de exterior	kg	5,8800	380,00	2 234,40
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1200	32,98	36,94
16.	2430226101010-1	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	17,0150	43,50	740,16
17.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,4075	59,95	324,18
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,9450	60,00	56,70
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	303,0000	5,00	1 515,00
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	303,0000	5,00	1 515,00
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,8060	80,00	144,48
22.	2521302602902-1	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	602,9700	241,00	145 315,77
23.	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	81,0525	88,00	7 132,61
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,3250	10,20	849,91
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,0000	8,00	12 608,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0240	3,10	9,37
27.	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,0900	2,87	38 802,65
28.	26531021008311-1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	94,3000	58,30	5 497,69
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,1600	5,00	835,80

30.	2663102100000-1	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	91,1020	1 450,00	132 097,90
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,9600	1 800,00	1 728,00
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,0000	160,00	640,00
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8000	8,60	6,88
34.	2682132600465-1	Bariera de vapori	m2	707,1465	13,35	9 440,41
35.	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1 702,5748	100,00	170 257,48
36.	2710403642000-1	Tabla profilata	m2	7,2450	150,00	1 086,75
37.	2710403642299-1	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	122,9602	45,00	5 533,21
38.	2710403642299-2	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	39,0442	28,00	1 093,24
39.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,7800	28,00	105,84
40.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,9460	142,33	19 206,86
41.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,4980	135,00	13 432,23
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,2661	17,00	106,53
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	42,9048	4,33	185,78
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,5322	23,34	292,50
45.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,6000	3 000,00	4 800,00
46.	2873122004100-1	Plasa sudata d4 VR-1, 100x100	kg	1 193,8806	24,00	28 653,13
47.	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	71,8716	24,00	1 724,92
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200	27,00	19,44
49.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8756	27,00	23,64
50.	2873147300863	Agrafe	kg	7,2974	0,80	5,84
51.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2240	48,20	10,80
52.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	31,5000	0,60	18,90
53.	2874115837745	Suruburi	buc	920,0000	0,50	460,00
54.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,2000	1,00	31,20
55.	2874125886734	Nituri POP	buc	31,5000	1,00	31,50
56.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	454,5000	0,75	340,88
57.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	52,0000	140,00	7 280,00
58.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,0000	132,00	3 168,00
59.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,0000	162,00	1 944,00
60.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	36,0000	95,00	3 420,00
61.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,0000	245,00	2 940,00
62.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,6640	24,55	3 256,90
63.	28752763120001-1	Spilca (fise)	buc	7 378,9200	1,00	7 378,92
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4480	4,20	1,88
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5157	25,00	562,88
66.	4100126202818	Apa	m3	0,6440	25,00	16,10
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0150	8,00	40,12
68.	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	310,00	4 650,00
69.	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	54,4000	18,00	979,20
		Total materiale de constructii				736 176,45

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0350	580,00	20,30
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,0000	90,00	12 690,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1950	75,00	164,62
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,2905	75,00	3 096,79

5.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,1600	75,00	12 537,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,3519	450,00	10 958,35
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7250	55,00	94,88
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,2762	75,00	6 920,70
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3500	28,00	37,81
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0174	380,00	6,61
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,2000	175,00	6 160,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,2204	65,00	729,33
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,9700	35,00	208,95
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2460	90,00	22,14
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0066	500,00	3,30
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,0950	350,00	2 483,25
Total utilaje de construcții						56 134,03

Total	lei	1 027 267,01
Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	56 389,57
Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %	22 085,29
Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	14 723,53
Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		1 120 465,40
Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 6 %	6 %	67 227,92
Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		1 187 693,32
Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %	59 384,67
Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		1 247 077,99
TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	249 415,59

Total deviz:

1 496 493,58

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 si 3157108126.04 din mun. Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Administrativ				
		1.1. Bloc administrativ. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			48,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	75,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 323,24
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			87,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,00	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	75,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 356,90
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,68
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3			265,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	75,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 063,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,80
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 984,12
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			90,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 483,25
		1.2. Bloc administrativ. Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori) Material marunt=1,0300	m2			45,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2682132600465-1	Bariera de vapori	m2	1,1500	13,35	15,81
	28752763120001-1	Spilca (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 968,33

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2			280,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2521302602902-1	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	1,0100	241,00	243,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	5,00	1,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	14,50	20,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	4 800,00	2,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	4,80	4,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	75,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167 192,89
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 978,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000-1	Polistirenciment ($\gamma = 300 \text{ kg/m}^3$)	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 120,10
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100-1	Plasa sudata d4 VR-1, 100x100	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 699,76
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			102,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,87	37,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 923,85
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm K=4,0000	m2			68,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,87	24,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	10,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 603,16
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			55,67

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,35	53,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 796,06
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 576,67
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 576,67
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc			50,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	59,95	21,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			762,93
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			310,00
	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	310,00	310,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 650,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm Material marunt=1,0300	m			270,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	135,00	146,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,55	35,40
	2666122800555	Element de inchidere	buc		160,00	6,96
	2875274000050	Elemente de legatura	buc		140,00	24,35
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		245,00	31,96
	2874115837745	Suruburi	buc		0,50	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 901,13
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm Material marunt=1,0200	m			305,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	142,33	152,44
	2875274000502	Cot burlan	buc		132,00	25,14
	2875274110001	Piesa de legatura	buc		95,00	27,14
	2413217300010	Cleme	buc		42,00	21,00
	2875274000503	Cot de capat	buc		162,00	15,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc		140,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 433,11
		1.3. Bloc administrativ. Parapet				

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			8,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	39,20	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,61
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,94
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			153,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,87	30,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 800,45
24	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			270,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	88,00	95,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	4,33	3,87
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,75	4,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 207,81
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			55,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,35	53,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 453,04
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 558,62

1	2	3	4	5	6	7
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 558,62
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			329,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403642299-1	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	27,00	0,85
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,80	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 942,90
29		Fisie metalica 40x2 mm	m			18,00
	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			979,20
		1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			8,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	39,20	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,22
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,54
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			153,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,87	30,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 142,42
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cldirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			270,82

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polistiren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907-1	Polistiren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	88,00	95,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,8850	4,33	3,87
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,75	4,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 791,46
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,4150	43,50	18,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,54
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			214,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311-1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	58,30	134,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	90,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 996,42
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)	m2			544,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	65,00	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000	5 200,00	520,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 267,99
37	CN50B	Tratamentul ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			3 890,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2430116104963-1	Vopsea ignifuga de exterior	kg	9,8000	380,00	3 724,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,10	15,62
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	580,00	2,32
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	380,00	11,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 334,12
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			268,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	80,00	240,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	580,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,94
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			319,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000-1	Tabla profilata	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	17,64
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,60	3,15
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	60,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	75,00	1,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 914,09
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc			422,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	65,00	390,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	1,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,70
41	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.	m2			3 338,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	48,20	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,87	4,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,98	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 342,17
		1.5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			4 128,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,00	291,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 800,00	432,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 513,60
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			8,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	39,20	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,21
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			868,86
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			153,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,87	30,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 131,80
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			266,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	88,00	95,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	4,33	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,75	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 207,59
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010-1	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	43,50	18,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708,82
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			214,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311-1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	58,30	134,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	90,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 778,81
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			229,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403642299-2	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	5,5500	28,00	163,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	27,00	0,85
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,80	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 540,87

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.