

**Reparatia fasada bloc B IPLTPA
"Mihail Berezovschi", str. I.
Vieru 17/2 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 435 172,429 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCR42A Aapl	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var -de pe schele	m2	2 500,000	14,913	37 283,000
2	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar, cu reparatia partiala Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,020	m2	1 600,000	97,541	156 065,280
3	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	1 600,000	40,515	64 824,640
4	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	180,000	58,317	10 497,096
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	149,877	2 697,786

1	2	3	4	5	6	7
6	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv cosauti artificial analogic celor montate Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	18,000	1 137,446	20 474,025
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	250,000	7,295	1 823,800
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	250,000	65,248	16 312,000
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	355,000	23,386	8 301,959
10	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	355,000	109,041	38 709,626
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 270,000	60,368	137 035,340
		Total Fasada Inclusiv salariu				494 024,552 347 341,396
		2. Scari				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,000	104,269	4 170,760
13	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	23,000	110,029	2 530,663

1	2	3	4	5	6	7
14	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	12,000	123,188	1 478,256
15	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	11,000	1 475,088	16 225,968
16	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	32,000	92,217	2 950,944
17	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -placarea scari	m2	69,000	329,730	22 751,370
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori lapodele	m2	4,400	25,668	112,941
19	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm coordonat cu Beneficiar	m2	4,400	641,075	2 820,730
20	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de teracota din clincher pentru scari pe adeziv: ,30x60 cm gr.8,5m suprafata mata ,rezistenta la alunecare R11, rezistenta la abraziune PEI4,sort mai mare ca 1, coordonat cu Beneficiarul	m2	14,400	937,048	13 493,490
		Total Scari Inclusiv salariu				66 535,122 19 006,939
		3. Balustrada				
21	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	408,000	7,604	3 102,432
22	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	24,000	50,955	1 222,924
23	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare	m2	52,500	360,164	18 908,630

1	2	3	4	5	6	7
		(montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradirea scari -coordonat cu Beneficiarul				
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	52,500	83,225	4 369,338
		Total Balustrada Inclusiv salariu				27 603,324 13 203,498
		4. Pireu				
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	115,000	33,717	3 877,432
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure si pireu	m3	45,000	649,592	29 231,622
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	118,000	251,753	29 706,807
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp- inclinatia 4-6 %	m2	403,000	192,211	77 461,033
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	403,000	298,285	120 208,921
30	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pelicula	m2	403,000	25,087	10 110,098
		Total Pireu Inclusiv salariu				270 595,913 54 029,746
		5. Goluri				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,.)	m2	4,330	27,224	117,880

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,700	260,479	182,335
33	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 1x2,8h-2 buc	m2	5,600	2 176,413	12 187,914
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	26,200	51,384	1 346,267
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,400	445,299	1 068,717
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	10,000	4,895	48,952
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	10,000	44,357	443,572
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	10,000	4,895	48,952
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	56,542	565,420
		Total Goluri Inclusiv salariu				16 010,009 3 256,656
		6. Copertine				
40	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	67,000	9,428	631,649
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	50,000	4,659	232,955

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
42	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	70,000	129,900	9 093,000
43	CE23C	copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	12,000	149,878	1 798,536
44	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2	50,000	232,599	11 629,935
		Total Copertine Inclusiv salariu				23 386,075 9 244,887
		7. Diverse				
45	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,100	1 162,750	116,275
46	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,200	2 196,830	439,366
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	2,000	249,928	499,856

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
48	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	155,000	30,798	4 773,710
49	Tr11AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,000	29,178	437,670
50	TsI50C10	Transportarea resturi de la reparatie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,000	238,737	3 581,050
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,600	10,374	37,348
52	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,484	25,936
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 911,211 4 930,952

		Total	lei	908 066,206
		Asigurarea sociala	24,00 %	108 243,378
		Cheltuieli de transport	4,00 %	17 136,225
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	8 568,113
		Cheltuieli de regie	9,50 %	86 266,290
		Beneficiu	6,00 %	67 696,812
		TOTAL	100,00 +	1 195 977,024
		TVA	20,00 %	239 195,405
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 435 172,429

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia fasada bloc B IPLTPA
"Mihail Berezovschi", str. I.
Vieru 17/2 mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 435 172,429 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	106,200	64,84	6 886,008
2.	7122050013400	Zidar	h-om	29,615	64,84	1 920,237
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,500	64,84	291,780
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,428	64,84	8 197,592
5.	7123010010200	Betonist	h-om	387,810	64,84	25 145,600
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 712,100	64,84	111 012,564
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,900	64,84	188,036
8.	7129020012800	Pavator	h-om	360,491	64,84	23 374,237
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	62,060	64,84	4 023,970
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 750,900	64,84	113 528,356
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,920	64,84	5 246,853
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,976	64,84	63,284
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	922,300	64,84	59 801,932
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,128	64,84	2 796,420
15.	7212030022700	Sudor	h-om	1,312	64,84	85,070
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,130	64,84	4 223,029
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,400	64,84	1 322,736
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	78,750	64,84	5 106,150
19.	7422010060100	Timplar	h-om	0,909	64,84	58,940
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,000	64,84	4 473,960
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	413,499	64,84	26 811,275
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,176	64,84	2 410,492
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	679,296	64,84	44 045,553
Total manopera						493 860,411

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,500	2,00	105,000
2.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	39,168	5,50	215,424
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,818	8,50	49,453
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,844	590,00	497,960
5.	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	51,750	400,00	20 700,000
6.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,480	590,00	283,200
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	24,180	590,00	14 266,200
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,137	590,00	80,830
9.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	5,500	420,00	2 310,000
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,520	480,00	2 169,600
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,712	480,00	14 741,760

12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,015	480,00	967,200
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,248	480,00	8 279,040
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,640	480,00	307,200
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,250	20,00	105,000
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,375	28,00	934,500
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,022	4 500,00	99,000
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,311	5 500,00	1 710,500
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,697	4 500,00	3 136,500
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,681	5 500,00	3 745,500
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,272	11 400,00	3 100,800
22.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	5,600	2 000,00	11 200,000
23.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm (de calitate inalta)	m2	1,320	285,00	376,200
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	28,241	0,60	16,945
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,926	0,60	6,556
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,787	33,00	25,971
27.	2320166200729	Parchetin	l	62,016	65,00	4 031,040
28.	2320187315789	Decofrol	kg	1,680	10,00	16,800
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	31,500	38,00	1 197,000
30.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,000	6,80	102,000
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,874	75,00	65,550
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,000	18,00	54,000
33.	24165861053032	Amorsa-grund exterior	kg	37,500	34,00	1 275,000
34.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,300	50,00	315,000
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000	42,00	168,000
36.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	160,000	50,00	8 000,000
37.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	394,050	55,00	21 672,750
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,675	120,00	441,000
39.	24302261000001	Fuga	kg	3,760	50,00	188,000
40.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	147,325	37,00	5 451,025
41.	24302261010110	Grund "betongrund"	kg	1,826	42,50	77,605
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211	32,00	6,752
43.	2430226101024	Grund	kg	2,160	28,50	61,560
44.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,575	7,00	11,025
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,342	7,50	32,565
46.	2451427308669	Ceara parchet	kg	62,016	120,00	7 441,920
47.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	32,640	72,00	2 350,080
48.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	102,440	7,50	768,300
49.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,002	1,35	2,703
50.	2513736621482	Banda izolanta	m	19,432	7,50	145,740
51.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,592	8,00	92,736
52.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,520	11,20	28,224
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	10,806	2,00	21,612
54.	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,908	35,00	241,780
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	344,560	2,60	895,856
56.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	644,800	2,60	1 676,480
57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1 069,332	2,60	2 780,263
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 144,926	2,60	28 976,808
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	68,817	2,60	178,924
60.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 171,610	2,60	8 246,186
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,206	3 000,00	618,000
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,100	2,50	32,750

63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549	8,20	86,502
64.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	46,080	4,30	198,144
65.	2661112800600	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	72,450	210,00	15 214,500
66.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	409,045	205,00	83 854,225
67.	26611128008000	Placi din piatra artificiala cosauti	m2	18,544	580,00	10 755,520
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533	45,00	113,985
69.	2662106109860*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	192,000	170,00	32 640,000
70.	26631021000011	Beton clasa.C16/20	m3	5,310	1 250,00	6 637,500
71.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	8,976	1 230,00	11 040,480
72.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	118,590	145,00	17 195,550
73.	2670112202051	Placi din clincher pu scari 30x60 cm	m2	14,688	500,00	7 344,000
74.	2670112202052	Placi de granit ceramic 120x60 cm	m2	4,466	430,00	1 920,380
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	135,250	5,00	676,250
76.	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom	m2	120,750	64,50	7 788,375
77.	2682132602070	Pelricula	m2	443,300	14,50	6 427,850
78.	27104036425981	Tabla colorata 0,5	kg	114,088	32,00	3 650,816
79.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,152	26,00	237,952
80.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,005	10,00	50,050
81.	2710703520285	Profil de suport	m	10,130	14,00	141,820
82.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,300	30,00	9,000
83.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,808	240,00	673,920
84.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	10,130	5,50	55,715
85.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	52,500	240,00	12 600,000
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,670	24,00	184,080
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,625	72,00	189,000
88.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600	0,30	1,080
89.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	128,921	0,30	38,676
90.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,062	55,00	3,410
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600	0,30	1,080
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060	62,00	3,720
93.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	7,090	72,50	514,025
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360	36,00	12,960
95.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	179,520	100,00	17 952,000
96.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,088	200,00	17,600
97.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,060	200,00	1 612,000
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,200	10,00	42,000
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,421	15,00	111,315
100.	4100126202818	Apa	m3	17,995	15,00	269,925
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,970	5,00	1 044,850
Total materiale de constructii						469 104,163

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,900	120,00	2 268,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 215,000	1,50	15 322,500
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	9,450	350,00	3 307,500
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,224	350,00	78,400
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,000	35,00	350,000
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,603	35,00	581,105
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,570	35,00	89,950
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,791	35,00	27,685
9.	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	6,936	35,00	242,760
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,705	30,00	1 401,150
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,806	425,00	342,550
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,224	16,00	3,584

13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,520	50,00	226,000
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,649	35,00	197,715
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,418	85,00	205,530
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,065	50,00	3,250
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,989	40,00	239,560
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,066	35,00	2,310
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,330	35,00	11,550
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,553	35,00	19,355
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,290	500,00	145,000
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,511	550,00	3 581,050
Total utilaje de constructii						31 367,922

Total	lei	908 066,206
Asigurarea sociala	24,00 %	108 243,378
Cheltuieli de transport	4,00 %	17 136,225
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	8 568,113
Cheltuieli de regie	9,50 %	86 266,290
Beneficiu	6,00 %	67 696,812
TOTAL	100,00 +	1 195 977,02 4
TVA	20,00 %	239 195,405

Total deviz: **1 435 172,429**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia fasada bloc B IPLTPA "Mihail Investitor Berezovschi", str. I. Vieru 17/2 mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCR42A Aapl	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var -de pe schele	m2			14,913
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	64,84	14,913

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar, cu reparatia partiala Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,020	m2			97,541
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0900	64,84	70,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	100,00	11,220
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	120,00	4,651
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	65,00	2,519
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	72,00	1,469
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	5,50	0,135
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	2,60	0,212
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	35,00	0,175
3	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			40,515
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2662106109860*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	170,00	20,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
4	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			58,317
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	64,84	24,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,60	9,100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	480,00	5,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	15,00	0,056
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	40,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,052
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			149,877
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	64,84	74,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	64,84	74,566
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
6	CII1C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv cosauti artificial analogic celor montate Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			1 137,446
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	64,84	382,556
	26611128008000	Placi din piatra artificiala cosauti	m2	1,0200	580,00	597,529
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	72,50	28,557
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	480,00	19,387
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,303
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,60	31,512
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,60	1,050
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,432
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	8,50	2,747
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2			7,295
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	Amorsa-grund exterior	kg	0,1500	34,00	5,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			65,248
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	50,00	32,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,386
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
10	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			109,041
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,368
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	1,366
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,072
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
		2. Scari				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,269
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
13	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			110,029
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,60	26,078
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	480,00	19,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	15,00	0,240
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	590,00	21,650
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
14	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			123,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm (de calitate inalta)	m2	0,1100	285,00	31,350
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
15	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 475,088
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	64,84	239,908
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 230,00	1 003,680
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	420,00	210,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	50,00	20,000
16	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m			92,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,60	14,820
	1421102200147	Pietris ciuruut spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	590,00	8,850
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	480,00	9,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
17	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -placarea scari	m2			329,730
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	64,84	42,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2661112800600	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	1,0500	210,00	220,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	480,00	24,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	2,60	35,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	40,00	1,200
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori lapodele	m2			25,668
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	24302261010110	Grund "betongrund"	kg	0,4150	42,50	17,637
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm coordonat cu Beneficiar	m2			641,075
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	64,84	155,233
	2670112202052	Placi de granit ceramic 120x60 cm	m2	1,0150	430,00	436,450
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,553
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,406
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,183
20	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de teracota din clincher pentru scari pe adeziv: ,30x60 cm gr.8,5m suprafata mata ,rezistenta la alunecare R11, rezistenta la abraziune PEI4,sort mai mare ca 1, coordonat cu Beneficiarul	m2			937,048
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2600	64,84	341,058
	2670112202051	Placi din clincher pu scari 30x60 cm	m2	1,0200	500,00	510,000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	4,30	13,760
	2430226101024	Grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3700	35,00	12,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0030	35,00	0,105
		3. Balustrada				
21	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			7,604
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	35,00	0,595

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			50,955
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
23	CL19A	Grilaje metalice gata confecționate: din panouri formate din împletitura sau tesatura din sirma de oțel, inclusiv elementele metalice de susținere și fixare (montanți, rame, bratari, etc) pentru îngrădirea scări - coordonat cu Beneficiarul	m2			360,164
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	64,84	1,620
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu împletitura sau tesatura metalica din sirma de oțel	m2	1,0000	240,00	240,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	72,00	3,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	10,00	0,800
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	120,00	8,400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	2,00	2,000
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2			83,225
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	50,00	6,000
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,1000	20,00	2,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	33,00	0,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	7,00	0,210
		4. Pireu				
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	64,84	16,858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	64,84	16,858
26	TsC54C	Strat de fundație din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure și pireu	m3			649,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	350,00	73,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			251,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,530
	266310210000111	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	1 250,00	56,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	480,00	3,840
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	145,00	145,725
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp-inclinația 4-6 %	m2			192,211
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,200
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	590,00	35,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	85,00	0,510
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime	m2			298,285

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1,0150	205,00	208,075
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,462
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,00	20,544
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
30	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pelicula	m2			25,087
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2682132602070	Pelicula	m2	1,1000	14,50	15,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,059
		5. Goluri				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,..)	m2			27,224
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,612
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,612
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			260,479
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	64,84	109,580
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,120
33	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 1x2,8h-2 buc	m2			2 176,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	64,84	103,929
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,705
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	7,50	26,025
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	8,00	16,560
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	11,20	5,040
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,60	3,026
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	55,00	0,609
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,944
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	35,00	3,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	35,00	1,119
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			51,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,977
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			445,299
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,285
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,494
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	10,00	20,854
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,00	59,092
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor	m	4,2000	5,50	23,215

1	2	3	4	5	6	7
		25x25 mm				
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,35	1,126
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,569
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,813
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,188
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,813
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		6. Copertine				
40	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,659
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	6,80	2,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
42	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			129,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,84	48,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	27104036425981	Tabla colorata 0,5	kg	1,2500	32,00	41,600
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	26,00	2,704
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	240,00	7,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
43	CE23C	copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			149,878

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,5500	64,84	35,662
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	27104036425981	Tabla colorata 0,5	kg	1,8500	32,00	61,568
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	26,00	4,056
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	240,00	12,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
44	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2			232,599
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom	m2	2,3000	64,50	155,768
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
		7. Diverse				
45	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 162,750
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	64,84	810,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	64,84	344,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
46	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 196,830
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,935
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,60	894,620
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	480,00	352,800
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	590,00	404,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,425
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			249,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	64,84	94,018
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	24,00	6,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,000
48	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			30,798
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	480,00	1,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
49	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178

1	2	3	4	5	6	7
50	TsI50C10	Transportarea resturi de la reparatie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			238,737
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	550,00	238,737
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
52	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.