

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 1 514 404,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	296,544	35,48	10 521,37
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 159,295	35,48	41 131,79
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	793,067	35,48	28 138,02
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	234,155	35,48	8 307,82
5.	7129020012800	Pavator	h-om	15,130	35,48	536,81
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	258,175	35,48	9 160,05
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	46,800	35,48	1 660,47
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	961,027	35,48	34 097,26
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	911,823	35,48	32 351,49
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	15,778	35,48	559,81
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 739,387	35,48	61 713,48
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,240	35,48	1 285,80
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,334	35,48	11,85
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,184	35,48	6,53
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	81,414	35,48	2 888,57
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,091	35,48	3,23
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,912	35,48	138,80
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,750	35,48	345,93
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,012	35,48	0,43
20.	7422010060100	Timplar	h-om	318,662	35,48	11 306,13
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,587	35,48	2 220,59
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	834,202	35,48	29 597,51
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,923	35,48	2 197,03
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	514,154	35,48	18 242,18
		Total manopera				296 422,95

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	36,177	3,50	126,62
2.	10100012	Banda antiderapanta , inclusiv cu instalare	m	75,000	65,00	4 875,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,001	5,00	0,01
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	554,949	5,00	2 774,75
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,360	195,00	6 115,20
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	143,912	5,60	805,92
7.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,068	3 335,00	226,78

8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030	3 335,00	100,05
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,091	3 335,00	303,49
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,091	3 335,00	303,49
11.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	142,695	22,00	3 139,29
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 365,800	0,07	445,61
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,036	3 335,00	120,06
14.	2030112930000	Usi din lemn (oarbe)	m2	55,440	1 930,00	106 999,20
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	105,050	1 450,00	152 322,50
16.	20301229402601	Placarea cu placi OSB grosimea 15 mm	m2	53,449	76,67	4 097,93
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	475,670	22,00	10 464,75
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	374,267	0,50	187,13
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,037	18,00	0,67
20.	2320166200729	Parchetin	l	13,083	18,00	235,50
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	20,286	8,33	168,98
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023	8,33	0,19
23.	2413217300010	Cleme	buc	52,020	24,16	1 256,80
24.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif TEHNONIKOLI N01	kg	9,660	72,08	696,29
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016	14,75	0,24
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,773	95,00	1 783,43
27.	24165861053013	Amorsa-grund Betonocontact	kg	282,182	26,66	7 522,97
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	650,681	10,75	6 994,82
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,317	41,66	13,21
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 030,484	25,50	26 277,34
31.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	193,280	25,50	4 928,64
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,206	41,66	8,58
33.	24302261000001	Fuga	kg	111,797	9,60	1 073,25
34.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	125,330	26,60	3 333,78
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	93,817	21,66	2 032,07
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	16,770	26,60	446,08
37.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	2,232	18,00	40,18
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,245	15,00	108,67
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,425	45,00	604,12
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	61,471	3,50	215,15
41.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	18,600	34,15	635,19
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,385	34,15	286,35
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,357	2,60	65,92
44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	44,640	22,00	982,08
45.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	171,823	5,00	859,11
46.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,210	10,00	2,10
47.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	379,440	22,00	8 347,68
48.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	56,000	115,00	6 440,00
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	533,047	2,00	1 066,10
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	61,490	6,05	372,01
51.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,420	95,00	39,90
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 094,129	1,60	12 950,60
53.	26511221004022	Ciment M-400	kg	418,600	1,60	669,76
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,010	2 500,00	25,00
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	896,040	3,20	2 867,33
56.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	80,100	1,00	80,10
57.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12 574,748	6,50	81 735,86
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	169,673	1,30	220,58

59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 641,393	2,00	9 282,78
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 717,643	4,60	12 501,16
61.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	816,699	2,00	1 633,40
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	305,452	115,00	35 126,98
63.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	238,170	26,60	6 335,32
64.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	360,450	2,60	937,17
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 328,352	2,00	2 656,71
66.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,532	35,00	158,62
67.	2670112204051	Placi din laminat	m2	554,949	185,00	102 665,56
68.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,720	22,00	81,84
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 503,238	2,30	3 457,46
70.	26821326004701	Membrane bituminoase TEHNOELAST EKP	m2	38,882	72,08	2 802,61
71.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV	m2	38,882	56,25	2 187,11
72.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,948	15,00	374,22
73.	2682132601626	Carton bitumat	m2	16,640	15,00	249,60
74.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12,197	25,50	311,02
75.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,100	14,50	30,45
76.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	53,248	14,50	772,10
77.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,830	95,83	462,86
78.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	36,000	10,60	381,60
79.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,328	10,60	35,28
80.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,168	15,00	2,52
81.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	109,242	54,20	5 920,91
82.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	23,793	39,20	932,69
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	208,456	27,50	5 732,54
84.	2710703520285	Profil de suport	m	499,023	17,75	8 857,66
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	58,380	112,35	6 558,99
86.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,001	13,50	0,01
87.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	42,000	115,00	4 830,00
88.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,331	22,00	29,28
89.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,061	14,50	0,88
90.	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	61,305	22,00	1 348,71
91.	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	0,061	15,00	0,92
92.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,880	1 250,00	3 600,00
93.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	24,000	350,00	8 400,00
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,564	17,00	281,59
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,009	30,00	0,27
96.	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	0,488	0,50	0,24
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 349,670	0,35	472,38
98.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	26,010	105,00	2 731,05
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 672,353	0,08	293,79
100.	2874115837745	Suruburi	buc	226,600	0,50	113,30
101.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	0,488	0,20	0,10
102.	2874115883760	Saiba M 12	buc	0,488	0,20	0,10
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	73,899	15,00	1 108,48
104.	2874136313300	Diblu din metal	buc	222,400	2,50	556,00
105.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,276	15,83	447,61
106.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,532	50,00	226,60
107.	2875274000502	Cot burlan	buc	52,020	52,50	2 731,05
108.	2875274000503	Cot de capat	buc	26,010	125,00	3 251,25
109.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	26,010	60,00	1 560,60
110.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,532	50,00	226,60

111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31,724	24,50	777,24
112.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	37,800	0,70	26,46
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	76,431	1,98	151,33
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,849	20,47	570,08
115.	4100126202818	Apa	m3	32,278	20,47	660,71
116.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,058	2,60	847,77
Total materiale de construcții						714 487,97

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 359,000	5,00	6 795,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,440	45,00	289,80
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,647	15,00	339,70
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,310	15,00	199,65
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	119,224	15,00	1 788,36
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,885	25,00	1 147,14
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	12,947	25,00	323,69
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,450	25,00	86,25
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,887	25,00	197,18
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,453	25,00	86,32
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,700	15,00	310,50
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,655	25,00	41,38
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,846	25,00	296,14
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,055	200,00	11,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	67,058	200,00	13 411,60
Total utilaje de construcții						25 323,71

Total	lei	1 036 234,63
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	66 695,16
Transportarea materialelor	7,00 %	50 014,16
Cheltuieli de regie	5,86 %	67 562,52
Beneficiu de deviz	3,40 %	41 497,23
Total	100,00 +	1 262 003,70
TVA	20,00 %	252 400,74

Total deviz:

1 514 404,44

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a incaperilor
din str. Armeneasca, 42 B, mun. Chisinau
(conform caietului de sarcini)**

**Investitor Institutia Publica "Agentia
Servicii Publice"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etaj cotaj-3.000				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,75
						9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfacerea tencuielilor curilor de lumina	m2			10,75
						9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (geamuri)	m2			14,90
						14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
4	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,27
						32,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,48	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,48	16,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		1.2. Finisari pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,19
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053013	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	26,66	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,48
						42,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,48	35,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,20	11,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81

1	2	3	4	5	6	7
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.3. Scari				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale scarilor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49
						8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			179,06
						39,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	35,48	39,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	119,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,00	12,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	9,60	3,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		2. Etaj cotaj-0.000				
		2.1. Demolari				
15	RpCO56A	Demontarea :tamplarie din lemn (geamuri)	m2			14,90
						14,90

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
16	RpCO56A	Demontrea :tamparie din lemn (usi)	m2			14,90
						14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
17	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,27
						32,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,48	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,48	16,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,82
						19,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,48	9,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		2.2. Finisari pereti				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			5,19
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053013	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	26,66	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		2.3. Finisari tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			59,23

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600), inclusiv sistemul-grila	m2			206,25 78,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,48	72,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2.4. Pardoseli				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			179,06 39,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	35,48	39,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	119,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,00	12,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	9,60	3,98

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			42,55 17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			268,07 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			48,73 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	34,15	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		3. Etaj cotaj-4.100				
		3.1. Demolari				
37	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (geamuri)	m2			14,90 14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
38	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (usi)	m2			14,90 14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
39	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,27 32,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,48	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,48	16,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,82 19,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,48	9,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Finisari pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,19 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053013	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	26,66	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		3.3. Finisari tavane				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			31,26

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		3.4. Pardoseli				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78
						24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49
						8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			179,06
						39,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	35,48	39,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	119,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,00	12,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	9,60	3,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			42,55
						17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			268,07
						46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
57	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			48,73

1	2	3	4	5	6	7
						21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	34,15	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
58	CG05A	Placarea cu placi OSB grosimea 15 mm a pardoselilor	m2			129,49
						56,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4500	35,48	51,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	20301229402601	Placarea cu placi OSB grosimea 15 mm	m2	0,9000	76,67	69,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		4. Etaj cotaj 7.700				
		4.1. Demolari				
59	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (usi)	m2			14,90
						14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
60	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,27
						32,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,48	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,48	16,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
61	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,82
						19,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,48	9,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,05
						56,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,48	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,48	28,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4.2. Finisari pereti				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,19
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053013	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	26,66	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		4.3. Finisari tavane				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,24 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		4.4. Pardoseli				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			179,07 39,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	35,48	39,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	119,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,00	12,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	9,60	3,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			42,55 17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			268,07 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
79	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			48,73 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	34,15	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		5. Acoperiri la canale de ventilare				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			175,26 67,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,48	67,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,60	28,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,75	39,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a placate cu PGC	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		6. Reparatie galerie, inclusiv acoperis				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,75 9,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,26 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
92	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			24,67 23,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
93	RpCO56C	Demontari: demontarea lemnului existent	m2			8,87 8,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,48	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,48	4,26
94	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			16,75 5,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,48	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	3,50	3,93
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 335,00	7,04
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
95	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			41,93 12,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,48	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,60	20,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,31
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum TEHNONIKOLI N01 filerizat (subif) intr-un strat	m2			23,07 1,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,48	1,42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif TEHNONIKOLI N01	kg	0,3000	72,08	21,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
97	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TEHNOELAST EKP , Uniflex VENT EPV	m2			194,23 24,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV	m2	1,1500	56,25	67,92
	26821326004701	Membrane bituminoase TEHNOELAST EKP	m2	1,1500	72,08	87,04

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,33	5,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
98	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			135,35 56,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	35,48	31,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	35,48	17,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	14,50	48,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	10,60	2,21
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,60	6,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	195,00	2,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
99	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			123,26 10,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	39,20	42,40
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,50	35,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,83	1,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
100	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,77 12,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,20	58,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	52,50	26,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,16	12,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	105,00	26,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,83	4,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		7. Usi si ferestre				
101	CK03A	Usi din lemn (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 mU-1, U-2, U-3 , U-4, U-5, U-6 (24 buc)	m2			2 007,97 63,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,48	52,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,48	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2030112930000	Usi din lemn (oarbe)	m2	1,0000	1 930,00	1 930,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,50	5,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
102	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			440,80 88,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	35,48	85,86
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
103	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			26,69 2,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	22,00	23,10

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,30	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 344,14 33,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	35,48	30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie	m2			175,26 67,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,48	67,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,60	28,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,50	25,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,75	39,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
106	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu desclidare dubli, 5 cmere, pofil calitativ,pl65 antiinecte, la monlm sc va c@rdona cubeneficiml(F-1, F 2, F,3)	m2			1 494,73 19,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	35,48	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,30	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
107	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			120,44 3,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,48	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,48	0,35
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			130,74 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,48	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8. Copertina C-1				
109	CL30A	Structuri metalice din teava profilata	t			23 388,36 1 063,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,0000	35,48	851,48
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	35,48	52,95

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	35,48	106,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,48	52,95
	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	1 005,0000	22,00	22 110,00
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	8,0000	0,50	3,93
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,64
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	30,00	4,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2550	1,98	0,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2550	14,75	3,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3700	8,33	3,11
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	1,0000	15,00	15,08
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	200,00	180,33
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,11 8,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,48	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,48	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,48	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,98	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,16
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			203,77 58,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	35,48	58,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	41,66	140,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,43
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			358,69 135,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,48	135,57
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	41,66	216,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,56
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,62 40,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,48	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,83	115,72
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,97
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		9. Burlane				
114	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			5,12 4,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	35,48	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
115	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,77 12,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,20	58,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	52,50	26,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,16	12,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	105,00	26,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,83	4,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10. Scari				
116	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			12,42

1	2	3	4	5	6	7
						12,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	35,48	6,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	35,48	6,39
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor Betoncontact	m2			5,19
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053013	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	26,66	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,78
						24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
119	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			111,49
						8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			223,83
						88,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,60	2,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
121	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			16,59
						9,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	35,48	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	35,48	4,61
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	10,60	5,09
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,35	1,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
122		Banda antiderapanta , inclusiv cu instalare	m			65,00
						0,00
	10100012	Banda antiderapanta , inclusiv cu instalare	m	1,0000	65,00	65,00
		11. Fatada				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,19
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	24165861053013	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	26,66	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
124	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,48
						42,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,48	35,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,20	11,52

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
125	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			92,08 52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,60	7,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,88 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,43 4,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,48	4,26
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,60	11,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
128	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			33,84 15,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	35,48	15,97
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	25,50	16,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,47	0,06
129	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,90 26,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	35,48	26,61
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 335,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		12. Evacuarea gunoi				
130	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			12,42 12,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	35,48	12,42
131	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			75,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,00

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Institutia Publica "Agentia Servicii Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 1 514 404,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etaj cotaj-3.000				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	140,000	10,75 9,58	1 505,43 1 341,14
2	RpCJ35A	Desfacerea tencuielilor curilor de lumina	m2	65,000	10,75 9,58	698,95 622,67
3	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (geamuri)	m2	22,080	14,90 14,90	329,04 329,04
4	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	10,000	34,27 32,64	342,65 326,42
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 876,07 2 619,27
		1.2. Finisari pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	215,000	5,19 1,06	1 116,58 228,85
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	215,000	64,48 42,58	13 864,03 9 153,84

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	215,000	2,81 1,06	603,49 228,85
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	215,000	59,23 43,29	12 734,97 9 306,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,000	24,40 19,51	5 246,43 4 195,51
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	215,000	2,81 1,06	603,49 228,85
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,000	31,26 19,51	6 721,53 4 195,51
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				40 890,52 27 537,81
		1.3. Scari				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale scarilor	m2	10,000	2,81 1,06	28,06 10,64
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,000	111,49 8,30	1 114,89 83,02
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	10,000	179,06 39,03	1 790,63 390,28
		Total Scari Inclusiv salariu				2 933,58 483,94
		Total Etaj cotaj-3.000 Inclusiv salariu				46 700,17 30 641,02
		2. Etaj cotaj-0.000				
		2.1. Demolari				
15	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (geamuri)	m2	43,010	14,90 14,90	640,92 640,92
16	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (usi)	m2	21,600	14,90	321,88

1	2	3	4	5	6	7
					14,90	321,88
17	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	93,500	34,27 32,64	3 203,78 3 051,98
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	221,880	20,82 19,16	4 620,30 4 251,08
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 786,88 8 265,86
		2.2. Finisari pereti				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	734,050	5,19 1,06	3 812,19 781,31
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,405	59,23 43,29	4 347,95 3 177,38
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	734,050	24,40 19,51	17 912,27 14 324,23
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	734,050	2,81 1,06	2 060,39 781,31
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	734,050	31,26 19,51	22 948,59 14 324,27
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				51 081,39 33 388,50
		2.3. Finisari tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	288,200	2,81 1,06	808,95 306,76
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,820	59,23 43,29	1 707,07 1 247,48
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,200	24,40 19,51	7 032,65 5 623,93

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	288,200	2,81 1,06	808,95 306,76
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	288,200	31,26 19,51	9 009,97 5 623,93
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600), inclusiv sistemul-grila	m2	55,600	206,25 78,06	11 467,41 4 339,91
		Total Finisari tavane Inclusiv salariu				30 835,00 17 448,77
		2.4. Pardoseli				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	315,380	2,81 1,06	885,23 335,68
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	221,880	54,78 24,84	12 154,75 5 510,61
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	315,380	111,49 8,30	35 162,05 2 618,39
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	93,500	179,06 39,03	16 742,47 3 649,12
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	41,000	42,55 17,74	1 744,60 727,34
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	221,880	268,07 46,12	59 478,76 10 234,00
36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	159,000	48,73 21,29	7 747,77 3 384,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				133 915,63 26 459,94
		Total Etaj cotaj-0.000				224 618,90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				85 563,07
		3. Etaj cotaj-4.100				
		3.1. Demolari				
37	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (geamuri)	m2	39,960	14,90 14,90	595,50 595,50
38	RpCO56A	Demontrea :tamplarie din lemn (usi)	m2	30,360	14,90 14,90	452,44 452,44
39	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	57,000	34,27 32,64	1 953,12 1 860,58
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	239,030	20,82 19,16	4 977,39 4 579,62
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 978,45 7 488,14
		3.2. Finisari pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	709,220	5,19 1,06	3 683,28 754,91
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,920	59,23 43,29	4 200,78 3 069,80
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	709,220	24,40 19,51	17 306,38 13 839,72
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	709,220	2,81 1,06	1 990,73 754,91
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	709,220	31,26 19,51	22 172,29 13 839,72
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				49 353,46 32 259,06
		3.3. Finisari tavane				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	222,310	2,81 1,06	623,99 236,62
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	22,230	59,23 43,29	1 316,75 962,25

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,310	24,40 19,51	5 424,82 4 338,18
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	222,310	2,81 1,06	623,99 236,62
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,310	31,26 19,51	6 950,10 4 338,18
		Total Finisari tavane Inclusiv salariu				14 939,65 10 111,85
		3.4. Pardoseli				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	296,030	2,81 1,06	830,92 315,10
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	180,230	54,78 24,84	9 873,20 4 476,20
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	296,030	111,49 8,30	33 004,67 2 457,74
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	57,000	179,06 39,03	10 206,66 2 224,60
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,000	42,55 17,74	765,93 319,32
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	239,030	268,07 46,12	64 076,03 11 025,06
57	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	181,000	48,73 21,29	8 819,67 3 853,12

1	2	3	4	5	6	7
58	CG05A	Placarea cu placi OSB grosimea 15 mm a pardoselilor	m2	58,800	129,49 56,77	7 613,78 3 337,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				135 190,86 28 009,09
		Total Etaj cotaj-4.100 Inclusiv salariu				207 462,42 77 868,14
		4. Etaj cotaj 7.700				
		4.1. Demolari				
59	RpCO56A	Demontarea :tamplarie din lemn (usi)	m2	6,000	14,90 14,90	89,40 89,40
60	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	21,000	34,27 32,64	719,57 685,48
61	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	62,380	20,82 19,16	1 298,99 1 195,18
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,000	57,05 56,77	1 369,31 1 362,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 477,27 3 332,50
		4.2. Finisari pereti				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,050	5,19 1,06	519,58 106,48
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,050	59,23 43,29	595,29 435,02
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,050	24,40 19,51	2 441,45 1 952,40
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,050	2,81 1,06	280,82 106,48
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,050	31,26 19,51	3 127,87 1 952,39
		Total Finisari pereti				6 965,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 552,77
		4.3. Finisari tavane				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	86,380	2,81 1,06	242,45 91,93
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,630	59,24 43,29	511,21 373,57
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,380	24,40 19,51	2 107,83 1 685,62
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	86,380	2,81 1,06	242,45 91,93
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,380	31,26 19,51	2 700,51 1 685,62
		Total Finisari tavane Inclusiv salariu				5 804,45 3 928,67
		4.4. Pardoseli				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	107,380	2,81 1,06	301,39 114,28
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,380	54,78 24,84	3 417,24 1 549,27
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	107,380	111,49 8,30	11 971,93 891,51
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	45,000	179,07 39,03	8 057,93 1 756,26
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,000	42,55 17,74	425,51 177,40
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	62,380	268,07 46,12	16 722,02 2 877,22

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
79	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	48,73 21,29	1 559,22 681,22
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 455,24 8 047,16
		Total Etaj cotaj 7.700 Inclusiv salariu				58 701,97 19 861,10
		5. Acoperiri la canale de ventilare				
		Total Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Inclusiv salariu				58 701,97 19 861,10

		Total	lei	1 036 234,63
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	66 695,16
		Transportarea materialelor	7,00 %	50 014,16
		Cheltuieli de regie	5,86 %	67 562,52
		Beneficiu de deviz	3,40 %	41 497,23
		Total	100,00 +	1 262 003,70
		TVA	20,00 %	252 400,74
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 514 404,44 296 422,95

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Ventilare si Conditionare**

Valoarea de deviz 839 347,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,680	35,48	733,73
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	318,936	35,48	11 315,85
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	114,817	35,48	4 073,71
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,400	35,48	1 788,19
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 196,537	35,48	77 933,13
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,255	35,48	1 392,76
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	35,48	46,83
		Total manopera				97 284,20

Materiale:

1.	1010001	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi. 'Atrea", la refulare l=5500 m3/h, P=600 Pa in completatie ventilator N=5,2kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5515n3/h, P=600 Pa in completatie ventilator N=5.4 kw n=2570 rot.min, I=8.4 A. U=400 V, inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau echivalent	buc	1,000	226 666,66	226 666,66
2.	10100010	Vetilator axial VKMS 315 "Vents" sau echivalent (A-1)	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
3.	10100011	Atenuar de zgomot SR315/900 sau echivalent	buc	1,000	833,33	833,33
4.	10100012	Supapa de sens KOM 315 sau echivalent	buc	1,000	416,66	416,66
5.	10100013	Suport elastic WGF 315 sau echivalent	buc	2,000	100,00	200,00
6.	10100015	Ventilator TD-500/150 Silent (A2) sau echivalent	buc	1,000	1 420,00	1 420,00
7.	10100016	Ventilator Silent -200 (A3, A4) sau echivalent	buc	2,000	1 920,00	3 840,00
8.	10100017	Bloc exterior RK-4M36HM2E-W "DANTEX" sau echivalent	buc	1,000	29 333,33	29 333,33
9.	10100018	Bloc interior RK-M017C2N "Dantex"sau echivalent	buc	3,000	3 000,00	9 000,00
10.	10100019	Bloc exterior DK-35WC/SF "Dantex" sau echivalent -Unitatea de condensare pentru sistema de refulare AR-1	buc	1,000	72 500,00	72 500,00
11.	1010002	Recuperator de caldura cu placi din plastic in	buc	1,000	20 000,00	20 000,00

		contracuent cu eficienta energetica minima de 70% :Atrea"sau echivalent				
12.	1010003	Filtru de clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
13.	1010004	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=14.7 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
14.	10100041	Baterie cu apa pentru racirea aerului Q=29.84 kw/h de la +35 pina la +22 C	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
15.	1010005	Atenuar de zgomot SR-900x400x950L	buc	2,000	2 000,00	4 000,00
16.	1010006	Clapeta de ghilotina (suber) 80x80 mm	buc	3,000	500,00	1 500,00
17.	1010007	Clapeta de ghilotina (suber) 125x125 mm	buc	14,000	550,00	7 700,00
18.	1010008	Clapeta de ghilotina (suber) 150x150 mm	buc	13,000	600,00	7 800,00
19.	1010009	Clapeta de ghilotina (suber) 200x200 mm	buc	3,000	625,00	1 875,00
20.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	146,563	10,00	1 465,63
21.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,304	195,00	449,28
22.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	78,750	0,50	39,38
23.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	27,385	10,00	273,85
24.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,616	14,00	92,62
25.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,603	25,00	15,07
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	38,418	8,33	320,05
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	23,096	25,00	577,40
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	51,698	14,75	762,56
29.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	20,428	18,00	367,68
30.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,625	7,50	19,69
31.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	10,500	5,00	52,50
32.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	601,414	10,00	6 014,14
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	71,147	1,60	113,83
34.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	52,500	21,00	1 102,50
35.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	505,390	25,00	12 634,75
36.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	87,040	14,50	1 262,08
37.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	634,647	14,50	9 202,39
38.	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	37,060	14,50	537,39
39.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	2 584,584	14,50	37 476,47
40.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,502	10,60	5,32
41.	2710603417527	Otel rotund calibat D = 12 mm	kg	8,500	10,60	90,10
42.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	240,000	12,00	2 880,00
43.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	344,410	10,60	3 650,75
44.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	391,503	10,60	4 149,93
45.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1 198,392	10,60	12 702,95
46.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	81,940	10,60	868,57
47.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	100,289	10,60	1 063,07
48.	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	46,240	10,60	490,15
49.	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	63,240	10,60	670,35
50.	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	24,140	10,60	255,89
51.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	8,833	13,50	119,25
52.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	22,080	13,50	298,08
53.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	42,111	13,50	568,51
54.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	26,250	90,00	2 362,50
55.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	26,250	40,01	1 050,26
56.	2811236305075	Console	kg	42,000	14,00	588,00
57.	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 100x500 Ventr's sau echivalent	buc	4,000	288,00	1 152,00

58.	2811236306201	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x450 Vents sau echivalent	buc	2,000	288,00	576,00
59.	2811236306202	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x650 Vents sau echivalent	buc	4,000	300,00	1 200,00
60.	2811236306203	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Vents sau echivalent	buc	3,000	285,00	855,00
61.	2811236306204	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x600 Vents sau echivalent	buc	5,000	325,00	1 625,00
62.	2811236306205	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x450 Vents sau echivalent	buc	4,000	285,00	1 140,00
63.	2811236306206	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x500 Vents sau echivalent	buc	6,000	355,00	2 130,00
64.	2811236306207	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x450 Vents sau echivalent	buc	1,000	200,00	200,00
65.	2811236306208	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x500 Vents sau echivalent	buc	4,000	345,00	1 380,00
66.	2811236306209	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 600x100 Vents sau echivalent	buc	1,000	285,00	285,00
67.	2811236306210	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 650x150 Vents sau echivalent	buc	2,000	300,00	600,00
68.	2811236306211	Grile de ventilatie gata confectionate MVM 450 R/2 Vents sau echivalent	buc	8,000	355,00	2 840,00
69.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8 499,649	0,50	4 249,81
70.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	500,000	0,50	250,00
71.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	0,50	4,02
72.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	84,420	0,50	42,21
73.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	0,50	30,15
74.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,50	9,04
75.	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	34,000	0,50	17,00
76.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,080	0,50	8,04
77.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	84,420	0,50	42,21
78.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	78,390	0,50	39,19
79.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,080	0,50	8,04
80.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,386	10,00	13,86
81.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	500,000	0,50	250,00
82.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8 499,649	0,20	1 699,93
83.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	34,000	0,50	17,00
84.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	2,965	22,00	65,24
85.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	1,151	22,00	25,34
86.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	5,780	22,00	127,16
87.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9 007,689	0,50	4 503,83
88.	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	34,000	0,50	17,00
89.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,943	2,60	12,86
		Total materiale de construcții				526 842,85

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	155,00	46,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,340	15,00	695,09
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,050	25,00	51,25
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,700	45,00	31,50
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,100	45,00	229,50
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600	25,00	15,00
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	111,638	79,00	8 819,40
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,050	200,00	210,00
		Total utilaje de construcții				10 098,24

Total	lei	699 455,92
TVA	20,00 %	139 891,18
Total deviz:		839 347,10

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a incaperilor
din str. Armeneasca, 42 B, mun. Chisinau
(conform caietului de sarcini)**

**Investitor Institutia Publica "Agentia
Servicii Publice"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi. 'Atrea", la refulare l=5500 m3/h, P=600 Pa in completatie ventilator N=5,2kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5515n3/h, P=600 Pa in completatie ventilator N=5.4 kw n=2570 rot.min, I=8.4 A. U=400 V, inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau echivalent	buc			226 666,66 0,00
	1010001	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi. 'Atrea", la refulare l=5500 m3/h, P=600 Pa in completatie ventilator N=5,2kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5515n3/h, P=600 Pa in completatie ventilator N=5.4 kw n=2570 rot.min, I=8.4 A. U=400 V, inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau echivalent	buc	1,0000	226 666,66	226 666,66
2		Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 70% :Atrea"sau echivalent	buc			20 000,00 0,00
	1010002	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 70% :Atrea"sau echivalent	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
3		Filtru de clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc			2 000,00 0,00
	1010003	Filtru de clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
4		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=14.7 kw/h de la -16 pina la +20C	buc			2 500,00 0,00
	1010004	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=14.7 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
5		Baterie cu apa pentru racirea aerului Q=29.84 kw/h de la +35 pina la +22 C	buc			2 500,00 0,00
	10100041	Baterie cu apa pentru racirea aerului Q=29.84 kw/h de la +35 pina la +22 C	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
6		Atenuar de zgomot SR-900x400x950L	buc			2 000,00 0,00
	1010005	Atenuar de zgomot SR-900x400x950L	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
7		Clapeta de gilotina (suber) 80x80 mm	buc			500,00 0,00
	1010006	Clapeta de gilotina (suber) 80x80 mm	buc	1,0000	500,00	500,00
8		Clapeta de gilotina (suber) 125x125 mm	buc			550,00 0,00
	1010007	Clapeta de gilotina (suber) 125x125 mm	buc	1,0000	550,00	550,00
9		Clapeta de gilotina (suber) 150x150 mm	buc			600,00 0,00
	1010008	Clapeta de gilotina (suber) 150x150 mm	buc	1,0000	600,00	600,00
10		Clapeta de gilotina (suber) 200x200 mm	buc			625,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1010009	Clapeta de ghilotina (suber) 200x200 mm	buc	1,0000	625,00	625,00
11		Vetilorator axial VKMS 315 "Vents" sau echivalent (A-1)	buc			2 750,00
						0,00
	10100010	Vetilorator axial VKMS 315 "Vents" sau echivalent (A-1)	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
12		Atenuar de zgomot SR315/900 sau echivalent	buc			833,33
						0,00
	10100011	Atenuar de zgomot SR315/900 sau echivalent	buc	1,0000	833,33	833,33
13		Supapa de sens KOM 315 sau echivalent	buc			416,66
						0,00
	10100012	Supapa de sens KOM 315 sau echivalent	buc	1,0000	416,66	416,66
14		Suport elastic WGF 315 sau echivalent	buc			100,00
						0,00
	10100013	Suport elastic WGF 315 sau echivalent	buc	1,0000	100,00	100,00
15		Ventilator TD-500/150 Silent (A2) sau echivalent	buc			1 420,00
						0,00
	10100015	Ventilator TD-500/150 Silent (A2) sau echivalent	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
16		Ventilator Silent -200 (A3, A4) sau echivalent	buc			1 920,00
						0,00
	10100016	Ventilator Silent -200 (A3, A4) sau echivalent	buc	1,0000	1 920,00	1 920,00
17		Bloc exterior RK-4M36HM2E-W "DANTEX" sau echivalent	buc			29 333,33
						0,00
	10100017	Bloc exterior RK-4M36HM2E-W "DANTEX" sau echivalent	buc	1,0000	29 333,33	29 333,33
18		Bloc interior RK-M017C2N "Dantex"sau echivalent	buc			3 000,00
						0,00
	10100018	Bloc interior RK-M017C2N "Dantex"sau echivalent	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
19		Bloc exterior DK-35WC/SF "Dantex" sau echivalent -Unitatea de condensare pentru sistema de refulare AR-1	buc			72 500,00
						0,00
	10100019	Bloc exterior DK-35WC/SF "Dantex" sau echivalent -Unitatea de condensare pentru sistema de refulare AR-1	buc	1,0000	72 500,00	72 500,00
		2. Lucrari de montare				
20	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			2 165,42
						2 013,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	35,48	2 013,14
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	10,60	5,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,41
	24302261000814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	18,00	4,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	10,00	1,51
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,02
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,50	8,04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,50	8,04
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	79,00	31,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			423,59
						351,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	35,48	351,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	25,00	1,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,04

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,50	9,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	155,00	46,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,00	4,50
22	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			49,02
						30,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	35,48	30,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
23	VC01D	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			1 245,79
						1 057,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,8000	35,48	1 057,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	14,75	3,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	18,00	2,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	8,33	1,51
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,50	14,07
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,50	2,44
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,02
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,50	14,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	79,00	7,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	200,00	70,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	45,00	67,50
24	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari	buc			1 207,21
						141,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	35,48	141,92
	2811236305075	Console	kg	8,0000	14,00	117,60
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	7,50	3,94
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,00	10,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21,00	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,88
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	40,01	210,05
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	10,00	2,77
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistema de ventilare si conditionare				
		3.1.1. AR-1				
25	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2			234,57
						134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
26	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2			234,56
						134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 140 mm	m2			234,57 134,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,12
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	m2			234,56 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
29	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 180 mm	m2			234,56 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
30	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2			234,52 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,14
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,40
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,74
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm	m2			190,62 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,50	65,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm	m2			190,62 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,50	65,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm	m2			230,16 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,49
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm	m2			230,16 87,28

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,49
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x100 mm	m2			230,16 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
36	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2			230,16 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2			230,15 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x100 mm	m2			230,15 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm	m2			230,16 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
40	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm	m2			276,58 116,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
41	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x150 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm	m2			276,58 116,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
44	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2			276,57 116,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
45	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			276,66

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm				116,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	14,75	0,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,19
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x100 mm	m2			276,56 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,17
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
47	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
48	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x200 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
49	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x150 mm	m2			276,59 116,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
50	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x200 mm	m2			276,59 116,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,83
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
51	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x300 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
52	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x500 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
53	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2			276,58 116,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	35,48	116,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,60	18,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,54
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	104,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	79,00	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
54	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 080) sau echivalent	buc			288,01 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,42
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,72
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,81
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
55	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 125) sau echivalent	buc			287,98 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,42
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,72
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,81
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 150) sau echivalent	buc			287,99 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,42
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,72
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,81
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
57	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 200) sau echivalent	buc			287,99 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,42
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,72
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,80
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
58	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2			49,66 23,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	35,48	23,06
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	25,00	25,75
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,50	0,24
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,50	0,61
59	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2			26,38 11,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	35,48	8,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	35,48	2,84
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	12,26
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	10,00	2,99
60	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			30,18 10,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	14,75	0,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,60	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,60	11,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	195,00	0,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,33	0,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,50	0,27
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 100x500 Ventrs sau echivalent	buc			305,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 100x500 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	288,00	288,00
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x450 Ventrs sau echivalent	buc			305,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306201	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	288,00	288,00
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x650 Ventrs sau echivalent	buc			317,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306202	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x650 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	300,00	300,00
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Ventrs sau echivalent	buc			302,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306203	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	285,00	285,00
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x600 Ventrs sau echivalent	buc			342,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306204	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x600 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	325,00	325,00
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x450 Ventrs sau echivalent	buc			302,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306205	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	285,00	285,00
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x500 Ventrs sau echivalent	buc			372,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306206	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x500 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	355,00	355,00
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x450 Ventrs sau echivalent	buc			217,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306207	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	200,00	200,00
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x500 Ventrs sau echivalent	buc			362,74
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306208	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x500 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	345,00	345,00
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 600x100 Ventrs sau echivalent	buc			302,74
						17,74

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306209	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 600x100 Ventr sau echivalent	buc	1,0000	285,00	285,00
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 650x150 Ventr sau echivalent	buc			317,74 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306210	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 650x150 Ventr sau echivalent	buc	1,0000	300,00	300,00
		3.1.2. A-1				
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 80 mm	m2			234,57 134,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,12
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
73	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2			234,59 134,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,10
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,77
74	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm	m2			234,57 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
75	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm	m2			217,34 114,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400	35,48	114,96

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	10,60	15,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,00	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2			230,16 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
77	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm	m2			230,15 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,49
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
78	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200mm	m2			230,16 87,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	35,48	87,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,60	14,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,50	105,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
79	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de	m2			49,66

1	2	3	4	5	6	7
		sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,				23,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	35,48	23,06
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	25,00	25,75
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,50	0,24
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,50	0,61
80	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2			26,39 11,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	35,48	8,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	35,48	2,84
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	12,26
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	10,00	2,99
81	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			19,45 7,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	35,48	7,45
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
82	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 080) sau echivalent	buc			287,98 120,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,98
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,41
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,71
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,80
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
83	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 125) sau echivalent	buc			288,01 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,42
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,72
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,81
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 100x500 Ventrș sau echivalent	buc			305,74 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 100x500 Ventrș sau echivalent	buc	1,0000	288,00	288,00
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Ventrș sau echivalent	buc			302,74 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306203	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.1.3. A-2				
86	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2			234,57 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
87	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2			234,56 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
88	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 140 mm	m2			234,56 134,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,12
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,74
89	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	m2			234,56 134,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
90	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2			49,66 23,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	35,48	23,06
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	25,00	25,75
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,50	0,24
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,50	0,61
91	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2			26,38 11,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	35,48	8,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	35,48	2,84
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	12,26
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	10,00	2,99
92	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boiler, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			19,45 7,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	35,48	7,45
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
93	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 125) sau echivalent	buc			287,98 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,41
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,71
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirodun 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,80
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3.1.4. A3,A4				
94	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2			234,57 134,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,48	134,12
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,60	8,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	14,75	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,60	13,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
95	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 150) sau echivalent	buc			288,01 120,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	35,48	120,99

1	2	3	4	5	6	7
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,7100	10,60	7,53
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	1,3600	10,60	14,42
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	1,8600	10,60	19,72
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4100	10,60	25,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,1700	22,00	3,74
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	0,2500	10,60	2,65
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	1,0900	14,50	15,81
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,5600	14,50	37,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,50	7,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,50	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	79,00	17,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
96	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2			49,66 23,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	35,48	23,06
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	25,00	25,75
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,50	0,24
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,50	0,61
97	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2			26,39 11,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	35,48	8,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	35,48	2,84
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	12,26
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	10,00	2,99
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MVM 450 R/2 Vents sau echivalent	buc			372,74 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2811236306211	Grile de ventilatie gata confectionate MVM 450 R/2 Vents sau echivalent	buc	1,0000	355,00	355,00
99	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			30,18 10,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,75	0,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,60	0,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,60	11,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	195,00	0,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,33	0,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,50	0,27
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,00	6,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Institutia Publica "Agentia Servicii Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Ventilare si Conditionare**

Valoarea de deviz 839 347,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi. 'Atrea",la refulare l=5500 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U--400 V; la aspiratie L=5515n3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5.4 kw n=2570 rot.min, I=8.4 A. U=400 V,inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau echivalent	buc	1,000	226 666,66 0,00	226 666,66 0,00
2		Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 70% :Atrea"sau echivalent	buc	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
3		Filtru de clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
4		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=14.7 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
5		Baterie cu apa pentru racirea aerului Q=29.84 kw/h de la +35 pina la +22 C	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
6		Atenuar de zgomot SR-900x400x950L	buc	2,000	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7		Clapeta de ghilotina (suber) 80x80 mm	buc	3,000	500,00 0,00	1 500,00 0,00
8		Clapeta de ghilotina (suber) 125x125 mm	buc	14,000	550,00 0,00	7 700,00 0,00
9		Clapeta de ghilotina (suber) 150x150 mm	buc	13,000	600,00 0,00	7 800,00 0,00
10		Clapeta de ghilotina (suber) 200x200 mm	buc	3,000	625,00 0,00	1 875,00 0,00
11		Vetilator axial VKMS 315 "Vents" sau echivalent (A-1)	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
12		Atenuar de zgomot SR315/900 sau echivalent	buc	1,000	833,33 0,00	833,33 0,00
13		Supapa de sens KOM 315 sau echivalent	buc	1,000	416,66 0,00	416,66 0,00
14		Suport elastic WGF 315 sau echivalent	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
15		Ventilator TD-500/150 Silent (A2) sau echivalent	buc	1,000	1 420,00 0,00	1 420,00 0,00
16		Ventilator Silent -200 (A3, A4) sau echivalent	buc	2,000	1 920,00 0,00	3 840,00 0,00
17		Bloc exterior RK-4M36HM2E-W "DANTEX" sau echivalent	buc	1,000	29 333,33 0,00	29 333,33 0,00
18		Bloc interior RK-M017C2N "Dantex"sau echivalent	buc	3,000	3 000,00 0,00	9 000,00 0,00
19		Bloc exterior DK-35WC/SF "Dantex" sau echivalent -Unitatea de condensare pentru sistemul de refulare AR-1	buc	1,000	72 500,00 0,00	72 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			396 834,98
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			4 762,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				401 597,00
		2. Lucrari de montare				
20	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a	buc	1,000	2 165,42 2 013,14	2 165,42 2 013,14

1	2	3	4	5	6	7
		zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h				
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000	423,59 351,96	423,59 351,96
22	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	49,02 30,52	98,03 61,03
23	VC01D	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	3,000	1 245,79 1 057,30	3 737,37 3 171,91
24	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari	buc	5,000	1 207,21 141,92	6 036,04 709,60
		<i>Total</i>	lei			12 460,45
		<i>Asigurarea sociala si medica</i>	22,50 %			1 419,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			385,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 793,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			648,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 707,46 6 307,64
		3. Lucrari sanitare 3.1. Sistema de ventilare si conditionare 3.1.1. AR-1				
25	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	16,010	234,57 134,11	3 755,42 2 147,18
26	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	14,130	234,56 134,11	3 314,40 1 895,02
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 140 mm	m2	5,710	234,57 134,12	1 339,39 765,80

1	2	3	4	5	6	7
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	m2	14,130	234,56 134,11	3 314,40 1 895,02
29	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 180 mm	m2	7,340	234,56 134,11	1 721,69 984,39
30	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2	0,940	234,52 134,11	220,45 126,06
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm	m2	6,000	190,62 87,28	1 143,70 523,68
32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm	m2	4,000	190,62 87,28	762,46 349,12
33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm	m2	4,900	230,16 87,28	1 127,79 427,68
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm	m2	8,800	230,16 87,28	2 025,39 768,07
35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x100 mm	m2	20,800	230,16 87,28	4 787,29 1 815,44

1	2	3	4	5	6	7
36	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2	36,900	230,16 87,28	8 492,87 3 220,66
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	3,000	230,15 87,28	690,45 261,84
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x100 mm	m2	3,000	230,15 87,28	690,45 261,84
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm	m2	27,500	230,16 87,28	6 329,36 2 400,22
40	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm	m2	6,000	276,58 116,38	1 659,46 698,25
41	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm	m2	7,800	276,58 116,37	2 157,32 907,72
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x150 mm	m2	15,600	276,58 116,37	4 314,60 1 815,44
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200	m2	5,600	276,58 116,38	1 548,86 651,70

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
44	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	6,400	276,57 116,38	1 770,04 744,80
45	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm	m2	0,950	276,66 116,38	262,83 110,56
46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x100 mm	m2	1,400	276,56 116,37	387,19 162,92
47	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm	m2	15,000	276,58 116,37	4 148,67 1 745,62
48	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x200 mm	m2	33,600	276,58 116,37	9 293,04 3 910,18
49	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x150 mm	m2	1,600	276,59 116,38	442,55 186,20
50	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x200 mm	m2	3,600	276,59 116,38	995,71 418,95
51	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7	m2	22,000	276,58 116,37	6 084,69 2 560,24

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x300 mm				
52	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x500 mm	m2	26,400	276,58 116,37	7 301,61 3 072,28
53	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2	83,200	276,58 116,37	23 011,22 9 682,35
54	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 080) sau echivalent	buc	1,000	288,01 120,99	288,01 120,99
55	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 125) sau echivalent	buc	9,000	287,98 120,99	2 591,86 1 088,88
56	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 150) sau echivalent	buc	13,000	287,99 120,99	3 743,83 1 572,83
57	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 200) sau echivalent	buc	3,000	287,99 120,99	863,96 362,96
58	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2	402,310	49,66 23,06	19 979,74 9 278,09
59	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	402,310	26,38 11,14	10 614,85 4 482,04
60	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	1 100,000	30,18 10,64	33 194,26 11 708,40
61	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	3,000	305,74	917,22

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate ONL1 100x500 Ventrs sau echivalent			17,74	53,22
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x450 Ventrs sau echivalent	buc	2,000	<u>305,74</u> 17,74	<u>611,48</u> 35,48
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 150x650 Ventrs sau echivalent	buc	4,000	<u>317,74</u> 17,74	<u>1 270,96</u> 70,96
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,000	<u>302,74</u> 17,74	<u>302,74</u> 17,74
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x600 Ventrs sau echivalent	buc	5,000	<u>342,74</u> 17,74	<u>1 713,70</u> 88,70
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x450 Ventrs sau echivalent	buc	4,000	<u>302,74</u> 17,74	<u>1 210,96</u> 70,96
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 250x500 Ventrs sau echivalent	buc	6,000	<u>372,74</u> 17,74	<u>2 236,44</u> 106,44
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x450 Ventrs sau echivalent	buc	1,000	<u>217,74</u> 17,74	<u>217,74</u> 17,74
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 300x500 Ventrs sau echivalent	buc	4,000	<u>362,74</u> 17,74	<u>1 450,96</u> 70,96
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 600x100 Ventrs sau echivalent	buc	1,000	<u>302,74</u> 17,74	<u>302,74</u> 17,74
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 650x150 Ventrs sau echivalent	buc	2,000	<u>317,74</u> 17,74	<u>635,48</u> 35,48
		Total AR-1 Inclusiv salariu				185 240,23 73 708,84
		3.1.2. A-1				
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 80 mm	m2	2,510	<u>234,57</u> 134,12	<u>588,77</u> 336,63
73	VA02E	Confectionarea si montarea	m2	0,390	<u>234,59</u>	<u>91,49</u>

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm			134,10	52,30
74	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm	m2	29,670	234,57 134,11	6 959,58 3 979,19
75	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm	m2	1,800	217,34 114,96	391,21 206,92
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2	14,400	230,16 87,28	3 314,25 1 256,84
77	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm	m2	1,500	230,15 87,28	345,22 130,92
78	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200mm	m2	6,600	230,16 87,28	1 519,05 576,05
79	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2	56,870	49,66 23,06	2 824,29 1 311,52
80	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	56,870	26,39 11,14	1 500,53 633,60
81	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	160,000	19,45 7,45	3 112,13 1 192,13

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc				
82	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 080) sau echivalent	buc	2,000	287,98 120,98	575,96 241,97
83	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 125) sau echivalent	buc	1,000	288,01 120,99	288,01 120,99
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 100x500 Ventr's sau echivalent	buc	1,000	305,74 17,74	305,74 17,74
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ONL1 200x450 Ventr's sau echivalent	buc	2,000	302,74 17,74	605,48 35,48
		Total A-1 Inclusiv salariu				22 421,71 10 092,28
		3.1.3. A-2				
86	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	2,190	234,57 134,11	513,70 293,70
87	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	2,740	234,56 134,11	642,70 367,47
88	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 140 mm	m2	0,660	234,56 134,12	154,81 88,52
89	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	m2	16,480	234,56 134,11	3 865,62 2 210,19
90	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2	22,070	49,66 23,06	1 096,07 509,00
91	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje	m2	22,070	26,38 11,14	582,31 245,88

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm				
92	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	80,000	19,45 7,45	1 556,06 596,06
93	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 125) sau echivalent	buc	4,000	287,98 120,99	1 151,93 483,95
		Total A-2 Inclusiv salariu				9 563,20 4 794,77
		3.1.4. A3,A4				
94	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	9,420	234,57 134,12	2 209,61 1 263,37
95	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor EEF 150) sau echivalent	buc	1,000	288,01 120,99	288,01 120,99
96	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2	9,420	49,66 23,06	467,83 217,24
97	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	9,420	26,39 11,14	248,55 104,95
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MVM 450 R/2 Vents sau echivalent	buc	8,000	372,74 17,74	2 981,92 141,92
99	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	50,000	30,18 10,64	1 508,80 532,20
		Total A3,A4 Inclusiv salariu				7 704,72 2 380,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de ventilare si conditionare Inclusiv salariu				224 929,86 90 976,56
		<i>Total</i>	lei			224 929,86
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			20 469,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			8 714,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			14 891,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			9 146,19
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				278 151,46 90 976,56

		Total	lei			699 455,92
		TVA	20,00 %			139 891,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				839 347,10 97 284,20

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-3
Rețele interioare de echipament electric**

Valoarea de deviz 404 432,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 596,441	35,48	56 641,75
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,200	35,48	149,02
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	242,250	35,48	8 595,03
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	447,940	35,48	15 892,92
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,400	35,48	3 278,35
		Total manopera				84 557,07

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,000	12,00	36,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	600,000	0,50	300,00
3.	10100033	Cablu VVGng-LS-5*6.0	m	45,000	57,60	2 592,00
4.	10100034	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	300,000	10,79	3 237,00
5.	10100035	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	200,000	12,41	2 482,00
6.	10100037	Teava din vinilplast diametru pina la 50 mm	m	300,000	12,91	3 873,00
7.	10100038	Cutie pentru cabluri	buc	63,000	15,00	945,00
8.	10100039	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	280,000	29,00	8 120,00
9.	10100040	Intreruptor cu o clapa,	buc	31,000	18,00	558,00
10.	10100041	Intreruptor cu doua clape,	buc	54,000	26,50	1 431,00
11.	10100046	Canale din masa plastica cu dimensiunile 40*25 mm	m	3,000	15,00	45,00
12.	10100047	Dulap 36 module PD (EKF-IIIPH-36 IP31)	buc	3,000	1 315,83	3 947,49
13.	1010018	Lampa LB-18	buc	1 146,000	13,30	15 241,80
14.	10100181	Lampa LB-36	buc	94,000	16,58	1 558,52
15.	1010019	Intreruptor BH32-3P/100A	buc	3,000	315,00	945,00
16.	1010020	Intreruptor BH32-3P/63A	buc	6,000	315,00	1 890,00
17.	10100200	Corp de iluminat LPO 2x36	buc	34,000	155,00	5 270,00
18.	10100201	Corp de iluminat LPO 2x18	buc	4,000	139,00	556,00
19.	10100202	Corp de iluminat LPO 2x36 IP67	buc	13,000	155,00	2 015,00
20.	10100203	Corp de iluminat LPO 2x18 IP67	buc	23,000	145,00	3 335,00
21.	1010021	Automat BA47-29/1PB10A	buc	25,000	29,00	725,00
22.	1010022	Automat BA47-29/1PB16A	buc	40,000	29,00	1 160,00
23.	1010023	Automat BA47-29/1PB25A	buc	12,000	29,00	348,00

24.	1010024	Automat BA47-29/1/C25A	buc	1,000	29,00	29,00
25.	1010025	Automat BA47-29/3P/C40A	buc	15,000	79,00	1 185,00
26.	1010026	Automat ABDT32/2P/16/30 mA	buc	44,000	279,00	12 276,00
27.	1010043	Priza	buc	20,000	27,00	540,00
28.	1010044	Priza	buc	15,000	27,00	405,00
29.	1010045	Bloc cu 2 prize	buc	160,000	65,00	10 400,00
30.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	20,687	30,00	620,61
31.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,173	10,00	1,73
32.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	47,196	12,00	566,34
33.	10120	Intreruptor BH32-3P/100A	buc	0,000	315,00	0,00
34.	101617	Corp de iluminat ARS-4x18	buc	273,000	225,00	61 425,00
35.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	271,411	2,50	678,52
36.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,033	25,00	100,82
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	271,411	2,50	678,52
38.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,307	195,00	59,86
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,164	10 600,00	1 738,40
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,720	1,60	44,35
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,053	2 500,00	132,50
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 001,250	1,30	1 301,62
43.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,018	2,00	0,03
44.	5009030	Flanse	10 buc	3,000	25,00	75,00
45.	5009031	Scoabe	10 buc	20,100	25,00	502,50
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,070	35,00	37,45
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,760	2,50	6,90
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	182,790	0,50	91,40
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	863,600	0,30	259,08
50.	5009070	Racordari	10 buc	5,400	2,50	13,50
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,266	79,00	337,00
Total materiale de constructii						154 116,94

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	18,240	25,00	456,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,610	15,00	219,15
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,740	15,00	146,10
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	22,250	20,00	445,00
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	18,320	25,00	458,00
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,784	25,00	94,61
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	39,120	25,00	978,00
Total utilaje de constructii						2 796,86

Total	lei	337 026,83
TVA	20,00 %	67 405,37

Total deviz:

**404 432,2
0**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a incaperilor
din str. Armeneasca, 42 B, mun. Chisinau
(conform caietului de sarcini)**

**Investitor Institutia Publica "Agentia
Servicii Publice"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			40,80
						40,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	35,48	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	35,48	39,03
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			19,08
						17,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	35,48	17,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,55
						3,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,48	3,55
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti	m			19,99
						15,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	35,48	15,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,30	2,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de demontare				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,81
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,81
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			6,68
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	35,48	5,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
7	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc			36,19
						36,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	35,48	36,19
		2.2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ЕКФ-III PH-36 IP31)	buc			88,29
						84,09
	1	Muncitor	h-om	2,3700	35,48	84,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P/100A	buc			465,32 99,70
	1	Muncitor	h-om	2,8100	35,48	99,70
	1010019	Intreruptor BH32-3P/100A	buc	1,0000	315,00	315,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	12,00	5,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 600,00	31,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,30	0,93
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	79,00	2,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P/100A	buc			465,32 99,70
	1	Muncitor	h-om	2,8100	35,48	99,70
	1010020	Intreruptor BH32-3P/63A	buc	1,0000	315,00	315,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	12,00	5,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 600,00	31,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,30	0,93
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	79,00	2,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1PB10A	buc			107,87 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	1010021	Automat BA47-29/1PB10A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	79,00	0,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1PB16A	buc			107,87 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	1010022	Automat BA47-29/1PB16A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	79,00	0,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1PB25A	buc			107,88 55,35

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	1010023	Automat BA47-29/1PB25A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	79,00	0,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc			107,88 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	1010024	Automat BA47-29/1/C25A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	79,00	0,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3P/C40A	buc			157,87 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	1010025	Automat BA47-29/3P/C40A	buc	1,0000	79,00	79,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	79,00	0,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30 mA	buc			357,87 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	1010026	Automat ABDT32/2P/16/30 mA	buc	1,0000	279,00	279,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	79,00	0,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS-4x18	100 buc			34 071,91 11 247,16
	1	Muncitor	h-om	317,0000	35,48	11 247,16
	101617	Corp de iluminat ARS-4x18	buc	100,0000	225,00	22 500,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,80

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	2,50	38,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,25
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	79,00	33,19
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
18		Lampa LB-18	buc			13,30
						0,00
	1010018	Lampa LB-18	buc	1,0000	13,30	13,30
19		Starter 18-C-220	buc			0,00
						0,00
	10120	Intreruptor BH32-3P/100A	buc	0,0000	315,00	0,00
20	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x36	100 buc			25 439,88
						9 615,09
	1	Muncitor	h-om	271,0000	35,48	9 615,09
	10100200	Corp de iluminat LPO 2x36	buc	100,0000	155,00	15 500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	2,50	38,24
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,24
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	79,00	33,24
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,29
21		Lampa LB-36	buc			16,58
						0,00
	10100181	Lampa LB-36	buc	1,0000	16,58	16,58
22		Starter 18-C-220	buc			0,00
						0,00
	10120	Intreruptor BH32-3P/100A	buc	0,0000	315,00	0,00
23	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x18	100 buc			23 840,25
						9 615,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	35,48	9 615,00
	10100201	Corp de iluminat LPO 2x18	buc	100,0000	139,00	13 900,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	2,50	38,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,25
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	79,00	33,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
24		Lampa LB-18	buc			13,30
						0,00
	1010018	Lampa LB-18	buc	1,0000	13,30	13,30
25		Starter 18-C-220	buc			0,00
						0,00
	10120	Intreruptor BH32-3P/100A	buc	0,0000	315,00	0,00
26	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x18	100 buc			25 440,00
						9 615,08
	1	Muncitor	h-om	271,0000	35,48	9 615,08
	10100202	Corp de iluminat LPO 2x36 IP67	buc	100,0000	155,00	15 500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	2,50	38,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,23
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	79,00	33,38

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,31
27		Lampa LB-36	buc			16,58
						0,00
	10100181	Lampa LB-36	buc	1,0000	16,58	16,58
28		Starter 18-C-220	buc			0,00
						0,00
	10120	Interrupator BH32-3P/100A	buc	0,0000	315,00	0,00
29	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x18 IP67	100 buc			24 440,00
						9 615,09
	1	Muncitor	h-om	271,0000	35,48	9 615,09
	10100203	Corp de iluminat LPO 2x18 IP67	buc	100,0000	145,00	14 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	2,50	38,26
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,26
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	79,00	33,30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,30
30		Lampa LB-18	buc			13,30
						0,00
	1010018	Lampa LB-18	buc	1,0000	13,30	13,30
31		Starter 18-C-220	buc			0,00
						0,00
	10120	Interrupator BH32-3P/100A	buc	0,0000	315,00	0,00
32	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			323,16
						278,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	35,48	278,87
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	79,00	25,29
33		Cablu VVGng-LS-5*6.0	m			57,60
						0,00
	10100033	Cablu VVGng-LS-5*6.0	m	1,0000	57,60	57,60
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			230,63
						199,04
	1	Muncitor	h-om	5,6100	35,48	199,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	79,00	12,64
35		Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			10,79
						0,00
	10100034	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1,0000	10,79	10,79
36		Cablu VVGng-LS-3*1.5	m			12,41
						0,00
	10100035	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	1,0000	12,41	12,41
37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 987,31
						1 220,51
	1	Muncitor	h-om	34,4000	35,48	1 220,51
	10100037	Teava din vinilplast diametru pina la 50 mm	m	100,0000	12,91	1 291,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
38		Cutie pentru cabluri	buc			15,00
						0,00
	10100038	Cutie pentru cabluri	buc	1,0000	15,00	15,00
39		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			29,00
						0,00
	10100039	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	29,00	29,00
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 993,48
						1 142,48
	1	Muncitor	h-om	32,2000	35,48	1 142,48
	10100040	Intreruptor cu o clapa,	buc	100,0000	18,00	1 800,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 993,50
						1 142,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	35,48	1 142,50
	10100040	Intreruptor cu o clapa,	buc	100,0000	18,00	1 800,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 864,74
						1 163,74
	1	Muncitor	h-om	32,8000	35,48	1 163,74
	10100041	Intreruptor cu doua clape,	buc	100,0000	26,50	2 650,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 426,95
						1 532,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,48	1 532,75
	1010043	Priza	buc	100,0000	27,00	2 700,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	79,00	8,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
44	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 427,13
						1 532,73
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,48	1 532,73
	1010044	Priza	buc	100,0000	27,00	2 700,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	79,00	8,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
45	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Bloc cu 2 prize	100 buc			8 226,92
						1 532,74
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,48	1 532,74
	1010045	Bloc cu 2 prize	buc	100,0000	65,00	6 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	79,00	8,69
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
46	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu dimensiunile 40*25 mm	100 m			1 008,97
						577,97
	1	Muncitor	h-om	16,2900	35,48	577,97
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	12,00	12,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	10100046	Canale din masa plastica cu dimensiunile 40*25 mm	m	1,0000	15,00	15,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
47		Dulap 36 module PD (EKF-III PH-36 IP31)	buc			1 315,83
						0,00
	10100047	Dulap 36 module PD (EKF-III PH-36 IP31)	buc	1,0000	1 315,83	1 315,83

APROBAT:

Intocmit SC Megacon Service SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)	Investitor Institutia Publica "Agentia Servicii Publice" (funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-3
Rețele interioare de echipament electric

Valoarea de deviz 404 432,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	84,000	40,80 40,80	3 427,37 3 427,37
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	84,000	19,08 17,74	1 602,39 1 490,16
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	445,000	3,55 3,55	1 578,86 1 578,86
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti	m	445,000	19,99 15,97	8 896,22 7 104,87
		<i>Total</i>	lei			15 504,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 060,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			107,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			1 094,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			672,07
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 439,09 13 601,26
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de demontare				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	212,000	7,81 7,81	1 654,79 1 654,79

1	2	3	4	5	6	7
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	445,000	6,68 5,68	2 971,18 2 526,18
7	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	280,000	36,19 36,19	10 133,09 10 133,09
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				14 759,06 14 314,06
		2.2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЕКФ-ИЦPH-36 IP31)	buc	3,000	88,29 84,09	264,86 252,26
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P/100A	buc	3,000	465,32 99,70	1 395,97 299,10
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P/100A	buc	6,000	465,32 99,70	2 791,93 598,19
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1PB10A	buc	25,000	107,87 55,35	2 696,87 1 383,72
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1PB16A	buc	40,000	107,87 55,35	4 314,99 2 213,95
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1PB25A	buc	12,000	107,88 55,35	1 294,51 664,19
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,000	107,88 55,35	107,88 55,35
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3P/C40A	buc	15,000	157,87 55,35	2 368,12 830,23
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30 mA	buc	44,000	357,87 55,35	15 746,49 2 435,35

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS-4x18	100 buc	2,730	34 071,91 11 247,16	93 016,32 30 704,75
18		Lampa LB-18	buc	1 092,000	13,30 0,00	14 523,60 0,00
19		Starter 18-C-220	buc	1 092,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x36	100 buc	0,340	25 439,88 9 615,09	8 649,56 3 269,13
21		Lampa LB-36	buc	68,000	16,58 0,00	1 127,44 0,00
22		Starter 18-C-220	buc	68,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x18	100 buc	0,040	23 840,25 9 615,00	953,61 384,60
24		Lampa LB-18	buc	8,000	13,30 0,00	106,40 0,00
25		Starter 18-C-220	buc	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x18	100 buc	0,130	25 440,00 9 615,08	3 307,20 1 249,96
27		Lampa LB-36	buc	26,000	16,58 0,00	431,08 0,00
28		Starter 18-C-220	buc	26,000	0,00 0,00	0,00 0,00
29	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LPO 2x18 IP67	100 buc	0,230	24 440,00 9 615,09	5 621,20 2 211,47
30		Lampa LB-18	buc	46,000	13,30 0,00	611,80 0,00
31		Starter 18-C-220	buc	46,000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,450	323,16 278,87	145,42 125,49

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				
33		Cablu VVGng-LS-5*6.0	m	45,000	57,60 0,00	2 592,00 0,00
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,000	230,63 199,04	691,90 597,13
35		Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	300,000	10,79 0,00	3 237,00 0,00
36		Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	200,000	12,41 0,00	2 482,00 0,00
37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	3,000	2 987,31 1 220,51	8 961,94 3 661,54
38		Cutie pentru cabluri	buc	63,000	15,00 0,00	945,00 0,00
39		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	280,000	29,00 0,00	8 120,00 0,00
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,210	2 993,48 1 142,48	628,63 239,92
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 993,50 1 142,50	299,35 114,25
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,540	3 864,74 1 163,74	2 086,96 628,42
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,200	4 426,95 1 532,75	885,39 306,55
44	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,150	4 427,13 1 532,73	664,07 229,91
45	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Bloc cu 2 prize	100 buc	1,600	8 226,92 1 532,74	13 163,08 2 452,38
46	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu dimensiunile 40*25 mm	100 m	3,000	1 008,97 577,97	3 026,91 1 733,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				207 259,48 56 641,75
		<i>Total</i>	lei			222 018,54
		<i>Asigurarea sociala si medica</i>	22,50 %			15 965,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			10 404,18

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76,00 %			53 926,42
		Beneficiu de deviz	3,40 %			10 278,68
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				312 592,88 70 955,81
		3. Utilaj				
47		Dulap 36 module PD (EKF- IIQPH-36 IP31)	buc	3,000	1 315,83 0,00	3 947,49 0,00
		Total	lei			3 947,49
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			47,37
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 994,86

		Total	lei			337 026,83
		TVA	20,00 %			67 405,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				404 432,20 84 557,07

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 84 961,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	201,006	35,48	7 131,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,368	35,48	1 112,93
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,426	35,48	1 611,71
Total manopera						9 856,33

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,680	240,00	6 403,20
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,448	195,00	87,36
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,160	195,00	226,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,930	195,00	1 936,35
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	163,520	1,60	261,63
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	371,200	1,60	593,92
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 825,840	1,60	2 921,34
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	235,480	125,00	29 435,00
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	56,280	85,00	4 783,80
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,640	55,00	255,20
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,336	20,47	6,88
12.	4100126202818	Apa	m3	2,320	20,47	47,49
Total materiale de constructii						46 958,37

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,744	155,00	1 510,32
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,872	175,00	852,60
Total utilaje de constructii						2 362,92

Total	lei	59 177,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 217,67

Transportarea materialelor	7,00 %	3 287,09
Cheltuieli de regie	5,86 %	3 790,39
Beneficiu de deviz	3,40 %	2 328,07
Total	100,00 +	70 800,84
TVA	20,00 %	14 160,16

Total deviz: 84 961,00

Intocmit	SC Megacon Service SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Institutia Publica "Agentia Servicii Publice" (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a incaperilor
din str. Armeneasca, 42 B, mun. Chisinau
(conform caietului de sarcini)**

**Investitor Institutia Publica "Agentia
Servicii Publice"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			12,77
						12,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	35,48	6,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	35,48	6,39
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			415,02
						35,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,48	35,13
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			173,59
						21,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	35,48	20,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	35,48	0,56
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	195,00	0,97
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	195,00	8,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			112,71
						20,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	35,48	15,61
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	195,00	1,56
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Institutia Publica "Agentia Servicii Publice"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii capitale a
incaperilor din str. Armeneasca,
42 B, mun. Chisinau (conform
caietului de sarcini)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 84 961,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	232,000	12,77 12,77	2 963,28 2 963,28
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,200	415,02 35,12	9 628,51 814,90
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	232,000	173,59 21,15	40 273,90 4 905,89
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	56,000	112,71 20,93	6 311,93 1 172,26

	Total	lei	59 177,62
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 217,67
	Transportarea materialelor	7,00 %	3 287,09
	Cheltuieli de regie	5,86 %	3 790,39
	Beneficiu de deviz	3,40 %	2 328,07
	Total	100,00 +	70 800,84
	TVA	20,00 %	14 160,16
	Total deviz:		84 961,00
	Inclisiv salariu		9 856,33

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica "Agentia Servicii
Publice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 001 13 C019305-18

Data emiterii

05 februarie 2018

Valabil până la

05 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse electrotehnice m.c. MAKEL... conform anexei,
unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare f/nr din 01.01.2016 cu MAK-PA Makel Elektrik Malz., Palz., Tic.,
Turcia

Codul NCM
8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documente normative indicate în anexa

PRODUCĂTOR

MAK-PA Makel Elektrik Malz., Palz., Tic., Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău

Codul IDNO
1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 228-RE din 05.02.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064,

Raport de încercări Nr. 04/02, 05/02 din 04.02.2019, eliberat de LÎ PI din cadrul ÎS CMAC str. E.
Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. LÎ - 093.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5809/2019 din 05.02.2019. Dosar Nr. 1631.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



ANEXA
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File

1 1

Nr. OCpr - 001 13 C019305-18

din 05 februarie 2018

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produsului	DN normativ
1	Dispozitive de protecție și distribuție m.c. MAKEL: - tablouri de distribuție - doze de protecție și conexiune	SM SR EN 60670-1:2010 cap.7,8 SM SR EN 60998-2-3:2010 cap. 7, 8
2	Aparate electrice pentru comutarea circuitelor electrice m.c. MAKEL: - prelungitoare electrice - prize electrice - fișe electrice	SM SR EN 60884-1:2010 cap.7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 26, 27 p.6.2
3	Înterupătoare electromecanice m.c. MAKEL	SM SR EN 60669-1:2010 cap. 7-13, 16, 22, 23
4	Înterupătoare automate m.c. MAKEL	SM SR EN 60898-1:2010 cap.5, 6
5	Înterupătoare automate diferențiale m.c. MAKEL	SM SR EN 60947-2:2010 cap.4
6	Declanșatoare electrice m.c. MAKEL	SM SR EN 61008-1:2010 cap.7



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

CMAC**Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 001 13 C003128-19**Data emiterii**

30 august 2019

Valabil până la

30 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8536

Aparate electrice pentru comutarea, protejarea circuitelor electrice (întrerupătoare, separatoare, comutatoare, disjunctoare, descărcătoare) m.c.HIMEL...,
modele conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare: nr.DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu DELIXI
Electric LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
Documentele normative indicate în anexă

PRODUCĂTOR

DELIXI Electric LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2902-RE din 30.08.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. Nr. 8378/02/19, 8379/02/19 din 30.08.2019, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare Nr. LÎ - 076 din 17.06.2016

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6550/2019 din 30.08.2019. Dosar Nr. 2641.

Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.



Nr. RO 003128

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATEFila File
1 1

Nr. OCpr - 001 13 C003128-19

din 30 august 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Documentul normativ
1	Înterupătoare automate (monopolare, bipolare, tripolare) m.c. HIMEL modele: HDB...	SM SR EN 60898-1:2012 cap.5, 6, p.8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.2
2	Înterupătoare automate și manuale (înterupătoare de sarcină, separatoare) m.c. HIMEL model: HDG..., HDB...	SM SR EN 60947-3:2011 cap. 3, 4, 5, 7
3	Înterupătoare automate m.c. HIMEL (înterupătoare automate cu curent diferențial RCBO) modele: HDB...	SM SR EN 61009-1:2010 cap.4, 5, 6
4	Înterupătoare automate m.c. HIMEL (înterupătoare automate cu curent diferențial RCCO) modele: HDB...	SM SR EN 61008-1:2010 cap.4, 5, 6
5	Înterupătoare automate (disjunctoare, demaroare) m.c. HIMEL modele: HDC..., HDP....	SM SR EN 60947-4-1:2010 cap. 4, 5, 6, 8
6	Dispozitive de distribuție a circuitelor electrice m.c. HAMEL modele: HTB...	SM SR EN 60670-1:2010 cap.7, 8, 9, 10
7	Înterupătoare automate m.c. HIMEL modele: HDW..., HDM..., HLAY...,	SM SR EN 60947-2:2010 cap. 3, 4, 5, 7
8	Contactoare electrice m.c. HIMEL modele: HDP..., HDC..., HDS..., HDM..., HDP..., HLAY..., HDCH...,	SM SR EN 60947-4-1:2010 cap. 4, 5, 6, 8
9	Siguranțe electrice m.c. HIMEL modele : R..., RT...	GOST 2213-79 p. 3.7, 8.1
10	Limitatoare de supratensiune m.c. HIMEL modele HDY...	SM SR EN 61643-11:2014 cap. 5, 6; p.7.1.2
11	Relee termice m.c. HIMEL modele: HDR..., HDZ...	SM SR EN 60947-5-1:2010 cap. 3, 4, 5, 7



Conducătorul organismului de certificare


Caraban A.**Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!**



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,

Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



AnexăFila File
1 3la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg., 3 kg., 5 kg. Saci din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg, 3kg, 5 kg , saci din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg., Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg., 25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg., Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Toping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg. saci.
14	Mortar de tencuială pe baza	Zidar.	30 kg. saci.

Seria B-M-000615



Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila 2 File 3

la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg, 25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal.	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci.
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg., 25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal.	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Poliizol.	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol.	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

Puha I.

Conducătorul organismului
de certificare

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File
3 3

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărmiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg, căldări de plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fuganmertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldari din plastic.

Seria B № 000617



Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008659-18**

Дата выдачи: 30 августа 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на гипсовой основе строительные, см. приложение 12 позиций, производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD

2520

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказе № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0399 от 24.08.2018, выданного OC "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693, 0693/1 от 16.08.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incercom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действительный до 22.02.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/2 от 06.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев OC „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель OC

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными OC „CERTMATCON”, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист Листов

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А008659-18 ОТ:

30 августа 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество , упаковка
1	Штукатурка на гипсовой основе	NOTA BENE	30 kg, мешки
2	Штукатурка на гипсовой основе	MOHOLIT	30 kg, мешки
3	Штукатурка на гипсовой основе	ORIZONT	30 kg, мешки
4	Штукатурка на гипсовой основе	FAUR GIPS START	30 kg, мешки
5	Штукатурка на гипсовой основе	SVG-100	30 kg, мешки
6	Штукатурка на гипсовой основе	GŞM 15	30 kg, мешки
7	Сухие строительные смеси на гипсовой основе	Meşter Fix	1 кг; 3 кг, ведра.
8	Шпатлевка на гипсовой основе	Eurofin	5кг; 18 кг, мешки
9	Шпатлевка на полимерной основе	Finito SV +	5 кг; 20кг, мешки
10	Шпатлевка на полимерной основе	Eurofin SV +	5 кг; 20 кг, мешки
11	Шпатлевка на гипсовой основе	Finito	18 кг, мешки
12	Клей на гипсовой основе	Fix	17 кг.



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 001 13 C019512-19

Data emiterii

07 martie 2019

Valabil până la

07 martie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cabluri și conductoare electrice conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm² în variantele modelului
Contract de livrare: nr.0106VZ din 01.06.2013 cu ООО «Запорожский завод цветных сплавов», Ucraina

Codul NCM

8544

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative indicate în anexa

PRODUCĂTOR

ООО «Запорожский завод цветных сплавов»,
Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 720-RE din 07.03.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 10.09.2018;
Raport de încercări Nr. Nr. 8014/02/19 din 07.03.2019, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare Nr. LÎ - 076 din 17.06.2016.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5923/2019 din 07.03.2019. Dosar Nr. 1803.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



ANEXA

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File

1 1

Nr. OCpr - 001 13 C019512-19

din 07 martie 2019

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Documentul normativ
1	Cablu electric tip: КГВВ, КГВВз, КГВВнгз,	GOST 31996-2012 p.5.2.1, 5.2.7 GOST 12.2.007.14
2	Conductor electric tip: ПВ1, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, Н07V-K, Н07V-U, NYIFY, NYIFY-F, Н05V-K, Н05V-U,	GOST 6323-79 p.2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 5.2, 5.3 GOST 12.2.007.14
3	Conductor electric tip: ПБВВ, ПУНП, ПБВВГ, ПУГНП, АПУНП, ПУВП	GOST 26445-85 p.2.4.2, 2.4.4, 2.4.7, 5.2, 5.3 GOST 12.2.007.14
4	Cablu electric tip : КГ, КГН, КГТ, КГТН	GOST 24334-80 p.2.2.1, 2.2.11, 2.2.13 GOST 12.2.007.14
5	Cablu electric tip: ВВГ, ВВГ-П, ВВП-1, ВВГнг, ВВГнгз, ВВГнгз-П, ВВГз-П, ВВГнг-П, ВВГзнг-П, АВВГ, АВВГнг, АВБШВ, ВБШВ, АКВБШВ, КВБШВ, ВВГнгд, ВВГнг-LS, АВВГ-П, АПВБШП-1, НАУУ-J, NYM	GOST 16442-80 p.1.2, 1.4, 2.2, 6.1-6.4 GOST 12.2.007.14
6	Conductor electric tip: ПВС, ПВС -С, ПВС нг, ШВВП, YSLY-JB	GOST 7399-97 p.4.1.1.1-4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.2.5, 4.1.2.1, 4.2.1-4.2.4 GOST 12.2.007.14
7	Cablu electric tip: КВВГ, КВВГз, КВВГнг, КВВГнг	GOST 1508-78 p.1.2-1.5, 2.2-2.5, 2.6, 2.10, 5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14
8	Conductor electric tip: СИП (4,5), СИПт (4,5)	GOST 31946-2012 p.5.2.1, 5.2.7 GOST 12.2.007.14
9	Conductor electric neizolat tip : А, АС	GOST 839-80 p.1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 5.1-5.3
10	Cablu electric tip AUDIO, SPEAKER	SM EN 50288-1:2015 p.4.1-4.5



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

DECLARATIE DE CONFORMITATE nr.

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului,
semnată pentru și în numele:

ООО «Запорожский завод цветных сплавов»,
Ukraine

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): <i>(Product, (model(s)))</i>	Cabluri și conductoare electrice conform anexei , unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm ² în variantele modelului Contract de livrare: nr.0106VZ din 01.06.2013 cu OOO «Запорожский завод цветных сплавов», Ucraina
Obiectul declarației: <i>(Base of Declaration)</i>	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Certificat de conformitate : Nr. OCpr - 001 13 C019512-19 din 07.03.2019 Raport de încercări Nr. Nr. 8014/02/19 din 07.03.2019, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare Nr. LÎ - 076 din 17.06.2016.
Standarde relevante: <i>(Applied Standards)</i>	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - Documentele normative indicate în anexa la C.C.
Informații suplimentare: <i>(Supplementary information)</i>	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat: "VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău

Chişinău, Data: 07.03.2019

Cretu Ghenadie

(Nume, functia)

(semnătura)





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001089-19

Data emiterii: 29 iulie 2019

Valabil până la: 29 iulie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci decorative din fibre minerale pentru tavane suspendate,
tip: Lilia; Solut; Artic; Industrial Blak.

Contract Nr 32/89210 din 29.08.2016 cu ЗАО "Минеральная Вата", Federația Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Codul NCM
6806

PRODUCĂTOR

ЗАО "Минеральная Вата", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"NAVIRESURS" S.R.L.,
str. Pavel Botu, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1014600036618

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 365 din 26.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 408/3 din 26.07.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții Nr. CSI.022-17 din 06.01.2017 eliberat de Laboratorul experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 737 din 19.01.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 008061



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001090-19

Data emiterii: 29 iulie 2019

Valabil pînă la: 29 iulie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Structură, plăci și accesorii din oțel pentru tavane suspendate.

Contract Nr. ДПИ din 10.10.2017 cu "Ю-Мет Экспорт", Federația Rusă.

Codul NCM
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 11474-76 pct. 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Траймет М" ООО, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"Naviresurs" S.R.L.,
str. Pavel Botu, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1014600036618

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 366 din 26.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2 etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de identificare și control tehnic Nr. 366 din 25.07.2019,
eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023;
Raport de încercări Nr. 408/2 din 26.07.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019,
eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 737 din 19.01.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008062



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
DIRECȚIA SALVATORI ȘI POMPIERI

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 002-17 din 06.01.2017
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”.


Materialul încercat: placă din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, cu dimensiunile 210x150x15 mm și densitatea de 90 kg/m³.

Prezentul certificat confirmă că, **placa din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”**, prezentată de către S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, **se referă la materiale C₀ (incombustibile).**

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, prezentată în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 002 din 06.01.2017).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatolie Viniciuc

ex. V. Gașpar
tel. 251-490

seria CSI nr. 002-17

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0124

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Vitalii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**
- 9. Instalații tehnologice.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **7 februarie 2019**

Valabil pînă la **7 februarie 2024**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă până la **8 aprilie 2021**

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Agentia Servicii Publice**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatii capitale a incaperilor din str.Armeneasca 42 b,mun Chisinau

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

2 369 287.28 lei (doua milioane trei sute saizeci si noua mii doua sute optzeci si sapte lei 28 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

473 857.46 lei (patru sute saptezeci si trei mii opt sute cincizeci si sapte lei 46 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

2 843 144.74 lei (doua milioane opt sute patruzeci si trei mii una suta patruzeci si patru lei 74 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **160 zile calendaristice**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 01.02.2020 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Agentia Servicii Publice

Lucrari de reparatii capitale a incaperilor din str.Armeneasca 42 b,mun.Chisinau

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2019												2020											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Solutii arhitecturale																								
2.	Ventilare si Conditionare																								
3.	Electricitatea																								
4.	Amenajarea teritoriului																								

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**