

1. Specificatia ceruta	2. Specificatia propusa
<p><b>Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere cu modificările și completările ulterioare;</b></p> <p><b>1.1.2. Autovehiculul livrat va respecta cerințele din prezentul Caiet de sarcini.</b></p> <p><b>1.1.3. Menționăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în țările Uniunii Europene și respectiv trebuie să asigure cerințele minime de circulație pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE.</b></p> <p><b>1.2. Descriere generală:</b></p> <p><b>1.2.1. Anul fabricării: 2024-2025</b></p> <p><b>1.2.2. Masa totală maximă: 2000 kg.;</b></p> <p><b>1.2.3. Masa proprie minimă: 1500 kg</b></p> <p><b>1.2.4. Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;</b></p> <p><b>1.2.5. Numărul de uși: 5</b></p> <p><b>1.2.6. Formula de tracțiune: 4 x 2;</b></p> <p><b>1.2.7. Lungime: maxim 4600 mm;</b></p> <p><b>1.2.8. Înălțime: maxim 1700 mm (măsurată la greutatea netă și fără antenă);</b></p> <p><b>1.2.9. Lățime: maxim 1950 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);</b></p> <p><b>1.2.10 Capacitatea de încărcare: minim 500 kg;</b></p> <p><b>1.2.11 Volum portbagaj: minim 400 litri;</b></p> <p><b>1.2.12 Garanție de exploatare: 36 de luni sau 100000 km;</b></p> <p><b>1.2.13 Garanție pentru anticoroziunea caroseriei – minim 3 ani;</b></p> <p><b>1.2.14 Sisteme de siguranță pasivă, minim:</b></p> <p><b>a) centuri de siguranță în trei puncte – 4+1;</b></p> <p><b>b) airbag-uri – minim 4 (frontale și laterale șofer/pasager fata);</b></p> <p><b>c) tetiere – 4+1;</b></p> <p><b>1.2.15 Panoul de bord – metric, digital.</b></p> <p><b>1.2.16 Instalații de semnalizare, minim:</b></p> <p><b>a) a curelei pentru șofer necuplate;</b></p> <p><b>b) mers în marșarier;</b></p>	<p>Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>1.1.3. Menționăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în țările Uniunii Europene și respectiv asigura cerințele minime de circulație pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care le respecta autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE.</p> <p>1.2. Descriere generală:</p> <p>1.2.1. Anul fabricării: 2025</p> <p>1.2.2. Masa totală: 1961 kg.;</p> <p>1.2.3. Masa proprie: 1435 kg</p> <p>1.2.4. Capacitate scaune: 4 + 1 locuri;</p> <p>1.2.5. Numărul de uși: 5</p> <p>1.2.6. Formula de tracțiune: 4 x 2;</p> <p>1.2.7. Lungime: 4568 mm;</p> <p>1.2.8. Înălțime: 1757 mm (măsurată la greutatea netă și fără antenă);</p> <p>1.2.9. Lățime: 1821 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);</p> <p>1.2.10 Capacitatea de încărcare: 526 kg;</p> <p>1.2.11 Volum portbagaj: 485 litri;</p> <p>1.2.12 Garanție de exploatare: 36 de luni sau 100000 km;</p> <p>1.2.13 Garanție pentru anticoroziunea caroseriei – 6 ani;</p> <p>1.2.14 Sisteme de siguranță pasivă:</p> <p>a) centuri de siguranță în trei puncte – 4+1;</p> <p>b) airbag-uri (frontale laterale tip cortina șofer/pasager fata);</p> <p>c) tetiere – 4+1;</p> <p>1.2.15 Panoul de bord digital.</p> <p>1.2.16 Instalații de semnalizare:</p> <p>a) a curelei pentru șofer necuplate;</p> <p>b) mers în marșarier;</p> <p>c) luminile exterioare lăsate aprinse;</p> <p>d) presiunea în pneuri;</p> <p>1.2.17 Cu automobilul vor fi livrate:</p> <p>a) cheie pentru roți;</p> <p>b) cric pentru automobil;</p>

<p>c) luminile exterioare lăstate aprinse;  d) presiunea în pneuri;  <b>1.2.17 Cu automobilul vor fi livrate:</b>  a) cheie pentru roți;  b) cric pentru automobil;  c) indicator de avarie (triunghi reflectorizant);  d) vestă reflectorizantă;  e) trusă de prim ajutor medical pentru autovehiculele conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008;  f) set covorașe din cauciuc.  <b>1.2.18 Încuietoare centralizată cu telecomandă de la cheie;</b>  <b>1.2.19 Manual de utilizare, preferabil în limba română.</b>  <b>1.3. Tipul caroseriei: SUV (Sport Utility Vehicle) .</b>  <b>2. PERFORMANȚE</b>  <b>2.1 Motor:</b>  <b>2.1.1 Combustibil: benzină;diesel.</b>  <b>2.1.2 Gradul de poluare: minim Euro 4</b>  <b>2.1.3 Cilindri: 4 în linie;</b>  <b>2.1.4 Valve: minim 2 per/cilindru;</b>  <b>2.1.5 Puterea motorului: minim 70 kW (96cp);</b>  <b>2.1.6 Capacitatea cilindrică: 1300 – 2000 cm3</b>  ;  <b>2.1.7 Consumul de control combinat al carburanților: maxim 8,0 litri / 100 km;</b>  <b>2.1.8 Capacitatea rezervorului de carburanți să asigure o autonomie de deplasare de minim 500 km.</b>  <b>2.2 Sistem de frânare:</b>  <b>2.2.1 Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip „disc” ori „tamburi” pentru puntea spate;</b>  <b>2.2.2 Sistem de antiblocare a roților de tip ABS sau similar;</b>  <b>2.2.3 Sistem de repartizare electronică a efortului de frânare de tip EBD sau similar;</b>  <b>2.2.4 Sistem de asistență la frânarea de avarie, de tip EBA (Emergency Brake Assist) sau similar, care să reducă riscurile de coliziune;</b>  <b>2.2.5 Servo asistat.</b>  <b>2.3 Partea rulantă:</b></p>	<p>c) indicator de avarie (triunghi reflectorizant);  d) vestă reflectorizantă;  e) trusă de prim ajutor medical pentru autovehiculele conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008;  f) set covorașe din cauciuc.  1.2.18 Încuietoare centralizată cu telecomandă de la cheie;  1.2.19 Manual de utilizare, preferabil în limba română.  1.3. Tipul caroseriei: SUV (Sport Utility Vehicle) .  <b>2. PERFORMANȚE</b>  <b>2.1 Motor:</b>  2.1.1 Combustibil: benzină  2.1.2 Gradul de poluare: Euro 6  2.1.3 Cilindri: 4 în linie;  2.1.4 Valve: 4 per/cilindru;  2.1.5 Puterea motorului: 105 kW (140cp);  2.1.6 Capacitatea cilindrică: 1332 cm3  ;  2.1.7 Consumul de control combinat al carburanților: 5,7 litri / 100 km;  2.1.8 Capacitatea rezervorului de carburanți: 48l  <b>2.2 Sistem de frânare:</b>  2.2.1 Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip „disc” pentru puntea spate;  2.2.2 Sistem de antiblocare a roților de tip ABS  2.2.3 Sistem de repartizare electronică a efortului de frânare  2.2.4 Sistem de asistență la frânarea de avarie, (Emergency Brake Assist)  2.2.5 Servo asistat.  <b>2.3 Partea rulantă:</b>  2.3.1 Sistem de asistență a urcării în rampă de tip HSA  2.3.2 Sistem de prevenire a patinajului, de tip ASR  2.3.3 Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului de tip ESP  2.3.4 Cutia de viteze: automat  2.3.5 Funcția tempomat, care face posibilă păstrarea unei viteze presetate (Cruise Control);  2.3.6 Roți: jante din aliaj de dimensiune R17  2.3.7 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă.  2.3.8 Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.);  2.3.9 Dimensiunea anvelopelor comparabile cu mărimea R17  2.3.10 Sistemul de direcție servoasistat;  2.3.11 Garda la sol: 162 mm cu vehiculul încărcat maxim;  2.3.12 Ampatament: 2720 mm;</p>
--	---

<p>2.3.1 Sistem de asistență a urcării în rampă de tip HSA sau similar;</p> <p>2.3.2 Sistem de prevenire a patinajului, de tip ASR sau similar;</p> <p>2.3.3 Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului de tip ESP sau similar;</p> <p>2.3.4 Cutia de viteze: manuală, automat, semi-automat;</p> <p>2.3.5 Funcția tempomat, care face posibilă păstrarea unei viteze presetate (Cruise Control);</p> <p>2.3.6 Roți: jante din oțel de dimensiune R16- R18. Sunt acceptate și jantele din aliaj;</p> <p>2.3.7 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă.</p> <p>2.3.8 Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.);</p> <p>2.3.9 Dimensiunea anvelopelor comparabile cu mărimea R16 -R18;</p> <p>2.3.10 Sistemul de direcție servoasistat;</p> <p>2.3.11 Garda la sol: minim 150 mm cu vehiculul încărcat;</p> <p>2.3.12 Ampatament: minim 1800 mm;</p> <p>2.3.13 Arcuri elicoidale față și spate.</p> <p>2.4 Aspect exterior:</p> <p>2.4.1 Culoarea automobilului va fi albă,gri,negru.</p> <p>2.4.2 Autovehiculul va avea instalație de iluminare și semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri.</p> <p>2.4.3 Faruri cu element de iluminare de tip LED;</p> <p>2.4.4 Faruri anticeață;</p> <p>2.4.5 Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile și încălzite;</p> <p>2.4.6 Apărătoare de noroi față și spate;</p> <p>2.4.7 Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașinii;</p> <p>2.4.8 Bare de pavilion longitudinale;</p> <p>2.4.9 Mânerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei.</p> <p>2.4.10 Senzori de parcare cel puțin spate;</p> <p>2.5. Habitaclu</p> <p>2.5.1 Izolare termică și fonică a habitaculului;</p> <p>2.5.2 Instalație pentru aer condiționat care trebuie să asigure un confort termic pasagerilor;</p> <p>2.5.3 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;</p> <p>2.5.4 Oglindă retrovizoare interioară;</p> <p>2.5.5 Radio cu conexiune USB (și/sau CD) și Bluetooth, având montate în habitacul minim</p> <p>4 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului;</p> <p>2.5.6 Volan reglabil pe înălțime și adâncime;</p>	<p>2.3.13 Arcuri elicoidale față și spate.</p> <p>2.4 Aspect exterior:</p> <p>2.4.1 Culoarea automobilului va fi albă</p> <p>2.4.2 Autovehiculul va avea instalație de iluminare și semnalizare luminoasă, inclusiv: lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri.</p> <p>2.4.3 Faruri cu element de iluminare de tip LED;</p> <p>2.4.5 Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile și încălzite;</p> <p>2.4.7 Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașinii;</p> <p>2.4.9 Mânerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei.</p> <p>2.4.10 Senzori de parcare spate</p> <p>2.5. Habitaclu</p> <p>2.5.1 Izolare termică și fonică a habitaculului;</p> <p>2.5.2 Instalație pentru aer condiționat care trebuie să asigure un confort termic pasagerilor;</p> <p>2.5.3 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;</p> <p>2.5.4 Oglindă retrovizoare interioară;</p> <p>2.5.5 Radio cu conexiune USB (și/sau CD) și Bluetooth,</p> <p>4 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului;</p> <p>2.5.6 Volan reglabil pe înălțime și adâncime;</p> <p>2.5.7 Scaunele din față moi, confortabile, tapițate cu materiale textile, reglabile manual în</p> <p>2 reglaje- scaunul șoferului (față – spate și pe înălțime), și centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri;</p> <p>2.5.8 Scaunul (le) din spate să fie moale, confortabil, tapițat cu materiale textile, dotat cu</p> <p>centuri de siguranță în trei puncte și cu posibilitate de rabatare, pentru mărirea spațiului pentru portbagaj;</p> <p>2.5.9 Consolă centrală cu suport pentru pahare;</p> <p>2.5.10 Cotieră comuna pentru șofer și pasager;</p> <p>2.5.11 Podea din mochetă specifică pardoselilor auto.</p> <p>2.5.12 Unitate pentru controlul confortului situată pe plafon, cu funcții de iluminare;</p> <p>2.5.13 Prize 12V – una pe consola centrală și în spate înlocuită cu 2 porturi USB</p> <p>2.5.14 Lampă de interior în plafon;</p> <p>2.5.15 Geamurile din față și din spate acționate electric, inclusiv de pe un panou unic montat</p> <p>într-o zonă accesibilă șoferului;</p> <p>2.5.16 Luneta cu opțiune de încălzire;</p> <p>2.5.17 Să fie prevăzut 1 stingător auto</p>
---	--

**2.5.7 Scaunele din față moi, confortabile, tapițate cu materiale textile, reglabile manual în minim 2 reglaje- minim scaunul șoferului (față – spate și pe înălțime), și centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri;**

**2.5.8 Scaunul (le) din spate să fie moale, confortabil, tapițat cu materiale textile, dotat cu centuri de siguranță în trei puncte și cu posibilitate de rabatare, pentru mărirea spațiului pentru portbagaj;**

**2.5.9 Consolă centrală cu suport pentru pahare;**

**2.5.10 Cotieră cel puțin pentru șofer;**

**2.5.11 Podea din mochetă specifică pardoselilor auto.**

**2.5.12 Unitate pentru controlul confortului situată pe plafon, cu funcții de iluminare;**

**2.5.13 Prize 12V – minim 2, una pe consola centrală și una pentru pasagerii din spate;**

**2.5.14 Lampă de interior în plafon;**

**2.5.15 Geamurile din față și din spate acționate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă șoferului;**

**2.5.16 Luneta cu opțiune de încălzire;**

**2.5.17 Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.**