

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1570042275972 din 02.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 Mobilier							
39100000-3 1	Dulap pentru documente cu uși din sticlă	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (1900 x 750 x 400)mm, Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul pentru corp si ABS 2mm pentru fasade., PFL alb laminat, patru picioare reglabile h 100 mm din metal, manere de deschidere din metal, culoare inox pasul minerului 128 mm.. Dulapul divizat in 2 secții a câte 4 polițe fixe, fiecare ușa din sticlă cu grosime de 5 mm, este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minuțios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la	Dimensiuni: (1900x750x400)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul pentru corp si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, patru picioare reglabile h 100 mm din metal, manere de deschidere din metal, culoare inox pasul minerului 128 mm. Dulapul divizat in 2 secții a câte 4 polițe fixe, fiecare ușa din sticlă cu grosime de 5 mm, este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini

						anularea comenzii.				
39100000-3	2	Dulap pentru haine	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2500 x 1400 x 400) Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat , șase picioare reglabile h 100 mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox pas 128 mm, divizat în 8 secții a câte o poliță fixă, ușa din PAL agățata prin 3 balamale de tip clip cuajustor ,ușile acoperite cu oglinzi cu fațet de 10 mm, fiecare usa dispune de încuietoare pentru securizare . Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (2500x1400x400) Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, șase picioare reglabile h=100 mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox pas 128mm, divizat în 8 secții a câte o poliță fixă, ușa din PAL melaminat 18 mm, este agățata prin 3 balamale de tip clip cuajustor, ușile acoperite cu oglinzi cu fațet de 10 mm, fiecare usa dispune de incuietoare pentru securizare. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini		
39100000-3	3	Dulap pentru haine și documente	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni (1610x1200x420) Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat , șase picioare reglabile h 100 mm di metal, mânere de deschidere din metal pasul de 128 mm, culoare inox, divizat în 2 secții: prima secție a câte 6 polițe fixe,a doua secție cu bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Ușa este agățată	Dimensiuni (1610x1200x420) Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, șase picioare reglabile h=100 mm di metal, mânere de deschidere din metal pasul de 128mm, culoare inox, divizat în 2 secții: prima secție a câte 6 polițe fixe, a doua secție cu	Conform caietului de sarcini		

						prin 4 balamale de tip clip cu ajustor, Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minuțios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Ușa este agățată prin 4 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	4	Dulap pentru haine și echipament	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2310 x 1400 x 550) Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fașade, PFL alb laminat, 4 rafturi pentru echipament, și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Șase picioare reglabile h=100 mm din metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor, mâner de deschidere din metal cu pasul de 128 mm culoarea inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minuțios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (2310x1400x550). Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fașade, PFL alb laminat, 4 rafturi pentru echipament, și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Șase picioare reglabile h=100 mm din metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor, mâner de deschidere din metal cu pasul de 128 mm culoarea inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	5	Dulap pentru haine	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2100 x 750 x 500) Material: PAL melaminat 18	Dimensiuni: (2100x750x500). Material: PAL melaminat	Conform caietului de

						mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, o poliță în partea de sus a dulapului, și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h 100 mm din metal. Ușa este agățată prin 4 balamale de tip clip cu ajustor, mânere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm culoarea inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrării va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anulara comenzii.	18mm incleiat cu cant ABS 0.6mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, o poliță în partea de sus a dulapului, și o bară transversală din țevă nichelată ø 25mm pentru haine. Patru picioare reglabile h=100mm din metal. Ușa este agățată prin 4 balamale de tip clip cu ajustor, mânere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm culoarea inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	sarcini
39100000-3	6	Dulap pentru documente	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2100 x 1000 x 410) Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 6 picioare reglabile h 100 mm din metal, mânere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm, culoare inox, divizat în 2 secții a câte 4 polițe fixe, ușa este agățata prin 5 balamale de tip clip cu ajustor, Culoarea la soliciatarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrării va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei	Dimensiuni: (2100x1000x410). Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 6 picioare reglabile h=100mm din metal, mânere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm, culoare inox, divizat în 2 secții a câte 4 polițe fixe, ușa este agățata prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la soliciatarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea	Conform caietului de sarcini

						tote părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	7	Dulap pentru documente și haine	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2200 x 950 x 420) Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 6 picioare reglabile h 100 mm din metal, mânere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm, culoare inox, divizat în 2 secții: prima secție a câte 4 polițe fixe, a doua secție cu bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutorul cu ajutorul, culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (2200x950x420). Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 6 picioare reglabile h=100 mm din metal, mânere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm, culoare inox, divizat în 2 secții: prima secție a câte 4 polițe fixe, a doua secție cu bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutorul, culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	8	Dulap pentru documente	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2150 x 1120 x 420)mm, Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 6 picioare reglabile h 100 mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox cu pasul de 128 mm, divizat în 2 secții a câte 5 polițe	Dimensiuni: (2150x1120x420)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 6 picioare reglabile h=100 mm din metal, mânere de deschidere din metal,	Conform caietului de sarcini

39100000-3	9	Dulap pentru haine	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	fixe, ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutorul. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii. Dimensiuni: (2150 x 1150 x 450) mm, Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fașade, PFL alb laminat, 5 picioare reglabile h 100 mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox cu pasul de 128 mm, divizat în 3 secții: prima secție a câte 5 polițe fixe, a doua secție cu bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine, a treia secție cu polițe ovale deschise. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutorul, culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	culoare inox cu pasul de 128 mm, divizat în 2 secții a câte 5 polițe fixe, ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutorul. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Dimensiuni: (2150x1150x450)mm Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fașade, PFL alb laminat, 5 picioare reglabile h=100mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox cu pasul de 128 mm, divizat în 3 secții: prima secție a câte 5 polițe fixe, a doua secție cu bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine, a treia secție cu polițe ovale deschise. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutorul, culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
------------	---	--------------------	-------	---------	------------------	--	---	------------------------------------

39100000-3	10	Dulap pentru haine, documente și echipament	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2100 x 2500 x 520-350) mm Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 10 picioare reglabile h=100mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox cu pasul de 128 mm, divizat în 3 secții: prima secție cu bară transversală din țevă ø 25 mm pentru haine a doua secție a câte 4 polițe fixe, a treia secție cu 4 polițe deschise. Ușile sunt agățate prin 4 balamale de tip clip cu ajustor, culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minuțios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (2100x2500x520-350) mm Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, 10 picioare reglabile h=100mm din metal, mânere de deschidere din metal, culoare inox cu pasul de 128 mm, divizat în 3 secții: prima secție cu bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine a doua secție a câte 4 polițe fixe, a treia secție cu 4 polițe deschise. Ușile sunt agățate prin 4 balamale de tip clip cu ajustor, culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	11	Dulap pentru haine	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2250 x 1650 x 550)mm, Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, o poliță în partea de jos a dulapului, și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h 100 mm din metal, Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va	Dimensiuni: (2250x1650x550)mm. Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat, o poliță în partea de jos a dulapului, și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h=100mm din metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip	Conform caietului de sarcini

						<i>fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anulara comenzii.</i>	<i>clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei tote părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.</i>	
39100000-3	12	Set dulapuri	Set dulapuri	Moldova	Rebicon-Plus SRL	<i>Dimensiuni: (2100 x 4350x 420)mm Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Ușile sun agățate prin intermediul a 5 bălămăli de tip clip cu ajustor, usile mici cu lăcățele sunt agățate cu câte 2 bălămăli la fel de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei tote părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anulara comenzii.</i>	<i>Dimensiuni: (2100x4350x420)mm Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Ușile sunt agățate prin intermediul a 5 balamale de tip clip cu ajustor, usile mici cu lăcățele sunt agățate cu câte 2 balamale la fel de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante.Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei tote părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.</i>	Conform caietului de sarcini
39100000-3	13	Dulapuri pentru vestiar	Dulapuri	Moldova	Rebicon-Plus SRL	<i>Dimensiuni: (2330 x 2600x 550) mm Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare. două polițe una partea de sus și una partea de jos și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru</i>	<i>Dimensiuni: (2330x2600x550)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare, două polițe una partea de sus și una partea de</i>	Conform caietului de sarcini

						haine. Patru picioare reglabile h 100 mm din metal, Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	jos și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h=100 mm din metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	14	Dulapuri pentru vestiar	Dulapuri	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2330 x 6400 x 2000 x 550) mm. Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul este dotat cu două polițe una partea de sus și una partea de jos și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h 100 mm din metal, Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (2330x6400x2000x550)mm. Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare, două polițe una partea de sus și una partea de jos și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h=100 mm din metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajustor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	15	Dulapuri pentru	Dulapuri	Moldova	Rebicon-	Dimensiuni: (2330 x 4990 x 2600 x	Dimensiuni:	Conform

		vestiar				Plus SRL	550) mm. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare, două polițe una partea de sus și una partea de jos și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h 100 mm di metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutor, Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei tote părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anulara comenzii.	(2330x4990x2600x550)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul este dotat cu 2 usi, fiecare, două polițe una partea de sus și una partea de jos și o bară transversală din țevă nichelată ø 25 mm pentru haine. Patru picioare reglabile h=100mm din metal. Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutor. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	caietului de sarcini
39100000-3	16	Dulap pentru haine	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (2120x2350x350) mm. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat.Dulapul este de tip deschis dotat 5 polițe în partea dreaptă și o bară transversală din țevă nichelată ø 25mm pentru haine pe partea stângăplus un perete spate din Pal melaminat de 18 mm,pentru ca costumele să nu aibă contact cu peretele tenchuit .Patru picioare reglabile h 100 mm din metal. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minutios,cu ajutorul organelor	Dimensiuni: (2120x2350x350) mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul este de tip deschis dotat 5 polițe în partea dreaptă și o bară transversală din țevă nichelată ø 25mm pentru haine pe partea stîngă plus un perete spate din Pal melaminat de 18 mm, pentru ca costumele să nu aibă contact cu peretele tenchuit. Patru picioare reglabile h=100mm din metal. Culoarea la solicitarea autorității	Conform caietului de sarcini	

						competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anulara comenzii.	contractante.Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	17	Dulap pe perete	Dulap	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (1200x2550x550) mm. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat . Dulapul se instalează pe perete mănere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm, culoare inox,Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anulara comenzii.	Dimensiuni: (1200x2550x550) mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul se instalează pe perete, mănere de deschidere din metal cu pasul de 128 mm, culoare inox. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	18	Dulapuri pe perete	Dulapuri	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (720x750x350) mm. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat . Dulapul se instalează pe perete mănere de deschidere din meta cu pasul de 128 mm, culoare ino.Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minutios,cu ajutorul	Dimensiuni: (720x750x350)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Dulapul se instalează pe perete mănere de deschidere din meta cu pasul de 128 mm, culoare ino. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.	Conform caietului de sarcini

						organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anularea comenzii.	Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile..	Conform caietului de sarcini
39100000-3	19	Set polițe	Set polițe	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (370x1500x255) mm. Material PAL melaminat 36 mm înțleiat cu ABS 2mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.	Dimensiuni: (370x1500x255)mm. Material PAL melaminat 36mm înțleiat cu ABS 2mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	20	Noptiere	Noptiere	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (590 x540x480) mm. Material: PAL melaminat 18 mm înțleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat . Noptiera este dotată cu trei sertare , glisiere cu bile,mânere de deschidere din metal de culoare inox cu pasul de 128 mm, pe patru roțile cu opritor. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executarii lucrarii va fi controlata minuios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (590x540x480)mm. Material: PAL melaminat 18mm înțleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade, PFL alb laminat. Noptiera este dotată cu trei sertare, glisiere cu bile, mânere de deschidere din metal de culoare inox cu pasul de 128mm, pe patru roțile cu opritor. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	21	Scaun tumbă	Scaun tumbă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (400x1750x420) mm. Material: PAL melaminat 18 mm înțleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru	Dimensiuni: (400x1750x420)mm. Material: PAL melaminat 18mm înțleiat cu cant ABS 0.6	Conform caietului de sarcini

						fasade. Elementul de șezut prezintă o u.să agățată pe 4 bălămăli cu un minier incastrat. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutuos, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade. Elementul de șezut prezintă o ușă agățată pe 4 balamale cu un minier incastrat. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	22	Masă de lucru	Masă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (750 x 1250 x 600) mm . Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat . Polița pentru tastatură: 3 sertare glisieră cu bile. Suport procesor 500x250x100mm., role din plastic, 10-20 kg, minere din metal culoarea inox cu pasul de 128 mm Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutuos, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (750x1250x600)mm . Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Polița pentru tastatură: 3 sertare, glisieră cu bile. Suport procesor 500x250x100mm, role din plastic, 10-20 kg, minere din metal culoarea inox cu pasul de 128 mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	23	Masă de lucru	Masă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (750 x 850 x 460)mm. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru	Dimensiuni: (750x850x460)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6	Conform caietului de sarcini

						fasade și capac, PFL alb laminat .Culoarea PAL la solicitarea autorității contractant.. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	24	Masă de lucru	Masă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (750x1650x600)mm. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Polița pentru tastatură: raft de depozitare 3 sertare glisieră cu bila.Capacul mesei cu forma neregulată,taiat curbă linie. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Dimensiuni: (750x1650x600)mm. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Polița pentru tastatură: raft de depozitare 3 sertare glisieră cu bila. Capacul mesei cu forma neregulată, taiat curbă linie. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	25	Masă de birou	Masă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (750x2100x2100) mm. Masă de birou. Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb	Dimensiuni: (750x2100x2100) mm Masă de birou. Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6	Conform caietului de sarcini

						laminat.. Divizar in doua sectii,prima cu sertare 3 la numar cu glisieră cu bile,cu minere din metal culoarea inox cu pasul 128 mm , a doua parte pentru depozitarea mapelor .Sectia cu mape este inchisa cu 2 usi ,cu mecanisme de glisare si menere incastrate.Polița pentru tastatură Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.Corectitudinea executării lucrării va fi controlata minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Divizat în două secții, prima cu sertare, 3 la număr, cu glisieră cu bile, cu minere din metal culoarea inox cu pasul 128 mm, a doua parte pentru depozitarea mapelor. Secția cu mape este închisă cu 2 uși, cu mecanisme de glisare și menere încasturate. Polița PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	
39100000-3	26	Masă de lucru	Masă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Dimensiuni: (750x2600x1500)mm. Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Dotată cu două nopțiere a cite trei sertare cu glisieră cu bile Minere din metal culoarea inox cu pasul de 128 mm.Masa de lucru este preconizată pentru 3 locuri de munca. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.Corectitudinea executării lucrării va fi controlata minutios,cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică	Dimensiuni: (750x2600x1500)mm. Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fasade și capac, PFL alb laminat. Dotată cu două nopțiere, a cite trei sertare, cu glisieră cu bile. Minere din metal culoarea inox cu pasul de 128 mm. Masa de lucru este preconizată pentru 3 locuri de munca. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea	Conform caietului de sarcini

						<i>fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.</i>	<i>mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.</i>	
39100000-3	27	Masă de lucru	Masă	Moldova	Rebicon-Plus SRL	<i>Dimensiuni: (750x2500x750)mm.</i> <i>Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fatade și capac, PFL alb laminat. , o noptieră cu trei sertare cu glisiere cu bile și două noptiere a cite două sertare cu bile incorporate în masă. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.</i>	<i>Dimensiuni: (750x2500x750)mm.</i> <i>Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fatade și capac, PFL alb laminat. O noptieră cu trei sertare, cu glisiere cu bile și două noptiere a cite două sertare, cu glisiere cu bile incorporate în masă. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.</i>	Conform caietului de sarcini
39100000-3	28	Uși pentru dulapuri	Uși pentru dulapuri	Moldova	Rebicon-Plus SRL	<i>Dimensiuni: (1160 h x750) mm</i> <i>Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu ABS 2 mm.</i> <i>Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutor. Mânere de deschidere din metal de culoare inox cu pasul de 128 mm, ușile vor fi incuiate prin intermediul lacatelor pentru mobila Culoarea Pal la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile</i>	<i>Dimensiuni: (1160h x750)mm</i> <i>Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu ABS 2 mm.</i> <i>Ușa este agățată prin 5 balamale de tip clip cu ajutor. Mânere de deschidere din metal de culoare inox cu pasul de 128mm, ușile vor fi incuiate prin intermediul lacatelor pentru mobile. Culoarea Pal la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile</i>	Conform caietului de sarcini

							<i>vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.</i>	<i>vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.</i>	
39100000-3	29	Nopțieră	Nopțieră	Moldova	Rebicon-Plus SRL		<i>Dimensiuni: (750x750x420) mm.</i> <i>Material: PAL melaminat 18 mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fatade și capac, PFL alb laminat.</i> <i>Nopțiera este dotată cu doua usi agatate cu cite doua balamale de tip clip cu ajutorul din metal de culoare inox cu un singur surub de montare , pe crapodine, cu o singura polita.</i> <i>Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.</i> <i>Corectitudinea executării lucrării va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente.Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.</i>	<i>Dimensiuni: (750x750x420)mm.</i> <i>Material: PAL melaminat 18mm incleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul si ABS 2mm pentru fatade și capac, PFL alb laminat.</i> <i>Nopțiera este dotată cu doua usi agatate cu cite doua balamale de tip clip cu ajutorul, mânere de deschidere din metal de culoare inox cu un singur surub de montare, pe crapodine, cu o singura polita.</i> <i>Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.</i> <i>Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile necesită a fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.</i>	Conform caietului de sarcini
39100000-3	30	Lambriuri pentru perete	Lambriuri pentru perete	Moldova	Rebicon-Plus SRL		<i>Dimensiuni (1250x200)mm</i> <i>Material: PAL melaminat 18 mm. incleiat cu ABS 2mm pe tot perimetrul. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.</i>	<i>Dimensiuni (1250x200)mm.</i> <i>Material: PAL melaminat 18mm. Incleiat cu ABS 2mm pe tot perimetrul. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante.</i>	Conform caietului de sarcini
39100000-3	31	Polită	Polită	Moldova	Rebicon-Plus SRL		<i>Material: PAL melaminat</i> <i>Dimensiuni 800*400mm</i>	<i>Material: PAL melaminat</i> <i>Dimensiuni 800x400mm</i>	Conform caietului de sarcini
39100000-3	32	Dulap cu polițe	Dulap cu polițe	Moldova	Rebicon-Plus SRL		<i>Material: PAL melaminat 18 mm. incleiat cu ABS 2mm pe tot</i>	<i>Dimensiuni: 1930x600x270mm</i> <i>Material: PAL melaminat</i>	Conform caietului de sarcini

						perimetru. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii. Dimensiuni 1930*600*270 mm	18mm, înleiat cu ABS 2mm pe tot perimetrul. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	sarcini
39100000-3	33	Set mobilă de bucătărie	Set mobilă de bucătărie	Moldova	Rebicon-Plus SRL	Set mobilă de bucătărie Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fațade și capac, PFL alb laminat. Bucătaria este compusă din mai multe dulapuri. Dulapurile cu sertare cu glisieră cu bile și dulapuri cu deschidere clasică a ușilor. Ușile sunt agățate pe două balamali de tip clip cu ajustor. Blatul de bucătărie este de grosimea 38 mm. Chiuveta inox 0.8 mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlată minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosită trebuie să fie de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerințelor tehnice duce la anularea comenzii.	Set mobilă de bucătărie Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetrul și ABS 2mm pentru fațade și capac, PFL alb laminat. Bucătaria este compusă din mai multe dulapuri. Dulapurile cu sertare cu glisieră cu bile și dulapuri cu deschidere clasică a ușilor. Ușile sunt agățate pe două balamali de tip clip cu ajustor. Blatul de bucătărie este de grosimea 38 mm. Chiuveta inox 0.8 mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosită v-a fi de calitate superioară. La asamblarea mobilei toate părțile vizibile vor fi curate, adică fără semne sau mecanisme de fixare vizibile.	Conform caietului de sarcini
39100000-3	34	Masă de	Masă de	Moldova	Rebicon-	Set mobilă de bucătărie	Set mobilă de bucătărie	Conform

	bucătărie în set cu două scaune	bucătărie în set cu două scaune			Plus SRL	Material: PAL melaminat 18 mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru și ABS 2mm pentru fatade și capac, PFL alb laminat. Bucataria este compusa din mai multe dulapuri. Dulapurile cu sertare cu glisiere cu bile și dulapuri cu dechidere clasica a usilor. Ușile sunt agatate pe doua balamali de tip clip cu ajustor. Blatul de bucatarie este de grosimea 38 mm. Chiuveta inox 0.8 mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Corectitudinea executării lucrării va fi controlata minutios, cu ajutorul organelor competente. Feroneria folosita trebuie sa fie de calitate superioara.. La asamblarea mobilei tote părțile vizibile necesită a fi curate ,adică fără șenme sau mecanisme de fixare vizibile. Orice încălcare a cerintelor tehnice duce la anularea comenzii.	Material: PAL melaminat 18mm înleiat cu cant ABS 0.6 mm pe tot perimetru si ABS 2mm pentru fatade și capac, PFL alb laminat. Bucataria este compusa din mai multe dulapuri. Dulapurile cu sertare cu glisiere cu bile si dulapuri cu dechidere clasica a usilor. Ușile sunt agatate pe doua balamale de tip clip cu ajustor. Blatul de bucatarie este de grosimea 38 mm. Chiuveta inox 0.8 mm. Culoarea PAL la solicitarea autorității contractante. Feroneria folosita v-a fi de calitate superioara. La asamblarea mobilei tote părțile vizibile vor fi curate, adică fără șenme sau mecanisme de fixare vizibile.	caietului de sarcini
TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iani Olga În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rebicon – Plus SRL Adresa: mun. Chisinau, bd. Sffefan cel Mare 196