

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21005301	Data: „26” Februarie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	ÎM „Combinatul Servicii Funerare”	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
34134200-7	Camion autobasculantă cu corp din metal cu descărcare în trei părți.	Hyundai EX 6	Coreea	Hyundai Motor Company	Tipul caroserie: camion autobasculantă cu corp metal; - anul producție: 2019; - culoare: argintiu; - Dimensiuni: Lungime – max.5500mm, Lățime – max.2000mm, Înălțime – max.2500mm; -ampatament:max.3000mm; - tracțiune: pe spate (6x4); - anvelope: dimensiuni R16 - R18(Tubeless); - motor: capacitate – max.4000cm³, formă – 4 cilindri în linie, putere – min.165CP, sistem alimentare – turbocompresor; - tip combustibil: - motorină (diesel);	Tipul caroserie: camion autobasculantă cu corp metal; - anul producție: 2019; - culoare: Alb; - Dimensiuni: Lungime – 5300 mm, Lățime – 2020 mm, Înălțime – 2 280 mm; - ampatament: 2 850 mm; - tracțiune: pe spate (6x4); - anvelope: dimensiuni 205/75R 17.5-10PR (Tubeless, Black Wheel Rear Rib & Lug); - motor: capacitate – 3933 cm³, formă – 4 cilindri în linie, putere – 170 CP, sistem alimentare – turbocompresor;	

				- norme de poluare: - EURO V; - norme de consum: max.15litri/100km; - volum rezervor: 80 - 100 litri; - transmisie: manuală în 5 trepte; - specificație caroserie: -corp crescut – min.4m3 , -cu borturi adăugătoare acoperite cu tent și cu elemente de fixare, -cu descărcare în 3 părți, cu acționare hidraulică; - absolvirea corpului: min.50 grade; - capacitate de ridicare: max.4800kg; - volumul încărcat: min.6 m3 ; - lungimea ramei de montare: de la cabină până la marginea ramei – min.3400mm; - garda de sol: min.220mm; - greutatea totală a șasiului: max.3000kg; - greutatea totală admisă: max.7800kg; - sistem de frânare: dublu circuit, -cu amplificator hidraulic de vid și ABS, ESP; - utilaj adăugător: aer condiționat,	- tip combustibil: - motorină (diesel); - norme de poluare: - EURO V; - norme de consum: 15litri/100km; - volum rezervor: 100 litri; - transmisie: manuală în 5 trepte; - Specificație caroserie: -corp crescut – 450 H -cu borturi adăugătoare acoperite cu tent și cu elemente de fixare, -cu descărcare în 3 părți, -cu acționare hidraulică; - absolvirea corpului: 7,7; - capacitate de ridicare: 4100kg; - volumul încărcat: min.6 m3 ; - lungimea ramei de montare: de la cabină până la marginea ramei –4790 mm; - garda de sol: 200 mm; - greutatea totală a șasiului: 2735 kg; - greutatea totală admisă: max.6500 kg; - sistem de frânare: dublu circuit, -cu amplificator hidraulic de vid și ABS, ESP; - utilaj adăugător: aer condiționat, -geamuri electrice,	
--	--	--	--	---	---	--

					-geamuri electrice, -încălzire oglinzi retrovizoare, -lămpi anti-ceață față/spate, -radio AM/FM și AUX, -coloană de direcție telescopică reglabilă, -servodirecție, -limitator de viteză, -roată de rezervă, -închidere centralizată, -ceas electronic, -tahometru, -set roți iarnă. Sisteme de siguranță: - -Air Bag șofer și pasager, -centuri de siguranță pretensionate (Certificat EEU); - Garanție: min.3 ani/150000km. *Nu se acceptă ofertele cu bunuri produse în China.	-încălzire oglinzi retrovizoare, -lămpi anti-ceață față/spate, -radio AM/FM și AUX, -coloană de direcție telescopică reglabilă, -servodirecție, -limitator de viteză, -roată de rezervă, -închidere centralizată, -ceas electronic, -tahometru, -set roți iarnă. Sisteme de siguranță: -Air Bag șofer și pasager, -centuri de siguranță pretensionate (Certificat EEU); - Garanție: 3 ani sau 150 000 km.parcursi prima care intervine. Produse asamblate in Coreea de Sud.	
	Total lotul 1					1 309 000 .00 MDL (fără TVA)	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Mensch Garri**
Ofertantul: **Pacific Motors SRL**

În calitate de: Director
Adresa: Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 78/1