

Specificații tehnice Lotul 1

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1744718717516 din 15.04.2025

Obiectul achiziției: Ascensoare pentru pasageri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ascensor 2 buc	Ascensor electric pentru transportarea pasagerilor AEP-630 (Sarcina-630kg la 4 stații)	Republica Moldova	SRL Baslift	1. Instalație de ascensor pentru transportarea pasagerilor cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, viteză 1m/s; ☐ Capacitate: 630 Kg; ☐ Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; ☐ Număr uși de acces: 4 buc. ☐ Număr stații: 4; ☐ Uși de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile; ☐ Dimensiuni uși de acces: 2000x800 mm;	1. Instalație de ascensor pentru transportarea pasagerilor cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, viteză 1m/s; ☐ Capacitate: 630 Kg; ☐ Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; ☐ Număr uși de acces: 4 buc. ☐ Număr stații: 4; ☐ Uși de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile; ☐ Dimensiuni uși de acces: 2000x800 mm;	

			☐ Înramarea ușilor fabricate din oțel inox decorativ; ☐ Dimensiuni uși cabină: 2000x800 mm; ☐ Dimensiuni interioare a cabinei, mm: Lățime – 1215; Adâncime – 1425; Înălțime – 2200. ☐ Tip cabină: Netrecătoare; ☐ Tavanul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inox; ☐ Pardoseala cabinei va fi executată din marmură artificială; ☐ Balustradă din oțel inox; ☐ Oglindă; ☐ Panou comandă a cabinei cu display LCD; ☐ Sistem de limitare a sarcinii cabinei; ☐ Sistem de aprovizionare cu energie electrică neîntreruptibilă (UPS); ☐ Buton de chemare anti-vandal cu iluminare și înregistrarea comenzilor și display LCD; ☐ Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; ☐ Display LCD la fiecare stație.	☐ Înramarea ușilor fabricate din oțel inox decorativ; ☐ Dimensiuni uși cabină: 2000x800 mm; ☐ Dimensiuni interioare a cabinei, mm: Lățime – 1215; Adâncime – 1425; Înălțime – 2200. ☐ Tip cabină: Netrecătoare; ☐ Tavanul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inox; ☐ Pardoseala cabinei va fi executată din marmură artificială; ☐ Balustradă din oțel inox; ☐ Oglindă; ☐ Panou comandă a cabinei cu display LCD; ☐ Sistem de limitare a sarcinii cabinei; ☐ Sistem de aprovizionare cu energie electrică neîntreruptibilă (UPS); ☐ Buton de chemare anti-vandal cu iluminare și înregistrarea comenzilor și display LCD; ☐ Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; ☐ Display LCD la fiecare stație.	
--	--	--	--	--	--

Lucrări aferente instalatiei bunurilor 2buc				-Demontarea ascensoarelor existente. -Montarea în puț a ascensoarelor noi cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 630 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.	-Demontarea ascensoarelor existente. -Montarea în puț a ascensoarelor noi cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 630 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.	
TOTAL	2 buc					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
 Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2