

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul procedurii de achiziție: MD-1681122510689 din 10 apr 2023						
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2023.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Plasa sudata pentru armare	200x200x3	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.	Conform legislației RM
Plasă sudată pentru armare	150x1503	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm	Conform legislației RM
Lotul 3						
Țeavă profilată	20*20*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	20*20*6M	20*20*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	30*30*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	30*30*6M	30*30*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	30*20*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	30*20*6M	30*20*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	40*30*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	40*30*6M	40*30*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	40*40*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	40*40*6M	40*40*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	10*50*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	10*50*6M	10*50*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	50*50*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	50*50*6M	50*50*6M	Conform legislației RM

Țeavă profilată	60*60*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	60*60*6M	60*60*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	70*70*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	70*70*6M	70*70*6M	Conform legislației RM
Țeavă profilată	80*80*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	80*80*6M	80*80*6M	Conform legislației RM
Lotul 4						
Cornier din metal	20*3*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	20*3*6M	20*3*6M	Conform legislației RM
Cornier din metal	30*3*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	30*3*6M	30*3*6M	Conform legislației RM
Cornier din metal	40*4*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	40*4*6M	40*4*6M	Conform legislației RM
Cornier din metal	50*5*6M	Ukraina	Importator Metalica Zuev	50*5*6M	50*5*6M	Conform legislației RM
Lotul 5						
Foie metalică 0,04	Foie metalică 0,04	Ukraina	Importator Metalica Zuev	1,50*2,00M	1,50*2,00M	Conform legislației RM
Foie metalică 0,03	Foie metalică 0,03	Ukraina	Importator Metalica Zuev	1,50*2,00M	1,50*2,00M	Conform legislației RM
Foie zincată	Foie zincată	Ukraina/Romania	Importator Metalica Zuev/Ongrochim SRL	2,00*1,00*0,45	2,00*1,00*0,45	Conform legislației RM
Lotul 6						
Cherestea tivită h30	30x150x6	Ukraina	Importator I.I. Caliga Valeriu	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	Conform legislației RM
Cherestea tivită h70	70x150x6	Ukraina	Importator I.I. Caliga Valeriu	L-6m, l-150mm, h-70mm	L-6m, l-150mm, h-70mm	Conform legislației RM
Lotul 7						
Placaj OSB	OSB 15/18 mm	Ukraina	Kronospan	2500x1250x16mm	2500x1250x16mm	Conform legislației RM

Placaj OSB	OSB 12 mm	Ukraina	Kronospan	2500x1250x12mm	2500x1250x12mm	Conform legislației RM
Placaj	Fanera 6.5 mm	Ukraina	Importator MCrisco SRL	1,50x1,50x6mm	1,50x1,50x6mm	Conform legislației RM
Placaj	Fanera 12 mm	Ukraina	Importator MCrisco SRL	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	Conform legislației RM
Lotul 8						
DVP	DVP	Ukraina	Importator MCrisco SRL	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	Conform legislației RM
Lotul 10						
Lambriu din lemn ”A” L-2,0M	A	Ukraina	Importator Premium Profil SRL	scândură planșată, proiectată pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	scandura planșata, proiectata pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	Conform legislației RM
Lotul 14						
Gips-carton antiumezeală	gips	Romania	Rigips	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Conform legislației RM
Sistema grilă pentru tavan Amstrong	armstrong	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,Md,Bg	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.	Conform legislației RM
Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	Conform legislației RM
Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	Conform legislației RM
Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Bridă reglabilă (pentru pod)	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	60x0,6mm	60x0,6mm	Conform legislației RM
Profil UW 75(0,3)	Profil UW 75(0,3)	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	3m*0,75mm	3m*0,75mm	Conform legislației RM
Profil CW 75(0,3)	Profil CW 75(0,3)	Ukraina	Importator Ongrochim SRL	3m*0,75mm	3m*0,75mm	Conform legislației RM
Vată minerală	Vată minerală	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,Md,Bg	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	Conform legislației RM

Vată minerală	Vată minerală	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	Conform legislației RM
Lotul 15						
Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasa fibra	China	Importator Premium Profil	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune ruluu 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune ruluu 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Conform legislației RM
Lotul 16						
Dibluri cu surub cui SM 3,9. 6x40	Dibluri cu surub cui SM 3,9	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	Dimensiune: 6x40	Dimensiune: 6x40	Conform legislației RM
Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x60	Dibluri cu șurub cui SM 3,9	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	Dimensiune: 6x60	Dimensiune: 6x60	Conform legislației RM
Dibluri fluture	Dibluri fluture	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat	Conform legislației RM
Lotul 17						
Șuruburi 25 mm	Șuruburi 25 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	3,5x25 mm gips - metal	3,5x25 mm gips - metal	Conform legislației RM
Șuruburi 35 mm	Șuruburi 35 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	3,5x35 mm gips - lemn	3,5x35 mm gips - lemn	Conform legislației RM
Șuruburi 51 mm	Șuruburi 51 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	3,5x51 mm gips - lemn	3,5x51 mm gips - lemn	Conform legislației RM
Șuruburi 70 mm	Șuruburi 70 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet Grup	4,2x70 mm gips - lemn	4,2x70 mm gips - lemn	Conform legislației RM
Lotul 18						
Chit pentru rosturi alb	Chit pentru rosturi alb	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Conform legislației RM

Chit pentru rosturi gri	Chit pentru rosturi gri	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Conform legislației RM
Mâner telescopic	Mâner telescopic	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Desfacerea: min 2 m	Desfacerea: min 2 m	Conform legislației RM
Banda mascare	Banda mascare	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	Conform legislației RM
Cornier Aluminiu	Cornier Aluminiu	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Profil de colț 25x25x3000 mm	Profil de colț 25x25x3000 mm	Conform legislației RM
Bandaj rosturi	Bandaj rosturi	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	Conform legislației RM
Banda adeziva din fibra de sticla 50 mm 45m	Banda adeziva din fibra de	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru,Bl,M d,Bg	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	Conform legislației RM
Lotul 19						
Rolă abrazivă K60	Rolă abrazivă K60	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	Conform legislației RM
Rolă abrazivă K120	Rolă abrazivă K120	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	Conform legislației RM
Hârtie abrazivă K180	Hârtie abrazivă K180	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	Conform legislației RM
Lotul 26						
Disc pentru debitare metal AS 30 T	230x2.5x22. 23 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	230x2.5x22.23 mm	230x2.5x22.23 mm	Conform legislației RM
Disc pentru debitare metal A 46 R	125x1.6x22. mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	125x1.6x22.23 mm	125x1.6x22.23 mm	Conform legislației RM
Disc lamelar frontal pentru metal si inox	125x22.23 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	125x22.23 mm	125x22.23 mm	Conform legislației RM
Disc debitat diamant cu segmente	230 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	230 mm	230 mm	Conform legislației RM
Disc debitat diamant	125 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	125 mm	125 mm	Conform legislației RM
Lotul 29						
Buloane cu cap hexagonal si filet deplin	8x40 mm (pachet a	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	8x40 mm (pachet a câte 20 buc)	8x40 mm (pachet a câte 20 buc)	Conform legislației RM

Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	8x70 mm	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	8x70 mm	8x70 mm	Conform legislației RM
Lotul 30						
Piulita hexagonala	Piulita hexagonala	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	8 mm	8 mm	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	6*50 cutie a câte 100 buc	6*50 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	6*60 cutie a câte 100 buc	6*60 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	8*60 cutie a câte 100 buc	8*60 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	10*60 cutie a câte 100 buc	10*60 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	10*70 cutie a câte 100 buc	10*70 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	12*60 cutie a câte 100 buc	12*60 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	12*70 cutie a câte 100 buc	12*70 cutie a câte 100 buc	Conform legislației RM
Diblu KPX	Diblu KPX	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	14*80 cutie a câte 100buc.	14*80 cutie a câte 100buc.	Conform legislației RM
Ranga	Ranga	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	800 mm x 19 mm	800 mm x 19 mm	Conform legislației RM
Cleste mare	Cleste mare	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	Conform legislației RM
Bomfaier	Bomfaier	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	300 mm	300 mm	Conform legislației RM
Panza bomfaier	Panza bomfaier	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	300 mm	300 mm	Conform legislației RM
Fierastrau vertical	Fierastrau vertical	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Profmet/Madeco/TGR	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	Conform legislației RM
Lotul 35						
Perie de vopsit plată B30	perie	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	L 30 mm (păr)	L 30 mm (păr)	Conform legislației RM

Perie de vopsit plată B45	perie	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	L 45 mm (păr)	L 45 mm (păr)	Conform legislației RM
Perie de vopsit plată B50	perie	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	L 50 mm (păr)	L 50 mm (păr)	Conform legislației RM
Perie de vopsit plată B100	perie	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	L 100 mm (păr)	L 100 mm (păr)	Conform legislației RM
Perii var	perie	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	50 x 150 mm (păr)	50 x 150 mm (păr)	Conform legislației RM
Șpaclu L100	spaclu	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	Conform legislației RM
Șpaclu L 350	spaclu	RPC, Turcia,Pl,Ro,Ru, Bl,Md,Bg	Prof-Met Grup	Lungimea 350 mm, inox	Lungimea 350 mm, inox	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager
Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3