

**Lucrări de construcție a două Obiecte de
infrastructură militară în cadrul proiectului
„Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract
multianual 2024-2025**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Obiectul 1.5. - Construcție capitală Elemente de construcție (compart. C)

Valoarea de deviz 11 754 939,36 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	149,010	1 045,50 0,00	155 789,70 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3	83,800	4 450,73 11,42	372 970,83 957,39
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii și sub podele)	100 m3	42,030	555,90 0,00	23 364,63 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	42,030	2 868,10 530,35	120 546,19 22 290,49
5	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (surplus de sol)	100 m3	23,180	1 147,50 0,00	26 599,05 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	3 940,000	19,98 0,00	78 740,90 0,00
		Total 1. Lucrări de terasament Inclusiv salariu				778 011,30 23 247,88
		2. 2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. 2.1. Fundatii Fm-1 (20 buc)				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	12,500	1 553,07 270,59	19 413,33 3 382,32
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	52,000	1 623,03 264,57	84 397,45 13 757,74
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,200	104,79 63,14	12 071,40 7 273,33
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	132,000	17,93 4,75	2 366,80 627,04
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 854,460	16,97 3,79	31 466,83 7 025,04
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	64,000	47,99 12,63	3 071,43 808,15
		Total 2.1. Fundatii Fm-1 (20 buc) Inclusiv salariu				152 787,24 32 873,62
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-2				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,200	1 552,76 270,58	1 863,31 324,70
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	6,900	1 623,11 264,57	11 199,43 1 825,55
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,000	104,78 63,14	4 715,03 2 841,14
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,580	17,21 4,03	405,79 95,01
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	859,730	16,61 3,43	14 277,85 2 946,62

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii continue si radiere				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg	9,480	47,99 12,63	454,92 119,72
		Total 2.2. Fundatii Fm-2 Inclusiv salariu				32 916,33 8 152,74
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,120	1 553,17 270,58	3 292,72 573,64
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	8,960	1 623,07 264,57	14 542,69 2 370,57
21	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,600	104,90 63,14	2 265,94 1 363,75
22	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,400	17,93 4,75	473,39 125,43
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	327,880	16,97 3,79	5 563,57 1 242,10
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	12,800	47,99 12,63	614,30 161,63
		Total 2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc) Inclusiv salariu				26 752,61 5 837,12
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,120	1 553,17 270,58	3 292,72 573,64
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	10,160	1 623,01 264,57	16 489,83 2 688,05
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,800	104,74 63,14	2 492,82 1 502,65

1	2	3	4	5	6	7
28	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	38,800	17,93 4,75	695,68 184,30
29	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	452,120	16,97 3,79	7 671,62 1 712,69
30	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg	37,920	47,99 12,63	1 819,84 478,82
		Total 2.4. Fundații Fm-4 (4 buc) Inclusiv salariu				32 462,51 7 140,15
		2.5. 2.5. Fundații Fm-5 (13 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	5,720	1 553,10 270,58	8 883,75 1 547,74
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	26,000	1 623,05 264,57	42 199,29 6 878,87
33	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,520	104,77 63,14	6 864,76 4 136,70
34	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	85,800	17,93 4,75	1 538,40 407,56
35	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	1 054,040	16,97 3,79	17 885,10 3 992,87
36	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg	81,640	47,99 12,63	3 917,96 1 030,87
		Total 2.5. Fundații Fm-5 (13 buc) Inclusiv salariu				81 289,26 17 994,61
		2.6. 2.6. Fundații Fm-6 (9 buc)				
37	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	3,600	1 553,06 270,58	5 591,03 974,10
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,	m3	15,300	1 623,06	24 832,80

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20			264,57	4 047,96
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,200	104,80 63,14	4 422,56 2 664,36
40	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,400	17,93 4,75	1 065,09 282,19
41	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	650,250	16,97 3,79	11 033,59 2 463,29
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg	56,520	47,99 12,63	2 712,52 713,68
		Total 2.6. Fundatii Fm-6 (9 buc) Inclusiv salariu				49 657,59 11 145,58
		2.7. 2.7. Fundatii Fm-7				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,600	1 552,78 270,58	931,67 162,35
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,500	1 623,07 264,57	4 057,67 661,43
45	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,000	105,43 63,14	737,98 441,95
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,970	17,93 4,75	107,07 28,38
47	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	144,330	16,97 3,79	2 448,97 546,71
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 2.7. Fundatii Fm-7 Inclusiv salariu				8 436,93 1 881,23

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,300	1 554,57 270,60	466,37 81,18
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,400	1 623,41 264,57	2 272,78 370,40
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,320	104,50 63,14	451,43 272,75
52	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,600	17,92 4,75	118,30 31,32
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	41,820	16,97 3,79	709,55 158,38
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				4 172,00 954,44
		2.9. 2.9. Fundatii Fm-9 (2 buc)				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,450	1 554,04 270,73	699,32 121,83
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,250	1 623,00 264,57	3 651,75 595,29
57	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	104,78 63,14	838,22 505,09
58	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	13,200	17,93 4,75	236,70 62,72
59	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	76,580	16,97 3,79	1 299,39 290,07

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii izolate				
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	6,400	47,99 12,63	307,15 80,81
		Total 2.9. Fundatii Fm-9 (2 buc) Inclusiv salariu				7 032,53 1 655,81
		2.10. 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,200	1 552,75 270,60	310,55 54,12
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,900	1 622,61 264,58	1 460,35 238,12
63	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,600	105,54 63,14	379,93 227,29
64	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,600	17,92 4,75	118,30 31,32
65	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	35,280	16,97 3,79	598,66 133,67
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc) Inclusiv salariu				3 021,36 724,93
		2.11. 2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	15,320	1 553,03 270,58	23 792,41 4 145,36
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	30,640	1 623,04 264,57	49 729,80 8 106,48
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	138,000	121,55 72,16	16 774,32 9 957,53

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 034,100	17,21 4,03	17 795,47 4 166,04
71	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 110,700	16,61 3,43	18 445,85 3 806,83
		Total 2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml) Inclusiv salariu				126 537,85 30 182,24
		Total 2. Fundatii Inclusiv salariu				525 066,21 118 542,47
		3. 3. Pereti monoliti				
		3.1. 3.1. Pereti Pm-1				
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,600	1 552,77 270,59	2 484,43 432,94
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	52,800	1 815,51 264,57	95 859,10 13 969,41
74	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	264,000	112,60 57,12	29 727,46 15 080,61
75	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 982,200	17,71 3,79	35 106,05 7 508,97
		Total 3.1. Pereti Pm-1 Inclusiv salariu				163 177,04 36 991,93
		3.2. 3.2. Pereti Pm-2				
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,700	1 553,08 270,58	2 640,24 459,99
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	50,800	1 815,51	92 227,75

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)			264,57	13 440,26
78	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	254,000	112,60 57,12	28 601,41 14 509,37
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 976,800	17,71 3,79	35 010,57 7 488,47
		Total 3.2. Pereti Pm-2 Inclusiv salariu				158 479,97 35 898,09
		3.3. 3.3. Pereti Pm-3				
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,700	1 553,08 270,58	2 640,24 459,99
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	31,700	1 815,51 264,57	57 551,77 8 386,93
82	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	158,500	112,64 57,12	17 853,34 9 054,08
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,360	19,40 5,97	26,38 8,12
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 460,140	17,71 3,79	25 859,95 5 531,24
		Total 3.3. Pereti Pm-3 Inclusiv salariu				103 931,68 23 440,36
		3.4. 3.4. Pereti Pm-4				
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	1,400	1 552,76	2 173,86

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)			270,59	378,82
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	38,200	1 815,50 264,57	69 351,98 10 106,65
87	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	191,000	112,62 57,12	21 509,63 10 910,59
88	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 361,400	17,71 3,79	24 111,12 5 157,23
		Total 3.4. Pereti Pm-4 Inclusiv salariu				117 146,59 26 553,29
		3.5. 3.5. Pereti Pm-5				
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,600	1 552,78 270,58	931,67 162,35
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	13,800	1 815,49 264,57	25 053,80 3 651,10
91	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	69,000	112,64 57,12	7 771,94 3 941,52
92	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	544,800	17,71 3,79	9 648,86 2 063,78
		Total 3.5. Pereti Pm-5 Inclusiv salariu				43 406,27 9 818,75
		3.6. 3.6. Pereti Pm-6				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	0,100	1 558,20 270,60	155,82 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	2,800	1 815,49 264,57	5 083,36 740,81
95	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,000	112,60 57,12	1 576,45 799,73
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,700	17,71 3,79	2 509,76 536,79
		Total 3.6. Pereti Pm-6 Inclusiv salariu				9 325,39 2 104,39
		3.7. 3.7. Pereti Pm-7 (2 buc)				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	5,000	1 815,54 264,57	9 077,69 1 322,86
98	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	25,000	112,51 57,12	2 812,83 1 428,08
99	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	307,600	17,71 3,79	5 448,02 1 165,26
		Total 3.7. Pereti Pm-7 (2 buc) Inclusiv salariu				17 338,54 3 916,20
		3.8. 3.8. Pereti Pm-8 (3 buc)				
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	7,800	1 815,52 264,57	14 161,08 2 063,67
101	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la	m2	39,000	112,66 57,12	4 393,83 2 227,81

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	419,700	17,71 3,79	7 433,31 1 589,89
		Total 3.8. Pereti Pm-8 (3 buc) Inclusiv salariu				25 988,22 5 881,37
		3.9. 3.9. Pereti Pm-9				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	6,300	1 815,43 264,57	11 437,22 1 666,81
104	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	79,000	112,63 57,12	8 898,00 4 512,76
105	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 110,200	17,71 3,79	19 662,33 4 205,67
		Total 3.9. Pereti Pm-9 Inclusiv salariu				39 997,55 10 385,24
		3.10. 3.10. Pereti Pm-10				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	4,200	1 815,64 264,57	7 625,68 1 111,20
107	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	52,500	112,54 57,12	5 908,40 2 998,99
108	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,320	19,37 5,95	141,76 43,59
109	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si	kg	783,580	17,71 3,79	13 877,98 2 968,38

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total 3.10. Pereti Pm-10 Inclusiv salariu				27 553,82 7 122,16
		3.11. 3.11. Pereti Pm-11 (3 buc)				
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	6,900	<u>1 815,59</u> 264,57	<u>12 527,54</u> 1 825,55
111	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	86,000	<u>112,60</u> 57,12	<u>9 683,95</u> 4 912,62
112	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	941,100	<u>17,71</u> 3,79	<u>16 667,45</u> 3 565,05
		Total 3.11. Pereti Pm-11 (3 buc) Inclusiv salariu				38 878,94 10 303,22
		3.12. 3.12. Pereti Pm-12				
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	2,500	<u>1 815,54</u> 264,57	<u>4 538,86</u> 661,43
114	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	32,000	<u>112,60</u> 57,12	<u>3 603,33</u> 1 827,95
115	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	369,300	<u>17,71</u> 3,79	<u>6 540,39</u> 1 398,98
		Total 3.12. Pereti Pm-12 Inclusiv salariu				14 682,58 3 888,36
		3.13. 3.13. Pereti Pm-13				
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	1,740	<u>1 815,32</u> 264,57	<u>3 158,66</u> 460,35

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)				
117	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,000	112,60 57,12	2 477,29 1 256,71
118	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	293,500	17,71 3,79	5 197,86 1 111,86
		Total 3.13. Pereti Pm-13 Inclusiv salariu				10 833,81 2 828,92
		3.14. 3.14. Pereti Pm-14 (2 buc)				
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	3,000	1 815,45 264,57	5 446,35 793,72
120	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,000	112,60 57,12	4 278,94 2 170,69
121	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,900	17,71 3,79	6 781,50 1 450,52
		Total 3.14. Pereti Pm-14 (2 buc) Inclusiv salariu				16 506,79 4 414,93
		Total 3. Pereti monoliti Inclusiv salariu				787 247,19 183 547,21
		4. 4. Rame monolite				
		4.1. 4.1. Rama monolita RM-1 (1 buc)				
		Total 4.1. Rama monolita RM-1 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.2. 4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2 buc)				
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,600	1 909,18 318,69	4 963,88 828,59

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25 (M350)				
123	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,000	131,02 75,16	3 406,40 1 954,23
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	69,000	19,84 5,95	1 369,27 410,75
125	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,400	18,16 4,27	3 239,66 761,61
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,400	47,99 12,63	307,15 80,81
		Total 4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2 buc) Inclusiv salariu				13 286,36 4 035,99
		4.3. 4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,000	1 908,83 318,69	3 817,66 637,38
128	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	112,51 60,13	1 462,64 781,69
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,000	43,23 27,06	1 469,65 919,99
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,200	19,84 5,95	1 452,52 435,76
131	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	187,000	18,16 4,27	3 396,05 798,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
132	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				12 059,24 3 694,38
		4.4. 4.2. Rama monolita RM-2 (1 buc)				
		Total 4.2. Rama monolita RM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.5. 4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7 buc)				
133	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	11,900	1 909,11 318,69	22 718,42 3 792,40
134	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	119,000	131,00 75,16	15 588,52 8 944,34
135	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	377,300	19,84 5,95	7 487,08 2 245,98
136	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 075,200	18,16 4,27	19 526,31 4 590,27
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,100	47,99 12,63	2 116,40 556,86
		Total 4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7 buc) Inclusiv salariu				67 436,73 20 129,85
		4.6. 4.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77
139	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
140	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,900	19,85 5,95	1 069,66 320,86
141	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc) Inclusiv salariu				9 637,10 2 875,72
		4.7. 4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43
144	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	131,01 75,16	1 572,18 901,95
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,400	19,84 5,95	801,53 240,52
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,300	18,16 4,27	1 149,45 270,28
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 967,84 1 835,59
		4.8. 4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
148	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
149	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
150	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
151	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,600	19,85 5,95	2 849,82 854,80
152	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,400	18,16 4,27	6 363,30 1 495,92
		Total 4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc) Inclusiv salariu				31 760,42 10 268,64
		4.9. 4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
153	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
154	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
155	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	339,200	19,84 5,95	6 731,12 2 019,23

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
157	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	714,150	18,16 4,27	12 969,41 3 048,89
158	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85
		Total 4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc) Inclusiv salariu				42 859,17 13 146,89
		4.10. 4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
159	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
160	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
161	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a prealelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
162	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	256,400	19,84 5,95	5 087,92 1 526,34
163	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	700,600	18,16 4,27	12 723,63 2 991,05
164	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc) Inclusiv salariu				40 819,57 12 556,53
		4.11. 4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,500	1 909,48 318,70	954,74 159,35
166	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,000	112,51 60,13	337,54 180,39
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	43,22 27,06	432,24 270,58
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,100	19,84 5,95	934,55 280,32
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,900	18,16 4,27	1 015,24 238,66
170	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,800	47,99 12,63	230,34 60,61
		Total 4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1 buc)				3 904,65
		Inclusiv salariu				1 189,91
		4.12. 4.3. Rama monolita RM-3 (1 buc)				
		Total 4.3. Rama monolita RM-3 (1 buc)				0,00
		Inclusiv salariu				
		4.13. 4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77
172	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76
173	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate	kg	53,900	19,85 5,95	1 069,66 320,86

1	2	3	4	5	6	7
		in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
174	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
175	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				9 637,10 2 875,72
		4.14. 4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1 buc)				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,600	1 908,20 318,70	1 144,92 191,22
177	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,000	131,01 75,16	786,09 450,97
178	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,100	19,84 5,95	339,28 101,80
179	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,100	18,16 4,27	546,63 128,56
180	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1 buc) Inclusiv salariu				2 970,49 912,96
		4.15. 4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1 buc)				
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77

1	2	3	4	5	6	7
182	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,900	19,85 5,95	1 069,66 320,86
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
185	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1 buc Inclusiv salariu				9 637,10 2 875,72
		4.16. 4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
186	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,200	1 909,20 318,69	19 473,86 3 250,63
187	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,000	131,02 75,16	13 363,54 7 666,58
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,400	19,84 5,95	6 417,50 1 925,18
189	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,800	18,16 4,27	10 765,81 2 530,82
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,200	47,99 12,63	921,44 242,44
		Total 4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				50 942,15 15 615,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.17. 4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
191	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43
192	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	131,01 75,16	1 572,18 901,95
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,500	19,85 5,95	684,85 205,35
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,300	18,16 4,27	1 149,45 270,28
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				5 851,16
		Inclusiv salariu				1 800,42
		4.18. 4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
197	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
199	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	339,200	19,84 5,95	6 731,12 2 019,23

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
200	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	714,150	18,16 4,27	12 969,41 3 048,89
201	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85
		Total 4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1 buc) Inclusiv salariu				42 859,17 13 146,89
		4.19. 4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
202	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
203	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
205	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	256,400	19,84 5,95	5 087,92 1 526,34
206	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	700,600	18,16 4,27	12 723,63 2 991,05
207	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1 buc) Inclusiv salariu				40 819,57 12 556,53
		4.20. 4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	7,100	1 909,19 318,69	13 555,25 2 262,70
209	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,000	112,51 60,13	5 175,51 2 765,98
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,900	19,84 5,95	5 415,57 1 624,53
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	756,250	18,16 4,27	13 733,92 3 228,62
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85
		Total 4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1 buc)				43 937,94
		Inclusiv salariu				13 452,05
		4.21. 4.4. Rama monolita RM-4 (1 buc)				
		Total 4.4. Rama monolita RM-4 (1 buc)				0,00
		Inclusiv salariu				
		4.22. 4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
214	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77
215	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate	kg	53,900	19,85 5,95	1 069,66 320,86

1	2	3	4	5	6	7
		in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				9 637,10 2 875,72
		4.23. 4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,200	1 909,20 318,69	19 473,86 3 250,63
220	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,000	131,02 75,16	13 363,54 7 666,58
221	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,400	19,84 5,95	6 417,50 1 925,18
222	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,800	18,16 4,27	10 765,81 2 530,82
223	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,200	47,99 12,63	921,44 242,44
		Total 4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc) Inclusiv salariu				50 942,15 15 615,65
		4.24. 4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc)				
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,900	1 908,90 318,69	1 718,01 286,82

1	2	3	4	5	6	7
225	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,000	130,76 75,16	1 176,87 676,46
226	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,800	19,85 5,95	631,14 189,29
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,900	18,16 4,27	888,05 208,71
228	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc) Inclusiv salariu				4 567,64 1 401,69
		4.25. 4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc)				
229	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77
230	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76
231	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,500	19,85 5,95	1 141,34 342,32
232	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
233	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc)				9 708,78 2 897,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.26. 4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
234	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,300	1 908,68 318,69	2 481,29 414,30
235	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	130,84 75,16	1 700,93 977,11
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,500	19,85 5,95	704,76 211,36
237	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,400	18,16 4,27	1 641,51 385,92
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				6 682,06
		Inclusiv salariu				2 029,10
		4.27. 4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1 buc)				
239	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	7,600	1 909,21 318,69	14 509,97 2 422,03
240	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,000	112,51 60,13	5 175,51 2 765,98
241	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	144,000	43,23 27,06	6 224,41 3 896,43
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	292,900	19,84 5,95	5 812,46 1 743,59

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
243	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	811,900	18,16 4,27	14 744,69 3 466,14
244	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1 buc) Inclusiv salariu				46 927,76 14 415,39
		4.28. 4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
245	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,400	1 908,17 318,67	763,27 127,47
246	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	2,500	114,35 60,13	285,87 150,33
247	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,000	43,55 27,06	304,84 189,41
248	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,200	19,84 5,95	380,92 114,31
249	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,400	18,16 4,27	969,56 227,95
		Total 4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1 buc) Inclusiv salariu				2 704,46 809,47
		4.29. 4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1 buc)				
250	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	7,200	1 909,08 318,69	13 745,39 2 294,56

1	2	3	4	5	6	7
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,200	112,47 60,13	4 858,67 2 597,61
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	136,000	43,22 27,06	5 878,59 3 679,95
253	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	274,700	19,84 5,95	5 451,37 1 635,23
254	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	784,680	18,16 4,27	14 250,51 3 349,96
255	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,170	48,00 12,63	536,17 141,06
		Total 4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1 buc) Inclusiv salariu				44 720,70 13 698,37
		4.30. 4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1 buc)				
256	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
257	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
258	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
259	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,400	19,84 5,95	5 087,92 1 526,34

1	2	3	4	5	6	7
260	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	719,520	18,16 4,27	13 067,25 3 071,80
261	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,170	48,00 12,63	536,17 141,06
		Total 4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1 buc) Inclusiv salariu				41 238,64 12 657,12
		4.31. 4.5. Rama monolita RM-6 (1 buc)				
		Total 4.5. Rama monolita RM-6 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.32. 4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
262	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77
263	CB03F	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76
264	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,900	19,85 5,95	1 069,66 320,86
265	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
266	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc) Inclusiv salariu				9 637,10 2 875,72
		4.33. 4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
267	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	10,200	1 909,20	19 473,86

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)			318,69	3 250,63
268	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,000	131,02 75,16	13 363,54 7 666,58
269	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,400	19,84 5,95	6 417,50 1 925,18
270	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,800	18,16 4,27	10 765,81 2 530,82
271	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,200	47,99 12,63	921,44 242,44
		Total 4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc) Inclusiv salariu				50 942,15 15 615,65
		4.34. 4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
272	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,300	1 908,68 318,69	2 481,29 414,30
273	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	130,84 75,16	1 700,93 977,11
274	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,500	19,85 5,95	704,76 211,36
275	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,400	18,16 4,27	1 641,51 385,92
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc) Inclusiv salariu				6 682,06 2 029,10
		4.35. 4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc)				
277	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,900	1 908,90 318,69	1 718,01 286,82
278	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,000	130,76 75,16	1 176,87 676,46
279	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,200	19,84 5,95	559,52 167,88
280	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,900	18,16 4,27	888,05 208,71
281	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc) Inclusiv salariu				4 496,02 1 380,28
		4.36. 4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43
283	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	131,01 75,16	1 572,18 901,95
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,400	19,84 5,95	801,53 240,52
285	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	98,300	18,16 4,27	1 785,01 419,64

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc) Inclusiv salariu				6 752,17 2 024,09
		4.37. 4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,400	1 908,17 318,67	763,27 127,47
288	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,500	114,35 60,13	285,87 150,33
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,000	43,55 27,06	304,84 189,41
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,200	19,84 5,95	380,92 114,31
291	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,400	18,16 4,27	969,56 227,95
		Total 4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1 buc) Inclusiv salariu				2 704,46 809,47
		4.38. 4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2 buc)				
292	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	14,400	1 909,17 318,69	27 492,12 4 589,12
293	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii	m2	86,400	112,47 60,13	9 717,32 5 195,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
294	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	272,000	43,23 27,06	11 757,20 7 359,91
295	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	549,400	19,84 5,95	10 902,33 3 270,54
296	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,360	18,16 4,27	28 500,59 6 699,99
297	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,340	47,99 12,63	1 072,08 282,07
		Total 4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2 buc) Inclusiv salariu				89 441,64 27 396,86
		4.39. 4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1 buc)				
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,700	1 909,21 318,69	10 882,49 1 816,52
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,000	112,51 60,13	3 937,90 2 104,55
300	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,000	43,23 27,06	4 668,30 2 922,32
301	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,900	19,84 5,95	4 760,76 1 428,14
302	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	652,650	18,16 4,27	11 852,74 2 786,30

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
303	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85
		Total 4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1 buc) Inclusiv salariu				36 713,53 11 218,68
		4.40. 4.6. Rama monolita RM-5 (1 buc)				
		Total 4.6. Rama monolita RM-5 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.41. 4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43
305	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	131,01 75,16	1 572,18 901,95
306	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,400	19,84 5,95	801,53 240,52
307	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,300	18,16 4,27	1 149,45 270,28
308	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 967,84 1 835,59
		4.42. 4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43
310	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	12,000	131,01	1 572,18

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			75,16	901,95
311	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,500	19,85 5,95	684,85 205,35
312	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,300	18,16 4,27	1 149,45 270,28
313	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc) Inclusiv salariu				5 851,16 1 800,42
		4.43. 4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
314	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,000	1 908,83 318,69	3 817,66 637,38
315	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	112,51 60,13	1 462,64 781,69
316	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,000	43,23 27,06	1 469,65 919,99
317	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,200	19,84 5,95	1 452,52 435,76
318	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,000	18,16 4,27	3 396,05 798,34
319	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	9,600	47,99	460,72

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			12,63	121,22
		Total 4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				12 059,24 3 694,38
		4.44. 4.7. Rama monolita RM-7 (1 buc)				
		Total 4.7. Rama monolita RM-7 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.45. 4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
320	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,700	1 909,34 318,69	3 245,87 541,77
321	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,000	131,15 75,16	2 229,52 1 277,76
322	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,900	19,85 5,95	1 069,66 320,86
323	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,600	18,16 4,27	2 789,71 655,78
324	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,300	47,99 12,63	302,34 79,55
		Total 4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				9 637,10 2 875,72
		4.46. 4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5 buc)				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	8,500	1 909,18 318,69	16 227,99 2 708,86
326	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	85,000	131,04 75,16	11 138,54 6 388,81

1	2	3	4	5	6	7
327	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	269,500	19,85 5,95	5 348,28 1 604,27
328	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	494,000	18,16 4,27	8 971,41 2 109,00
329	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	47,99 12,63	767,86 202,04
		Total 4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5 buc) Inclusiv salariu				42 454,08 13 012,98
		4.47. 4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
330	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,300	1 908,68 318,69	2 481,29 414,30
331	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	130,84 75,16	1 700,93 977,11
332	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,500	19,85 5,95	704,76 211,36
333	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	90,400	18,16 4,27	1 641,51 385,92
334	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc) Inclusiv salariu				6 682,06 2 029,10
		4.48. 4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
335	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)				
336	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	131,01 75,16	1 572,18 901,95
337	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,500	19,85 5,95	704,76 211,36
338	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,300	18,16 4,27	1 785,01 419,64
339	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1 buc) Inclusiv salariu				6 506,63 1 955,79
		4.49. 4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2 buc)				
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,400	1 909,07 318,69	8 399,90 1 402,23
341	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,000	131,01 75,16	5 764,66 3 307,15
342	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	139,600	19,85 5,95	2 770,45 830,99
343	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,000	18,16 4,27	4 685,46 1 101,46
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,400	47,99 12,63	307,15 80,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2 buc) Inclusiv salariu				21 927,62 6 722,64
		4.50. 4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2 buc)				
345	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	14,400	1 909,17 318,69	27 492,12 4 589,12
346	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	86,500	112,56 60,13	9 736,67 5 201,25
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,000	43,23 27,06	10 114,65 6 331,69
348	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	544,200	19,84 5,95	10 799,21 3 239,56
349	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,360	18,16 4,27	28 500,59 6 699,99
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,340	47,99 12,63	1 072,08 282,07
		Total 4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2 buc) Inclusiv salariu				87 715,32 26 343,68
		4.51. 4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,700	1 909,21 318,69	10 882,49 1 816,52
352	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,000	112,51 60,13	3 937,90 2 104,55
353	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	108,000	43,23 27,06	4 668,30 2 922,32

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
354	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,300	19,84 5,95	4 550,17 1 365,01
355	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	624,000	18,16 4,27	11 332,30 2 664,00
356	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1 buc) Inclusiv salariu				35 831,88 10 993,62
		4.52. 4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,500	1 909,48 318,70	954,74 159,35
358	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,000	112,51 60,13	337,54 180,39
359	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	43,23 27,06	345,80 216,47
360	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,500	19,85 5,95	466,56 139,86
361	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,500	18,16 4,27	826,09 194,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc) Inclusiv salariu				2 930,73 890,35
		4.53. 4.8. Rama monolita RM-9 (1 buc)				
		Total 4.8. Rama monolita RM-9 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.54. 4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
362	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,000	1 908,83 318,69	3 817,66 637,38
363	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	112,51 60,13	1 462,64 781,69
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,000	43,23 27,06	1 469,65 919,99
365	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,200	19,84 5,95	1 452,52 435,76
366	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,000	18,16 4,27	3 396,05 798,34
367	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				12 059,24 3 694,38
		4.55. 4.9. Rama monolita RM-17 (1 buc)				
		Total 4.9. Rama monolita RM-17 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.56. 4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc)				
368	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	4,700	1 909,15	8 972,99

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)			318,69	1 497,83
369	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,000	112,51 60,13	3 150,30 1 683,64
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
371	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,800	19,84 5,95	5 036,58 1 510,82
372	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	511,650	18,16 4,27	9 292,12 2 184,34
373	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85
		Total 4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc) Inclusiv salariu				30 953,57 9 472,74
		4.57. 4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
374	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,700	1 909,15 318,69	8 972,99 1 497,83
375	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,000	112,51 60,13	3 150,30 1 683,64
376	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
377	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate	kg	183,100	19,84 5,95	3 633,46 1 089,98

1	2	3	4	5	6	7
		in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
378	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	510,500	18,16 4,27	9 271,33 2 179,47
379	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc) Inclusiv salariu				29 379,04 9 007,40
		4.58. 4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc)				
380	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,700	1 909,15 318,69	8 972,99 1 497,83
381	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,000	112,51 60,13	3 150,30 1 683,64
382	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
383	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,300	19,84 5,95	2 029,93 608,99
384	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	254,400	18,16 4,27	4 619,87 1 086,07
		Total 4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc) Inclusiv salariu				22 663,33 7 311,79
		4.59. 4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc)				
385	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	0,500	1 909,48 318,70	954,74 159,35

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)				
386	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,000	112,51 60,13	337,54 180,39
387	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	43,23 27,06	345,80 216,47
388	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,600	19,85 5,95	865,39 259,52
389	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,400	18,16 4,27	860,60 202,34
390	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc) Inclusiv salariu				3 824,79 1 139,29
		4.60. 4.10. Rama monolita RM-8 (1 buc)				
		Total 4.10. Rama monolita RM-8 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.61. 4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc)				
391	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,200	1 909,20 318,69	19 473,86 3 250,63
392	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,000	131,02 75,16	13 363,54 7 666,58
393	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici	kg	323,400	19,84 5,95	6 417,50 1 925,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
394	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	921,600	18,16 4,27	16 737,15 3 934,55
395	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	37,800	47,99 12,63	1 814,10 477,31
		Total 4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc) Inclusiv salariu				57 806,15 17 254,25
		4.62. 4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
396	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,200	1 909,26 318,69	2 291,11 382,43
397	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	131,01 75,16	1 572,18 901,95
398	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,500	19,85 5,95	704,76 211,36
399	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,300	18,16 4,27	1 785,01 419,64
400	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	47,99 12,63	153,57 40,41
		Total 4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc) Inclusiv salariu				6 506,63 1 955,79
		4.63. 4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc)				
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,400	1 909,07 318,69	8 399,90 1 402,23
402	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	44,000	131,01	5 764,66

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			75,16	3 307,15
403	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	156,800	19,84 5,95	3 111,69 933,40
404	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,000	18,16 4,27	4 685,46 1 101,46
405	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,400	47,99 12,63	307,15 80,81
		Total 4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc) Inclusiv salariu				22 268,86 6 825,05
		4.64. 4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc)				
406	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,000	1 909,47 318,69	1 909,47 318,69
407	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,000	112,51 60,13	675,07 360,78
408	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	43,23 27,06	864,50 541,17
409	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,200	19,84 5,95	1 869,25 560,77
410	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	111,800	18,16 4,27	2 030,48 477,31
411	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	9,600	47,99	460,72

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			12,63	121,22
		Total 4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc) Inclusiv salariu				7 809,49 2 379,94
		4.65. 4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
412	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,700	1 909,21 318,69	10 882,49 1 816,52
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,000	112,51 60,13	3 937,90 2 104,55
414	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,000	43,23 27,06	4 668,30 2 922,32
415	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,300	19,84 5,95	4 550,17 1 365,01
416	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	624,000	18,16 4,27	11 332,30 2 664,00
417	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc) Inclusiv salariu				35 831,88 10 993,62
		4.66. 4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1 buc)				
418	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
419	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20

1	2	3	4	5	6	7
420	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,600	19,85 5,95	2 849,82 854,80
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,400	18,16 4,27	6 363,30 1 495,92
		Total 4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1 buc) Inclusiv salariu				31 760,42 10 268,64
		4.67. 4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc)				
423	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,600	1 909,17 318,69	12 600,51 2 103,35
424	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
425	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	43,23 27,06	5 446,35 3 409,37
426	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	289,500	19,84 5,95	5 744,72 1 723,39
427	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	682,850	18,16 4,27	12 401,13 2 915,22
428	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85

1	2	3	4	5	6	7
		kg				
		Total 4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc) Inclusiv salariu				41 304,49 12 717,38
		4.68. 4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
429	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,500	1 909,48 318,70	954,74 159,35
430	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,000	112,51 60,13	337,54 180,39
431	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	43,23 27,06	345,80 216,47
432	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,500	19,85 5,95	466,56 139,86
433	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,500	18,16 4,27	826,09 194,28
		Total 4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc) Inclusiv salariu				2 930,73 890,35
		4.69. 4.11. Rama monolita RM-10 (1 buc)				
		Total 4.11. Rama monolita RM-10 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.70. 4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc)				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,000	1 909,47 318,69	1 909,47 318,69
435	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii	m2	6,500	113,22 60,13	735,91 390,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
436	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,000	43,36 27,06	737,09 459,99
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,600	19,85 5,95	726,47 217,85
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	93,500	18,16 4,27	1 697,80 399,20
439	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,800	47,99 12,63	230,34 60,61
		Total 4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc) Inclusiv salariu				6 037,08 1 847,19
		4.71. 4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc)				
440	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,700	1 909,15 318,69	8 972,99 1 497,83
441	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,200	112,45 60,13	3 171,00 1 695,67
442	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
443	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	103,400	19,84 5,95	2 051,74 615,55
444	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	254,400	18,16 4,27	4 619,87 1 086,07

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total 4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc) Inclusiv salariu				22 705,84 7 330,38
		4.72. 4.11.3. Grinda monolita Gr-17 (1 buc)				
445	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,700	1 909,15 318,69	8 972,99 1 497,83
446	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,200	112,45 60,13	3 171,00 1 695,67
447	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
448	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	231,900	19,84 5,95	4 601,94 1 380,46
449	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	498,200	18,16 4,27	9 047,56 2 126,91
450	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.11.3. Grinda monolita Gr-17 (1 buc) Inclusiv salariu				30 144,45 9 257,35
		4.73. 4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1 buc)				
451	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,900	1 909,22 318,69	3 627,51 605,51
452	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	11,500	112,12 60,13	1 289,40 691,49

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
453	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,000	43,22 27,06	1 556,09 974,10
454	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,200	19,84 5,95	1 452,52 435,76
455	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	190,100	18,16 4,27	3 452,34 811,63
456	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1 buc) Inclusiv salariu				11 838,58 3 639,71
		4.74. 4.12. Rama monolita RM-11 (2 buc)				
		Total 4.12. Rama monolita RM-11 (2 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.75. 4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
457	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,400	1 909,15 318,69	17 946,00 2 995,68
458	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,400	112,45 60,13	6 341,99 3 391,33
459	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,000	43,23 27,06	7 780,50 4 870,53
460	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici	kg	463,800	19,84 5,95	9 203,91 2 760,93

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
461	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,400	18,16 4,27	18 095,13 4 253,84
462	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,200	47,99 12,63	921,44 242,44
		Total 4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				60 288,97 18 514,75
		4.76. 4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc)				
463	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,800	1 909,15 318,69	20 618,77 3 441,84
464	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	65,000	112,51 60,13	7 313,20 3 908,45
465	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	207,000	43,24 27,06	8 949,84 5 601,11
466	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	420,400	19,84 5,95	8 342,39 2 502,61
467	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 158,600	18,16 4,27	21 041,24 4 946,35
468	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,740	47,99 12,63	611,34 160,85
		Total 4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				66 876,78 20 561,21
		4.77. 4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
469	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,400	1 909,18 318,69	19 855,50 3 314,37
470	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	62,400	112,45 60,13	7 017,07 3 752,12
471	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,000	43,23 27,06	10 114,65 6 331,69
472	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	397,600	19,84 5,95	7 890,30 2 366,84
473	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 118,600	18,16 4,27	20 314,82 4 775,59
474	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,340	47,99 12,63	1 072,08 282,07
		Total 4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				66 264,42 20 822,68
		4.78. 4.13. Rama monolita RM-12 (2 buc)				
		Total 4.13. Rama monolita RM-12 (2 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.79. 4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
475	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,400	1 909,15 318,69	17 946,00 2 995,68
476	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,400	112,45 60,13	6 341,99 3 391,33
477	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc	180,000	43,23	7 780,50

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			27,06	4 870,53
478	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,800	19,84 5,95	9 203,91 2 760,93
479	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,400	18,16 4,27	18 095,13 4 253,84
480	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,200	47,99 12,63	921,44 242,44
		Total 4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				60 288,97 18 514,75
		4.80. 4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc)				
481	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	18,800	1 909,15 318,69	35 892,02 5 991,35
482	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	113,000	112,51 60,13	12 713,74 6 794,69
483	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,000	43,23 27,06	15 561,00 9 741,06
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	732,400	19,84 5,95	14 533,84 4 359,91
485	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 046,800	18,16 4,27	37 171,49 8 738,27

1	2	3	4	5	6	7
486	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	50,960	47,99 12,63	2 445,66 643,51
		Total 4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc) Inclusiv salariu				118 317,75 36 268,79
		4.81. 4.14. Rama monolita RM-13 (1 buc)				
		Total 4.14. Rama monolita RM-13 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.82. 4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc)				
487	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,000	1 909,04 318,69	5 727,13 956,07
488	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,000	112,51 60,13	1 125,11 601,30
489	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	51,000	43,27 27,06	2 206,74 1 379,98
490	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	109,800	19,85 5,95	2 179,00 653,62
491	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,500	18,16 4,27	5 094,37 1 197,55
492	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,400	47,99 12,63	691,06 181,83
		Total 4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc) Inclusiv salariu				17 023,41 4 970,35
		4.83. 4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1 buc)				
493	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,000	1 909,47	1 909,47

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)			318,69	318,69
494	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,500	113,22 60,13	735,91 390,85
495	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,000	43,36 27,06	737,09 459,99
496	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,600	19,85 5,95	726,47 217,85
497	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,600	18,16 4,27	1 046,28 245,93
		Total 4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1 buc) Inclusiv salariu				5 155,22 1 633,31
		4.84. 4.15. Rama monolita RM-14 (1 buc)				
		Total 4.15. Rama monolita RM-14 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.85. 4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
498	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,000	1 908,83 318,69	3 817,66 637,38
499	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	112,51 60,13	1 462,64 781,69
500	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,000	43,23 27,06	1 469,65 919,99
501	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	73,200	19,84	1 452,52

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,95	435,76
502	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,000	18,16 4,27	3 396,05 798,34
503	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				12 059,24 3 694,38
		4.86. 4.16. Rama monolita RM-15 (1 buc)				
		Total 4.16. Rama monolita RM-15 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.87. 4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1 buc)				
504	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,700	1 909,15 318,69	8 972,99 1 497,83
505	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,200	112,45 60,13	3 171,00 1 695,67
506	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
507	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	231,900	19,84 5,95	4 601,94 1 380,46
508	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	498,200	18,16 4,27	9 047,56 2 126,91

1	2	3	4	5	6	7
509	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1 buc) Inclusiv salariu				30 144,45 9 257,35
		4.88. 4.16.2. Grinda monolita Gr-21 (2 buc)				
510	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,400	1 909,15 318,69	17 946,00 2 995,68
511	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,400	112,45 60,13	6 341,99 3 391,33
512	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,000	43,23 27,06	7 780,50 4 870,53
513	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	366,200	19,84 5,95	7 266,92 2 179,95
514	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,400	18,16 4,27	18 585,48 4 369,11
515	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,480	47,99 12,63	1 222,78 321,76
		Total 4.16.2. Grinda monolita Gr-21 (2 buc) Inclusiv salariu				59 143,67 18 128,36
		4.89. 4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1 buc)				
516	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,200	1 909,18 318,69	9 927,73 1 657,18
517	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	31,200	112,45 60,13	3 508,54 1 876,06

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
518	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	117,000	43,24 27,06	5 059,59 3 165,84
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,800	19,84 5,95	3 945,15 1 183,42
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	559,300	18,16 4,27	10 157,12 2 387,76
521	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,170	48,00 12,63	536,17 141,06
		Total 4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1 buc) Inclusiv salariu				33 134,30 10 411,32
		4.90. 4.17. Rama monolita RM-16 (1 buc)				
		Total 4.17. Rama monolita RM-16 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.91. 4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2 buc)				
522	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,400	1 909,15 318,69	17 946,00 2 995,68
523	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,000	112,51 60,13	6 300,62 3 367,28
524	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,000	43,23 27,06	7 780,50 4 870,53
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici	kg	507,600	19,84 5,95	10 073,18 3 021,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,300	18,16 4,27	18 583,76 4 368,75
527	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,480	47,99 12,63	1 222,78 321,76
		Total 4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2 buc) Inclusiv salariu				61 906,84 18 945,65
		4.92. 4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
528	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,700	1 909,15 318,69	8 972,99 1 497,83
529	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,000	112,51 60,13	3 150,30 1 683,64
530	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,22 27,06	3 890,24 2 435,26
531	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	183,100	19,84 5,95	3 633,46 1 089,98
532	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	510,500	18,16 4,27	9 271,33 2 179,47
533	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,600	47,99 12,63	460,72 121,22
		Total 4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc) Inclusiv salariu				29 379,04 9 007,40
		4.93. 4.18. Rama monolita RM-18 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4.18. Rama monolita RM-18 (1 buc) Inclusiv salariu				0,00
		4.94. 4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc)				
534	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,800	1 909,21 318,69	7 254,99 1 211,02
535	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,000	112,51 60,13	2 587,76 1 382,99
536	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	72,000	43,23 27,06	3 112,20 1 948,21
537	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	146,400	19,84 5,95	2 905,05 871,53
538	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	330,200	18,16 4,27	5 996,56 1 409,68
		Total 4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc) Inclusiv salariu				21 856,56 6 823,43
		Total 4. Rame monolite Inclusiv salariu				2 114 112,03 648 412,23
		5. 5. Planseele				
		5.1. 5.1. Planseul la cota -0.100				
539	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	214,200	1 909,16 318,69	408 941,78 68 263,18
540	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 339,000	112,51 60,13	150 652,24 80 514,07
541	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc	2 678,000	43,23	115 756,55

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			27,06	72 462,66
542	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25 891,100	17,56 3,67	454 632,90 94 966,74
		Total 5.1. Planseul la cota -0.100 Inclusiv salariu				1 129 983,47 316 206,65
		5.2. 5.2. Planseul la cota 2,05				
543	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,600	1 909,26 318,69	6 873,35 1 147,28
544	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,500	112,31 60,13	2 527,03 1 352,93
545	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	45,000	43,17 27,06	1 942,86 1 217,63
546	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	446,800	17,56 3,67	7 845,60 1 638,78
		Total 5.2. Planseul la cota 2,05 Inclusiv salariu				19 188,84 5 356,62
		5.3. 5.3. Planseul la cota 3,500, 3,260				
547	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	215,600	1 909,16 318,69	411 614,53 68 709,35
548	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 348,000	112,51 60,13	151 664,82 81 055,24
549	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	2 695,000	43,22 27,06	116 489,11 72 922,66

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
550	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26 201,800	17,56 3,67	460 088,72 96 106,32
		Total 5.3. Planseul la cota 3,500, 3,260 Inklusiv salariu				1 139 857,18 318 793,57
		5.4. 5.4. Planseul la cota 7,100				
551	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	186,200	1 909,16 318,69	355 485,40 59 339,89
552	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 164,000	112,51 60,13	130 962,80 69 991,32
553	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 328,000	43,23 27,06	100 627,80 62 992,19
554	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21 932,800	17,56 3,67	385 127,52 80 447,92
		Total 5.4. Planseul la cota 7,100 Inklusiv salariu				972 203,52 272 771,32
		5.5. 5.5. Planseul la cota 7,400				
555	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,100	1 908,76 318,68	2 099,64 350,55
556	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,000	112,51 60,13	787,58 420,91
557	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	43,23 27,06	605,15 378,82

1	2	3	4	5	6	7
558	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	125,100	17,56 3,67	2 196,61 458,85
		Total 5.5. Planseul la cota 7,400 Inclusiv salariu				5 688,98 1 609,13
		5.6. 5.6. Planseul la cota 10,160				
559	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,800	1 909,21 318,69	7 254,99 1 211,02
560	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	24,000	112,51 60,13	2 700,26 1 443,12
561	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	48,000	43,23 27,06	2 074,80 1 298,81
562	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	448,300	17,56 3,67	7 871,71 1 644,31
		Total 5.6. Planseul la cota 10,160 Inclusiv salariu				19 901,76 5 597,26
		Total 5. Planseele Inclusiv salariu				3 286 823,75 920 334,55
		6. 6. Parapet				
563	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	19,000	1 713,83 318,69	32 562,72 6 055,09
564	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	152,000	112,51 60,13	17 101,68 9 139,76
565	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	340,500	19,85 5,95	6 757,30 2 026,99

1	2	3	4	5	6	7
566	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 171,500	18,16 4,27	21 275,00 5 001,37
567	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d5, 150*150)	kg	197,600	17,12 1,80	3 382,41 356,45
		Total 6. Parapet Inclusiv salariu				81 079,11 22 579,66
		7. 7. Scări interioare				
		7.1. 7.1. Scara Sc-1				
568	TsC54C	Strat de fundație din pietris (100 mm)	m3	0,800	943,77 59,52	755,02 47,62
569	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	5,400	1 909,14 318,69	10 309,37 1 720,92
570	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,000	112,51 60,13	5 625,56 3 006,51
571	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,000	43,23 27,06	518,70 324,70
572	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	0,840	18,12 4,15	15,22 3,49
573	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	534,320	17,56 3,67	9 382,22 1 959,88
574	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	97,640	17,12 1,80	1 671,41 176,12
		Total 7.1. Scara Sc-1 Inclusiv salariu				28 277,50 7 239,24
		7.2. 7.2. Scara Sc-2				
575	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	2,800	1 909,11	5 345,52

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25			318,69	892,33
576	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,000	112,51 60,13	2 475,25 1 322,86
577	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,000	43,22 27,06	1 556,09 974,10
578	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	352,800	17,56 3,67	6 195,03 1 294,00
		Total 7.2. Scara Sc-2 Inclusiv salariu				15 571,89 4 483,29
		7.3. 7.3. Scara Sc-3				
579	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	5,600	1 909,11 318,69	10 691,01 1 784,66
580	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,000	112,51 60,13	3 712,86 1 984,29
581	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	54,000	43,23 27,06	2 334,15 1 461,16
582	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	710,400	17,56 3,67	12 474,00 2 605,68
		Total 7.3. Scara Sc-3 Inclusiv salariu				29 212,02 7 835,79
		7.4. 7.4. Scara Sc-4				
583	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	5,000	1 909,22 318,69	9 546,09 1 593,44

1	2	3	4	5	6	7
584	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
585	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,000	43,23 27,06	1 210,30 757,64
586	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	596,100	17,56 3,67	10 467,10 2 186,44
		Total 7.4. Scara Sc-4 Inclusiv salariu				25 723,93 6 942,72
		Total 7. Scari interioare Inclusiv salariu				98 785,34 26 501,04
		8. 8. Scari exterioare				
		8.1. 8.1. Scara Sc-1				
587	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	6,000	943,78 59,53	5 662,67 357,17
588	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	16,500	1 713,85 318,69	28 278,54 5 258,37
589	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	108,000	112,51 60,13	12 151,18 6 494,04
590	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,570	18,05 4,15	732,10 168,30
591	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,910	17,56 3,67	349,69 73,06
592	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	848,460	17,12 1,80	14 522,57 1 530,55
		Total 8.1. Scara Sc-1				61 696,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 881,49
		8.2. 8.2. Scara Sc-2				
593	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	1,000	943,78 59,53	943,78 59,53
594	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	3,800	1 713,89 318,69	6 512,77 1 211,02
595	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,000	112,51 60,13	2 250,22 1 202,60
596	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,480	18,01 4,15	152,73 35,17
597	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,320	17,52 3,68	58,16 12,21
598	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	166,370	17,12 1,80	2 847,76 300,11
		Total 8.2. Scara Sc-2 Inclusiv salariu				12 765,42 2 820,64
		8.3. 8.3. Scara Sc-3				
599	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	1,000	943,78 59,53	943,78 59,53
600	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	3,900	1 713,72 318,69	6 683,52 1 242,89
601	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,000	112,51 60,13	2 250,22 1 202,60
602	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,740	18,05 4,15	157,77 36,25
603	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi,	kg	3,320	17,52 3,68	58,16 12,21

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
604	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	164,480	17,12 1,80	2 815,44 296,68
		Total 8.3. Scara Sc-3 Inclusiv salariu				12 908,89 2 850,16
		8.4. 8.4. Scara Sc-4				
605	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	0,300	943,77 59,53	283,13 17,86
606	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,700	1 713,80 318,69	1 199,66 223,08
607	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,000	112,51 60,13	562,54 300,65
608	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,180	17,99 4,18	21,23 4,93
609	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,950	17,58 3,67	16,70 3,49
610	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,080	17,11 1,80	600,38 63,25
		Total 8.4. Scara Sc-4 Inclusiv salariu				2 683,64 613,26
		8.5. 8.5. Scara Sc-5				
611	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	3,100	943,78 59,53	2 925,71 184,54
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	10,400	1 713,87 318,69	17 824,20 3 314,37
613	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	65,000	112,51 60,13	7 313,20 3 908,45
614	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	17,810	18,05	321,40

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,15	73,90
615	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,750	17,57 3,66	241,55 50,39
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	475,900	17,12 1,80	8 145,93 858,48
		Total 8.5. Scara Sc-5 Inclusiv salariu				36 771,99 8 390,13
		8.6. 8.6. Scara Sc-6				
617	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	2,100	943,78 59,53	1 981,93 125,01
618	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	13,200	1 713,85 318,69	22 622,82 4 206,69
619	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	60,000	112,51 60,13	6 750,66 3 607,80
620	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,570	18,05 4,15	533,66 122,67
621	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	534,560	17,56 3,67	9 386,80 1 960,72
622	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	157,370	17,12 1,80	2 693,41 283,87
		Total 8.6. Scara Sc-6 Inclusiv salariu				43 969,28 10 306,76
		8.7. 8.7. Scara Sc-7 				
623	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	1,400	943,78 59,53	1 321,29 83,34
624	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	8,500	1 713,86 318,69	14 567,80 2 708,86

1	2	3	4	5	6	7
		C16/20				
625	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	112,51 60,13	4 500,44 2 405,20
626	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,150	18,04 4,15	345,46 79,49
627	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	278,650	17,56 3,67	4 893,11 1 022,09
628	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	89,590	17,12 1,80	1 533,60 161,63
		Total 8.7. Scara Sc-7 Inclusiv salariu				27 161,70 6 460,61
		8.8. 8.8. Scara Sc-8				
629	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	2,700	943,78 59,53	2 548,21 160,73
630	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	6,100	1 713,83 318,69	10 454,35 1 944,01
631	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	55,000	112,51 60,13	6 188,10 3 307,15
632	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,530	18,09 4,14	63,87 14,61
633	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,270	17,55 3,67	232,92 48,71
634	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	298,620	17,12 1,80	5 111,21 538,70
		Total 8.8. Scara Sc-8				24 598,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 013,91
		8.9. 8.9. Scara Sc-9				
635	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	2,000	943,78 59,53	1 887,56 119,06
636	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	9,300	1 713,78 318,69	15 938,20 2 963,80
637	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	63,000	112,51 60,13	7 088,20 3 788,19
638	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,240	18,03 4,15	346,99 79,85
639	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	279,840	17,56 3,67	4 913,94 1 026,48
640	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	104,280	17,12 1,80	1 785,10 188,09
		Total 8.9. Scara Sc-9 Inclusiv salariu				31 959,99 8 165,47
		Total 8. Scari exterioare Inclusiv salariu				254 516,32 59 502,43
		9. 9. Canale subterane				
		9.1. 9.1. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
641	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,500	1 553,13 270,59	2 329,70 405,88
642	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,400	2 016,42 580,86	10 888,67 3 136,63
643	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIQ/I-15 (0,38 m3)	buc	2,000	2 416,00 0,00	4 832,00 0,00
644	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	10,000	1 167,00 0,00	11 670,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
645	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
646	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
647	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
648	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л17-8)	buc	1,000	4 074,09 126,28	4 074,09 126,28
649	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П9Д-15)	buc	8,000	1 008,64 45,10	8 069,14 360,78
650	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	65,000	93,66 52,91	6 088,18 3 439,43
651	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,000	95,82 7,22	5 940,69 447,37
		Total 9.1. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare Inclusiv salariu				60 592,47 7 916,37
		9.2. 9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare				
652	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,700	1 553,54 270,59	1 087,48 189,41
653	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,810	2 056,98 637,38	1 666,15 516,28
654	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
655	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
656	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
657	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
658	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
659	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л15д-15)	buc	7,000	1 549,08 126,27	10 843,58 883,91
660	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П15д-8)	buc	7,000	595,82 18,04	4 170,74 126,28
661	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	17,600	93,66 52,91	1 648,49 931,29
662	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	20,400	95,82 7,22	1 954,68 147,20
		Total 9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare Inclusiv salariu				26 670,78 2 794,37
		9.3. 9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
663	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	3,000	1 553,12 270,58	4 659,36 811,75
664	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (подон под жираулавитель)	m3	0,900	1 622,61 264,58	1 460,35 238,12
665	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	86,740	17,12 1,80	1 484,63 156,46
666	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400	121,13 72,15	775,21 461,79
667	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	13,030	2 016,49 580,86	26 274,84 7 568,56

1	2	3	4	5	6	7
668	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	4,000	2 416,00 0,00	9 664,00 0,00
669	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	24,000	1 167,00 0,00	28 008,00 0,00
670	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
671	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-1 (0,27 m3)	buc	5,000	1 250,00 0,00	6 250,00 0,00
672	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	5,000	450,00 0,00	2 250,00 0,00
673	AcE14A1	Inel de reazem KII/O-2 (0,02 m3)	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
674	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	5,000	1 650,00 0,00	8 250,00 0,00
675	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab II5-15)	buc	1,000	3 316,59 126,28	3 316,59 126,28
676	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab II5д-15)	buc	6,000	1 549,08 126,27	9 294,50 757,64
677	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa II6д-15)	buc	14,000	756,14 45,10	10 585,99 631,36
678	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	148,000	93,66 52,91	13 862,33 7 831,33
679	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	155,000	95,82 7,22	14 851,73 1 118,42
		Total 9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare Inclusiv salariu				142 527,53 19 701,71
		9.4. 9.4. Jgheaburi de canalizare interioare				
680	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	3,100	1 552,94 270,58	4 814,10 838,81

1	2	3	4	5	6	7
681	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,520	1 623,06 264,58	843,99 137,58
682	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	58,730	17,11 1,80	1 005,13 105,95
683	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400	121,13 72,15	775,21 461,79
684	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л11-8)	buc	5,000	1 650,08 126,27	8 250,42 631,37
685	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л11Д-8)	buc	23,000	1 145,08 126,27	26 336,91 2 904,28
686	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П11-15)	buc	64,000	999,82 18,04	63 988,42 1 154,50
687	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П17Д-15)	buc	2,000	826,85 45,10	1 653,69 90,20
688	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	47,000	93,66 52,91	4 402,23 2 486,98
689	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	56,000	95,82 7,22	5 365,78 404,07
		Total 9.4. Jgheaburi de canalizare interioare Inclusiv salariu				117 435,88 9 215,53
		9.5. 9.5. Jgheaburi de canalizare interioare				
690	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	4,100	1 553,16 270,59	6 367,95 1 109,40
691	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	0,600	1 622,62 264,57	973,57 158,74

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20				
692	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	50,720	17,11 1,80	867,93 91,51
693	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400	121,13 72,15	775,21 461,79
694	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8)	buc	4,000	1 650,08 126,27	6 600,33 505,09
695	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1Д-8)	buc	59,000	1 094,58 126,27	64 580,39 7 450,10
696	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)	buc	91,000	1 100,82 18,04	100 174,53 1 641,55
697	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7Д-15)	buc	2,000	826,85 45,10	1 653,69 90,20
698	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	65,000	93,66 52,91	6 088,18 3 439,43
699	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	78,000	95,82 7,22	7 473,78 562,82
		Total 9.5. Jgheaburi de canalizare interioare Inclusiv salariu				195 555,56 15 510,63
		Total 9. Canale subterane Inclusiv salariu				542 782,22 55 138,61
		10. 10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structuri portante				
700	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare)	kg	1 974,800	36,88 12,63	72 840,10 24 936,40
701	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua	t	1,970	1 278,24 387,24	2 518,13 762,87

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
702	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	846,300	18,02 2,71	15 249,00 2 289,93
703	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	346,300	19,84 5,95	6 871,90 2 061,44
704	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 424,000	18,16 4,27	25 860,89 6 079,39
		Total 10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structure portante Inclusiv salariu				123 340,02 36 130,03
		11. 11. Put de admisie a aerului				
705	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	0,540	943,61 59,57	509,55 32,17
706	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,540	1 553,00 270,59	838,62 146,12
707	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	3,100	1 622,98 264,57	5 031,24 820,17
708	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	121,55 72,16	2 431,06 1 443,12
709	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	219,300	17,71 3,79	3 883,80 830,76
710	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie)	kg	7,400	19,82 5,96	146,67 44,07

1	2	3	4	5	6	7
711	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (musteți din fundație)	kg	91,500	18,16 4,27	1 661,48 390,67
712	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (rame monolite)	m3	2,000	1 908,83 318,69	3 817,66 637,38
713	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	20,000	112,51 60,13	2 250,22 1 202,60
714	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	68,500	19,85 5,95	1 359,63 407,81
715	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	389,400	18,16 4,27	7 071,56 1 662,41
716	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (planșee)	m3	1,000	1 909,47 318,69	1 909,47 318,69
717	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	7,000	112,51 60,13	787,58 420,91
718	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	43,23 27,06	605,15 378,82
719	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,270	18,04 4,15	636,19 146,36
720	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	31,570	17,57 3,67	554,59 115,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total 11. Put de admisie a aerului Inclusiv salariu				33 494,47 8 997,87

		Total	lei	8 625 257,96
		Asigurarea sociala	24,00 %	504 704,16
		Total	100,00 +	9 129 962,12
		Transportarea materialelor	2,00 %	103 502,68
		Total	100,00 +	9 233 464,80
		Cheltuieli de regie	3,00 %	277 003,94
		Total	100,00 +	9 510 468,74
		Beneficiu de deviz	3,00 %	285 314,06
		Total	100,00 +	9 795 782,80
		TVA	20,00 %	1 959 156,56
				11 754 939,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 102 933,98

Lucrări de construcție a două Obiecte de
infrastructură militară în cadrul proiectului
„Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract
multianual 2024-2025
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Obiectul 1.5. - Construcție capitala Elemente de construcție (compart. C)

Valoarea de deviz 11 754 939,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	130,188	60,13	7 828,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7 119,880	60,13	428 118,38
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9 649,480	60,13	580 223,26
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	257,500	60,13	15 483,49
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7 301,455	60,13	439 036,51
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4 363,788	60,13	262 394,52
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	44,568	60,13	2 679,88
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	130,419	60,13	7 842,10
9.	7136080025001	Montator	h-om	220,390	60,13	13 252,01
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,687	60,13	762,87
11.	7212030022700	Sudor	h-om	19,748	60,13	1 187,45
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	375,212	60,13	22 561,50
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	391,436	60,13	23 537,05
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 900,172	60,13	294 647,39
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,201	60,13	3 379,37
		Total manopera				2 102 933,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,622	36,50	1 081,20
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,186	465,00	86,49
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,081	465,00	11 197,65
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,689	396,00	1 064,85
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,921	17,00	32,66
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,245	4 533,00	10 176,59
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,832	4 533,00	49 101,49
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	14,971	4 533,00	67 863,56
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	4 533,00	13,60
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,065	1 000,00	3 065,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	42 237,965	1,55	65 468,77
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,720	185,00	3 278,20
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1 133,757	185,00	209 745,02
14.	2320166200676	White spirit	kg	3,841	53,77	206,53
15.	2320187315789	Decofrol	kg	1 086,352	19,00	20 640,70
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 262,760	22,00	27 780,72
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	21,203	73,66	1 561,81
18.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	274,080	50,00	13 704,00
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,366	73,66	1 131,86

20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,683	43,33	332,90
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,084	47,33	51,31
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	12,979	2,30	29,85
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	252,552	19,00	4 798,49
24.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	2,000	270,00	540,00
25.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	8,000	450,00	3 600,00
26.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66	1 316,66
27.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00	1 300,00
28.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	583,00	583,00
29.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	6,000	2 416,00	14 496,00
30.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	34,000	1 167,00	39 678,00
31.	26611264331521 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
32.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	7,000	1 250,00	8 750,00
33.	26631021000001	Beton M150	m3	66,434	1 083,33	71 969,95
34.	26631021000002	Beton 250	m3	265,171	1 125,00	298 317,35
35.	26631021000003	Beton 350	m3	1 297,018	1 310,00	1 699 093,58
36.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,109	1 050,00	114,45
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,641	1 125,00	10 846,12
38.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,636	1 125,00	715,50
39.	2664102101126	Var	kg	0,090	5,00	0,45
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,528	1 125,00	1 719,00
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,428	1 125,00	481,50
42.	26661228006001	Element prefabricat (Jgheab Л7-8)	buc	1,010	3 600,00	3 636,00
43.	26661228006005 49	Element prefabricat (Placa П9д-15)	buc	8,080	900,00	7 272,00
44.	26661228006006 59	Element prefabricat (Jgheab Л5д-15)	buc	7,070	1 100,00	7 777,00
45.	26661228006006 60	Element prefabricat (Placa П5д-8)	buc	7,070	550,00	3 888,50
46.	26661228006006 75	Element prefabricat (Jgheab Л5-15)	buc	1,010	2 850,00	2 878,50
47.	26661228006006 76	Element prefabricat (Jgheab Л5д-15)	buc	6,060	1 100,00	6 666,00
48.	26661228006006 77	Element prefabricat (Placa П6д-15)	buc	14,140	650,00	9 191,00
49.	26661228006006 84	Element prefabricat (Jgheab Л1-8)	buc	5,050	1 200,00	6 060,00
50.	26661228006006 85	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8)	buc	23,230	700,00	16 261,00
51.	26661228006006 86	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	64,640	950,00	61 408,00
52.	26661228006006 87	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	2,020	720,00	1 454,40
53.	26661228006006 94	Element prefabricat (Jgheab Л1-8)	buc	4,040	1 200,00	4 848,00
54.	26661228006006 95	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8)	buc	59,590	650,00	38 733,50
55.	26661228006006 96	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	91,910	1 050,00	96 505,50
56.	26661228006006 97	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	2,020	720,00	1 454,40
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16 400,338	12,30	201 724,16
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	137 125,28 9	12,30	1 686 641,11
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,748	34,00	671,43
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,672	34,00	872,84
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1 534,411	34,00	52 169,97
62.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 974,800	23,00	45 420,40
63.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 102,390	23,00	25 354,88
64.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5 144,400	22,00	113 176,80
65.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 714,659	14,00	52 005,22

66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	307,181	36,00	11 058,53
67.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	10,603	66,00	699,68
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,874	66,00	651,68
69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2 367,010	10,00	23 670,10
70.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2 367,010	5,00	11 835,05
71.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	46,562	125,00	5 820,24
72.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,066	36,00	2,38
73.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	8,000	1 650,00	13 200,00
74.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	281,341	26,00	7 314,87
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,798	5,00	78,99
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	224,294	30,00	6 728,82
77.	4100126202818	Apa	m3	35,614	30,00	1 068,42
Total materiale de construcții						5 175 134,18

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,080	500,00	4 540,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,795	550,00	4 837,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,397	550,00	2 418,35
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	53,000	610,00	32 330,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,492	25,00	262,25
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,743	25,00	18,58
7.	2922140007000	Macara	h-ut	595,370	510,00	303 638,70
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	357,625	510,00	182 388,75
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	108,102	510,00	55 132,02
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	45,813	510,00	23 364,63
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	25,668	76,00	1 950,78
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	891,222	100,00	89 122,20
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	436,692	225,00	98 255,70
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,656	32,00	308,99
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	83,958	110,00	9 235,38
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,332	500,00	10 666,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	268,207	500,00	134 103,50
18.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	202,796	510,00	103 425,96
19.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	207,824	510,00	105 990,24
20.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	204,472	250,00	51 118,00
21.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	9,386	250,00	2 346,50
22.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	170,952	310,00	52 995,12
23.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	224,974	350,00	78 740,90
Total utilaje de construcții						1 347 189,80

Total	lei	8 625 257,96
Asigurarea sociala	24,00 %	504 704,16
Total	100,00 +	9 129 962,12
Transportarea materialelor	2,00 %	103 502,68
Total	100,00 +	9 233 464,80
Cheltuieli de regie	3,00 %	277 003,94
Total	100,00 +	9 510 468,74
Beneficiu de deviz	3,00 %	285 314,06
Total	100,00 +	9 795 782,80

TVA	20,00 %	1 959 156,56
Total deviz:		11 754 939,36

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 045,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	510,00	1 045,50
2	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			4 450,73 11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	30,00	12,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	310,00	632,40
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	510,00	1 234,20
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	510,00	1 264,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	510,00	657,90
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3			555,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	510,00	555,90
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 868,10 530,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,13	530,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	225,00	2 337,75
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			1 147,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 147,50
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98 0,00
	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		2. 2. Fundatii				
		2.1. 2.1. Fundatii Fm-1 (20 buc)				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,07 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,03 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,79 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-2				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,76 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,11 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,78 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,21 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,61 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,17 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,07 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,90 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
22	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
23	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,17 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,01 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,74 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
28	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
29	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-5 (13 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,10 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,05 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
33	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,77 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
34	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
35	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.6. 2.6. Fundatii Fm-6 (9 buc)				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,06 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,06 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,80 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
40	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
41	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.7. 2.7. Fundatii Fm-7				

1	2	3	4	5	6	7
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,78 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,07 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,43 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
47	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.8. 2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 554,57 270,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,10
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 123,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,41 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,50 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
52	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,92 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.9. 2.9. Fundatii Fm-9 (2 buc)				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 554,04 270,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,16
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	128,07
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,00 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,89
57	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,78 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
58	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,93 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
59	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.10. 2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,75 270,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,10
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 622,61 264,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
63	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,54 63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,13	57,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,00	16,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,37

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
64	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,92 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
65	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,97 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.11. 2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,03 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,04 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,55 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			17,21 4,03

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
71	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,61 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		3. 3. Pereti monoliti				
		3.1. 3.1. Pereti Pm-1				
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,77 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,51 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
74	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
75	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.2. 3.2. Pereti Pm-2				
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 553,08

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,51 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
78	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.3. 3.3. Pereti Pm-3				
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,08 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,51 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
82	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la	m2			112,64 57,12

1	2	3	4	5	6	7
		20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,40 5,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.4. 3.4. Pereti Pm-4				
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,76 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,50 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
87	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,62 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
88	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.5. 3.5. Pereti Pm-5				
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,78 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,49 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
91	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,64 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
92	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.6. 3.6. Pereti Pm-6				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 558,20 270,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,10
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 126,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,49 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
95	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.7. 3.7. Pereti Pm-7 (2 buc)				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,54 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
98	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,51 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
99	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.8. 3.8. Pereti Pm-8 (3 buc)				
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,52 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
101	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,66 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,86
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
102	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.9. 3.9. Pereti Pm-9				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,43 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
104	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,63 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
105	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.10. 3.10. Pereti Pm-10				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,64 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 363,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
107	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,54 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
108	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,37 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
109	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.11. 3.11. Pereti Pm-11 (3 buc)				
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,59 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
111	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
112	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.12. 3.12. Pereti Pm-12				
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,54 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
114	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
115	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			17,71

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.13. 3.13. Pereti Pm-13				
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,32 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
117	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
118	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		3.14. 3.14. Pereti Pm-14 (2 buc)				
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 815,45 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 362,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
120	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			112,60 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,13	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,13	46,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	185,00	20,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
121	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4. 4. Rame monolite				
		4.1. 4.1. Rama monolita RM-1 (1 buc)				
		4.2. 4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2 buc)				
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,18 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
123	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
125	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.3. 4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,83
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
128	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51
						60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23
						27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
131	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
132	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.4. 4.2. Rama monolita RM-2 (1 buc)				
		4.5. 4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7 buc)				
133	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,11
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
134	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,00
						75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
135	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
136	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.6. 4.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
139	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
140	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
141	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.7. 4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
144	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.8. 4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc)				
148	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
149	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
150	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
151	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
152	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4.9. 4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
153	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
154	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
155	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
157	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
158	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.10. 4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
159	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
160	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
161	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
162	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
163	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.11. 4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1 buc)				
165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,48 318,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
166	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
170	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.12. 4.3. Rama monolita RM-3 (1 buc)				
		4.13. 4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
172	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
173	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
174	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
175	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.14. 4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1 buc)				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,20 318,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,07
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
177	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
178	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
179	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
180	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.15. 4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1 buc				
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
182	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
185	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.16. 4.3.4. Coloana monolita CM-7				

1	2	3	4	5	6	7
		(6 buc)				
186	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
187	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
189	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.17. 4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
191	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
192	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			131,01

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.18. 4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
197	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
199	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
200	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
201	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.19. 4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
203	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.20. 4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1 buc)				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,19 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
209	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			43,23

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.21. 4.4. Rama monolita RM-4 (1 buc)				
		4.22. 4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
214	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
215	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			19,85

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.23. 4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
220	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
221	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
222	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			18,16

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
223	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.24. 4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc)				
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,90
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
225	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,76
						75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
226	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
228	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99

1	2	3	4	5	6	7
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.25. 4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc)				
229	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
230	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
231	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
232	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
233	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.26. 4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
234	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și	m3			1 908,68

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)				318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
235	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,84 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
237	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.27. 4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1 buc)				
239	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,21 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
240	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
241	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.28. 4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,17 318,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			114,35 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	5,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	5,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
247	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,55 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
248	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
249	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4.29. 4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1 buc)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,08 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,47 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			43,22

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
253	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
254	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
255	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,00 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.30. 4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1 buc)				
256	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
257	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
258	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
259	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
260	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
261	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,00 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.31. 4.5. Rama monolita RM-6 (1 buc)				
		4.32. 4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
262	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
263	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg			19,85 5,95

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.33. 4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
267	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
268	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
269	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
270	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			18,16 4,27

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
271	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.34. 4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
272	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,68
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
273	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,84
						75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
274	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
275	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.35. 4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc)				
277	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,90 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
278	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,76 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
279	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
280	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
281	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.36. 4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
283	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
285	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.37. 4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,17 318,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
288	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			114,35 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,65
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	5,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	5,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,55 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
291	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4.38. 4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2 buc)				
292	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
293	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,47 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
294	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
295	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
296	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
297	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.39. 4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1 buc)				
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,21 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
300	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
301	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
302	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
303	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.40. 4.6. Rama monolita RM-5 (1 buc)				
		4.41. 4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
305	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
306	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
307	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
308	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.42. 4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
310	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
311	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
312	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
313	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.43. 4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
314	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,83 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
315	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
316	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
317	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
318	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
319	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.44. 4.7. Rama monolita RM-7 (1 buc)				
		4.45. 4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
320	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,34
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
321	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,15
						75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
322	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
323	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
324	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.46. 4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5 buc)				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,18 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
326	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,04 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
327	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
328	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.47. 4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
330	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,68 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
331	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,84 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
332	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
333	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
334	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.48. 4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
335	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
336	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
337	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
338	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
339	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.49. 4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2 buc)				
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,07 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
341	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
342	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
343	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.50. 4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2 buc)				
345	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
346	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,56 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
348	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
349	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.51. 4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,21 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
352	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
353	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
354	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
355	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
356	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.52. 4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,48 318,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
358	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
359	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
360	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
361	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
		4.53. 4.8. Rama monolita RM-9 (1 buc)				
		4.54. 4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
362	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,83 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,70
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
363	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
364	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
365	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
366	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
367	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.55. 4.9. Rama monolita RM-17 (1 buc)				
		4.56. 4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc)				
368	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
369	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51
						60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22
						27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
371	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
372	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
373	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.57. 4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
374	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
375	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51
						60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
376	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22
						27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
377	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
378	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
379	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.58. 4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc)				
380	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
381	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
382	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
383	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
384	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
		4.59. 4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc)				
385	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,48 318,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
386	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
387	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
388	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
389	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
390	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.60. 4.10. Rama monolita RM-8 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.61. 4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc)				
391	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
392	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
393	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
394	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
395	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.62. 4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
396	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
397	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
398	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
399	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
400	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.63. 4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc)				
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,07 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
402	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,01 75,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,13	15,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	125,00	1,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	185,00	27,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
403	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
404	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
405	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.64. 4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc)				
406	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,47 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
407	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
408	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
409	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
410	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
411	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.65. 4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
412	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,21 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
414	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
415	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
416	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
417	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.66. 4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1 buc)				
418	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
419	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
420	CB11A	Sustineri cu poci extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predelelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Poci metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
421	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în	kg			19,85

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4.67. 4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc)				
423	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,17 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
424	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
425	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
426	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
427	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
428	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.68. 4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
429	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,48 318,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
430	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
431	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
432	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
433	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste	kg			18,16

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
		4.69. 4.11. Rama monolita RM-10 (1 buc)				
		4.70. 4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc)				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,47 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
435	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,22 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
436	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,36 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
439	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.71. 4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc)				
440	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
441	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45
						60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
442	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22
						27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
443	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
444	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4.72. 4.11.3. Grinda monolita Gr-				

1	2	3	4	5	6	7
		17 (1 buc)				
445	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
446	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
447	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
448	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
449	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
450	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.73. 4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
451	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,22 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
452	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,12 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
453	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
454	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
455	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
456	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.74. 4.12. Rama monolita RM-11 (2 buc)				
		4.75. 4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
457	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
458	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
459	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
460	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
461	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
462	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.76. 4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc)				
463	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 909,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)				318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
464	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
465	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,24 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
466	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
467	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
468	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.77. 4.12.3. Grinda monolita Gr- 20 (1*2=2 buc)				
469	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,18 318,69

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
470	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
471	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
472	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
473	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
474	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.78. 4.13. Rama monolita RM-12 (2 buc)				
		4.79. 4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
475	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si	m3			1 909,15

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)				318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
476	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
477	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
478	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
479	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
480	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.80. 4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc)				
481	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
482	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
483	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
485	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
486	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.81. 4.14. Rama monolita RM-13 (1 buc)				
		4.82. 4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc)				
487	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,04 318,69

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
488	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
489	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,27 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
490	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
491	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
492	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.83. 4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1 buc)				
493	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,47 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
494	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,22 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
495	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,36 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
496	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
497	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		4.84. 4.15. Rama monolita RM-14 (1 buc)				
		4.85. 4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
498	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,83 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
499	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
500	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
501	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
502	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
503	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.86. 4.16. Rama monolita RM-15 (1 buc)				
		4.87. 4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1 buc)				
504	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
505	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			112,45 60,13

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
506	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
507	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
508	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
509	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.88. 4.16.2. Grinda monolita Gr-21 (2 buc)				
510	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
511	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
512	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
513	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
514	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
515	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.89. 4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1 buc)				
516	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,18 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
517	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,45 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
518	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,24 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
521	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,00 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.90. 4.17. Rama monolita RM-16 (1 buc)				
		4.91. 4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2 buc)				
522	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
523	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
524	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
527	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.92. 4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
528	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,15 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
529	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
530	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
531	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
532	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
533	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,99 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	24,16
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	73,66	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.93. 4.18. Rama monolita RM-18 (1 buc)				
		4.94. 4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc)				
534	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,21 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
535	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
536	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
537	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
538	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		5. 5. Planseele				
		5.1. 5.1. Planseul la cota -0.100				
539	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,16 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
540	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
541	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			43,23

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
542	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		5.2. 5.2. Planseul la cota 2,05				
543	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,26 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
544	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,31 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
545	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,17 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
546	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		5.3. 5.3. Planseul la cota 3,500, 3,260				
547	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si	m3			1 909,16

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)				318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
548	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
549	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
550	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		5.4. 5.4. Planseul la cota 7,100				
551	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,16 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
552	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
553	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			43,23

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
554	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		5.5. 5.5. Planseul la cota 7,400				
555	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 908,76 318,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,05
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
556	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
557	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
558	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		5.6. 5.6. Planseul la cota 10,160				
559	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 909,21 318,69

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
560	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
561	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
562	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		6. 6. Parapet				
563	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,83 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
564	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
565	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			19,85 5,95

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
566	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
567	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		7. 7. Scari interioare				
		7.1. 7.1. Scara Sc-1				
568	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,77 59,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
569	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 909,14 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
570	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
571	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			43,23 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
572	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,12 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,61
573	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
574	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		7.2. 7.2. Scara Sc-2				
575	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 909,11 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
576	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
577	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,22 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
578	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		7.3. 7.3. Scara Sc-3				
579	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 909,11 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
580	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
581	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
582	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		7.4. 7.4. Scara Sc-4				
583	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 909,22 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80

1	2	3	4	5	6	7
584	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
585	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
586	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		8. 8. Scari exterioare				
		8.1. 8.1. Scara Sc-1				
587	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
588	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,85 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
589	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
590	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
591	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
592	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.2. 8.2. Scara Sc-2				
593	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
594	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,89 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
595	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
596	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			18,01

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,48
597	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,52 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,46
598	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.3. 8.3. Scara Sc-3				
599	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
600	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,72 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
601	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
602	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,53
603	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,52 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,46
604	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.4. 8.4. Scara Sc-4				
605	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,77 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
606	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,80 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
607	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
608	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,99 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,43
609	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			17,58

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,54
610	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,11
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.5. 8.5. Scara Sc-5				
611	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78
						59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,87
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
613	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51
						60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
614	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05
						4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
615	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,57
						3,66

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.6. 8.6. Scara Sc-6				
617	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
618	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,85 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
619	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
620	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
621	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
622	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
		8.7. 8.7. Scara Sc-7 				
623	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
624	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,86 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
625	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
626	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,04 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
627	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
628	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.8. 8.8. Scara Sc-8				
629	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78
						59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
630	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,83
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
631	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51
						60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
632	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,09
						4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,58
633	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,55
						3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
634	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		8.9. 8.9. Scara Sc-9				
635	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,78 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
636	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 713,78 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 187,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
637	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
638	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,03 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,50
639	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
640	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		9. 9. Canale subterane				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. 9.1. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
641	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,13 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
642	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 016,42 580,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,13	406,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,13	174,38
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 125,00	588,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	1 000,00	160,93
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 125,00	92,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	396,00	57,79
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	533,98
643	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			2 416,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 416,00	2 416,00
644	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 167,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
645	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
646	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
647	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 650,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
648	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab П7-8)	buc			4 074,09 126,28
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	26661228006001	Element prefabricat (Jgheab П7-8)	buc	1,0100	3 600,00	3 636,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
649	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П9д-15)	buc			1 008,64 45,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,13	36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 125,00	4,50
	266612280060054 9	Element prefabricat (Placa П9д-15)	buc	1,0100	900,00	909,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
650	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,06

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
651	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			95,82 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.2. 9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare				
652	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,54 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 122,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
653	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 056,98 637,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	60,13	432,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	60,13	204,44
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 050,00	141,30
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 000,00	122,22
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 125,00	11,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	465,00	106,78
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	36,00	2,94
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 533,00	16,79
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	500,00	1 017,90
654	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
655	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
656	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
657	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
658	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 650,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
659	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5Д-15)	buc			1 549,08 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	266612280060065	Element prefabricat (Jgheab Л5Д-15)	buc	1,0100	1 100,00	1 111,00

1	2	3	4	5	6	7
	9					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
660	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)	buc			595,82 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 125,00	2,25
	2666122800600660	Element prefabricat (Placa П5д-8)	buc	1,0100	550,00	555,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
661	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
662	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			95,82 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.3. 9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
663	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,12 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
664	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (подон под жираулавитель)	m3			1 622,61 264,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
665	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,12 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
666	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			121,13

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
667	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 016,49 580,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,13	406,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,13	174,38
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 125,00	588,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	1 000,00	160,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 125,00	92,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	396,00	57,77
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
668	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc			2 416,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 416,00	2 416,00
669	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 167,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
670	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,27 m3)	buc			1 000,00 0,00
	266112643315212	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
671	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
672	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
673	AcE14A1	Inel de reazem КИО-2 (0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
674	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 650,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
675	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5-15)	buc			3 316,59 126,28
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	2666122800600675	Element prefabricat (Jgheab Л5-15)	buc	1,0100	2 850,00	2 878,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
676	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15)	buc			1 549,08 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	266612280060067 6	Element prefabricat (Jgheab J15д-15)	buc	1,0100	1 100,00	1 111,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
677	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)	buc			756,14 45,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,13	36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 125,00	4,50
	266612280060067 7	Element prefabricat (Placa П6д-15)	buc	1,0100	650,00	656,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
678	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
679	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			95,82 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.4. 9.4. Jgheaburi de canalizare interioare				
680	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 552,94 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
681	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 623,06 264,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,06
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
682	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,11 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
683	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			121,13

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
684	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8)	buc			1 650,08 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	266612280060068 4	Element prefabricat (Jgheab Л1-8)	buc	1,0100	1 200,00	1 212,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
685	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8)	buc			1 145,08 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	266612280060068 5	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8)	buc	1,0100	700,00	707,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
686	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)	buc			999,82 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 125,00	2,25
	266612280060068 6	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	1,0100	950,00	959,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
687	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)	buc			826,85 45,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,13	36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 125,00	4,50
	266612280060068 7	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	1,0100	720,00	727,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
688	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
689	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos	m2			95,82 7,22

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		9.5. 9.5. Jgheaburi de canalizare interioare				
690	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,16 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
691	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 622,62 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
692	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,11 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
693	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,13 72,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
694	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8)	buc			1 650,08 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	266612280060069 4	Element prefabricat (Jgheab Л1-8)	buc	1,0100	1 200,00	1 212,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
695	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1Д-8)	buc			1 094,58 126,27

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	266612280060069 5	Element prefabricat (Jgheab П1д-8)	buc	1,0100	650,00	656,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
696	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)	buc			1 100,82 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 125,00	2,25
	266612280060069 6	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	1,0100	1 050,00	1 060,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
697	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)	buc			826,85 45,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,13	36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 125,00	4,50
	266612280060069 7	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	1,0100	720,00	727,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
698	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			93,66 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
699	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			95,82 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		10. 10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structuri portante				
700	CL18A	Confecții metalice (elemente de fixare)	kg			36,88 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
701	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,24 387,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,24

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,05
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,58
702	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,02 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
703	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,84 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
704	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		11. 11. Put de admisie a aerului				
705	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			943,61 59,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,20
706	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 553,00 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 083,33	1 121,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,41
707	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 622,98 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton 250	m3	1,0250	1 125,00	1 170,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
708	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			121,55

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	185,00	18,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
709	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,71 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
710	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie)	kg			19,82 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,48
711	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie)	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
712	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (rame monolite)	m3			1 908,83 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 382,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
713	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
714	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,85 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
715	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,16 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
716	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (planșee)	m3			1 909,47 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000003	Beton 350	m3	1,0250	1 310,00	1 383,36
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
717	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			112,51 60,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,13	51,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
718	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,23 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
719	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,04 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
720	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste	kg			17,57

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52