

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1654870057516**

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

№ Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Cablu SVVP 2x0.75mm	ШВВП 2x0,75 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))		ШВВП 2x0,75 fir electric	Conform standardelor producătorului
2	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	NYM-J 3x1.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))		NYM-J 3x1.5 cablu	Conform standardelor producătorului
3	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	NYM-J 3x2.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))		NYM-J 3x2.5 cablu	Conform standardelor producătorului
4	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	NYM-J 5x4 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))		NYM-J 5x4 cablu	Conform standardelor producătorului
5	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	NYM-J 5x6 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))		NYM-J 5x6 cablu	Conform standardelor producătorului
6	Tub gofrat	D20 750N tub gofrat cu sonda	Grecia	Courbi	spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel	Tub gofrat spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel	Conform standardelor producătorului
7	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	25x16 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan		Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Conform standardelor producătorului
8	Tub LED	9W 6400K 1100lm T8 tub LED PRO Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Tub LED 9-12W, lumina albă rece 6000k, fluxul luminos 900-1000 lum., 600mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placa din aluminiu	Tub LED 9W, lumina albă rece 6000-6400K, fluxul luminos 1100 lum., 600mm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție 36 luni	Conform standardelor producătorului
9	Tub LED	18W 6400K 2200lm T8 tub LED PRO Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Tub LED 18-22W lumina albă rece 6000K, fluxul luminos 1900-10000 lum., 1200mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placă din aluminiu	Tub LED 18W, lumina albă rece 6000-6400K, fluxul luminos 2200 lum., 600mm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție 36 luni	Conform standardelor producătorului

10	Corp de iluminat LED exterior	Panel LED SR-170-12 12W aplicabil Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 12W, culoarea luminii 6000K-6500K, fluxul luminos 840 Lm, tensiunea de lucru 185-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 35000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
11	Corp de iluminat LED interior	Panel LED R-170-12 12W incastrabil Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 12W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 840 Lm, tensiunea de lucru 185-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 35000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
12	Corp de iluminat LED exterior	Panel LED SR-225-18 18W aplicabil Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 18 W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1450 Lm, tensiunea de lucru 185-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 35000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
13	Corp de iluminat LED interior	Panel LED R-225-18 18W incastrabil Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 18 W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1450 Lm, tensiunea de lucru 185-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 35000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
14	Corp de iluminat LED exterior	Panel LED SR-300-24 24W aplicabil Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 - 2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1680 Lm, tensiunea de lucru 185-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 35000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului



15	Corp de iluminat LED interior	Panel LED R-300-24 24W încastrabil Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 - 2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1680 Lm, tensiunea de lucru 185-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 35000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
16	Panel LED	PANEL LED 50W 4200Lm Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Încastrat în tavan, 40-48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000-6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzor: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Încastrat în tavan, 40-50W, , 6000-6500K, 4200Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzor: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
19	Bec LED	A60 - LED 12W E27 bec Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umiditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Bec LED 12 W, E27, 6000-6400K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, flux luminos: 1200 lm, temperatura de lucru -50...+40 °C, umiditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
20	Bec LED	A65 - LED 15W E27 bec Евросвет	China / Ucraina	Евросвет / World Lamps LLC	Bec LED 13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru 20...+40 °C, umiditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Bec LED 15 W, E27, 600-6400K, A65, tensiunea de lucru 180-240V, flux luminos: 1500 lm, temperatura de lucru -50...+40 °C, umiditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție 12 luni	Conform standardelor producătorului
22	Priză cu împământare euro dublă externă	ПРАЛЕСКА prize 2P+E dubla IP54 alb СВПП	R.Belarusi	<<Светоприбор>> ОО <<БелТИЗ>>	IP-44, 16A, 220V	Priză cu împământare euro dublă externă, IP-54, 16A, 220V	Conform standardelor producătorului
23	Priză cu împământare euro externă	ПРАЛЕСКА prize 2P+E IP44 alb СВПП	R.Belarusi	<<Светоприбор>> ОО <<БелТИЗ>>	IP-44 16A, 220V	Priză cu împământare euro externă, IP-54, 16A, 220V	Conform standardelor producătorului
24	Priză cu împământare euro internă	ТАИМІР prize 2P+E alb TDM	China	TDM	16A, 220V	Priză cu împământare euro internă, 16A, 220V	Conform standardelor producătorului
25	Priză cu împământare euro dublă internă	ТАИМІР prize dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	16A, 220V	Priză cu împământare euro dublă internă, 16A, 220V	Conform standardelor producătorului
26	Înterupător intern cu o clapetă	ТАИМІР intrerupator 1P+LED alb TDM	China	TDM	220V,10 A, cu indicator LED	Înterupător intern cu o clapetă, 220V,10 A, cu indicator LED	Conform standardelor producătorului
27	Înterupător intern cu două clapete	ТАИМІР intrerupator 2P+LED alb TDM	China	TDM	220V,10 A, cu indicator LED	Înterupător intern cu două clapete, 220V,10 A, cu indicator LED	Conform standardelor producătorului
28	Înterupător extern cu o clapetă	ПРАЛЕСКА intrerupator 1P IP54 alb СВПП	R.Belarusi	<<Светоприбор>> ОО <<БелТИЗ>>	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	Înterupător extern cu o clapetă, 220V,10 A, IP-54	Conform standardelor producătorului
29	Înterupător extern cu două clapete	ПРАЛЕСКА intrerupator 2P IP54 alb СВПП	R.Belarusi	<<Светоприбор>> ОО <<БелТИЗ>>	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	Înterupător extern cu două clapete, 220V,10 A, IP-54	Conform standardelor producătorului

30	Furcă euro	B16-362 fisa 2P+E IP44 cauciuc negru CBIP	R.Belarusi	<<Светоприбор>> ОО <<БелТНЗ>>	2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ignifug, durabil	Fisa 2P+E 16A cauciuc, 220V, IP-44	Conform standardelor producătorului
31	Cutie pentru priză	65*45 p/u g/c cutie mont. RV	Ucraina	Ucraina	sau întrerupător rigips, 65*45mm	Cutie pentru priză sau întrerupător rigips, 65*45mm	Conform standardelor producătorului
33	Automat diferențial	AB/IT 63 C20 30mA automat dif. TDM	China	TDM	Automat diferențial AVDT 2PC 20A 0,30mA, greutate minimă 188 gr	AB/IT 63 C20 30mA automat dif.	Conform standardelor producătorului
34	Întrerupător automat diferențial	AB/IT 63 C40 30mA 4P 6kA automat dif. TDM	China	TDM	Întrerupător automat diferențial AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA	AB/IT 63 C40 30mA 4P 6kA automat dif.	Conform standardelor producătorului
55	Cutie automată externă din plastic	ЩПН-II 8 autom. IP65 aplic. TDM	China	TDM	6-8 module, grad de protecție IP65	Cutie automată externă din plastic 8 module, grad de protecție IP65	Conform standardelor producătorului
56	Cutie automată externă din plastic 12 module	ЩПН-II 12 autom. IP65 aplic. TDM	China	TDM	grad de protecție IP65	Cutie automată externă din plastic 12 module, grad de protecție IP65	Conform standardelor producătorului
57	Cutie automată externă din plastic 24 module	ЩПН-II 24 autom. IP65 aplic. TDM	China	TDM	grad de protecție IP65	Cutie automată externă din plastic 24 module, grad de protecție IP65	Conform standardelor producătorului
58	Lacăt triunghi metal	Cheie +lacata p/u BZUM (triunghi) 20-20/50 TDM	China	TDM	pentru panou electric	Cheie +lacata p/u BZUM (triunghi) 20-20/50	Conform standardelor producătorului

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M

