

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1720010713819](#)

Obiectul achiziției: Echipament pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

| Denumirea bunurilor                          | Denumire a modelului bunului          | Țara de origine   | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|--|--|------------------------|
| 1  | 2                                     | 3                 | 4              | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Bunuri</b>                                |                                       |                   |                |  |  |                        |
| <b>LOT nr. 3</b>                             |                                       |                   |                |  |  |                        |
|  |                                       |                   |                |  |  |                        |
| <b>Bocanci din piele naturala cu carimbi</b> | Bocanci din piele naturala cu carimbi | Republica Moldova | SRL Tabita-Com | Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, | Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, |                        |

|   |  |                          |                       |  |  |  |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--|--|--|
|   |  |                          |                       | <p>iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48</i></b></p> <p><b><i>GOST 26167-2005</i></b></p> <p><b><i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i></b></p> <p><b><i>GOST 28371-89</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24267:2021</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24266:2021</i></b></p>  | <p>iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile produselor livrate corespund tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48</i></b></p> <p><b><i>GOST 26167-2005</i></b></p> <p><b><i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i></b></p> <p><b><i>GOST 28371-89</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24267:2021</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24266:2021</i></b></p>   |  |
| <p><b>Bocanci din piele naturala cu carimbi (iarna)</b></p> | <p>Bocanci din piele naturala cu carimbi (iarna)</p> | <p>Republica Moldova</p> | <p>SRL Tabita-Com</p> | <p>Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Căptușeala interioara este executată din blana artificiala cu fibre naturale (lână). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica,</p> | <p>Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Căptușeala interioara este executată din blana artificiala cu fibre naturale (lână). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica,</p> |  |

|                            |                     |                   |                |   |   |  |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---|---|--|
|                            |                     |                   |                | <p>antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48</i></b></p> <p><b><i>GOST 26167-2005</i></b></p> <p><b><i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i></b></p> <p><b><i>GOST 28371-89</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24267:2021</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24266:2021</i></b></p> | <p>antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile produselor livrate corespund tabelului de măsuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48</i></b></p> <p><b><i>GOST 26167-2005</i></b></p> <p><b><i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i></b></p> <p><b><i>GOST 28371-89</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24267:2021</i></b></p> <p><b><i>SM EN ISO 24266:2021</i></b></p> |  |
| <b>Pantofi pentru dame</b> | Pantofi pentru dame | Republica Moldova | SRL Tabita-Com | <p>Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.</p>  | <p>Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.</p>  |  |

|                               |                        |                   |                |   |   |  |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---|---|--|
|                               |                        |                   |                | <p>Înălțimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile comandate variază de la 35 la 42</b></p> <p><b>GOST 26167-2005</b></p> <p><b>SM EN 13518:2015/A1:2015</b></p> <p><b>GOST 28371-89</b></p> <p><b>SM EN ISO 24264:2021</b></p> <p><b>SM EN ISO 24266:2021</b></p>   | <p>Înălțimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate corespund tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile comandate variază de la 35 la 42</b></p> <p><b>GOST 26167-2005</b></p> <p><b>SM EN 13518:2015/A1:2015</b></p> <p><b>GOST 28371-89</b></p> <p><b>SM EN ISO 24264:2021</b></p> <p><b>SM EN ISO 24266:2021</b></p>   |  |
| <b>Pantofi pentru barbati</b> | Pantofi pentru barbati | Republica Moldova | SRL Tabita-Com | <p>Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brânț, iar cel intermediar – din brânț, semibrânț și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile comandate variază de la 39 la 48</b></p> <p><b>GOST 26167-2005</b></p> | <p>Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brânț, iar cel intermediar – din brânț, semibrânț și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor corespund tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>Dimensiunile comandate variază de la 39 la 48</b></p> <p><b>GOST 26167-2005</b></p> |  |

|                                    |                             |                          |                       |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|
|                                    |                             |                          |                       | <p><b>SM EN 13518:2015/A1:2015</b><br/> <b>GOST 28371-89</b><br/> <b>SM EN ISO 24266:2021</b></p>  | <p><b>SM EN 13518:2015/A1:2015</b><br/> <b>GOST 28371-89</b><br/> <b>SM EN ISO 24266:2021</b></p>  |  |
| <p><b>Ghete tactice (vara)</b></p> | <p>Ghete tactice (vara)</p> | <p>Republica Moldova</p> | <p>SRL Tabita-Com</p> | <p>Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material textil, de tip cordură cu proprietăți parțial impermeabile, de culoare neagră, căptușită pe interior cu membrană imperrespirabilă, pentru partea interioară a calciului se va folosi material rezistent la abraziuni.</p> <p>Ghetele sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturală în combinație cu material textil (cordura).</p> <p>Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat pentru stabilitatea maximă cu proprietăți igienice înalte. Branțul intermediar se solicită a fi detașabil din material textil respirabil, permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni.</p> <p>Talpă să fie flexibilă cu rezistență mare la uzură, confortabilă la utilizarea zilnică. Talpă intermediară din PU pentru un confort suplimentar, talpă exterioară din PU rezistent la alunecare.</p> <p>Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 6 perechi de inele.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</b><br/> <b>Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48.</b></p> <p><b>GOST 26167-2005</b><br/> <b>SM EN 13518:2015/A1:2015</b></p> | <p>Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material textil, de tip cordură cu proprietăți parțial impermeabile, de culoare neagră, căptușită pe interior cu membrană imperrespirabilă, pentru partea interioară a calciului se va folosi material rezistent la abraziuni.</p> <p>Ghetele sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturală în combinație cu material textil (cordura).</p> <p>Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat pentru stabilitatea maximă cu proprietăți igienice înalte. Branțul intermediar se solicită a fi detașabil din material textil respirabil, permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni.</p> <p>Talpă să fie flexibilă cu rezistență mare la uzură, confortabilă la utilizarea zilnică. Talpă intermediară din PU pentru un confort suplimentar, talpă exterioară din PU rezistent la alunecare.</p> <p>Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 6 perechi de inele.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate corespund tabelului de măsuri aprobat.</b><br/> <b>Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48.</b></p> <p><b>GOST 26167-2005</b><br/> <b>SM EN 13518:2015/A1:2015</b></p> |  |

|              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  | <b><i>GOST 28371-89<br/>SM EN ISO 24266:2021</i></b> | <b><i>GOST 28371-89<br/>SM EN ISO 24266:2021</i></b> |  |
|              |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr. 23  
Specificații de preț

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: MTender ID <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1720010713819</a>                  |
| Obiectul achiziției: Echipament pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI |

| Cod CPV      | Denumirea bunurilor/serviciilor               | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare                   | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|--------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1            | 2   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                | 8                | 9                                     | 10                           | 11         |
|              | <b>Bunuri</b>                                 |                    |            |                        |                      |                  |                  |                                       |                              |            |
| <b>LOT 3</b> |   |                    |            |                        |                      |                  |                  |                                       |                              |            |
|              | Bocanci din piele naturala cu carimbi         | Per.               | 160        | 732.50                 | 879.00               | <b>117200.00</b> | <b>140640.00</b> | 60 de zile de la inregistrarea contr. |                              |            |
|              | Bocanci din piele naturala cu carimbi (iarna) | Per.               | 160        | 760.00                 | 912.00               | <b>121600.00</b> | <b>145920.00</b> | 60 de zile de la inregistrarea contr. |                              |            |
|              | Pantofi pentru dame                           | Per.               | 90         | 520.00                 | 624.00               | <b>46800.00</b>  | <b>56160.00</b>  | 60 de zile de la inregistrarea contr. |                              |            |
|              | Pantofi pentru barbati                        | Per.               | 150        | 520.00                 | 624.00               | <b>78000.00</b>  | <b>93600.00</b>  | 60 de zile de la inregistrarea contr. |                              |            |
|              | Ghete tactice (vara)                          | Per.               | 160        | 690.00                 | 828.00               | <b>110400.00</b> | <b>132480.00</b> | 60 de zile de la inregistrarea contr. |                              |            |
|              | <b>Total:</b>                                 |                    |            |                        |                      | <b>474000.00</b> | <b>568800.00</b> |                                       |                              |            |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Academia „Ștefan cel Mare” a MAI](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1720010713819](#) din 04.07.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

„ „ Echipament pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI” noi SRL „GEOTER-COM” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.07.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „GEOTER-COM”  
(semnătura autorizată)



