

Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 668 070,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	992,000	86,459 38,250	85 767,678 37 944,000
2	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30	m2	992,000	48,450 0,000	48 062,400 0,000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla vopsita	m	148,200	7,265 7,140	1 076,673 1 058,148
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m	149,000	7,265 7,140	1 082,485 1 063,860
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela	m2	24,000	81,861 81,600	1 964,664 1 958,400
6	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2	103,000	15,120 13,770	1 557,360 1 418,310
7	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla la streasina, frontoane si parapete	m2	99,000	36,970 36,720	3 660,030 3 635,280
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie la scari exterioare	m2	46,700	41,630 39,780	1 944,121 1 857,726
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	26,500	12,750 12,750	337,875 337,875
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m	24,000	43,895 14,790	1 053,470 354,960
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	3,000	17,025	51,075

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m)			15,300	45,900
12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demolari	t	19,100	56,610	1 081,251
					56,610	1 081,251
13	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	19,100	53,068	1 013,600
					0,000	0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	210,275	25,233
					18,275	2,193
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				148 677,915
		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				50 757,903
15	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii	m	114,000	100,198	11 422,555
					31,620	3 604,680
16	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii	m	82,000	107,900	8 847,812
					26,520	2 174,640
17	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,000	2,446	58,706
					2,040	48,960
18	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,000	30,471	731,292
					17,340	416,160
19	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,500	2,448	79,576
					2,040	66,300
20	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,500	17,763	577,301
					16,830	546,975
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,057	1 830,912	104,362
					371,316	21,165
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata la copertina	m2	8,400	36,970	310,548
					36,720	308,448
23	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la	m2	8,400	95,543	802,563

1	2	3	4	5	6	7
		copertina			58,650	492,660
		Total Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara Inklusiv salariu				22 934,715 7 679,988
		3. Termoizolarea fatada				
		3.1. Compozitia 1				
24	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,000	789,179 15,300	9 470,154 183,600
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,500	10,240 1,530	250,890 37,485
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm. Armare cu Plasa sudata zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm	m2	24,500	328,835 87,618	8 056,455 2 146,641
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,500	10,240 1,530	250,890 37,485
28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior.Culoare gri inhis	m2	24,500	544,788 112,200	13 347,316 2 748,900
		Total Compozitia 1 Inklusiv salariu				31 375,705 5 154,111
		3.2. Compozitia 2				
29	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm cu fixare cu dibluri din metal	m	38,000	134,925 20,400	5 127,150 775,200
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	870,000	4,955 1,530	4 310,850 1 331,100
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2	870,000	475,685 117,810	413 846,063 102 494,700

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm				
32	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	870,000	30,216 6,120	26 287,659 5 324,400
33	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	554,000	144,428 62,220	80 013,112 34 469,880
34	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare bej-gri de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	121,000	144,428 62,220	17 475,788 7 528,620
35	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	195,000	144,428 62,220	28 163,460 12 132,900
		Total Compozitia 2 Inclusiv salariu				575 224,082 164 056,800
		3.3. Compozitia 3				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	281,000	4,955 1,530	1 392,355 429,930
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm - sub glafuri fereastr	m2	40,000	346,841 149,073	13 873,634 5 962,920
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	148,200	207,225 20,400	30 710,745 3 023,280
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de	m2	241,000	353,649 149,073	85 229,495 35 926,593

1	2	3	4	5	6	7
		transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m ³ , grosime 50 mm				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m ²	241,000	30,216 6,120	7 281,984 1 474,920
41	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m ²	241,000	144,428 62,220	34 807,148 14 995,020
		Total Compozitia 3 Inclusiv salariu				173 295,361 61 812,663
		3.4. Compozitia 4				
42	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12 mm, cu executarea carcusei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m ³ , grosime 50 mm	m ²	27,000	682,917 112,296	18 438,769 3 032,001
43	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m ²	27,000	30,216 6,120	815,824 165,240
44	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m ²	27,000	144,428 62,220	3 899,556 1 679,940
		Total Compozitia 4 Inclusiv salariu				23 154,149 4 877,181
		Total Termoizolarea fatada Inclusiv salariu				803 049,297 235 900,755
		4. Diverse				
45	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,	m	149,000	183,264 42,330	27 306,337 6 307,170

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic				
46	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm	m2	46,700	131,802 11,934	6 155,169 557,328
47	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2	38,000	398,166 97,359	15 130,297 3 699,642
48	CI24A	Placarea treptelor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4.Culoare cafeniu inchis	m2	8,700	543,218 196,602	4 725,999 1 710,438
49	CE06C	Streasina. Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor. Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul	m2	60,000	284,049 61,200	17 042,925 3 672,000
50	CE23D2	Glafuri la parapeti din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, pe un strat de carton bitumat montata pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	40,000	471,383 70,380	18 855,301 2 815,200
		Total Diverse Inclusiv salariu				89 216,028 18 761,778

	Total	lei	1 063 877,94
	Asigurarea sociala	24,00 %	75 144,10
	Cheltuieli de transport	1,00 %	6 284,50
	Total	100,00 +	1 145 306,54
	Cheltuieli de regie	14,50 %	166 069,44
	Total	100,00 +	1 311 375,98
	Beneficiul de deviz	6,00 %	78 682,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 390 058,55
		TVA	20,00 %			278 011,71
		Total deviz:				1 668 070,26
		Inclusiv salariu				313 100,42

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 668 070,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,360	51,00	1 650,360
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 388,360	51,00	70 806,360
3.	7123010010200	Betonist	h-om	6,960	51,00	354,960
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,600	51,00	183,600
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	744,000	51,00	37 944,000
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	19,200	51,00	979,200
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,928	51,00	557,328
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,663	51,00	951,813
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 353,544	51,00	120 030,744
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,560	51,00	8 800,560
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,415	51,00	21,165
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,325	51,00	16,575
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	351,482	51,00	17 925,582
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,210	51,00	265,710
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,750	51,00	497,250
16.	7422010060100	Timplar	h-om	63,029	51,00	3 214,479
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,244	51,00	1 083,444
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,163	51,00	9 698,313
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	528,000	51,00	26 928,000
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,431	51,00	11 190,981
		Total manopera				313 100,42

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	388,50	0,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,541	388,50	210,179
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,086	4,00	0,344
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,099	6 550,80	648,529
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,298	6 550,80	1 952,138
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,298	6 550,80	1 952,138
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,119	6 550,80	779,545
8.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	152,000	0,30	45,600
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	44,773	1,80	80,591
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,171	22,50	3,848
11.	2320186202612	Unsoare consistenta de uz general	kg	1,200	47,50	57,000
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,057	76,58	4,365
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	21,50	0,967
14.	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	18,759	31,52	591,284
15.	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	175,024	21,50	3 763,016

16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,325	65,80	21,385
17.	2430126108726	Email PF	kg	0,684	78,50	53,694
18.	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	18,991	115,80	2 199,158
19.	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,342	66,32	22,681
20.	2430226102815	Chit siliconic	kg	17,770	62,50	1 110,625
21.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,450	37,50	354,375
22.	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,048	54,80	2,630
23.	2430226300015	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	472,270	57,58	27 193,307
24.	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4 749,020	6,20	29 443,924
25.	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5 911,530	6,60	39 016,098
26.	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	1 080,413	7,50	8 103,097
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,555	1,20	24,666
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,441	24,50	10,805
29.	2521302602965	Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm	m2	26,477	98,50	2 607,985
30.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	63,767	2,20	140,287
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 327,009	7,85	10 417,021
32.	2614122602913	Plasa sudata zincata celula 25x25 mm, d=1,5 mm	m2	27,220	54,60	1 486,212
33.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,882	142,50	125,685
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	170,560	2,35	400,816
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,025	855,00	21,375
36.	2653102100823	Chit pe baza de ciment	kg	7,354	8,50	62,509
37.	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2 137,200	31,50	67 321,800
38.	26531021009021	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafea de 2 mm grosime	kg	314,600	31,50	9 909,900
39.	26531021009022	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafea de 2 mm grosime	kg	507,000	31,50	15 970,500
40.	2662102700312	Placa de fibrociment grosime 12 mm	m2	28,492	325,00	9 259,900
41.	2666122800011	rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,084	768,50	9 286,554
42.	2670112202082	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare.Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	47,444	236,80	11 234,739
43.	2670112202163	Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm culoare gri inhis	m2	25,240	325,60	8 218,144
44.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,084	895,60	75,230
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	116,900	4,00	467,600
46.	2682132601626	Carton bitumat	m2	41,600	27,80	1 156,480
47.	2682162626040	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm	m2	43,228	89,50	3 868,906
48.	2682162626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	288,398	95,80	27 628,528
49.	2682162626100	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2	940,209	238,60	224 333,867
50.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafea-inchis	kg	500,567	28,85	14 441,358
51.	2710403642520	Tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm	m2	72,450	159,60	11 563,020
52.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demonstata)	m2	0,000	0,00	0,000
53.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,320	24,60	204,672
54.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,353	48,50	17,120
55.	2710703501057	Cornier din PVC cu plasa	m	685,386	4,20	2 878,621

56.	2710703520271	Profil de ghidaj grosime metal 0,6 mm de tip UW50	m	24,937	28,50	710,705
57.	2710703520272	Profil de suport grosime metal 0,6 mm de tip CW50	m	59,697	37,20	2 220,728
58.	2743123549037	Glafuri ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	148,200	185,50	27 491,100
59.	2743123549626	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm	m	38,000	113,20	4 301,600
60.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (din demontari)	kg	0,000	0,00	0,000
61.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane cu elemente de fixare	buc	22,960	28,50	654,360
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,976	28,00	83,328
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,098	85,50	8,379
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	592,800	0,30	177,840
65.	2874115833870	Suruburi autofiletante 4,8x28 mm	buc	394,380	0,30	118,314
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	439,316	0,30	131,795
67.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,000	0,60	7,200
68.	2874115893300	Bolt	buc	332,800	4,20	1 397,760
69.	2874117308500	Cartus	buc	332,800	25,80	8 586,240
70.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,360	23,70	8,532
71.	2874125886734	Nituri POP	buc	315,000	0,80	252,000
72.	2874136313422	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	2 270,480	2,60	5 903,248
73.	2874136313428	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	7 178,070	3,40	24 405,438
74.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	91,188	9,80	893,642
75.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,934	14,20	13,263
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,163	3,45	0,562
77.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,960	24,50	23,520
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,316	24,50	130,242
79.	4100126202818	Apa	m3	7,566	24,50	185,366
		Total materiale de constructii				628 449,98

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 523,200	9,50	90 470,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,312	12,50	378,900
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,965	12,50	112,063
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	110,964	35,00	3 883,740
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,200	35,00	42,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,807	12,50	122,588
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,573	35,00	930,055
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,048	480,00	23,040
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,834	95,00	554,230
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,372	85,00	31,620
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,056	85,00	599,760
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,092	35,00	248,220
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,482	35,00	86,870
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,163	55,00	173,965
15.	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	22,350	450,00	10 057,500
16.	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h/ut	30,220	450,00	13 599,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,896	350,00	1 013,600
		Total utilaje de constructii				122 327,54

Total	lei	1 063 877,94
Asigurarea sociala	24,00 %	75 144,10
Cheltuieli de transport	1,00 %	6 284,50
Total	100,00 +	1 145 306,54

Cheltuieli de regie	14,50 %	166 069,44
Total	100,00 +	1 311 375,98
Beneficiul de deviz	6,00 %	78 682,57
Total	100,00 +	1 390 058,55
TVA	20,00 %	278 011,71

Total deviz:

1 668 070,26

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salarii
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			86,459 ----- 38,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 550,80	1,968
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 550,80	0,654
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 550,80	1,968
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 550,80	0,786
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,084
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	9,50	42,750
2	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30	m2			48,450 ----- 0,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	9,50	48,450
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla vopsita	m			7,265 ----- 7,140
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,00	4,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m			7,265 ----- 7,140
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,00	4,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela	m2			81,861 ----- 81,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,50	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
6	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2			15,120 ----- 13,770
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,50	1,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
7	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla la streasina, frontoane si parapete	m2			36,970 ----- 36,720
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,00	18,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie la scari exterioare	m2			41,630 ----- 39,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,00	19,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,890
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,50	1,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,625

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2			12,750 ----- 12,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,00	6,630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,120
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m			43,895 ----- 14,790
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	51,00	14,790
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	895,60	3,135
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,50	0,980
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,990
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m)	m2			17,025 ----- 15,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,50	1,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,500
12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demolari	t			56,610 ----- 56,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,00	56,610
13	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			53,068 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	350,00	53,068
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,275 ----- 18,275
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	51,00	18,275
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	388,50	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
15	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii	m			100,198 ----- 31,620
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	51,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	51,00	6,120
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0150	62,50	1,078
	3410520005702	Autoturmul telescopic de 5 tf	h/ut	0,1500	450,00	67,500
16	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii	m			107,900 ----- 26,520
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4200	51,00	21,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane cu elemente de fixare	buc	0,2500	28,50	7,980
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0200	62,50	1,400
	3410520005702	Autoturmul telescopic de 5 tf	h/ut	0,1600	450,00	72,000
17	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg			2,446 ----- 2,040
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	51,00	1,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	51,00	1,020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,50	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	76,58	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
18	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg			30,471 ----- 17,340
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1700	51,00	8,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	51,00	8,670
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0150	23,70	0,355
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	0,5000	0,60	0,300
	2320186202612	Unsoare consistenta de uz general	kg	0,0500	47,50	2,375
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	55,00	6,600
	2940520003828	Aparat de polizat (biaxa)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	35,00	1,750

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg			2,448 ----- 2,040
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	51,00	1,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	51,00	1,020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,50	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	76,58	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,038
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,276
20	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg			17,763 ----- 16,830
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,020
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (din demontari)	kg	0,0000	0,00	0,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	85,50	0,258
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	3,45	0,017
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,80	0,658
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 830,912 ----- 371,316
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	51,00	371,316
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000	78,50	942,000
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	66,32	397,912
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,8400	54,80	46,140
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,50	67,509
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,035
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata la copertina	m2			36,970 ----- 36,720
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,00	18,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
23	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la copertina	m2			95,543 ----- 58,650
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demontata)	m2	0,0000	0,00	0,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante 4,8x28 mm	buc	9,0000	0,30	2,835
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	0,5000	28,85	15,146
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	142,50	14,962
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	48,50	2,038
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,50	1,286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,50	0,625
		3. Termoizolarea fatada				
		3.1. Compozitia 1				
24	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc			789,179 ----- 15,300
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2666122800011	rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	1,0070	768,50	773,880
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			10,240 ----- 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	31,52	8,510
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm. Armare cu Plasa sudata	m2			328,835 ----- 87,618

1	2	3	4	5	6	7
		zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,00	72,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	51,00	15,198
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,20	25,048
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	4,0000	6,60	26,664
	2521302602965	Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm	m2	1,0700	98,50	106,448
	2614122602913	Plasa sudata zincata celula 25x25 mm, d=1,5 mm	m2	1,1000	54,60	60,662
	2874136313428	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	6,0000	3,40	20,604
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,806
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			10,240 ----- 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	31,52	8,510
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior.Culoare gri inhis	m2			544,788 ----- 112,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	51,00	112,200
	2670112202163	Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm culoare gri inhis	m2	1,0200	325,60	335,434
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	6,0000	7,50	45,450
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,3900	115,80	45,616
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,50	0,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,50	0,392
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	85,00	1,291
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	95,00	4,331
		3.2. Compozitia 2				
29	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm cu fixare cu dibluri din metal	m			134,925 ----- 20,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549626	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm	m	1,0000	113,20	113,200
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			4,955 ----- 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,50	3,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2			475,685 ----- 117,810
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	51,00	96,492
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	51,00	21,318
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,20	25,048
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	6,60	33,330
	2682162626100	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0700	238,60	257,855
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,721
	2710703501057	Cornier din PVC cu plasa	m	0,7800	4,20	3,309
	2874136313428	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	8,0000	3,40	27,472
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
32	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			30,216 ----- 6,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	51,00	6,120
	2430226300015	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	57,58	23,896

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
33	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			144,428 ----- 62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,50	81,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
34	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare bej-gri de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			144,428 ----- 62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	26531021009021	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,50	81,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
35	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			144,428 ----- 62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	26531021009022	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,50	81,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		3.3. Compozitia 3				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			4,955 ----- 1,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,50	3,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm - sub glafuri fereastra	m2			346,841 ----- 149,073
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	51,00	122,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	51,00	26,979
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,20	25,048
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	6,60	33,330
	2682162626040	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm	m2	1,0700	89,50	96,723
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,85	10,069
	2874136313422	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	8,0000	2,60	21,008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m			207,225 ----- 20,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549037	Glafuri ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	1,0000	185,50	185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2			353,649 ----- 149,073
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	51,00	122,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	51,00	26,979
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,20	25,048

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	6,60	33,330
	2682162626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0700	95,80	103,531
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,85	10,069
	2874136313422	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	8,0000	2,60	21,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
40	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			30,216 ----- 6,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	51,00	6,120
	2430226300015	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	57,58	23,896
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
41	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			144,428 ----- 62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,50	81,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		3.4. Compozitia 4				
42	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2			682,917 ----- 112,296
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	51,00	112,296
	2662102700312	Placa de fibrociment grosime 12 mm	m2	1,0500	325,00	342,959
	2710703520271	Profil de ghidaj grosime metal 0,6 mm de tip UW50	m	0,9190	28,50	26,322
	2710703520272	Profil de suport grosime metal 0,6 mm de tip CW50	m	2,2000	37,20	82,249
	2682162626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0300	95,80	99,167
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,20	5,196
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,914
	2653102100823	Chit pe baza de ciment	kg	0,2710	8,50	2,315
	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absobante	kg	0,0875	21,50	1,890
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,985
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,50	0,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
43	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			30,216 ----- 6,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	51,00	6,120
	2430226300015	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	57,58	23,896
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,200
44	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			144,428 ----- 62,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,50	81,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		4. Diverse				
45	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m,	m			183,264 ----- 42,330

1	2	3	4	5	6	7
		burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	51,00	32,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	2,1400	28,85	62,974
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	9,80	5,998
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0700	62,50	4,463
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,500
46	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm	m2			131,802
						11,934
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,00	11,934
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	15,3000	7,50	115,324
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,0900	31,52	2,851
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
47	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2			398,166
						97,359
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	51,00	97,359
	2670112202082	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	1,0150	236,80	240,352
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	4,3000	7,50	32,250
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	115,80	23,160
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	14,20	0,284
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,50	0,098
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	95,00	4,332
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	12,50	0,145
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,185
48	CI24A	Placarea treptelor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2			543,218
						196,602
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	51,00	196,602
	2670112202082	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	1,0200	236,80	241,536
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	5,8000	7,50	43,500
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,1500	31,52	4,728
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	115,80	23,160
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	14,20	0,284
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,50	0,121
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	95,00	32,584
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	12,50	0,450
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,253
49	CE06C	Streasina. Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor. Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul	m2			284,049
						61,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,00	56,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2710403642520	Tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm	m2	1,1500	159,60	192,717
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	0,6000	28,85	18,175
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	2874115833870	Suruburi autofiletante 4,8x28 mm	buc	5,0000	0,30	1,575
	2430226103064	Snur profilat din mastice	kg	0,1500	37,50	5,906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,50	0,275
50	CE23D2	Glafuri la parapeti din tabla zincata protejata	m			471,383

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, pe un strat de carton bitumat montata pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm				70,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	51,00	34,680
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	51,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	3,2000	28,85	96,013
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,60	5,117
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	27,80	28,912
	2430226102815	Chit silionic	kg	0,0800	62,50	5,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,35	10,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	388,50	5,254
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	855,00	0,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,50	0,102
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	4,20	34,944
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	25,80	214,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.