

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: **16 martie 2021**

Procedura de achizitii nr. **ocds-b3wdp1-MD-1613991095035**

Anunt de participare nr.: **22.02.2021**

Către: **INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI A MAI**

Întreprinderea de Stat "RUSSCA" declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. *nu au avut loc*.
- b. **Întreprinderea de Stat "RUSSCA"** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: echipament pentru militari.
- c. Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **650500,00 lei.**
- d. Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **780600,00 lei.**
- e. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f. În cazul acceptării prezentei oferte, **Întreprinderea de Stat "RUSSCA"** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu articolul 74 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Sergiu BĂLAN**

In calitate de: **administrator**

Ofertantul: **ÎS "RUSSCA"**

Adresa: **s Rusca, r-n Hincești**

Data: **16 martie 2021**



Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1613991095035 din 16.03.2021*

Denumirea licitației: *echipament pentru militari*

Cod CPV	Denumirea bunului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ zile	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul III - Echipament pentru perioada rece:									
18000000-9	Scurtă călduroasă, culoare neagră	buc.	500	833.00	999.60	416500.00	499800.00	Pina la 31.08.2021	MD66TRPBAA338110A14338A D
18000000-9	Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din țesătură combinată, culoare neagră	set.	300	780.00	936.00	234000.00	280800.00		
Total lotul III fără TVA						650500.00			



Semnat: _____

Numele Prenumele: Balan Sergiu

În calitate de: administrator

Ofertantul: IS Russca

Adresa: r1 Hincesti s. Rusca

E-mail: russca07@mail.ru

Telefon (fix și mobil): 026967203, 069120379

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1613991095035 din 16.03.2021*

Denumirea licitației: *echipament pentru militari*

Cod CPV	Denumirea bunului	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
18000000-9	Scurtă călduroasă, culoare neagră	Aprobat	RM	IS Russca	<p>Lotul III - Echipament pentru perioada rece:</p> <p>SCURTĂ CĂLDUROASĂ, CULOARE NEAGRĂ din țesătură impermeabilă de siluetă dreaptă este formată din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente: cea de pe reperul drept este înmădită în cusătura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stâng este aplicată și se fixează cu un rând de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintă două repere simetrice. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar aplicat. La terminația superioară a superioarei a buzunarului este aplicată o clapă, care prin intermediul unui buton metalic închide buzunarul. Pe reperi feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin țighele cu lățimea de 2 mm câte un buzunar aplicat cu clapă ce închide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din două repere – clapă și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plăticii și până la terminația sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Terminația mâneșilor este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 55 mm, care se încheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mâneșilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mânecii în răscoială se aplică simetric însemnele – ecusoane de mânecă. Gulerul este de tip clasic răsfrânt cu șei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic răsfrânt. Fața gulerului este confecționată din blană artificială, dosul de guler – din materialul de bază. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioară a gulerului detașabil se fixează de dosul gulerului de bază prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă, definitivată în unghi se fixează cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se îmbracă epoleții care indică gradul</p>	<p>SCURTĂ CĂLDUROASĂ, CULOARE NEAGRĂ din țesătură impermeabilă de siluetă dreaptă este formată din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente: cea de pe reperul drept este înmădită în cusătura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stâng este aplicată și se fixează cu un rând de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintă două repere simetrice. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar aplicat. La terminația superioară a buzunarului este aplicată o clapă, care prin intermediul unui buton metalic închide buzunarul. Pe reperi feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin țighele cu lățimea de 2 mm câte un buzunar aplicat cu clapă ce închide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din două repere – clapă și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plăticii și până la terminația sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Terminația mâneșilor este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 55 mm, care se încheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mâneșilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mânecii în răscoială se aplică simetric însemnele – ecusoane de mânecă. Gulerul este de tip clasic răsfrânt cu șei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic răsfrânt. Fața gulerului este confecționată din blană artificială, dosul de guler – din materialul de bază. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioară a gulerului detașabil se fixează de dosul gulerului de bază prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă, definitivată în unghi se fixează cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se îmbracă epoleții care indică gradul</p>	8



18000000-9	Costum călduros de patulare (scurtă și pantaloni) din țesătură combinată, culoare neagră	Aprobat RM	IS Russca	<p>epoleții care indică gradul militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plăcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplică tigele de garnisire. Scurta este prelucrată cu căptușeală matlasată de culoare neagră. Căptușeala se constituie din față, spate și mâneci. Părțile din față prezintă repere simetrice. Pe reperul stâng al feței se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refleți, lungimea de 185 mm prevede închidere prin fermoar de masă plastică. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară.</p> <p>Epoleții și ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul aprobat de IGC.</p> <p>Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”.</p> <p>Compoziția fibroasă: 100% polister, laminat cu membrană. Densitatea: 160 gr/m² +/- 10 %.</p> <p>Rezistent la razele ultraviole.</p> <p>Țesătura dosală din 100% polieșter.</p> <p>Țesătura dosală din 100% polieșter.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m². 5% la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m². 5% la mâneci.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m². 5% la pantaloni.</p> <p>Culoare neagră. Ecusoanele din PVC. Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de aur metalizată.</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plăcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplică tigele de garnisire. Scurta este prelucrată cu căptușeală matlasată de culoare neagră. Căptușeala se constituie din față, spate și mâneci. Părțile din față prezintă repere simetrice. Pe reperul stâng al feței se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refleți, lungimea de 185 mm prevede închidere prin fermoar de masă plastică. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară.</p> <p>Epoleții și ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul aprobat de IGC.</p> <p>Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”.</p> <p>Compoziția fibroasă: 100% polister, laminat cu membrană. Densitatea: 160 gr/m² +/- 10 %.</p> <p>Rezistent la razele ultraviole.</p> <p>Țesătura dosală din 100% polieșter.</p> <p>Țesătura dosală din 100% polieșter.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m². 5% la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m². 5% la mâneci.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m². 5% la pantaloni.</p> <p>Culoare neagră. Ecusoanele din PVC. Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de aur metalizată.</p> <p>Garanție minim 24 luni din momentul eliberării în port.</p>	
				<p>Scurtă de patulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat.</p> <p>Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă cu un rând de butoni din metal fixați pe 2 nivele și în continuare pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masă plastică și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixează cu un rând de butoni din metal fixați pe 5 nivele.</p> <p>Partea față este formată din placă și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii simetric pe ambele părți este amplasat câte un buzunar cu clapă aplicată de formă dreptunghiulară cu colțurile exterioare țesute. Clapa este formată din două repere identice din țesătură de bază, pentru închiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile țesute doi butoni de culoare țesăturii de bază. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandă velcro însemele distinctive.</p> <p>În partea inferioară a reperelor feței simetric se</p>	<p>Scurtă de patulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat.</p> <p>Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă cu un rând de butoni din metal fixați pe 2 nivele și în continuare pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masă plastică și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixează cu un rând de butoni din metal fixați pe 5 nivele.</p> <p>Partea față este formată din placă și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii simetric pe ambele părți este amplasat câte un buzunar cu clapă aplicată de formă dreptunghiulară cu colțurile exterioare țesute. Clapa este formată din două repere identice din țesătură de bază, pentru închiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile țesute doi butoni de culoare țesăturii de bază. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandă velcro însemele distinctive.</p> <p>În partea inferioară a reperelor feței simetric se</p>	

				<p>spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu.</p> <p>În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm.</p> <p>Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior fătat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului.</p> <p>Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre tras spre partea inferioară a produsului printr-o butonieră prelucrată pe bizeț.</p> <p>Pantaloni de patulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră.</p> <p>Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului.</p> <p>Fața pantalonilor este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.</p> <p>Spatele este constituit din două repere simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior.</p> <p>Betelia prelucrează conturul superior al produsului este formată din două repere anterioare simetrice amplasate pe partea față și un reper matlasat pentru partea spate. Reperle anterioare prezintă un segment lateral prelucrat cu elastic în interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se începe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din două repere identice din țesătura de bază, matlasate. Terminația superioară a beteliei la spate este o linie curbă lină.</p> <p>Betelia este prevăzută cinci găici: patru găici, câte două pentru fiecare față, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaică amplasată la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Terminația inferioară a produsului se prelucrează cu cusătură închisă. Terminația inferioară a produsului este prelucrată cu o manșetă dublă din tricot înserată pe interior.</p> <p>Pe pantalonii orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (<i>désen</i></p>	<p>spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu.</p> <p>În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm.</p> <p>Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior fătat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului.</p> <p>Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre partea inferioară a produsului printr-o butonieră prelucrată pe bizeț.</p> <p>Pantaloni de patulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră.</p> <p>Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului.</p> <p>Fața pantalonilor este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.</p> <p>Spatele este constituit din două repere simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior.</p> <p>Betelia prelucrează conturul superior al produsului este formată din două repere anterioare simetrice amplasate pe partea față și un reper matlasat pentru partea spate. Reperle anterioare prezintă un segment lateral prelucrat cu elastic în interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se începe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din două repere identice din țesătura de bază, matlasate. Terminația superioară a beteliei la spate este o linie curbă lină.</p> <p>Betelia este prevăzută cinci găici: patru găici, câte două pentru fiecare față, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaică amplasată la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Terminația inferioară a produsului se prelucrează cu cusătură închisă. Terminația inferioară a produsului este prelucrată cu o manșetă dublă din tricot înserată pe interior.</p> <p>Pe pantalonii orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (<i>désen șah</i>) cu</p>
--	--	--	--	---	---



				<p>lățimea de 50 mm.</p> <p>Cusătura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusătura medie, cusătura laterală a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusătura de pas este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 1 mm. Linia exterioară a beteliei la spate este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm.</p> <p>Căptușeală produsului prezintă țesătură din fire în amestec.</p> <p>Epoletii și ecusoanele de piept, de spate și de mânecă sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Modelul aprobat de IGC.</p> <p>Produsul este confecționat din țesătură Tesătura: Rip-Stop „stretch”</p> <p>Compoziția fibroasă: 100% poliester, laminat cu membrană, MVP 5000 gr/m² /24h , WRP 10000 mm,</p> <p>Densitatea: 160-gr/m² +/- 10 % .</p> <p>Rezistent la razele ultravioletole.</p> <p>Țesătura dosală din 100% poliester.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m² . 5% la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m² . 5% la mineci.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m² + . 5% la pantaloni .</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Ecusoanele din PVC.</p> <p>Furnitura pe epoletii este brodată cu ață de argint metalizată.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p>
				<p>lățimea de 50 mm.</p> <p>Cusătura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusătura medie, cusătura laterală a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusătura de pas este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 1 mm. Linia exterioară a beteliei la spate este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm.</p> <p>Căptușeală produsului prezintă țesătură din fire în amestec.</p> <p>Epoletii și ecusoanele de piept, de spate și de mânecă sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Modelul aprobat de IGC.</p> <p>Produsul este confecționat din țesătură Tesătura: Rip-Stop „stretch”</p> <p>Compoziția fibroasă: 100% poliester, laminat cu membrană, MVP 5000 gr/m² /24h , WRP 10000 mm,</p> <p>Densitatea: 160-gr/m² +/- 10 % .</p> <p>Rezistent la razele ultravioletole.</p> <p>Țesătura dosală din 100% poliester.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m² . 5% la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m² . 5% la mineci.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m² + . 5% la pantaloni .</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Ecusoanele din PVC.</p> <p>Furnitura pe epoletii este brodată cu ață de argint metalizată.</p> <p>Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p>

Semnăt: _____

Ofertantul: IS Ruscea

E-mail: russca07@mail.ru

Numele Propriunele: Balan Sergiu

Adresa: r. Hincesti s. Rusca

În calitate de: administrator



Telefon (fix și mobil): 026967203, 069120379