

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712320196589 din 17 iunie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea albă IET 35 (8) LT M. Grecu (90)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email alchidic albă rezistentă bună la intemperii. Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Email alchidic albă rezistentă bună la intemperii. Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene
Vopsea galbenă IET 35	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email galbenă. Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg.	Email galbenă. Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7; kg.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ”

				Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea Verde IET 35	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email verde aprins Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Email verde aprins Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7; kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea Albastra IET 35	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email albastru închis Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop	Email albastru închis Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7; kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și

				atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	standartele europene
Albastru – azuriu IET 35	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email albastru – azuriu Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Email albastru – azuriu Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7; kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea Neagra IET 35	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email negru pentru metal, utilizare exterior, lucioasa Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore	Email negru pentru metal, utilizare exterior, lucioasa Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7; kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea Sura IET 35	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email sur deschis Consum: 7-14 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Email sur deschis Consum: 7-14 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj 2,7; kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea lavabilă IET 35 (4), IET 9 (3), IET 99 (5), IET 139 (3), IET 153 (10), Șc-Gr. 124 (4)	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea lavabilă universală vopsea lavabilă mată gata de utilizare. <i>Caracteristici</i> Baza Acrilica Consum normat aproximativ 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune. Greutate minim (kg) de la 14 până la15 Luciu Mata Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru recoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea lavabilă universală vopsea lavabilă mată gata de utilizare. <i>Caracteristici</i> Baza Acrilica Consum normat aproximativ 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune. Greutate (kg) 14 Luciu Mata Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru recoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea albă IET 9 (5), IET 40 (4), IET 77 (10), IET 98 (4), IET 139 (13), IET 181 (15), Gim. N. Costin (9), LT Iu Hașdeu (20), Șc-Gr 120 (20)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea albă <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Alb Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim(kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4; 5 Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea albă <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Alb Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 ; Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea galben- cafeniu IET 9 (5), IET 40 (8), IET 77 (13), IET 98 (4), IET 153 (10), IET 181 (15), Gim. Decebal (28), LT Iu Hașdeu (28), Șc-Gr 120 (5)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea cafenie galben- cafeniu <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Galben maro Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea cafenie galben- cafeniu <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Galben maro Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea albastru deschis IET 9 (5), IET 77 (2), IET 98 (4), IET 139 (10), IET 153 (10), IET 181 (5), Gim. Decebal (5)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea albastru <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Albastru deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea albastru <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Albastru deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Verde deschis IET 9 (4), IET 77 (6), IET 98 (4), IET 139 (18), IET 153 (15), IET 181 (5), Gim. Decebal (5), LT Iu Hașdeu (5), Șc-Gr 120 (2)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email alchid. Verde deschis <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Vopsea verde Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Email alchid. Verde deschis <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Vopsea verde Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea copaci IET 9	Gradinar	RM	Supraten SA	Vopsea copaci - vopsea gata de utilizare pentru protecția butașilor și copacilor. utilizare la exterior pentru protecția butașilor, a trunchiului copacilor, a ramurilor arborilor și arbuștilor de insecte, rozătoare și arsuri solare. De asemenea, poate fi utilizată pentru prelucrarea încăperilor auxiliare ale gospodăriilor agricole. <u>Caracteristici</u> CONSUM NORMAT aproximativ 0,20-0,25 KG/M² TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ MINIM 1-1,5 ORE DENSITATEA minim 1,67 G/CM³ Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru copaci și bordure Domeniul de utilizare Pentru lucrări pe exterior Greutate minim (kg) de la 7 până la 14 Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Luciu Mata Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mată). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea copaci - vopsea gata de utilizare pentru protecția butașilor și copacilor. utilizare la exterior pentru protecția butașilor, a trunchiului copacilor, a ramurilor arborilor și arbuștilor de insecte, rozătoare și arsuri solare. De asemenea, poate fi utilizată pentru prelucrarea încăperilor auxiliare ale gospodăriilor agricole. <u>Caracteristici</u> CONSUM NORMAT aproximativ 0,20-0,25 KG/M² TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ MINIM 1-1,5 ORE DENSITATEA minim 1,67 G/CM³ Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru copaci și bordure Domeniul de utilizare Pentru lucrări pe exterior Greutate (kg) de 7 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Luciu Mata Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mată). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea neagră IET 40 (1), IET 98 (4), Gim. N. Costin (2), Gim. Decebal (1), LT Iu Hașdeu (10), Șc-Gr 120 (1)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea neagră <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m² Culoare Negru Destinație Pentru metal, Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email	Vopsea neagră <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m² Culoare Negru Destinație Pentru metal, Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	standartele europene
Vodoemulsie IET 40 (3), IET 181 (4), Gim. N. Costin (8), LT Iu Hașdeu (14), Șc-Gr 120 (2), școala specială 12 (5), LTPS Gloria (6)	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vodoemulsie vopsea lavabilă mată gata de utilizare <u>Caracteristici</u> Consum normat aproximativ 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate Căldare minim de la 7l; până la 15l Luciu Mata Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vodoemulsie vopsea lavabilă mată gata de utilizare <u>Caracteristici</u> Consum normat aproximativ 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate Căldare de 14 kg Luciu Mata Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore COV Produs, max. g/l: 30. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ‘ Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea roșie IET 44 (2), IET 71 (5), IET 153 (10)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea roșie Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max.	Vopsea roșie Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7 kg; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ‘ Produsele să fie cu certificate

				g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	valabile și standartele europene
Vopsea galben IET44 (2), IET71 (5), IET139 (6), IET153 (7)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea galben Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea galben Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ‘ Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea ciocolată IET 44	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea ciocolată Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea ciocolată Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ‘ Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea cafeniu-galben IET 44 (2) IET 71 (4)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea cafeniu-galben Consum: 7-14 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Domeniul de utilizare Exterior si interior Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea cafeniu-galben Consum: 7-14 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Domeniul de utilizare Exterior si interior Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea verde IET 44	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea verde Consum: 7-14 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea verde Consum: 7-14 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea negru IET 44	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea negru Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea negru Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea albă IET 44 (10) IET 71 (5)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea albă Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Vopsea albă Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea gri IET 44	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea gri Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea gri Consum: 7-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Tip Email Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea lavabilă IET 44 (2) IET 168 (2)	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea lavabilă albă mată, vopsea lavabilă mată gata de utilizare ambalaj minim de la 10 până la 14;15 kg; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Consum normat aproximativ 0, 125-0, 17 kg/m² Culoare Alb (se colorează) Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda și abraziune. Luciu Mata Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă albă mată, vopsea lavabilă mată gata de utilizare ambalaj 14 kg; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare interior Consum normat aproximativ 0, 125-0, 17 kg/m² Culoare Alb (se colorează) Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda și abraziune. Luciu Mata Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

Vopsea Interior IET 49	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea Interior ambalaj minim de la 10 până la 14;15 kg; Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi. Colarea concretizați la instituția. Vopsea trebuie să fie rezistentă la spălare umedă și abraziune. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea Interior ambalaj 14 kg; Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi. Colarea concretizați la instituția. Vopsea trebuie să fie rezistentă la spălare umedă și abraziune. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene
Vopsea roșie IET 49	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea roșie Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Tip De Lucru universal Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea roșie Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Tip De Lucru universal Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene
Vopsea albastră IET 49	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea albastră Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru	Vopsea albastră Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr.

				vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea violet IET 49	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea violet Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea violet Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea cafenie IET 49	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea cafenie Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg	Vopsea cafenie Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind

				Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea verde aprins IET 71	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea verde aprins Utilizare interior/exterior Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea verde aprins Utilizare interior/exterior Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea albastru deschis IET 71	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea albastru deschis Utilizare interior/exterior Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Vopsea albastru deschis Utilizare interior/exterior Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună;	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea Oranj deschis IET 77	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Echivalent Oranj deschis <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/ 90-100/180 gr/m2 Culoare oranj deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim(kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Tip Email Vopsea oranj Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Echivalent Oranj deschis <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/ 90-100/180 gr/m2 Culoare oranj deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Tip Email Vopsea oranj Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ‘ Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea roșie IET 77	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea roșie <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare roșie Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Tip Email Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea roșie <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare roșie Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Tip Email Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ‘ Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea galben IET 77 (2), IET 98 (4), Gim. N. Costin (10)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea galben <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare galben Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate min (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Tip Email Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea galben <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare galben Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Tip Email Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Vopsea diferite culori, sortiment IET 104 (16), IET 123 (23)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea diferite culori, sortiment Email. Destinație-pentru suprafețe minerale. Domeniul de aplicare-interior/exterior . Baza-alchidică culoare -sortiment : IET 104 1.abă – 2 cutii 2.cafeniu- 5 cutii 3.albastră- 2 cutii 4.verde- 5 cutii 5.violet- 2 cutii IET 123 1 verde -8 cutii 2 albă – 6 cutii 3 galbenă- cafenie – 3 cutii 4 roșie – 2 cutii	Vopsea diferite culori, sortiment Email. Destinație-pentru suprafețe minerale. Domeniul de aplicare-interior/exterior . Baza-alchidică culoare -sortiment : IET 104 1.abă – 2 cutii 2.cafeniu- 5 cutii 3.albastră- 2 cutii 4.verde- 5 cutii 5.violet- 2 cutii IET 123 1 verde -8 cutii 2 albă – 6 cutii 3 galbenă- cafenie – 3 cutii 4 roșie – 2 cutii	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				5 galbină – 2 cutii 6 gri – 2 cutii Culori vii,fără miros înțepător Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	5 galbină – 2 cutii 6 gri – 2 cutii Culori vii,fără miros înțepător Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea în sortiment IET 168 (50), IET 182 (56), Gim. 68 (113), LT BP Hașdeu (49), LTPA E. Alistar (160), LT M. Grecu (35), LT V. Alexandri (30), Șc-Gr. 124 (40), LT Pro Succes (30)	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea diferite culori, sortiment Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 IET 168 1 albă – 10 buc 2 verde – 8 buc 3 galbină – 8 buc 4 cafenie - 8 buc 5 roșie – 8 buc 6 albastră – 8 buc Iet 182 1 alb - 12 buc 2 roșu – 12 buc 3 galben – 12 buc	Vopsea diferite culori, sortiment Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 IET 168 1 albă – 10 buc 2 verde – 8 buc 3 galbină – 8 buc 4 cafenie - 8 buc 5 roșie – 8 buc 6 albastră – 8 buc Iet 182 1 alb - 12 buc 2 roșu – 12 buc 3 galben – 12 buc	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				4 verde deschis – 6 buc 5 violet- 6 buc 6 pentru podea cafeniu roșcat – 2 buc Gim. 68 1 alb - 17 buc 2 roșu-cafeniu – 20 buc 3 verde deschis – 15 buc 4 gri deschis -25 buc 5 albastru- 15 buc 6 negru – 3 buc 7 albastru deschis – 15 buc 8 galben – 3 buc LT BP Hașdeu 1 albă – 25 buc 2 galben- cafeniu – 16 buc 3 gri – 4 buc 4 albastră – 2 buc 5 verde – 2 buc LTPA E. Alistar 1 galben- cafeniu – 120 buc 2 roșu – 8 buc 3 albastru – 8 buc 4 galben – 8 buc 5 verde – 8 buc 6 albă – 8 buc LT M. Grecu 1 verde – aprins – 20 buc 2 galben- cafeniu – 15 buc LT V. Alexandri 1 albă – 15 buc 2 cafeniu – 15 buc Șc-Gr. 124 1 gri deschis – 10 buc 2 gri închis – 5 buc 3 albă – 10 buc 4 albastru deschis – 6 buc 5 verde deschis – 4 buc 6 galbenă – 2 buc 7 roșie – 2 buc 8 vișini – 1 buc LT Pro Succes 1 cafeniu închis nr. 3318 – 20 buc 2 verde – 10 buc Termen de valabilitate (luni) 18 Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	4 verde deschis – 6 buc 5 violet- 6 buc 6 pentru podea cafeniu roșcat – 2 buc Gim. 68 1 alb - 17 buc 2 roșu-cafeniu – 20 buc 3 verde deschis – 15 buc 4 gri deschis -25 buc 5 albastru- 15 buc 6 negru – 3 buc 7 albastru deschis – 15 buc 8 galben – 3 buc LT BP Hașdeu 1 albă – 25 buc 2 galben- cafeniu – 16 buc 3 gri – 4 buc 4 albastră – 2 buc 5 verde – 2 buc LTPA E. Alistar 1 galben- cafeniu – 120 buc 2 roșu – 8 buc 3 albastru – 8 buc 4 galben – 8 buc 5 verde – 8 buc 6 albă – 8 buc LT M. Grecu 1 verde – aprins – 20 buc 2 galben- cafeniu – 15 buc LT V. Alexandri 1 albă – 15 buc 2 cafeniu – 15 buc Șc-Gr. 124 1 gri deschis – 10 buc 2 gri închis – 5 buc 3 albă – 10 buc 4 albastru deschis – 6 buc 5 verde deschis – 4 buc 6 galbenă – 2 buc 7 roșie – 2 buc 8 vișini – 1 buc LT Pro Succes 1 cafeniu închis nr. 3318 – 20 buc 2 verde – 10 buc Termen de valabilitate (luni) 18 Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea sură IET 168	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea sura <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica	Vopsea sura <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica	Să nu conțină metale grele “

				Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Sura Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Luciu Lucioasa Tip Email Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Consum normat 80/90-100/180 gr/m2 Culoare Sura Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7; Luciu Lucioasa Tip Email Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Email în sortiment LTPS Gloria	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email în sortiment Volum minim: 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Baza-alchidică Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Culoare: 1 albă – 15 2 gri – deschis – 10 3 albastru – 10 buc 4 galben – 10 buc 5 verde – 10 buc Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Email în sortiment Volum 2,7; kg Baza-alchidică Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Culoare: 1 albă – 15 2 gri – deschis – 10 3 albastru – 10 buc 4 galben – 10 buc 5 verde – 10 buc Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ' Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene

				operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Email-grund pentru rugina LTPS Gloria	Coloris 3 in 1	RM	Cheton Grup SRL	Email-grund pentru rugina 3 în 1. Volum minim : 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg. Culoare : 1 Negru – 15 buc 2 gri – 5 buc Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Email-grund pentru rugina 3 în 1. Volum 2,7; kg. Culoare : 1 Negru – 15 buc 2 gri – 5 buc Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene
Lotul 2						
Lac IET 35	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Lac uretan – alchidic parchet fără culoare 2,5l; 3 l; 3,75 l Asigura o protecție eficientă împotriva razelor UV, a apei, a zăpezii și a înghețului. Păstrează aspectul natural al lemnului pentru o perioadă îndelungată. Poate fi utilizat atât ca strat decorativ, cât și ca strat de protecție pentru diverse suprafețe din lemn, cum ar fi panouri de perete, balustrade, garduri, mobilier de gradina, etc. Este eficient pentru tratarea unei suprafețe de până la 20 m2 pe litru. Se aplica în 2-3 straturi, însoțite de un strat de impregnant incolor. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lac uretan – alchidic parchet fără culoare 2,5l; Asigura o protecție eficientă împotriva razelor UV, a apei, a zăpezii și a înghețului. Păstrează aspectul natural al lemnului pentru o perioadă îndelungată. Poate fi utilizat atât ca strat decorativ, cât și ca strat de protecție pentru diverse suprafețe din lemn, cum ar fi panouri de perete, balustrade, garduri, mobilier de gradina, etc. Este eficient pentru tratarea unei suprafețe de până la 20 m2 pe litru. Se aplica în 2-3 straturi, însoțite de un strat de impregnant incolor. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Lac BIO IET 40	Brio	RM	Supraten SA	Lac BIO ambalaj 2,5l; 3 l; 3,75 L Descrierea produsului: echivalent BRIO — lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți	Lac BIO ambalaj 3kg; Descrierea produsului: echivalent BRIO — lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind

				• Aderență sporită la suport; • Rezistent la lovire și zgâriere; • Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; • Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; • Uscare rapidă; Fără miros Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	• Aderență sporită la suport; • Rezistent la lovire și zgâriere; • Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; • Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; • Uscare rapidă; Fără miros Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Lac IET 91	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Lac pentru parchet ambalaj 2,5l; 3 l; 3,75 L - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lac pentru parchet ambalaj 2,5l; - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Lac LT M. Grecu	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Lac uretan-alchidic parchet fără culoarea -ambalaj 2,5l; 3 l; 3,75 l; 3 L Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lac uretan-alchidic parchet fără culoarea -ambalaj 2,5l; Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Lotul 3						
Diluant 0,9L IET 35 (20), IET 9 (10), IET 40 (8), IET 77 (10), IET 91 (10), IET 123 (8), IET 139 (14), IET 168 (10), IET 181 (40), Gim. 68 (10), Gim. N. Costin (30), LT Iu Hașdeu (20), LTPA E. Alistar (20),	White Spirit inlocuitor	RM	Cheton Grup SRL	echivalent Solutie marca B 0,9l White-Spirit <u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) minim 0,9	echivalent Solutie marca B 0,9l White-Spirit <u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind

LT M. Grecu (40), Șc-Gr 120 (15), LTPS Gloria (20)				este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Diluant 1 L IET 71 (6), Șc-Gr. 124 (20)	Lucire	RM	Cheton Grup SRL	Diluant <u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) minim 1 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Diluant <u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0.9 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Diluant 5 L IET 99	White Spirit inlocuitor	RM	Cheton Grup SRL	<u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) minim 5 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	<u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 5 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Diluant	646	RM	Cheton Grup SRL	Diluant echivalent CETON -666, Volum minim 09L, Profesional Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Diluant echivalent CETON -646, Volum 0.9 L, Profesional Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind

						substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Lotul 11						
Vopsea verde IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj de la 3 l până 5L Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea albă IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj de la 3 l până 5L Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.

Vopsea cafeniu IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj minim 3 l Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea albastru IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj de la 3 l până 5L Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea galben IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj de la 3 l până 5L Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice "

				g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea roșu IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj de la 3 l până 5L Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea violet IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj de la 3 l până 5L Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	email lucioasă, ambalaj de 2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea albă IET 91	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email lucioasă, ambalaj minim 5 l. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email lucioasă, ambalaj de 2*2.7 kg Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe, lucioasă, avand un scop atat decorativ, cat si de protecție. Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea lavabilă interior IET 91	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea lavabilă interior caldare mare de la 14 până la 15l pentru interior Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă interior caldare mare de 14 kg pentru interior Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ”
Vopsea lavabilă exterior IET 91	Eurostil	RM	Supraten SA	Vopsea lavabilă exterior caldare mare de de la 14 până la 15l pentru i exterior Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă exterior caldare mare de 14 kg pentru exterior Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea Verde IET 99	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lucioasaVerde Caracteristici Baza Acrilat, Culoare Verde, Destinație, Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal , Diluant, Apa, Luciu Lucioasa Volum (L)-2.4; 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior	Vopsea lucioasaVerde Caracteristici Baza email alchidic, Culoare Verde, Destinație, Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal , Diluant, Apa, Luciu Lucioasa Volum 2,7 kg; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ”

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea lucioasa Galben IET 99	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lucioasa Galben Caracteristici Baza Acrilat, Culoare Galben Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal, Diluant Apa, Luciu Lucioasa Volum maxim (L) 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lucioasa Galben Caracteristici Baza email alchidic, Culoare Galben Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal, Diluant Apa, Luciu Lucioasa Volum 2,7 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea Albastru IET 99	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lucioasa Albastru Caracteristici Baza Acrilat, Culoare Albastru, Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Diluant Apa Luciu Lucioasa Volum (L) 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max.	Vopsea lucioasa Albastru Caracteristici Baza email alchidic, Culoare Albastru, Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Diluant Apa Luciu Lucioasa Volum 2,7 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și

				g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	standartele europene.
Vopsea roșu IET 99	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lucioasa roșu Caracteristici Baza Acrilat Culoare rosu Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Diluant Apa Luciu Lucioasa Volum (L) 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lucioasa roșu Caracteristici Baza email alchidic Culoare rosu Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Diluant Apa Luciu Lucioasa Volum 2,7 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea lucioasa alb IET 99	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lucioasa alb Caracteristici Baza Acrilat Consum normal Culoare alb Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Diluant Apa Luciu Lucioasa Volum (L) 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior	Vopsea lucioasa alb Caracteristici Baza email alchidic Consum normal Culoare alb Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Diluant Apa Luciu Lucioasa Volum 2,7 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior și interior	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	standartele europene.
Vopsea IET 103	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea de la 14 până la 15 kg vopsea mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Culoarea la solicitarea instituției. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea de 14 kg vopsea mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Culoarea la solicitarea instituției. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Email Universal IET 103	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Email Universal /culori în asortiment/albă Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Culoarea la solicitarea instituției. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Email Universal /culori în asortiment/albă Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7 kg; Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Domeniul de utilizare Exterior si interior Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Culoarea la solicitarea instituției. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea fațadă exterior IET 104	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	Vopsea fațadă exterior Superlavabilă, rezistentă,culoare albă, silicon. Greutatea- găleată de la 14 până la 15 kg. Culoarea la solicitarea instituției. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea fațadă exterior Superlavabilă, rezistentă, culoare albă, silicon. Greutatea- găleată de 14 kg. Culoarea la solicitarea instituției. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea emulsie pentru lucrări interioare IET 104	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea emulsie pentru lucrări interioare . Culoare albă, rezistentă la spălare, elastic, cu un grad înalt de uscare rapidă, pentru încăperi și spații cu umiditate normală. Protecția și decorarea suprafețelor interioare ale construcțiilor civile, noi sau renovate. Suprafețe: ciment, ciment-var, tencuieli de gips; gips-carton și plăci de gips; suprafețe amorsate de lemn PAL și PFL, etc. Consum specific: - suprafețe netede – 70 /75ml / m2 - suprafețe rugoase – 200 /250 ml / m2 Greutatea-găleata de la 10 până la 15kg. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea emulsie pentru lucrări interioare . Culoare albă, rezistentă la spălare, elastic, cu un grad înalt de uscare rapidă, pentru încăperi și spații cu umiditate normală. Protecția și decorarea suprafețelor interioare ale construcțiilor civile, noi sau renovate. Suprafețe: ciment, ciment-var, tencuieli de gips; gips-carton și plăci de gips; suprafețe amorsate de lemn PAL și PFL, etc. Consum specific: - suprafețe netede – 70 /75ml / m2 - suprafețe rugoase – 200 /250 ml / m2 Greutatea-găleata de 14 kg. COV Produs, max. g/l: 30 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea IET 112	Euroton Lav	RM	Supraten SA	- Calitate superioară; - Lavabilă; - Pentru interior; - Destinată pentru vopsirea pereților. - Ambalat în vas de plastic de minim de la 14 până la 151 kg	- Calitate superioară; - Lavabilă; - Pentru interior; - Destinată pentru vopsirea pereților. - Ambalat în vas de plastic de 14 kg COV Produs, max. g/l: 30.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea IET 141	Eurostil	RM	Supraten SA	Mat. Alba. vopsea acrilica recomandata pentru vopsirea de protectie si decorativa a fatadelor cladirilor, dar si a peretilor interiori. Ambalat în vas de plastic de minim de la 10 până la 15 KG Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mat. Alba. vopsea acrilica recomandata pentru vopsirea de protectie si decorativa a fatadelor cladirilor, dar si a peretilor interiori. Ambalat în vas de plastic de 14 KG COV Produs, max. g/l: 40 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea emulsie (albă) Gim. 67	Eurostil	RM	Supraten SA	Vopsea lavabilă gata de utilizare p/u vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fini dispersați și adausuri antibacterie. Proprietăți: Rezistență sporită la umeditate cu efect antibacterian care împiedică formarea mușgaiului și preotejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganism. Cantitatea: de la 14 până la 15 kg bucata ambalat în găleți de plastic. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea lavabilă gata de utilizare p/u vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fini dispersați și adausuri antibacterie. Proprietăți: Rezistență sporită la umeditate cu efect antibacterian care împiedică formarea mușgaiului și preotejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganism. Cantitatea: de 14 kg bucata ambalat în găleți de plastic. COV Produs, max. g/l: 40 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.

				Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Vopsea email Gim. 67	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email Destinație: pentru suprafețe minerale; Domeniu de aplicare: interior și exterior; Baza: alchidică. Greutatea: 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg bucata, ambalat în cutii de metal (buc). Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea email Destinație: pentru suprafețe minerale; Domeniu de aplicare: interior și exterior; Baza: alchidică. Greutatea: 2,7; kg bucata, ambalat în cutii de metal (buc). Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
Vopsea emulsie (albă) Gim. 102	Eurostil	RM	Supraten SA	Vopsea emulsie (albă) p/u vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Cantitatea: de la 10 până la 15 kg bucata ambalat în găleți de plastic. (buc). Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Vopsea emulsie (albă) p/u vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. COV Produs, max. g/l: 40 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Cantitatea: de 14 kg bucata ambalat în găleți de plastic. (buc). Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.

				operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.		
Vopsea acrilică universală LT M. Eminescu	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	Vopsea acrilică universală, pentru utilizări versatile în interior și exterior. • Consum: cca 100/120 ml/m2/strat; • Grad de luciu: mat-mătăsos; • Clasa 1 de lavabilitate; • Clasa 2 de acoperire; • Cu aderență foarte bună pe multe tipuri de strat suport • Indice mare de luminozitate • Rezistentă la dezinfectanți • Cu emisii minime și fără solvenți • Rezistentă la ploi torențiale, hidrofob Cantitatea: de la 10 până la 15 kg bucata ambalat în găleți de plastic. (buc). Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea acrilică universală, pentru utilizări versatile în interior și exterior. • Consum: cca 100/120 ml/m2/strat; • Grad de luciu: mat-mătăsos; • Clasa 1 de lavabilitate; • Clasa 2 de acoperire; • Cu aderență foarte bună pe multe tipuri de strat suport • Indice mare de luminozitate • Rezistentă la dezinfectanți • Cu emisii minime și fără solvenți • Rezistentă la ploi torențiale, hidrofob Cantitatea: de 14 kg bucata ambalat în găleți de plastic. (buc). COV Produs, max. g/l: 40 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
Vopsea lavabilă LT BP Hașdeu	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Mat. Alba. Cantitatea: de la 10 până la 15 l. este destinată pentru vopsirea de protecție și decorativă a pereților și tavanelor de ciment, de ciment cu var, de gips, de gips-carton, care nu sunt supuse la uzura intensă prin frecare, în interiorul încăperilor de locuit. Consum: până la 10 m2/L la un strat. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Mat. Alba. Cantitatea: de 14 kg este destinată pentru vopsirea de protecție și decorativă a pereților și tavanelor de ciment, de ciment cu var, de gips, de gips-carton, care nu sunt supuse la uzura intensă prin frecare, în interiorul încăperilor de locuit. Consum: până la 10 m2/L la un strat. COV Produs, max. g/l: 30 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.		
Vopsea email pentru pod LTPA E. Alistar	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea email pentru pod Ambalaj de la 10 până la 15 kg. Detalii și culoarea coordonați cu instituția. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea acrilica pentru pod Ambalaj de 14 kg. Detalii și culoarea coordonați cu instituția. COV Produs, max. g/l: 30 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
Vopsea galbenă –maro LT M. Grecu	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email galbenă –maro Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea email galbenă –maro Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
Vopsea azuriu aprins LT M. Grecu	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email azuriu aprins Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg	Vopsea email azuriu aprins Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind

				Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea albastră închis LT M. Grecu	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea emali albastru închis Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea emali albastru închis Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vodo- emulsii p/u pereți interior LT M. Grecu	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vodo- emulsii p/u pereți interior albă Vopsea suprafața albă Clasic ambalaj de la 10 până la 15 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje:	Vodo- emulsii p/u pereți interior albă Vopsea suprafața albă Clasic ambalaj de 14 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore COV Produs, max. g/l: 30 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și

				* Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	standartele europene.
Vopsea LT Pro Succes	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea Emali alchidic lucios pentru metal, lemn și beton. Poate fi folosită atât la lucrări din exterior cât și din interior. Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea Emali alchidic lucios pentru metal, lemn și beton. Poate fi folosită atât la lucrări din exterior cât și din interior. Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea albă LT Pro Succes	Eurostil	RM	Supraten SA	Vopsea albă pentru utilizări în interior și exterior. vopsea emulsionata, lavabila, destinata pentru vopsirea decorativa a peretilor si tavanelor. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Cantitatea: de la 10 până la 15 kg bucata ambalat în găleți de plastic. (buc). Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Vopsea albă pentru utilizări în interior și exterior. vopsea emulsionata, lavabila, destinata pentru vopsirea decorativa a peretilor si tavanelor. COV Produs, max. g/l: 40 Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Cantitatea: de 14 kg bucata ambalat în găleți de plastic. (buc). Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.

				operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.		
Vopsea email alchidic în sortiment școala specială 12	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj minim 2,5; 2,7; 3; 3,5; 4 kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. 1 albă -5 buc 2 maro – ciocalatiu 3 buc 3 vișenie – 3 buc 4 verde – 3 buc 5 gri – 3 buc Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Vopsea lucioasă universală pe bază de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Aceasta poate fi utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice. Ambalaj 2,7; kg Timp de uscare (ore) de la 30 min până 24 ore Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. 1 albă -5 buc 2 maro – ciocalatiu 3 buc 3 vișenie – 3 buc 4 verde – 3 buc 5 gri – 3 buc Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Total loturi 4						
Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						