

### Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1694097210519</u>	Data: „19” octombrie 2023	Alternativa nr.: <b>Nu se oferă</b>
<b>Denumirea licitației:</b>	<b>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024</b>		Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	5	Cablu pacient pentru electrocardiograf	Cablu pacient pentru electrocardiograf	<b>MPK001C</b> Cablu ECG, tip banana 4.0, standard IEC, rezistența 10 kΩ	China	SMA Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	Cablu ECG cu conector universal, tip banana 4.0, standard IEC, cu două șuruburi de fixare la dispozitiv. Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	6	Electrod ECG	Electrod ECG	<b>ET1119</b> Electrozi ECG, formă rotundă, cu diametrul 50 mm, de unică folosință	Italia	Lumed Srl	electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, reutilizabil	Electrozi ECG, formă rotundă, cu diametrul 50 mm, de unică folosință, adeziv, Ag/AgCl, tip snap clip	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	13	Electrozi ECG (adultți)	Electrozi ECG (adultți)	<b>ET1119</b> Electrozi ECG, formă rotundă, cu diametrul 50 mm, de unică folosință	Italia	Lumed Srl	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	Electrozi formă rotundă, cu diametrul 50 mm, de unică folosință cu gel, potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG, fără latex, neiritanți pentru piele, cu prindere tip clemă, electrod Ag/AgCl	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	32	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO	<b>TSVBM001/10</b> Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu spiograful BTL-08 SPIRO	Italia	Lumed Srl	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu spiograful BTL-08 SPIRO	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	67	Muștuc pentru spiografie	Muștuc pentru spiografie	<b>TS3962</b> Muștuc pentru spiografie	Italia	Lumed Srl	Piesă bucală pentru spiometrie cu diametru de 30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul MIR, Vitalograhp, de unica folosință, din carton.	Piesă bucală pentru spiometrie cu diametrul de 30 mm, lungimea 70mm, de unică folosință, din carton, compatibilă cu spiografele MIR, Vitalograhp	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	82	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	<b>MPK013C</b> Set electrozi ECG 4 clește + <b>MPK012D</b> Set electrozi ECG 6 pare (adultți), reutilizabili	China	SMA Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Set electrozi ECG 4 clește pentru adulți (roșu, glaben, verde, negru), reutilizabili, cu partea activă a electrodului din Ag/AgCl, compatibili cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm + 6 pare, reutilizabili, cu partea activă a electrodului din Ag/AgCl, compatibili cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO

33100000-1	101	Muștuc pentru spiografie, adult	Muștuc pentru spiografie, adult	<b>TS5218</b> Muștuc pentru spiografie, adult	Italia	Lumed Srl	Piesă bucală pentru spiometrie cu diametru de 28-30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul PONI FX, de unica folosință, din carton.	Piesă bucală pentru spiometrie cu diametrul de 28/30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu spiograful PONY FX (Cosmed), de unică folosință, din carton.	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	102	Muștuc pentru spiografie, copii	Muștuc pentru spiografie, copii	<b>TS8551</b> Muștuc pentru spiografie, copii	Italia	Lumed Srl	Piesă bucală pentru spiometrie cu 2*3,05*7 pt copii compatibil cu aparatul PoniFX de unica folosință, din carton.	Piesă bucală pentru spiometrie cu 18,5/22,5 mm, lungimea 70mm, pentru copii compatibil cu spiograful PONY FX (Cosmed), de unică folosință, din carton.	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	114	Cablul pacientului pentru ECG	Cablul pacientului pentru ECG	<b>MPK005C</b> Cablu ECG, tip banana 4.0, standard IEC	China	SMA Co., Ltd	Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori	Cablu ECG, tip banana 4.0, standard IEC, dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conector internațional 15 pini, standart de culori	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	136	Electrozi cu clame pentru copii	Electrozi cu clame pentru copii	<b>MPK013G</b> Set electrozi ECG 4 clește + <b>MPK012F</b> Set electrozi ECG 6 pare (pediatrici), reutilizabili	China	SMA Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Set electrozi ECG 4 clește pentru copii (roșu, glaben, verde, negru) și set electrozi ECG 6 pare (pediatrici), reutilizabili, cu partea activă a electrodului din Ag/AgCl, compatibili cu aparatul ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	137	Electrozi cu clame pentru copii	Electrozi cu clame pentru copii	<b>MPK013G</b> Set electrozi ECG 4 clește + <b>MPK012F</b> Set electrozi ECG 6 pare (pediatrici), reutilizabili	China	SMA Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)	Set electrozi ECG 4 clește pentru copii (roșu, glaben, verde, negru) și set electrozi ECG 6 pare (pediatrici), reutilizabili, cu partea activă a electrodului din Ag/AgCl, compatibili cu aparatele ECG (Tip Cardioline, Italia)	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	138	Electrozi cu clame pentru maturi	Electrozi cu clame pentru maturi	<b>MPK013C</b> Set electrozi ECG 4 clește + <b>MPK012D</b> Set electrozi ECG 6 pare (adulti), reutilizabili	China	SMA Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru maturi pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Set electrozi ECG 4 clește pentru copii (roșu, glaben, verde, negru) și set electrozi ECG 6 pare (adulti), reutilizabili, cu partea activă a electrodului din Ag/AgCl, compatibili cu aparatele ECG (Tip Cardioline, Italia)	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	139	Electrozi cu clame pentru maturi	Electrozi cu clame pentru maturi	<b>MPK013C</b> Set electrozi ECG 4 clește + <b>MPK012D</b> Set electrozi ECG 6 pare (adulti), reutilizabili	China	SMA Co., Ltd	Electrozi cu clame pentru maturi pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)	Set electrozi ECG 4 clește pentru copii (roșu, glaben, verde, negru) și set electrozi ECG 6 pare (adulti), reutilizabili, cu partea activă a electrodului din Ag/AgCl, compatibili cu aparatele ECG (Tip Cardioline, Italia)	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	163	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	<b>MPN039G</b> Manșetă NIBP, reutilizabilă, cu un tub, adulți, (25-35cm)-CM1203 + <b>MPJ08</b> Conector	China	SMA Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Manșetă NIBP, reutilizabilă, cu un tub, adulți, 25- 35 cm, cu conector compatibil cu monitoarele Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15. Rezistentă la agenti chimici și permite dezinfectia chimica, din nylon si poliuretan	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO

33100000-1	166	Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid	Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid	<b>TS9190</b> Munștuc de unică folosință pentru adulți compatibil cu Spirograful CMΠ21/01-P-D, fără filtru bactericid	Italia	Lumed Srl	Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMΠ21/01-P-D cu filtru bactericid	Munștuc de unică folosință pentru adulți compatibil cu Spirograful CMΠ21/01-P-D, fără filtru bactericid	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	187	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL	<b>MPD041AP</b> Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2), pentru adulti, compatibil cu monitoarele Drager Infiniti XL	China	SMA Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2), pentru adulti, > 30 kg, compatibil cu monitoarele Drager Infiniti XL, fără latex, cu pelicula adeziva, nu este din materiale cu proprietăți poroase. De unică folosință.	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	188	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	<b>MPD045AP</b> Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2), pentru adulti, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden	China	SMA Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2), pentru adulti, > 30 kg, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden, fără latex, cu pelicula adeziva, nu este din materiale cu proprietăți poroase. De unică folosință.	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	189	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	<b>MPS041A</b> Sensor SpO2 tip clește, pentru adulți, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitoarele Bistos BT770	China	SMA Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	Sensor SpO2 tip clește, pentru adulți, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitoarele Bistos BT770	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	190	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	<b>MPS038A</b> Sensor SpO2 tip clește, pentru adulți, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitoarele Edan IM60	China	SMA Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	Sensor SpO2 tip clește, pentru adulți, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitoarele Edan IM60	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	191	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	<b>MPS121A</b> Sensor SpO2 tip clește, pentru adulți, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitoarele Mindray IPM 15	China	SMA Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Sensor SpO2 tip clește, pentru adulți, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitoarele Mindray IPM 15	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	211	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	<b>TSVBM001/10</b> Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO	Italia	Lumed Srl	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
33100000-1	212	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	<b>TS3962</b> Muștuc pentru spiografie	Italia	Lumed Srl	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO

33100000-1	215	Turbine reutilizabile pentru spirometru MIR	Turbine reutilizabile pentru spirometru MIR	910004 Turbină compatibilă cu spirometru MIR	Italia	MIR Srl	Turbine reutilizabile pentru spirometru MIR	Turbină compatibilă cu spirometru MIR	Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale / Standarde de Referință CE, ISO
------------	-----	---	---	--	--------	---------	---	---------------------------------------	---

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**