

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1739361331705** 22 febr 2025 _____

Obiectul de achiziției: **Uniformă de serviciu**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/s						
Lotul 1						
Costum de iarnă din țesătură impermeabilă	Costum de iarnă din țesătură impermeabilă	REPUBLICA MOLDOVA	ARTIZANA SRL	<p>Compleul este format din scurtă de iarnă și semisalopetă.</p> <p>Scurta pentru bărbați de siluetă dreaptă ajustat pe linia terminației căptușit cu vată de 200 g de culoare albastru-închis (navy). Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: 55% bumbac, 45% nylon, căptușeala — 100% poliester. Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Contractarea aței este de 1% la temperatura de 150°C, temperatura de topire 250°-260°C. Ața este rezistentă la acțiunea microorganismelor, rezistentă la mai mulți acizi minerali, rezistentă la rupere și lumină. Produsul este format din reperatele spatelui, reperatele feței, reperatele mîneții, gulere și glugă.</p>	<p>Compleul este format din scurtă de iarnă și semisalopetă.</p> <p>Scurta pentru bărbați de siluetă dreaptă ajustat pe linia terminației căptușit cu vată de 200 g de culoare albastru-închis (navy). Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: 63% bumbac, 37% poliamida, căptușeala — 100% poliester. Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Contractarea aței este de 1% la temperatura de 150°C, temperatura de topire 250°-260°C. Ața este rezistentă la acțiunea microorganismelor, rezistentă la mai mulți acizi minerali, rezistentă la rupere și lumină. Produsul este format din reperatele spatelui, reperatele feței, reperatele mîneții, gulere și glugă.</p>	

			<p>Fața produsului nu prezintă divizări constructiv- decorative. În partea superioară sînt amplasate două buzunare aplicate cu burduf și clapă. Pe clapa stîngă este aplicată o bandă velcro pentru insigna cu numărul individual al funcționarilor vamali, iar mai sus este poziționat un buzunar tăiat cu fermoar metalic. Clapele superioare și cea de pe mîneacă se fixează cu 2 capse metalice ascunse cu Ø 14 mm, iar pe contur sînt aplicate două tighele decorative la distanța de 0,1/0,65 cm. În partea inferioară sînt amplasate două buzunare tăiate cu laist cu capetele aplicate, poziționate oblic. Elementul laistului prezintă o divizare longitudinală la distanța de 1 cm de la linia exterioară. Pe linia divizării sînt aplicate 2 tighele decorative la distanța de 0,1 cm. Laistul se fixează de produs cu ajutorul unei capse metalice ascunse. Spatele prezintă o divizare transversală în partea superioară – platcă. Pe platcă sînt aplicate 2 tighele decorative la distanța de 0,1/0,65 cm. Linia terminației scurtei este prelucrată cu bată cu lățimea de 5 cm, pe sectoarele laterale este prevăzută cu elastic pentru ajustarea produsului. Mîneca este de croială clasică aplicată cu 2 cusături, terminația prelucrată cu manșetă cu elastic. Pe linia cotului este aplicat un tighel decorativ la distanța de 0,65 cm. Pe reperul mîneicii stîngi la distanța de 12 cm de la linia capului de mîneacă este amplasat ecusonul de mîneacă. Pe reperul mîneicii drepte este amplasat un buzunar aplicat cu burduf și cu clapă. Pe linia umărului sînt proiectați epoleți cu nasturi pentru fixarea epoleților detașabili. Sistemul de închidere central cu fermoar metalic prevede o fentă inferioară contra vîntului și o fentă superioară care se fixează cu 5 capse metalice ascunse.</p> <p>Gulerul răsfrînt prevede un guler detașabil din blană artificială neagră. Gulerul detașabil se fixează de produs cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Gluga detașabilă se fixează de produs cu ajutorul capselor metalice decorative. Ea prevede și un sistem de ajustare cu șiret elastic și opritor metalic. Produsul este căptușit cu vată de umplură de 200 g pe reperatele din față și spate și 150 g pe reperatele mîneicii, și prevede o</p>	<p>Fața produsului nu prezintă divizări constructiv- decorative. În partea superioară sînt amplasate două buzunare aplicate cu burduf și clapă. Pe clapa stîngă este aplicată o bandă velcro pentru insigna cu numărul individual al funcționarilor vamali, iar mai sus este poziționat un buzunar tăiat cu fermoar metalic. Clapele superioare și cea de pe mîneacă se fixează cu 2 capse metalice ascunse cu Ø 14 mm, iar pe contur sînt aplicate două tighele decorative la distanța de 0,1/0,65 cm. În partea inferioară sînt amplasate două buzunare tăiate cu laist cu capetele aplicate, poziționate oblic. Elementul laistului prezintă o divizare longitudinală la distanța de 1 cm de la linia exterioară. Pe linia divizării sînt aplicate 2 tighele decorative la distanța de 0,1 cm. Laistul se fixează de produs cu ajutorul unei capse metalice ascunse. Spatele prezintă o divizare transversală în partea superioară – platcă. Pe platcă sînt aplicate 2 tighele decorative la distanța de 0,1/0,65 cm. Linia terminației scurtei este prelucrată cu bată cu lățimea de 5 cm, pe sectoarele laterale este prevăzută cu elastic pentru ajustarea produsului. Mîneca este de croială clasică aplicată cu 2 cusături, terminația prelucrată cu manșetă cu elastic. Pe linia cotului este aplicat un tighel decorativ la distanța de 0,65 cm. Pe reperul mîneicii stîngi la distanța de 12 cm de la linia capului de mîneacă este amplasat ecusonul de mîneacă. Pe reperul mîneicii drepte este amplasat un buzunar aplicat cu burduf și cu clapă. Pe linia umărului sînt proiectați epoleți cu nasturi pentru fixarea epoleților detașabili. Sistemul de închidere central cu fermoar metalic prevede o fentă inferioară contra vîntului și o fentă superioară care se fixează cu 5 capse metalice ascunse.</p> <p>Gulerul răsfrînt prevede un guler detașabil din blană artificială neagră. Gulerul detașabil se fixează de produs cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Gluga detașabilă se fixează de produs cu ajutorul capselor metalice decorative. Ea prevede o</p>	
--	--	--	---	--	--

vestă detașabilă din tafeta dublu matlasată de 100 g. Vesta se fixează de produs cu ajutorul fermoarelor și a capselor metalice. Pe reперeul din față stînga al vestei este aplicat un buzunar aplicat din țesătură de bază cu sistem de închidere cu capsă. Vesta se fixează de produs cu ajutorul fermoarelor spiralate și a capselor metalice. Pe reперe din față a căptușelii sînt amplasate cîte un buzunar din linia bizetului pînă la linia laterală, intrarea în buzunar este prevăzută cu fermoar spiralat de 20 cm.

Semisalopeta pentru bărbați de siluetă dreaptă, cu sprijin pe umeri, de culoare albastru-închis (navy). Fața produsului este formată din reperul pectoral și reперe pantalonului. Produsul prezintă o divizare transversală pe linia taliei. Pe reperul pectoral este aplicat un buzunar cu clapă ce se fixează cu două capse metalice ascunse. Pe buzunarul aplicat pe pectoral în partea stîngă este aplicat un alt buzunar de dimensiuni reduse (12 cm×5cm). Pe linia divizării sînt asamblate două găici fixate doar în partea superioară. Pe reперe pantalonului salopetei sînt aplicate două buzunare, garnisite cu două tigele paralele la distanța de 0,1/0,65 cm. Pe linia medie este proiectată șlița cu fermoar spiralat. Spatele prevede o divizare pe linia taliei ce secționează produsul în reperul superior și reперe pantalonului. Din linia divizării sînt asamblate trei găici ce se aplică pe reperul superior al spatelui. Pe reperul drept al pantalonului salopetei sînt aplicate două buzunare, buzunarul superior este prevăzut cu sistem de închidere cu nasture și butonieră. La nivelul liniei taliei pe căptușeală este proiectat un tunel pentru elastic regulator cu un nasture ce permite regularea produsului pe acest sector. Sistemul de închidere este proiectat pe liniile laterale cu trei nasturi și butonieră. În partea superioară produsul se fixează cu ajutorul bretelelor cu elastic cu catarame-tridenți din plastic. Terminația produsului este prevăzută pe căptușeală cu manșetă cu elastic din țesătură impermeabilă. Pe linia laterală la nivelul liniei terminației este proiectat un pliu cu chingă ce se fixează cu o capsă metalică, pentru simplificarea


și un sistem de ajustare cu șiret elastic și opritor metalic. Produsul este căptușit cu vată de umplutură de 200 g pe reперe din față și spate și 150 g pe reперe mînceii, și prevede o vestă detașabilă din tafeta dublu matlasată de 100 g. Vesta se fixează de produs cu ajutorul fermoarelor și a capselor metalice. Pe reперe din față stînga al vestei este aplicat un buzunar aplicat din țesătură de bază cu sistem de închidere cu capsă. Vesta se fixează de produs cu ajutorul fermoarelor spiralate și a capselor metalice. Pe reперe din față a căptușelii sînt amplasate cîte un buzunar din linia bizetului pînă la linia laterală, intrarea în buzunar este prevăzută cu fermoar spiralat de 20 cm.

Semisalopeta pentru bărbați de siluetă dreaptă, cu sprijin pe umeri, de culoare albastru-închis (navy). Fața produsului este formată din reperul pectoral și reперe pantalonului. Produsul prezintă o divizare transversală pe linia taliei. Pe reperul pectoral este aplicat un buzunar cu clapă ce se fixează cu două capse metalice ascunse. Pe buzunarul aplicat pe pectoral în partea stîngă este aplicat un alt buzunar de dimensiuni reduse (12 cm×5cm). Pe linia divizării sînt asamblate două găici fixate doar în partea superioară. Pe reперe pantalonului salopetei sînt aplicate două buzunare, garnisite cu două tigele paralele la distanța de 0,1/0,65 cm. Pe linia medie este proiectată șlița cu fermoar spiralat. Spatele prevede o divizare pe linia taliei ce secționează produsul în reperul superior și reперe pantalonului. Din linia divizării sînt asamblate trei găici ce se aplică pe reperul superior al spatelui. Pe reperul drept al pantalonului salopetei sînt aplicate două buzunare, buzunarul superior este prevăzut cu sistem de închidere cu nasture și butonieră. La nivelul liniei taliei pe căptușeală este proiectat un tunel pentru elastic regulator cu un nasture ce permite regularea produsului pe acest sector. Sistemul de închidere este proiectat pe liniile laterale cu trei nasturi și butonieră. În partea superioară produsul se fixează cu ajutorul

				<p>procesului de îmbrăcare. Produsul este căptușit cu vată de umplutură de 150g.</p>	<p>bretelelor cu elastic cu catarama-tridenți din plastic. Terminația produsului este prevăzută pe căptușeală cu manșetă cu elastic din țesătură impermeabilă. Pe linia laterală la nivelul liniei terminației este proiectat un pliu cu chingă ce se fixează cu o capsă metalică, pentru simplificarea procesului de îmbrăcare. Produsul este căptușit cu vată de umplutură de 150g.</p>
<p>Scurtă de iarnă-demi</p>	<p>Scurtă de iarnă-demi</p>	<p>REPUBLICA MOLDOVA</p>	<p>ARTIZANA SRL</p>	<p>Scurta de iarnă pentru bărbați de siluetă dreaptă, de culoare albastru-închis (navy). Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: 55% bumbac, 45% nylon, căptușeala — 100% poliester. Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Contractarea aței este de 1% la temperatura de 150°C, temperatura de topire 250°-260°C. Ața este rezistentă la acțiunea microorganismelor, rezistentă la mai mulți acizi minerali, rezistentă la rupere și lumină. Produsul este format din reperatele spatelui, clini laterali, reperatele feței, reperatele mîneții, gulere și glugă. Fața produsului prezintă o divizare transversală în partea superioară — platca. Pe platcă sînt aplicate 2 tigele decorative. Mai sus de nivelul liniei bustului este aplicată o clapă, sub care este dispus un buzunar tăiat cu laist. Pe clapa stîngă este aplicată o bandă velcro pentru fixarea inscripției, iar mai sus este poziționat un buzunar tăiat cu fermoar metalic. În partea inferioară a produsului sînt plasate 2 buzunare aplicate cu burduf și cu clapă. Reperul buzunarului aplicat este prevăzut cu un pliu dublu cu tighel decorativ de 0,1 cm. Clapa este secționată transversal, iar pe linia divizării sînt aplicate 2 tigele decorative la distanța de 0,1 cm. Clapele superioare și inferioare se fixează cu 2 capse metalice decorative cu Ø 14 mm, iar pe contur este aplicat un tighel decorativ la distanța de 0,65 cm. Spatele prezintă cusătură de mijloc și o divizare transversală în partea superioară — platcă. Pe platcă sînt aplicate 2 tigele decorative. Pe linia taliei sînt 4 tigele paralele ce formează un tunel pentru șiretul elastic și opritor, ce permite ajustarea produsului pe acest</p>	<p>Scurta de iarnă pentru bărbați de siluetă dreaptă, de culoare albastru-închis (navy). Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: 63% bumbac, 37% poliamida, căptușeala — 100% poliester. Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Contractarea aței este de 1% la temperatura de 150°C, temperatura de topire 250°-260°C. Ața este rezistentă la acțiunea microorganismelor, rezistentă la mai mulți acizi minerali, rezistentă la rupere și lumină. Produsul este format din reperatele spatelui, clini laterali, reperatele feței, reperatele mîneții, gulere și glugă. Fața produsului prezintă o divizare transversală în partea superioară — platca. Pe platcă sînt aplicate 2 tigele decorative. Mai sus de nivelul liniei bustului este aplicată o clapă, sub care este dispus un buzunar tăiat cu laist. Pe clapa stîngă este aplicată o bandă velcro pentru fixarea inscripției, iar mai sus este poziționat un buzunar tăiat cu fermoar metalic. În partea inferioară a produsului sînt plasate 2 buzunare aplicate cu burduf și cu clapă. Reperul buzunarului aplicat este prevăzut cu un pliu dublu cu tighel decorativ de 0,1 cm. Clapa este secționată transversal, iar pe linia divizării sînt aplicate 2 tigele decorative la distanța de 0,1 cm. Clapele superioare și inferioare se fixează cu 2 capse metalice decorative cu Ø 14 mm, iar pe contur este aplicat un tighel decorativ la distanța de 0,65 cm. Spatele prezintă cusătură de mijloc și o divizare transversală în partea superioară — platcă. Pe platcă sînt aplicate 2 tigele decorative. Pe linia taliei sînt 4 tigele paralele ce</p>

sector. Mîneca este de croială clasică aplicată cu 2 cusături, terminația prelucrată cu manșetă. Manșeta este prevăzută cu o chingă montată cu capse ce permite reglarea lățimii terminației mîneicii. Pe linia cotului sînt aplicate 2 tighele decorative. În interiorul mîneicii este proiectată o manșetă din tricotaj. Pe reperul mîneicii sîngi la distanța de 12 cm de la linia capului de mîneacă este amplasat ecusonul de mîneacă. Pe linia umărului sînt proiectați epoleți înguști cu nasturi pentru fixarea epoleților detașabili. Sistemul de închidere central cu fermoar metalic prevede o fentă inferioară contra vîntului cu tighele zigzag și o fentă superioară care se fixează cu 5 capse metalice decorative. Gulerul răsfrînt cu ștei croit separat prevede un guler detașabil din blană neagră. Gulerul se fixează de produs cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Gluga detașabilă se fixează de produs cu ajutorul capselor metalice decorative. Ea prevede și un sistem de ajustare cu șiret elastic și opritor metalic. Produsul este căptușit cu vată de umplutură de 200 g pe reperatele din față și spate și 150 g pe reperatele mîneicii, prevede o vestă detașabilă din tafeta dublu matlasată de 100g. Vesta se fixează de produs cu ajutorul fermoarelor și a capselor metalice. Pe reperul sîng al vestei este aplicat un buzunar aplicat din țesătură de bază cu sistem de închidere cu capsă. Pe reperul sîng al feței pe căptușeală este plasat vertical un buzunar.

formează un tunel pentru șiretul elastic și opritor, ce permite ajustarea produsului pe acest sector. Mîneca este de croială clasică aplicată cu 2 cusături, terminația prelucrată cu manșetă. Manșeta este prevăzută cu o chingă montată cu capse ce permite reglarea lățimii terminației mîneicii. Pe linia cotului sînt aplicate 2 tighele decorative. În interiorul mîneicii este proiectată o manșetă din tricotaj. Pe reperul mîneicii sîngi la distanța de 12 cm de la linia capului de mîneacă este amplasat ecusonul de mîneacă. Pe linia umărului sînt proiectați epoleți înguști cu nasturi pentru fixarea epoleților detașabili. Sistemul de închidere central cu fermoar metalic prevede o fentă inferioară contra vîntului cu tighele zigzag și o fentă superioară care se fixează cu 5 capse metalice decorative. Gulerul răsfrînt cu ștei croit separat prevede un guler detașabil din blană neagră. Gulerul se fixează de produs cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Gluga detașabilă se fixează de produs cu ajutorul capselor metalice decorative. Ea prevede și un sistem de ajustare cu șiret elastic și opritor metalic. Produsul este căptușit cu vată de umplutură de 200 g pe reperatele din față și spate și 150 g pe reperatele mîneicii, prevede o vestă detașabilă din tafeta dublu matlasată de 100g. Vesta se fixează de produs cu ajutorul fermoarelor și a capselor metalice. Pe reperul sîng al vestei este aplicat un buzunar aplicat din țesătură de bază cu sistem de închidere cu capsă. Pe reperul sîng al feței pe căptușeală este plasat vertical un buzunar.

Semnat:  Numele, Prenumele: Tentiuc Ghenadie În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: Artizana SRL Adresa: st. Academiei 13/1, mun. Chisinau, Republica Moldova, MD 2028

