

Manualul sistemului integrat **Calitate – Mediu - SSM** descrie modul de satisfacere a cerințelor standardelor de referință: **ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001**.

Procedurile de sistem răspund deasemenea, cerințelor celor trei standarde de referință pentru **calitate, mediu și SSM**.

Procedurile operaționale prezintă și modul de ținere sub control a aspectelor de mediu semnificative și a riscurilor rezultate din activitățile procedurate.

Au fost elaborate o serie de proceduri specifice pentru Mediu și SSM care sunt ținute sub control în documentația sistemului integrat.

Înregistrările rezultate din activitățile desfășurate în cadrul sistemului integrat **Calitate – Mediu - SSM** sunt ținute sub control printr-o procedură unică de controlul înregistrărilor.

Prin menținerea sistemului integrat, **S.A. "ORIZONT"** urmărește îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia pentru îmbunătățirea produselor, serviciilor și a performanței în domeniul mediului și SSM.

4.1.2 Identificarea proceselor, a aspectelor de mediu și a riscurilor SSM

a) Pentru definirea și implementarea sistemului de management Calitate-Mediu-SSM, societatea a identificat și definit procesele desfășurate. Acestea se regăsesc în **Anexa 1 la MMI**.

b) S-a determinat succesiunea și interacțiunea proceselor **SMCMSSM** și au fost stabilite aspectele de mediu cu impact semnificativ și riscurile **SSM** asociate pentru fiecare din procesele identificate.

În **Anexa 2** se prezintă harta generală a proceselor cuprinzând:

- procese de management general;
- procese de managementul resurselor;
- procese de realizare a lucrărilor;
- procese de masurare, analiza, îmbunătățire;

procese suport pentru procesele principale.

În **Anexa 3** se prezintă diagrama cu succesiunea proceselor principale de realizare a lucrărilor și produselor.

În **Anexa 4** se descriu, interacțiunile între procesele principale, iar pe de altă parte, interacțiunile între acestea și alte procese ale **SMI**.

c) Au fost determinate criteriile și metodele pentru operarea și controlul eficace al proceselor, impacturilor de mediu și a riscurilor **SSM**.

Acestea sunt documentate în fișele de proces, în procedurile documentate (operationale, tehnice de execuție), în standarde, normative etc.

d) Au fost asigurate resursele umane, materiale și financiare, și informațiile necesare pentru operarea și monitorizarea proceselor și a activităților cu impact semnificativ asupra mediului și **SSM** din aceste procese.

e) Sunt monitorizate și măsurate procesele, aspectele de mediu semnificative și riscurile **SSM**, sunt analizate rezultatele pentru verificarea realizării obiectivelor și identificarea de soluții de îmbunătățire.

f) Sunt analizate rezultatele în scopul verificării realizării obiectivelor și identificarea de soluții de îmbunătățire.

g) Sunt implementate acțiunile necesare obținerii rezultatelor planificate și îmbunătățirea continuă a proceselor, reducerea impacturilor de mediu și a riscurilor de **SSM** și îmbunătățirea performanțelor de mediu și **SSM**.

h) Prin analiza realizării politicii și obiectivelor calității, de mediu și **SSM** (programele de management calitate, de mediu, respectiv de **SSM**) a auditurilor interne, a analizei de date și analizei efectuate de management, prin implementarea de acțiuni corective și preventive și programe de îmbunătățire se realizează îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului integrat, creșterea satisfacției clienților și a performanțelor de mediu și **SSM**.

S.A. "ORIZONT" folosește, pe baza contractuală, procese externe sub forma de servicii:

1. Verificări metrologice,

Reparatii de echipamente și scule electrice,

Înstruire de personal,

Servicii juridice ,

Proiectare ,

Servicii de transport,

Servicii de pază,

Servicii de marketing,

Servicii de geodezie,

Deservirea programelor SOTTWARE,

Încercări de laborator a materialelor confecționate.

În toate procesele sunt tinute sub control in sistemul propriu, existand responsabilitati si inregistrari privind realizarea lor.

2 DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SSM

2.1 Structura documentatiei SMI

Documentatia SMI implementat de S.A. ORIZONT include:

- a) Declaratii ale **politicii referitoare la calitate, mediu si SSM (Anexa 5).**
- b) **Obiectivele generale si specifice ale calitatii, mediului si SSM (Anexa 6).**
- c) **Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM.**
- d) **Proceduri documentate cerute de standardele ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.**
- e) **Proceduri operationale, proceduri tehnice de executie, fise de proces, instructiuni de lucru, normative, prescriptii, standarde, legislatii, necesare pentru a se asigura planificarea, functionarea si controlul proceselor, aspectelor de mediu si riscurilor SSM.**
- f) **Planuri ale calitatii pentru lucrarile noi.**
- g) **Inregistrari cerute de standardele ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 si de procedurile aplicabile ale SMI, care sa furnizeze dovezi obiective privind realizarea cerintelor specificate sau calitatilor planificate in functionarea SMI.**

Documentatia **SMI** este implementata si mentinuta.

Documentatia **SMI** este pe suport de hartie. La elaborare, editare sau multiplicare se pot utiliza date electronice.

2.2 Manualul Sistemului de Management Integrat Calitat- Mediu-SSM

Societatea a stabilit, documentat, implementat si mentine un **Manual al Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM** care cuprinde:

- a) **Declaratiile de politica si obiectivele calitatii, mediului si SSM.**
- b) **Domeniul de aplicare a sistemului integrat, respectiv activitatile si procesele tinute sub control, conform cerintelor celor trei standarde.**
- c) **Referire la procedurile documentate al SMI, pentru a demonstra realizarea cerintelor standardelor de referinta.**
- d) **Descrierea interactiunilor dintre procese, a aspectelor de mediu semnificative si a riscurilor de SMI in procesele desfășurate.**
- e) **Manualul este structurat pe opt capitole, urmarind, in linii mari, structura ISO 9001 și paralela cu structura ISO 14001 si OHSAS 18001.**

Anexele la manual aduc completari si explicitari ale textului.

Modul de elaborare si tinere sub control a manualului este prezentat la **Cap. 3. Alte elemente de manual** se regasesc in procedura de **“Controlul documentelor” – cod PSI - 01.**

2.3 Controlul documentelor

Societatea a stabilit, documentat, implementat si mentine o procedura (**PSI-01 Controlul documentelor**) pentru tinerea sub control a tuturor documentelor folosite in SMI, care stabileste regulile si descrie activitatile pentru :

- aprobarea documentelor înainte de emitere pentru adecvarea acestora;
- analiza, actualizarea daca este cazul si re aprobarea documentelor;
- asigurarea identificarii modificarilor si a stadiului reviziilor curente ale documentelor;
- asigurarea versiunilor relevante ale documentelor aplicabile in locurile de utilizare;
- asigurarea pastrarii lizibilitatii si identificarii facile a documentelor;
- asigurarea identificarii documentelor de provenienta externa si accesului la acestea;
- prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate, pastrate in scop de istorie,

Documentele tinute sub control in sistemul de management al calitatii prin procedura **PSI-01**

„Controlul documentelor” sunt de doua categorii:

- a) **documente interne** – elaborate in cadrul societatii;
- b) **documente externe** – procurate de societate si puse la dispozitia personalului.

4.2.4 Controlul inregistrarilor

Societatea a stabilit, documentat, implementat si mentine o procedura (**PSI-02 „Controlul inregistrarilor”**) pentru tinerea sub control a tuturor inregistrarilor folosite in **SMI**, care stabileste regulile si descrie activitatile pentru controlul inregistrarilor ce trebuie stabilite si mentinute in scopul furnizarii dovezilor privind realizarea conformitatii cu cerintele si functionarea eficace a **SMI**.

Procedura aplicata defineste modul de identificare, depozitare si protejare a acestora, regasirea pe durata stabilita de pastrare si eliminarea inregistrarilor.

Inregistrările tinute sub control acopera cerintele explicite ale standardelor **ISO 9001, ISO 14001** si **OHSAS 18001** si necesitatile de dovezi obiective privind functionarea eficace a tuturor proceselor **SMI**.

Modul in care sunt gestionate inregistrările permite lizibilitatea si pastrarea lor in securitate, putand fi identificate si regasite cu usurinta pe durata de pastrare.

Durata de pastrare este specificata in **PSI-02 „Controlul inregistrarilor”** si acopera perioada in care inregistrările trebuie sa fie folosite pentru demonstrare sau justificare asa cum prevede legislatia aplicabila sau eventualele cerinte contractuale.

5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

Conducerea la cel mai inalt nivel a **S.A. “ORIZONT”** s-a angajat pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM, precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin:

- stabilirea politicii referitoare la **Calitate, Mediu si SSM**, corespunzatoare cu scopul societatii;
- comunicarea in cadrul societatii a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si reglementare;
- asigurarea stabilirii obiectivelor specifice ale **calitatii, mediului si SSM**, la functiile si nivelurile relevante din societate;
- conducerea analizelor efectuate de management pentru a se asigura de adecvarea si eficacitatea sistemului;
- asigurarea unei structuri si a resurselor necesare pentru sustinerea planificarii strategice si sistemului de management **calitate-mediu-SSM**;
- satisfacerea necesitatilor actuale si viitoare ale personalului, proprietarilor, partenerilor si cerintelor autoritatilor legale / reglementare.

5.2 ORIENTAREA CATRE CLIENT

Conducerea la cel mai inalt nivel a **S.A. “ORIZONT”** se asigura ca cerintele clientilor si ale altor parti interesate, sunt determinate si satisfacute, in scopul cresterii increderii acestora in serviciile prestate de catre societate.

În acest sens, în cadrul **SMI** se desfășoară următoarele:

a) **Procese în relația cu clientul (Cap. 7.2 din Manual)**, autoritățile și celelalte părți interesate:

- determinarea cerințelor referitoare la produs sau lucrare;
- determinarea cerințelor legale, inclusiv pe mediu și SSM;
- analiza cerințelor clientului;
- ofertare – contractare;
- analiza aspectelor de mediu și stabilirea impacturilor de mediu și a accidentelor potențiale pe mediu

- analiza de risc și stabilirea incidentelor potențiale

- comunicarea cu clientul, cu autoritățile și cu alte părți interesate, inclusiv rezolvarea reclamațiilor și luarea în considerare a sugestiilor primite de la aceștia.

b) **Monitorizarea satisfacției clientului (tratată la Capitolul 8.2.1 din Manual)**, a performanței mediului și performanței SSM.

Implementarea și menținerea sistemului de management **calitate-mediu-SSM** are ca scop, pe lângă asigurarea calității produsului și a serviciilor, și creșterea satisfacției clientului, a părților interesate și a societății, reducerea poluării mediului și a riscurilor de accidente.

Reprezentantul managementului are stabilită responsabilitatea și autoritatea pentru a se asigura că este promovată în cadrul organizației conștientizarea cerințelor clientului (pct. 5.5.2 din Manual), ale celor legale și reglementare în domeniu, inclusiv a celor pe mediu și SSM.

5.2.1 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu

Societatea a stabilit și menține o procedură de identificare a aspectelor de mediu în procesele desfășurate, cod **PS-M-01 – „Aspecte de mediu”**, în scopul controlării acestora.

Procedura permite analiza aspectelor de mediu și determinarea celor care au un impact semnificativ asupra mediului, acestea din urmă fiind luate în considerație la stabilirea obiectivelor de mediu.

În **Anexa 8** este prezentată **Lista aspectelor de mediu semnificative**.

Aspectele de mediu sunt identificate în condiții normale, anormale și accidentale de lucru.

5.2.2. Identificarea și evaluarea riscurilor de SSM

Societatea a stabilit și menține o procedură de identificare a riscurilor privind SSM în activitățile sale, **PS-SSM-19 – “PLANIFICAREA IDENTIFICĂRII PERICOLELOR, EVALUĂRII RISCURILOR ȘI CONTROLULUI RISCURILOR”**.

Procedura permite evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor de control necesare la nivel de compartiment și de societate.

Riscurile sunt evaluate la activități de rutină sau speciale, pentru întreg personalul având acces la locul de muncă și pentru toate facilitățile (inclusiv cele subcontractate sau furnizate).

Riscurile identificate sunt luate în considerație la stabilirea obiectivelor de **SSM** și implementarea sistemului integrat.

Lista pericolelor identificate și riscurilor asociate se da în **Anexa 1 la PS-SSM-01**.

Lista riscurilor semnificative de SSM este prezentată în **Anexa 9** la prezentul manual.

5.2.3. Prevederi legale și alte cerințe

Societatea a stabilit și menține o procedură de identificare și accesul salariaților la prevederile legale și alte cerințe adoptate, aplicabile aspectelor de mediu și riscurilor de securitate și sănătate în munca identificate din activitățile și produsele sale, cod **PSI-15 – „Prevederi legale și alte cerințe”**.

Se întocmește, aprobă și actualizează **Lista prevederilor legale și altor cerințe aplicabile**.

RMI asigură gestionarea și accesul personalului la aceste documente, cu sprijinul asistenței juridice.

Declaratia de politica privind calitatea, mediul si securitatea si sanatatea in munca, formulata de conducerea la cel mai inalt nivel a S.A. "ORIZONT", este documentata si introdusa in **Manual la Anexa 5.**

Conducerea la cel mai inalt nivel s-a asigurat de faptul ca politica privind calitatea, prin continutul

- a) reflecta angajamentul conducerii pentru dezvoltarea si implementarea **SMC** si imbunatatirea continua a acestuia;
- b) este adecvata scopului propus, respectiv satisfacerea cerintelor clientilor pentru produsele si serviciile societatii, cat si castigarea si mentinerea pietei acestor produse si servicii;
- c) cuprinde angajamente privind, pe de o parte, stabilirea conditiilor de calitate si satisfacerea cerintelor clientilor, iar pe de alta parte, imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii;
- d) asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii la nivelul functiilor relevante din societate;
- e) este implementata, mentinuta si comunicata in toate compartimentele, discutata si inteleasa in cadrul societatii;
- f) este analizata de conducere, periodic, pentru adecvarea ei continua.

Prin continutul politicii de mediu societatea a asigurat ca aceasta:

- a) reflecta angajamentul conducerii pentru implementarea si imbunatatirea sistemului si performantelor de mediu ale societatii ;
- b) corespunde scopului si activitatilor si impactului asupra mediului inconjurator a produselor si serviciilor societatii ;
- c) contine angajamente de imbunatatire continua si prevenire a poluarii ;
- d) contine angajamente de conformitate cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile ;
- e) asigura un cadru pentru stabilirea obiectivelor generale si specifice de mediu ;
- f) este implementata, mentinuta si comunicata intregului personal ;
- g) este disponibila pentru public.

Prin continutul politicii SSM societatea a asigurat ca :

- a) sunt stabilite **obiectivele globale referitoare la SSM** ;
- b) este asumat un angajament pentru imbunatatirea performantei referitoare la **SSM** ;
- c) politica este adecvata naturii si nivelului riscurilor din societate ;
- d) exista un angajament de conformitate cel putin cu legislatia **SSM** la zi aplicabila si cu alte cerinte reglementare acceptate;
- e) politica este documentata, comunicata, implementata, mentinuta si disponibila partilor interesate ;
- f) este comunicata tuturor angajatilor, intreg personalul fiind constientizat cu privire la obligatiile in domeniul **SSM**;
- g) politica este analizata periodic pentru a se asigura ca aceasta ramane relevanta si adecvata pentru societate

5.4 PLANIFICARE

5.4.1 Planificarea obiectivelor calitatii

Obiectivele calitatii sunt stabilite la nivelele si functiile relevante ale societatii, sunt masurabile prin indicatori de performanta in procese si sunt analizate periodic.

Planificarea si realizarea obiectivelor calitatii este legata de planificarea sistemului de management al calitatii si a proceselor acestuia in **programe de management al calitatii.**

Obiectivele sunt in concordanta cu politica privind calitatea, si se evalueaza la auditurile interne si la analiza efectuata de management.

Resursele, mijloacele de realizare a obiectivelor sunt stabilite prin programul de management calitate care se actualizeaza trimestrial.

Lista obiectivelor SMI este prezentata in Anexa 6 la Manual.

5.4.2. Planificarea obiectivelor generale si specifice de mediu

Obiectivele generale si specifice de mediu au fost stabilite, documentate si mentinute la fiecare nivel si functie relevanta din cadrul societatii.

In stabilirea si analiza obiectivelor de mediu societatea a luat in considerare legislatia de mediu, aspectele de mediu semnificative, cerintele partilor interesate si optiunile sale tehnologice, operationale si financiare.

Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice societatea a stabilit si mentine un **program de management de mediu**.

5.4.3 Planificarea obiectivelor generale si specifice de securitate si sanatate in munca

Societatea a stabilit si mentine obiective documentate pentru SSM, pentru fiecare functie si nivel relevant.

Obiectivele sunt cuantificate si de regula masurabile.

In stabilirea si analiza obiectivelor SSM au fost luate in considerare cerintele legale si reglementare de SSM, pericolele si riscurile SSM proprii, optiunile tehnologice si resursele disponibile, situatia financiara, cerintele operationale si functionale, cerintelor salariatilor, clientilor si autoritatilor in domeniu.

Obiectivele sunt corelate cu politica SSM si cu angajamentul de imbunatatire continua a performantei de SSM.

Pentru realizarea obiectivelor de SSM societatea a stabilit si mentine **program de management al SSM**.

5.4.4. Planificarea SMI

Conducerea la cel mai inalt nivel a societatii a asigurat planificarea SMI pentru indeplinirea cerintelor pentru functionarea proceselor si realizarea obiectivelor calitatii, de mediu si SSM.

Planificarea se realizeaza prin :

- a) identificarea proceselor, a aspectelor semnificative de mediu si masurilor de SSM ;
- b) stabilirea obiectivelor generale si specifice ;
- c) stabilirea cerintelor legale si reglementare aplicabile activitatilor SSM ;
- d) stabilirea de programe de management

Planificarea SMI asigura ca la implementarea de schimbari planificate in sistem integritatea acestuia este mentinuta.

5.4.5. Program de managementul calității

Pentru monitorizarea realizării obiectivelor calității au fost stabiliți indicatori de performanță pentru calitate.

Pentru atingerea obiectivelor generale și specifice ale calității a fost stabilit și menținut un **Program de management al calității** care stabilește responsabilitățile la fiecare funcție și nivel relevant din cadrul S.A. "ORIZONT" pentru atingerea obiectivelor, asigurarea mijloacelor/ resurselor necesare și termenele de realizare.

Programul este analizat periodic si actualizat functie de rezultate sau eventualele schimbari in politica, obiectivele SMI

5.4.6. Program de management de mediu

Pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice de mediu a fost stabilit **Programul de management de mediu**, cuprinzând activități, responsabilități, termene, resurse de realizare.

Programul este analizat periodic și actualizat funcție de evoluția realizării obiectivelor sau eventualelor schimbări ale acestora.

5.4.7. Program de management de securitate și sănătate în muncă

Pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice de securitate și sănătate în muncă a fost stabilit **Programul de management de securitate și sănătate în muncă** cuprinzând și activități, responsabilități, termene, resurse de realizare.

Programul este analizat la intervale regulate pentru stabilirea modului de realizare și eventualelor actualizări necesare.

5.4.8 Planificarea operativă

Managementul societății, responsabil de procesele **SMI**, asigură planificarea operativă a desfășurării respectivelor procese și a controlului aspectelor semnificative de mediu.

În acest sens, se asigură planificări anuale (bugete, planificarea producției, investiții, achiziții, mentenanță și reparații, verificări metrologice, instruirea și autorizarea personalului, auditurile interne, analiza efectuată de management, programe de îmbunătățire a sistemului, planuri de gestionare a deșeurilor, planuri de prevenire și combatere a incendiilor, planuri de pregătire pentru situații de urgență.).

Planificarea proceselor ține seama de rezultatele analizelor, de datele și de informațiile de feed back primite de la clienți și alte părți interesate.

Planificarea lucrărilor se face în baza contractelor încheiate.

Planificarea **SMI** are în vedere faptul că, la implementarea de schimbări prevăzute în sistem, integritatea acestuia este menținută.

5.5 ATRIBUȚII.RESPONSABILITATE. AUTORITATE. COMUNICARE

5.5.1 Atribuții, responsabilitate autoritate și răspundere

Conducerea la cel mai înalt nivel a societății a asigurat ca responsabilitățile și autoritățile persoanelor care execută, controlează și conduc activitățile în cadrul **SMI** sunt definite și comunicate în cadrul societății prin:

- organigrama societății;
- regulamentul de organizare și funcționare;
- fișele de post;
- deciziile de numire în funcții;
- documentele **SMI** (manual, proceduri, instrucțiuni);
- înregistrări tipizate (formulare) ce cuprind responsabilități (aprobari etc).

Organigrama S.A. "ORIZONT" se prezintă în **Anexa 7 la Manual**.

5.5.2 Responsabilități în cadrul SMI

În continuare sunt prezentate responsabilitățile generale, în cadrul **SMI**, ale funcțiilor relevante din organigrama societății. Responsabilitățile specifice la nivelul proceselor sunt prezentate în procedurile documentate și în fișele de post (acestea nu se vor repeta în Manual).

Directorul (D):

- aproba bugetul si verifica executia bugetara;
- aproba angajarea de personal;
- aproba planul de investitii si achizitiile de utilaje;
- aproba organigrama si responsabilitatile si autoritatile stabilite prin fisele de post.
- stabileste si declara politica referitoare la calitate si mediu si obiectivele calitatii si mediului;
- stabileste Reprezentantul Managementului;
- aproba alocarea resurselor necesare implementarii si mentinerii **SMI** si functionarii proceselor;
- asigura conditiile si controleaza respectarea legislatiei aplicabile domeniului de activitate a societatii, inclusiv pentru protectia mediului;
- conduce analiza efectuata de management;
- aproba:
 - documentele **SMI**;
 - programele de imbunatatire ale **SMI**;
 - planurile anuale de instruire, audit, investitii, reparatii, comenzi, contracte (dupa caz).
 - programele de management calitate, mediu, **SSM**.

Sef santier:

- stabileste obiectivele calitatii, mediului si **SSM** in activitatea de productie si aprovizionare si urmareste realizarea acestora;
- coordoneaza productia si activitatea de aprovizionare si asigura functionarea sectiilor de productie;
- controleaza aspectele de mediu din aceste sectoare ;
- asigura aplicarea cerintelor **SMI**, a programelor, planurilor si procedurilor **SMI** – in activitatea compartimentelor din subordine;
- asigura cunoasterea si respectarea legislatiei aplicabile de catre personalul din subordine
- asigura conformitatea lucrarilor executate cu cerintele specificatiilor prevazute in documentatia tehnica.

Sef departament

- stabileste obiectivele calitatii, mediului si **SSM** in activitatea tehnica;
- verifica si avizeaza proiectele, procedurile si planurile de executie a lucrarilor;
- admite executia lucrarilor de constructii;
- dispune oprirea executiei la constatarea de abateri de la proiecte sau deficiente grave de calitate;
- pastreaza inregistrari privind verificarile efectuate.

Reprezentantul Managementului (RMI):

- stabileste obiectivele calitatii, de mediu si **SSM** pentru procesele de administrare a **SMI**;
- este responsabil cu calitatea si problemele de mediu si **SSM**;
- elaboreaza documentele generale ale **SMI** in colaborare cu responsabilii de compartimente specificate in **organigrama (Anexa nr.7)** sau firme de consultanta;
- coordoneaza si urmareste aplicarea procedurilor de sistem ale **SMI** (planificare, operare, control – respectiv : audit intern, controlul documentelor, controlul inregistrarilor, actiuni corective si preventive, analiza efectuata de management);
- urmareste realizarea programelor de management calitate, mediu, **SSM** si a planurilor pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns ;
- tine legatura cu organizatiile externe si autoritatile in probleme de calitate si mediu ;
- supravezueaza existenta, accesul, cunoasterea legislatiei aplicabile si reglementarilor calitate-mediu ;
- urmareste cunoasterea politicilor, **SMI** si constientizarea privind cerintele clientilor si celor legale si reglementare ;
- intocmeste rapoarte periodice cu privire la functionarea **SMI** si le inaintea **Directorului** .

Responsabil Tencic:

- stabileste obiectivele calitatii pentru activitatile de controlul tehnic al calitatii;
- raspunde de efectuarea controlului tehnic al calitatii la:
 - receptia materialelor si produselor;
 - executia si receptia lucrarilor de constructii;
- dispune oprirea lucrarilor neconforme, care prezinta abateri grave de la documentatia de executie reglementarile tehnice;
- pastreaza inregistrari pentru actiunile de control executate.

g) Responsabil Metrologic:

- asigura legatura cu INSM ;
- tine evidenta si se ocupa de verificarea metrologica a dispozitivelor de masurare ;

h) Inginer protectia muncii și tehnica securității:

- este responsabil de identificarea riscurilor, de planificarea obiectivelor SSM si realizarea programelor SSM ;
- urmareste stabilirea si aplicarea planurilor pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns)
- asigura constientizarea personalului privind conformitatea cu politica, procedurile si cerintele SSM
- tine legatura cu autoritatile in domeniu;
- colaboreaza cu medicul de Medicina Muncii;
- desfasoara instruire periodice PM si PSI;
- intocmeste necesarul de echipamente de protectie si supravegheaza achizitionarea lor.

RMI referitor la calitate:

- asigura realizarea obiectivelor calitatii in compartimentul propriu;
- asigura aplicarea cerintelor si documentelor SMI specifice activitatilor din compartiment, inclusiv aplicarea de actiuni corective si preventive;
- pastreaza inregistrari cu privire la desfasurarea activitatilor specifice compartimentului.

Inspector Serviciu personal și secretariat:

- propune obiective ale calitatii specifice serviciului personal și secretariat;
- pastreaza dosarele de personal si fisele de post ;
- centralizeaza propunerile de perfectionare si urmareste realizarea programului de instruire aprobat ;
- pastreaza inregistrari privind instruirea si angajarea personalului.

Personal de Executie:

- aplica in activitatea proprie, procedurile specifice si responsabilitatile de serviciu stabilite;
- întreprinde actiuni corective si/sau preventive de care este responsabil;
- respecta regulile de operare in procese si masurile de protectia mediului si SSM;
- se preocupa de perfectionarea profesionala.

5.3.3 Reprezentantul Managementului

Directorul a numit prin ordin, ca Reprezentant al Managementului pe Vera Lipcan, președintele societății pe acțiuni .

Pe langa responsabilitatile functiei de baza, acesta are autoritate si responsabilitate pentru:

- a se asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
- a se asigura ca este promovata, in cadrul organizatiei, constientizarea cerintelor clientilor si cerintele legislatiei si autoritatilor privind protectia mediului si SSM;
- a inainta **Directorului** rapoarte cu privire la functionarea si eficacitatea SMI;
- a reprezenta societatea, pe problemele SMI, in relatiile cu organizatii externe.

5.5.4 Comunicare participare si consultare

Societatea a stabilit un proces de comunicare referitoare la eficacitatea SMI.

Procesul este documentat într-o procedura referitoare la comunicare si consultare angajati **PSI-08**

“Comunicare, participare, consultare”.

Procedura de comunicare stabileste:

- comunicarea între funcțiile și nivelele de autoritate din cadrul societății, privind funcționarea și eficacitatea **SMI**;
- comunicarea externă, prin primirea de informații și întocmirea și transmiterea de documente care sunt solicitate de părțile interesate.
- consultarea angajaților și comunicarea privind cerințele și aplicarea legislației de **SSM**

Comunicare internă.

Procesul de comunicare internă realizează transmiterea documentelor, informațiilor și datelor necesare desfășurării activităților la fiecare nivel, compartiment, loc de muncă și persoană

Procesul de comunicare internă se realizează atât pe linia de autoritate și interfuncțională din organigrama societății cât și pe baza procedurilor, reglementărilor și responsabilităților cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare a societății, cât și cele din cadrul **SMI**.

Sistemul de comunicare se realizează prin :

- comunicarea politicii și obiectivelor calității, mediului și **SSM**;
- difuzarea în regim controlat a documentelor **SMI**;
- emiterea de hotărâri, decizii, transmiterea acestora;
- întocmirea și comunicarea fișelor postului;
- comunicarea (transmiterea) planificării activităților și programelor (anuale, lunare, zilnice);
- ședința de analiză (operative, planificate);
- referate;
- raportări specifice (periodice sau la cerere);
- note interne sau comunicări scrise, între compartimente sau funcții ;
- dispoziții operative;
- afișări specifice;
- informarea agentului de pază cu privire la delegații care sosesc în societate.

Comunicarea externă

Principalele interfețe externe de comunicare ale societății sunt : clienții, furnizorii, societățile comerciale, instituțiile publice, autoritățile locale și centrale, publicul, mass-media.

Formele de comunicare externă sunt în scris (pe suport de hârtie, suport electronic) sau orale (telefonice sau verbale).

Comunicarea externă în scris se realizează prin transmiterea informației (cereri, sesizări, reclamații, răspunsuri la cerei, sesizări și reclamații, raportări, documente, date etc) părților interesate din afara societății, transmiterea se realizează prin registratura societății care expediază informația prin poștă sau direct printr-un delegat, sau prin e-mail.transmis de persoana care formulează răspunsul.

Comunicarea externă orală se realizează prin transmiterea informației de către persoana responsabilă fie telefonic, fie verbal în cazul în care partea interesată se prezintă la societate.

Comunicarea în exterior a răspunsurilor la solicitări și a informațiilor privind respectarea legislației aplicabile, către autorități se face cu aprobarea **Directorului Societății**.

5.6 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

5.6.1 Generalitati

Directorul societății analizează periodic, de regula anual, **SMI** pentru a se asigura ca este corespunzător, adecvat și eficient.

Analiza include informatii din functionarea **SMI**, oportunitati de imbunatatire a sistemului si proceselor, de schimbări în politica și obiective.

Analiza se efectueaza sub forma de reuniune condusa de **Directorul** societatii.

La analiza, participa sefi de compartimente nominalizati de director in programul aferent.

Dosarul analizei este intocmit de **RMI** si contine:

5.6.2 Elemente de intrare ale analizei

- a) Proces Verbal al analizei anterioare;
- b) Raportul **RMI** privind performantele **SMI**, realizarea obiectivelor, actiunile corective si de imbunatatire, realizarea actiunilor de la analiza anterioara. Raportul face o sinteza a documentelor si a informatiilor de la dosarul analizei;
- c) Comunicarea cu partile interesate, inclusiv reclamatiile;
- d) Informatii privind rezultatele auditurilor interne si externe;
- e) Informatii de feed-back de la clienti, parti interesate si autoritati;
- f) Informatii privind performanta proceselor, calitatea produselor/serviciilor si performanta de mediu si de **SSM**;
- g) Stadiul actiunilor de la analiza anterioara;
- h) Schimbări ce ar putea influența **SMI**, inclusiv în politica și obiective;
- i) Recomandări de imbunatatire a **SMI**, a proceselor sale si performantelor de mediu si de **SSM**.

5.6.3 Elemente de iesire ale analizei

In urma analizei informatiilor existente la dosarul analizei, se identifica decizii si actiuni referitoare la:

- a) imbunatatirea eficacitatii **SMI** si a proceselor sale, reducerea poluarii mediului si a riscurilor de accidente;
- b) imbunatatirea produselor si a lucrarilor in raport cu cerintele existente;
- c) necesitatea de resurse si planificarea strategica;
- d) strategii de marketing si satisfacerea clientilor, masuri de protectia mediului si **SSM**.

Rezultatele analizei se inregistreaza de catre **RMI** in procesul verbal al analizei, aprobat de **DG**.

Din procesul verbal se extrage programul de masuri reiesit din analiza efectuata de management, cu termene si responsabilitati, aprobat de **DG**.

Programul de masuri si o copie a procesului verbal al analizei se difuzeaza de catre **RMI** participantilor la analiza si persoanelor care au stabilit responsabilitati in conformitate cu prezentul **MMI**.

La termenele stabilite in program, **RMI** urmareste realizarea masurilor stabilite, consemneaza in program constatările si raporteaza **Directorului** situatia rezolvării acestora.

6 MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 ASIGURAREA RESURSELOR

Conducerea societatii a stabilit si a asigurat resursele necesare realizării obiectivelor calitatii si mediului si desfasurării proceselor **SMI**.

Aceste resurse cuprind:

- personal calificat pentru conducerea si desfasurarea proceselor;
- infrastructura si echipamentele necesare desfasurării proceselor si respectării condițiilor de mediu si **SSM**;
- mediul de munca adecvat pentru natura activitatilor desfasurate.

Resursele alocate permit implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii **SMI** si metodata, cresterea satisfactiei clientilor, reducerea poluarii mediului si controlul riscurilor.

6.2 RESURSE UMANE

6.2.1 Conducerea societatii a stabilit si aprobat organigrama si structura de personal din cadrul societatii (**Anexa 7 la MC**).

Personalul care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea lucrarilor protectia mediului este competent, acest criteriu fiind stabilit pe baza de studii, calificare, experienta, si, dupa caz, autorizare - atestare.

6.2.2 COMPETENTA. CONSTIENTIZARE. INSTRUIRE

Competententele necesare pentru personalul ce desfasoara activitati ce influenteaza calitatea produsului sunt cuprinse in fisele posturilor.

Personalul care conduce activitati in procesele **SMI**, are studii de specialitate, experienta in activitatea desfasurata sau in cadrul unor activitati tehnice similare.

In activitatea curenta si la implementarea cerintelor standardelor **ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001** in procesele pe care le conduce, personalul a devenit constient de relevanta si importanta activitatilor sale in ceea ce priveste functionarea **SMI** si realizarea obiectivelor calitatii, mediului si **SSM**.

Pentru personalul angajat, se pastreaza la dosarul propriu inregistrari adecvate referitoare la studii (diplome), calificare, instruire (copii dupa diplomele obtinute), autorizari, experienta (vechimea in diferite profesii sau functii).

In cadrul societatii se desfasoara instruiiri specifice in domeniile: profesional, calitate, protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca. Sefii compartimentelor desfasoara instruiiri periodice si pastreaza inregistrari specifice ale acestora (P.V. de instruire).

Procesul de managementul resurselor umane este descris in procedura **PSI - 10 "Competență, constientizare și instruire"**.

6.3 INFRASTRUCTURA

Infrastructura necesara realizarii conformitatii lucrarilor este formata din:

- a) birouri, echipamente de calcul si softuri, documentatii tehnice;
- b) utilaje si instalatii de executie lucrari;
- c) mijloace auto pentru transport;
- d) scule, dispozitive, echipamente de protectia muncii si de protectia mediului.

Toate elementele de infrastructura si, in special, echipamentele si instalatiile, sunt supuse la operatii de mentenanta planificata, pentru a le asigura buna functionare.

Activitatile de mentenanta sunt prevazute in cartile tehnice ale echipamentelor si instalatiilor, in programele si documentatia de executie a reparatiilor.

6.4 MEDIUL DE LUCRU

Societatea a determinat conditiile de lucru, acestea fiind tinute sub control astfel incat sa nu fie afectata conformitatea produsului (lucrarii) cu cerintele specifice, pe de o parte, iar pe de alta parte, sa nu se incalce prevederile legislatiei in constructii, legislatia de securitate si sanatate in munca si de Protectia Mediului.

Lucrarile de constructii se desfasoara, de regula, in exterior, in organizari de santier sau pe amplasamente stabilite in functie de natura fiecarei lucrari.

Lucrarile de instalatii se desfasoara in interior sau in exterior, in cladirile carora le sunt aferente.

La lucrari se asigura echipament de lucru si protectie, respectandu-se regulile de securitate si sanatate in munca si protectia mediului.

7 REALIZAREA PRODUSELOR SI A LUCRARILOR

7.1. Planificarea realizarii produselor/serviciilor

La planificarea realizarii lucrarilor se au in vedere, in general:

- a)obiectivele calitatii si cerintele pentru produse si lucrari, politica si obiectivele de mediu si SSM;
- b)instalatiile, procesele si documentatia de executie;
- c)inspectiile, controlul si incercarile specifice produselor si lucrarilor, si criteriile de acceptare;
- d)stabilirea resurselor necesar a fi alocate pentru realizarea produsului/serviciului si tinerea sub control a aspectelor semnificative de mediu si a riscurilor de imbolnaviri si incidente din aceste procese precum si criteriile de acceptare ;
- e)stabilirea necesarului de proceduri, implementarea si mentinerea lor in vederea tinerii sub control a conformitatii produselor si serviciilor procurate din exterior, a aspectelor semnificative de mediu si riscurilor identificate si comunicarea catre furnizori si contractanti
- f) inregistrările necesare pentru documentarea conformitatii produselor si a lucrarilor cu cerintele specifice.

Planificarea calitatii lucrarilor se realizeaza prin elaborarea Planurilor Calitatii.

Planul Calitatii se intocmeste pentru lucrarile ofertate la licitatii publice, la cererea beneficiarului sau din proprie initiativa pentru lucrari noi.

Planul calitatii cuprinde referirea la SMCMSM conform ISO 9001 (Manual, Proceduri generale si proceduri tehnice), aplicabil lucrarilor respective.

Fisa de identificarea proces " Proiectare, dezvoltarea si planificarea produse/servicii" prezinta detalii privind planurile pentru anumite lucrari, acestea putandu-se utiliza in cadrul licitatiilor publice sau la executia lucrarilor.

7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL ȘI PĂRȚILE INTERESATE

7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs / lucrare

Produsele montate sau fabricate sunt conform specificatiilor de produs, comenzi client sau proiect. Materialele termoizolante sunt produse in conformitate cu cerintele reglementate.

Produsele sunt montate cu respectarea cerintelor aplicabile Legii privind calitatea in constructii si reglementarilor specifice, precum si a Reglementarilor conexe din legislatia de mediu, securitatea si sanatatea in munca.

Lucrarile executate (constructii, instalatii, retele) sunt realizate conform proiectelor.

Condițiile de execuție, verificare si receptie sunt conform cerintelor de calitate si reglementarilor legale specifice pentru categoria respectiva de lucrari, inclusiv cerintelor de protectia mediului si de SSM la lucrarile respective.

Inregistrările realizate la executie si control se pastreaza si se includ in Cartea Tehnica a Constructiei.

7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produse si lucrari

Societatea analizeaza cerintele referitoare la produs sau lucrare, inainte de acceptarea unor comenzi, transmiterea unor oferte sau incheierea contractelor de executie.

Cerintele sunt specificate in Caietul de Sarcini al licitatiei sau in proiectul de executie realizat de beneficiar. Oferta transmisa in acest caz are in vedere capabilitatea indeplinirii cerintelor respective.

Se au in vedere deasemenea cerintele legale si reglementare si normative specifice de executie, precum si cele din legislatia de mediu si securitate si sanatate in munca.

La incheierea contractului sunt negociate si rezolvate orice diferente aparute intre conditiile din Caietul de Sarcini si cele din comanda sau contract.

În situațiile în care sunt necesare modificări ale cerințelor referitoare la produs sau lucrare, acestea vor fi prevăzute în acte adiționale la contract sau se va încheia un alt contract.

Înregistrările privind analiza comenzii și cererii de ofertă se concretizează în acceptul scris privind comanda sau în oferta tehnico-economică.

Detalii ale acestor activități se regăsesc în procedura de sistem **PSI - 13 „Analiza comenzii. Ofertare – contractare”** și **FIP – Ofertare-Contractare**.

7.2.3 Comunicarea cu clientul și părțile interesate

Societatea a implementat modalități de comunicare eficace cu clientul, în legătură cu:

- informațiile despre produs și lucrările executate;
- analiza comenzilor, a cererilor de ofertă și a contractelor, inclusiv a modificărilor la acestea;
- informațiile de feedback de la client, tratarea reclamațiilor și a solicitărilor de intervenții în garanție.

Activitatea este descrisă în procedura **“Relația cu clientul” cod PSI – 14**.

7.2.4 Comunicare internă și externă privind mediul și SSM

Societatea a stabilit și menține o procedură **PSI-08 – “Comunicare, participare, consultare”**, referitoare la aspectele de mediu și SSM și la modul lor de:

- comunicare internă între diferitele funcții și compartimente ale societății privind aspectele de mediu și problemele de SSM;
- comunicare cu părțile externe (autorități, opinia publică, mass-media), privind aspectele semnificative de mediu și problemele de SSM și (primirea, analiza și transmiterea de răspunsuri la solicitare).

Salariații sunt consultați privind:

- a) dezvoltarea și analiza politicilor, a obiectivelor SSM;
- b) decizii pentru implementarea proceselor și procedurilor pentru gestionarea riscurilor
- c) identificare a pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor
- d) schimbări care afectează SSM la locul de muncă
- f) desemnarea reprezentantului lor pentru SSM și a reprezentantului managementului pentru SSM

7.3 PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE

7.3.1. Planificarea proiectării

Planificarea proiectării se face pentru determinarea:

- a) etapelor și fazelor proiectării
- b) controlul, verificările și inspecțiile care se execută la fiecare etapă sau fază
- c) responsabilitățile și autoritatea pentru executia proiectării

Planificarea proiectării depinde de amploarea și genul de proiect, respectiv:

- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- detalii de execuție

Planificarea unui proiect se face de regula prin lansarea de comandă internă semnată de director și primită de responsabilul de proiect.

La proiectele mari planificarea proiectării poate fi cerută și este inclusă în oferta pentru licitație și cuprinde faze, termene inclusiv planul calității și PCCVI dacă sunt solicitate în instrucțiunile de ofertare.

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectării

Elemente de intrare ale proiectării sunt:

- comandă sau temă de proiectare
- caietul de sarcini, alte proiecte conexe;
- standarde, reglementări, normative;
- cerințe legale de calitate, mediu, SSM

Elementele de intrare sunt analizate de catre responsabilul de proiect pentru a se stabili daca sunt complete si adecvate proiectului in cauza.

Daca este necesar se solicita informatii suplimentare, se apeleaza la baze de date.

7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii

Elementele de iesire ale proiectarii, desene si proiecte de executie, corespund cerintelor din reglementarile aplicabile si raspund cerintelor cuprinse in elementele de intrare, cerintelor de protectia mediului si de SSM dupa caz.

7.3.4. Analiza proiectarii

La proiectele mari se analizeaza, la fazele stabilite impreuna cu beneficiarul:

- stadiul proiectarii fata de etapele stabilite si solutia aleasa fata de capacitatea si satisfacerea cerintelor initiale
- eventualele probleme legate de termene si solutii si formularea de observatii sau propuneri de modificare

Constatările analizei si eventualele observatii sunt cuprinse in procesul verbal incheiat cu beneficiarul

7.3.5. Verificarea proiectarii

Documentele proiectului sunt verificate intern de seful compartimentului de proiectare si de proiectantul autorizat si aprobate de D.

7.3.6. Validarea proiectarii

Validarea proiectarii se face prin avizarea in toate instantele conform legislatiei in vigoare si la beneficiar.

7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii

Modificarile in proiectare apar in urmatoarele situatii :

- urmare a observatiilor la avizarea proiectului
- urmare a observatiilor la executie si inspectie si
- urmare a observatiilor la receptie

Modificarile sunt elaborate si verificate ca si proiectul initial si sunt aprobate la beneficiar si transmise la executant si beneficiar.

Modificarile sunt incluse de asemenea in Cartea tehnica a instalatiei / constructiei.

Daca sunt multe modificari fata de varianta initiala la final se poate realiza varianta: "as—bild" – asa cum a rezultat final la fata locului, care se introduce in "Cartea tehnica".

Activitatea de proiectare este descrisa in procedura **"Proiectare dezvoltare" cod PSI-16**

7.4 APROVIZIONARE

7.4.1 Procesul de aprovizionare

Societatea tine sub control procesul de aprovizionare, cu scopul de a se asigura ca materialele si produsele necesare executarii lucrarilor (produselor), pe care le achizitioneaza sunt conforme cu cerintele specificate de proiecte, standarde, specificatii tehnice, agremente etc.

Tipul si amploarea controlului aplicat produselor aprovizionate si furnizorilor acestora depind de impactul produsului aprovizionat asupra lucrarilor executate.

Societatea evalueaza si selecteaza furnizorii dupa urmatoarele criterii:

- capacitatea de a furniza produse/servicii conforme (certificari, autorizari)
- timpul si conditiile de livrare(inclusiv garantie si protectia mediului, produsele periculoase sa fie insotite de fise tehnice de securitate)
- pretul raportat la calitate
- livrare cu agrement tehnic
- distanta transport

- mod de plata
- certificarea sistemelor de management calitate/mediu/ securitate si sanatate in munca
- certificarea produselor din domeniul reglementat si a echipamentului individual de protectie si lucru

Sunt utilizati furnizorii consacrați care livreaza produsele cu certificate de calitate, buletine de incercare, cu certificari **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001** sau agrementari tehnice, daca este cazul.

Furnizorii selectati sunt mentinuti pe lista de furnizori acceptati. Lista se actualizeaza anual. La evaluarea uletarioara se folosesc criteriile:

- experienta la furniturile anterioare
- reactia de raspuns a furnizorului la reclamații și la alte cerințe neincluse inițial în control ;
- respectarea termenelor de livrare (cantități la termenele stabilite) ;
- istoricul relației cu furnizorul

7.4.2 Informatii pentru aprovizionare

Materialele si produsele aprovizionate sunt specificate in comenzile emise, prin denumire, tip, caracteristici si standarde sau alte specificatii conform proiectului; comenzile precizeaza si cerinte de informare cu privire la impactul de mediu sau riscurile generate de produs sau serviciu.

Atunci cand se impune de reglementarile aplicabile, pe comanda se specifica cerinte de omologare sau agrementare a materialelor si produselor aprovizionate, sau cerinte de autorizare / atestare pentru furnizorii de servicii.

Inainte de emitere, comenzile de aprovizionare sunt aprobate de director.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

Produsele aprovizionate sunt inspectate la receptie, sub aspectul:

- a) conformitatii cu comanda;
- b) documentelor privind calitatea.
- c) Fiselor de securitate (daca este cazul);
- d) protectiei mediului

Receptia produselor aprovizionate se face de catre comisia de receptie, prin completarea NIR-ului. Daca produsele / materialele aprovizionate nu sunt in conformitate cu cele specificate in comanda, se separa si se analizeaza dupa procedura de sistem **PS-C- 04 "Controlul produsului/serviciului neconform"**.

Detalii privind activitatea de aprovizionare sunt prezentate in procedura de sistem **PSI-17 "Aprovizionare"** si in **FIP "Aprovizionare"**.

7.5 EXECUTIA DE LUCRARI-PRODUSE

7.5.1 Controlul executiei lucrarilor

Societatea planifica si realizeaza atat executia de lucrari cat si de produse, in conditii controlate, respectiv:

- a) Documentatia si informatiile referitoare la lucrarea executata cuprinse in Caietul de Sarcini, oferta si contract, in proiectul de executie si in normative si reglementari, dupa caz;
- b) Utilizarea instructiunilor si normativelor pentru lucrarile de constructii si instalatii;
- c) Utilizarea de echipamente, de utilaje de lucru cerute de normativele si fisele tehnice pentru executia de lucrari si echipamente de lucru adecvate;
- d) Utilizarea de dispozitive de masurare si control, necesare in inspectiile si controlul lucrarilor executate;
- e) La fazele stabilite, inclusiv la fazele determinante, se executa inspectii, controale si verificari conform planului calitatii, **PCCVI**, dupa caz, sau conform proiectului si documentatiei tehnologice de executie;
- f) Produsele montate sunt, de asemenea, controlate dimensional si calitativ, pe intreaga durata a executiei;

g) Desfasurarea de activitati de receptie, punere in functiune sau dare in folosinta a lucrarilor, cu participarea beneficiarului, proiectantului si, cand este cerut prin documentatie sau normative, cu participarea inspectiei de stat in constructii.

h) Respectarea programelor si masurilor de protectia mediului si SSM.

i) Desfasurarea de activitati de service si interventii in garantie. Detalii se prezinta in FIP „RECEPTIE FINALA”.

Activitatile concrete, pe genuri de lucrari, sunt descrise in proceduri tehnice de executie (PTE).

Societatea dispune de personal calificat pentru Controlul Calitatii si pentru Responsabil Tehnic cu Executia Lucrarilor.

7.5.2 Validarea proceselor de executie lucrari

Toate procesele de executie realizate de **S.A. ORIZONT** sunt verificate, la final, prin inspectii si masurari sau monitorizare ulterioara pana la receptia definitiva. Din acest motiv nu este necesara o validare de procese in mod special, conform cerintelor ISO 9001.

Se pastreaza buletine de incercari pentru betoane, rapoarte si procese verbale de lucrari ascunse, ca inregistrari de validare a proceselor de fabricatie beton si executie lucrari.

7.5.3 Identificare si trasabilitate

a) Identificarea produsului si a lucrarii executate

Identificarea produselor se realizeaza prin denumire, tip sau sortiment si lot.

Identificarea lucrarilor se face prin:

- denumirea clientului;
- numarul comenzii si al contractului;
- denumirea lucrarii/echipamentului.

Aceste elemente sunt stabilite prin proiecte, daca exista. Produsele sau echipamentele pot fi identificate prin marcaje (culori, etichete), pe durata executiei, atunci cand proiectul, tehnologia sau reglementarile aplicabile fac referire stricta in acest sens.

b) Identificarea stadiului de monitorizare si masurare

Stadiul de monitorizare si masurare se realizeaza prin inregistrările din buletine de incercare, certificate de calitate, registre.

Stadiul de monitorizare si masurare a lucrarilor se realizeaza prin intermediul inregistrărilor PCCVI, al rapoartelor si al proceselor verbale, incheiate in cadrul etapelor stabilite sau al fazelor determinante.

Inregistrările stadiului de monitorizare si masurare se constituie in documente care formeaza Cartea Tehnica a Constructiei, intocmita conform cerintelor legale.

c) Trasabilitatea produselor si a lucrarilor executate

Trasabilitatea produselor se realizeaza prin inregistrarea identificatorului produsului in documentele intocmite pe durata executiei lucrării.

Trasabilitatea lucrarilor executate se realizeaza prin inregistrarea identificatorului lucrării in documentele succesive intocmite de la contractarea si lansarea lucrării pana la receptia finala a acesteia.

Aceste documente fac parte din Cartea Tehnica a Constructiei, intocmita conform reglementarilor in vigoare aplicabile.

In anumite situatii se pot utiliza identificatorii fizici (etichete, placute indicatoare) pentru natura sau stadiul lucrării.

7.5.4 Proprietatea clientului

Elementele de proprietate a clientului, care pot fi stipulate in contractul de executie lucrari (in functie de natura acestora) sunt:

- proiectele de executie ale beneficiarilor;
- echipamentele montate – proprietatea beneficiarului;
- constructii in care se monteaza instalatii;
- terenuri de constructii si zone invecinate – proprietatea beneficiarului.

Societatea identifica, inregistreaza in documentele proprii si protejeaza proprietatea clientului, pe intreaga durata a executiei lucrarilor.

In situatii de pierdere sau deteriorare a proprietatii clientului, acesta este anuntat, se rezolva de comun acord situatia si se pastreaza inregistrari ale situatiei aparute si ale modului de rezolvare.

Activitatea este descrisa in procedura **“Controlul proprietatii clientului”, cod PSI-22**

7.5.5 Pastrarea produsului

Produsele montate sunt identificate si sunt manipulate, de regula, de catre personalul de executie, astfel incat sa se mentina calitatea si conformitatea acestora cu cerintele contractuale, legale si reglementare inclusiv de protectia mediului.

Manipularea se face cu mijloace mecanizate, deservite de personal instruit si autorizat, cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, pentru prevenirea accidentelor. Depozitarea, conservarea produselor si a partilor componente (daca este cazul) si transportul acestora se realizeaza, de asemenea, in conditii astfel incat sa se pastreze calitatea acestora cu masuri care sa evite poluarea mediului sau accidente in munca.

Depozitarea si transportul deseurilor se face in conformitate cu legislatia in vigoare. Livrarea produselor se face pe baza de certificate de calitate si garantie.

Aceste cerinte se aplica si partilor componente ale produselor livrate sau montate.

Identificarea, executia, controlul si receptia lucrarilor se realizeaza conform proiectului si reglementarilor in vigoare, aplicabile.

Activitatea este descrisa in procedura **“Manipulare, depozitare, livrare” – cod PSI-12.**

7.6 CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

Monitorizarile si masurarile necesare la produsele realizate sunt stabilite prin:

- Program de inspectii si incercari (PCCVI)
- Procedurile tehnice de executie
- Instructiunile de control
- Standardele de incercare

Dispozitivele de masurare, care sunt supuse controlului metrologic al statului, sunt etalonate si verificate metrologic, pe baza Programului Anual de Verificari, in laboratoare autorizate.

Aparatele verificate sunt identificate prin marca metrologica si buletin de verificare, si sunt inregistrate in fisele de evidenta a mijlocului de masurare.

Dispozitivele de masurare sunt protejate pe durata utilizarii si a manipularii, impotriva deteriorarii.

Depozitarea acestora, pe durata neutilizarii, este facuta in magazine, in conditii care sa evite afectarea starii de functionalitate sau degradarea fizica.

Atunci cand dispozitivele de masurare sunt gasite defecte, acestea se repara la firme specializate sau se inlocuiesc cu altele noi, si se analizeaza, totodata, valabilitatea masurarilor anterioare efectuate cu respectivele dispozitive.

Detalii ale acestor activitati se prezinta in procedura de sistem **PSI - 18 “Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare”.**

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 GENERALITATI

Societatea planifica si implementeaza procese de masurare si monitorizare in scopul de:

a) a demonstra conformitatea produselor si a lucrarilor cu importanta semnificativa asupra mediului;

b) a se asigura de conformitatea SMI cu obiectivele generale si specifice de calitate, mediu si SSM.

De asemenea, societatea analizeaza datele si informatiile obtinute pentru a imbunatati continuu eficacitatea sistemului de management calitate-mediu-SSM.

Metodele de monitorizare si masurare utilizate sunt adecvate proceselor de masurare a dimensiunilor si a valorilor controlate.

12. MONITORIZARE SI MASURARE

12.1 Satisfactia clientului

S.A. "ORIZONT" monitorizeaza informatiile referitoare la satisfacerea cerintelor clientilor si conformitatea cu reglementarile si legislatia de mediu si SSM in vigoare.

Metodele de obtinere a acestor informatii sunt:

- organizarea de anchete pentru clienti;
- primirea de sugestii si propuneri in comunicarea cu clientii, si cerinte ale autoritatilor;
- completarea de chestionare simple, cu ocazia avizariilor de catre clienti si a receptiilor, referitoare la perceptia acestora privind satisfactia cerintelor;
- retinerea de catre sefi de lot, formatie a observatiilor beneficiarilor si ale autoritatilor, cu ocazia avizariilor, a inspectiilor si a receptiilor.
- consultarea si comunicarea informatiilor pertinente referitoare la mediu si **SSM**.

Constatari se centralizeaza pe fisa de monitorizare a satisfactiei clienilor, cod **F- PSI-20-01**, se analizeaza trimestrial de catre **RMI** si devine intrare la analiza efectuata de management.

Ca urmare a constatarilor analizelor trimestriale si ale analizei efectuate de management, se propun actiuni de imbunatatire referitoare la:

- calitatea produselor si a lucrarilor;
- activitatile de comunicare cu clientii sau cu autoritatilor de mediu si protectia muncii;
- conformitatea si eficacitatea **SMI**.

12.2 Auditul intern

S.A. ORIZONT efectueaza audituri interne, la intervale planificate, pentru a determina daca sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM stabilit este conform cu cerintele standardelor de referinta si ale documentelor proprii, si daca este implementat si mentinut in mod eficient.

Auditurile interne sunt planificate, preponderent, in perioadele cu activitate intensa, in sezonul cald (primavara – vara – toamna), la lucrarile in curs de executie.

In planificare si chestionarele de audit, se au in vedere, pentru examinare, constatările auditurilor precedente, modul in care au fost rezolvate si eficacitatea actiunilor corective stabilite cu ocazia acestor audituri.

La planificarea auditurilor ce vizeaza activitatile societatii, se au in vedere si, totodata, se definesc urmatoarele:

- criteriile de audit (conform **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001** documentatiei **SMI**, reglementarilor aplicabile, prevederilor din proiectele beneficiarului etc.);
- domeniul de aplicare (la anumite lucrari de importanta deosebita si activitati cu aspecte semnificative de mediu si riscuri de **SSM**);
- metode de audit (vizite in teren, examinare documentatii, discutii cu persoane avand responsabilitati in activitatea respectiva).

Frecventa auditului este astfel stabilita, incat auditarea lucrarilor de constructie si instalatii sa se efectueze mai frecvent, la majoritatea obiectivelor in lucru.

In faza initiala de implementare a sistemului, se vor utiliza auditori externi calificati, pana la formarea auditorilor interni proprii.

Auditorii interni sunt astfel stabiliti in programul anual de audit, incat sa nu-si auditeze propria activitate.

Activitatile concrete pentru planificarea si efectuarea auditurilor interne, pentru raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor, precum si responsabilitatile pentru aceste activitati, sunt prezentate in procedura documentata **PSI - 03 "Audit intern"**.

Seii compartimentelor vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea auditurilor conform planului de audit, vor participa la sedintele de deschidere si se vor asigura ca sunt intreprinse, fara intarziere nejustificata, actiunile stabilite ca urmare a constatarii de neconformitati pe durata auditului, pentru a elimina cauzele acestor neconformitati.

Activitățile de stabilire și urmărire a acțiunilor corective și/sau preventive, ca urmare a auditului intern, se desfășoară conform procedurii documentate **PSI-05 “Neconformitate, acțiune corectivă și preventivă”**.

8.2.3 Monitorizarea și măsurarea proceselor și aspectelor de mediu și riscurilor SSM

Societatea aplică metode adecvate de monitorizare a proceselor **SMI** și de măsurare a parametrilor și a valorilor rezultate din procese, inclusiv caracteristicile operațiilor și activităților cu impact semnificativ asupra mediului și riscuri **SSM**, în scopul de a se asigura că, în baza respectivelor procese, sunt îndeplinite obiectivele planificate și se țin sub control impacturile de mediu și riscurile **SSM**.

În cadrul proceselor de execuție, se monitorizează fiecare proces de execuție în parte și starea de funcționalitate a echipamentelor – așa cum este prevăzută în instrucțiunile tehnice – pe de o parte, iar pe de altă parte, se măsoară caracteristicile, la controlul de calitate pe flux și la recepție.

În procesele de execuție a lucrărilor de construcții, instalații și drumuri, se monitorizează desfășurarea lucrărilor – avându-se în vedere fazele și detaliile de execuție din proiect, se parcurge planul de inspecții și verificări, și se păstrează înregistrări privind conformitatea, în Cartea Tehnică a Construcției. Se monitorizează de asemenea, operațiile și activitățile cu impact semnificativ de mediu și riscuri **SSM** în raport cu obiectivele specifice de mediu și **SSM**.

În cadrul celorlalte procese ale **SMI**, se efectuează activități de monitorizare și verificare a realizării activităților planificate, în conformitate cu:

- procedurile documentate;
- fișele de proces;
- prevederile din Manualul **SMI**;
- programele de management calitate, mediu, **SSM**
- alte documente ale **SMI**.

Atunci când, la monitorizarea și măsurarea proceselor de realizarea produselor și a lucrărilor, și a celorlalte procese ale **SMI**, nu se obțin rezultatele planificate, se întreprind corectii și acțiuni corective, scopul fiind remedierea produselor sau a lucrărilor respective, și asigurarea conformității. Acestor activități li se aplică, după caz, procedurile documentate **PS-C-01 “Controlul produsului sau al lucrării neconforme”** **PSI-05 “Neconformitate, acțiune corectivă și preventivă”** și **PSI-06 - “Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”**.

Rezultatele monitorizării și ale măsurării proceselor se înregistrează în buletine, procese verbale, avize, rapoarte etc., acestea urmând a fi utilizate în procesele de analiză date și analiză efectuată de management.

8.2.4 Monitorizarea și măsurarea produsului / lucrărilor

Societatea aplică metode și proceduri de monitorizare și măsurare a caracteristicilor produselor și conformității lucrărilor executate, pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerințele referitoare la produs (tip, caracteristici) și lucrare (conform proiectului de execuție și Programului de verificări).

Activitățile de monitorizare și măsurare a produselor și a lucrărilor se efectuează pe fazele de execuție și, la final, conform proiectelor de execuție și planurilor de verificări și inspecții, stabilite sau impuse de normative specifice.

Rezultatele monitorizării și, după caz, ale măsurării, sau dovezile de conformitate se înregistrează în buletine de verificare / încercare și în procese verbale de recepție și punere în funcțiune.

Aceste înregistrări sunt semnate și identifica persoanele care au făcut verificarea (controlul lucrării) și cele care, la verificarea finală, autorizează predarea lucrărilor către beneficiar (recepția finală).

Pentru lucrările de construcții, toate înregistrările privind conformitatea acestora se includ în Cartea Tehnică a Construcției, conform prevederilor legislației în domeniu.

Dacă la măsurarea și monitorizarea produsului sau a lucrărilor, se constată că nu se obțin rezultatele planificate, se aplică procedura **PS -C- 04 “Controlul produsului /serviciului neconforme”**.

În situațiile în care au fost efectuate remedieri ale produselor sau ale lucrărilor, acestea sunt din nou verificate și se păstrează înregistrările care atestă conformitatea.

Livrarea produsului sau receptia lucrarii de catre beneficiar, se face numai dupa ce verificarile efectuate demonstreaza conformitatea cu cerintele specifice. Aceasta conformitate se mentioneaza in certificatul de calitate si garantie – pentru produse, si in procesul verbal de receptie finala – pentru lucrari.

8.2.5. Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si SSM

Societatea a stabilit si mentine o procedura pentru monitorizarea si masurarea in mod regulat a caracteristicilor principale ale activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sau riscuri semnificative de SSM.

Procedura cuprinde:

- a) monitorizarile si masurarile cantitative si calitative;
 - b) documentarea informatiilor care permit evaluarea performantelor si gradului in care sunt realizate obiectivele de mediu si SSM;
 - c) controlul operational al conformitatii cu obiectivele de mediu si SSM ale societatii;
 - d) masurari proactive ale performantei care monitorizeaza conformitatea cu Programele de management, cu criteriile de operare si cu legislatia si reglementarile aplicabile;
 - e) masuri reactive ale performantei pentru monitorizarea accidentelor, imbolnavirilor, incidentelor de mediu si SSM.
- f) Folosirea atunci cand este cazul de servicii de masurare (echipamente etalonate) componente-subcontractate.

Inregistrările acestor monitorizări și măsurări se păstrează la analiza programelor de management, la audituri interne, analize de date sau PV și buletine, la măsurări specifice necesare sau impuse de autorități.

Activitatea este descrisă în procedura “**Masurare și monitorizare performanță**” cod PSI-26

8.2.6. Evaluarea conformării cu cerințele legale

Societatea a stabilit și mentine o procedura de evaluare periodica, in cadrul auditurilor interne, a conformării cu cerințele legislatiei si reglementarilor de mediu si SSM : **PSI-21 “Evaluarea conformitatii cu cerințele legale”**.

Rezultatele acestor evaluări și gradul de conformare sunt evidențiate în înregistrările auditului.

8.3 CONTROLUL PRODUSULUI SAU AL LUCRĂRII NECONFORME

8.3.1 Generalități

S.A. ORIZONT efectuează activități de verificare și control al produselor montate și lucrărilor executate, pentru a se asigura că acestea sunt conforme cu cerințele pentru produs sau cu cele cuprinse în proiectul beneficiarului.

Societatea și-a stabilit ca obiectiv de politica privind calitatea, furnizarea numai de produse și lucrări conforme cu cerințele clienților.

Produsele sau lucrările neconforme sunt identificate și ținute sub control, până la remediere, pentru a se evita livrarea lor neintentionată.

Activitățile desfășurate pentru identificarea, separarea și remedierea produselor și a lucrărilor neconforme, precum și responsabilitățile și înregistrările în acest scop, sunt prezentate în procedura documentată **PS – C-04 “Controlul produsului sau al lucrării neconforme”**.

Produsele sau lucrările neconforme identificate după livrare sau recepție sunt readuse în societate (dupa caz) și remediate în garanție.

8.3.2 Tratarea lucrărilor neconforme

Lucrările neconforme sunt identificate la inspecțiile curente, la inspecțiile pe fazele stabilite prin proiect sau planul calitatii, sau la recepție.

Neconformitatea se documentează sub forma de proces verbal de constatare sau de observații în procesul verbal de inspecție / recepție.

Tratarea lucrării neconforme în aceste situații presupune:

- a) stabilirea de soluții de remediere sau aplicarea de note de santier din partea proiectantului;

b) acordul proiectantului si al beneficiarului fata de recomandările propuse;

c) executia remedierilor, inspectia dupa remediere si intocmirea de procese verbale de constatare a rezolvării neconformitatii.

Inregistrările privind remedierile executate sunt pastrate si cuprinse in Cartea Tehnica a Constructiei, conform prevederilor legale.

Eventualele neconformitati, constatate dupa receptie si darea in functiune a lucrării, se remediază in garantie.

8.3.3 Actiuni corective / preventive

Daca la analiza cauzelor aparitiei de produs neconform sau lucrare neconforma se constata ca aceste cauze pot sa repara, se intreprind actiuni corective conform procedurii **PSI-05 “Neconformitate, actiune corectiva si preventiva”**.

8.3.4. Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns

S.A. ORIZONT aplică o procedură, **PSI-06 - “Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”** pentru identificarea posibilelor accidente și situații de urgență și a răspunde acestor situații, astfel încât să se prevină și să se reducă impactul asupra mediului si riscurilor SSM.

Societatea a stabilit Lista punctelor critice unde pot apărea situații de urgență.

Pentru punctele critice identificate în condiții de funcționare anormală, se stabilesc măsuri de ținere sub control conform **PSI-06 - “Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”**.

Aceste documente vor fi revizuite și actualizate periodic și, în mod special, după apariția de astfel de situații de urgență sau de accidente.

Pentru acele activități pentru care nu sunt întocmite proceduri/ instrucțiuni de lucru se întocmesc planuri de urgență și capacitate de răspuns.

Detalii privind responsabilitățile și înregistrările se regăsesc în procedura **PSI-06**.

8.4 ANALIZA DATELOR

Societatea desfasoara activitati de analiza operativa si periodica a datelor si a informatiilor obtinute din procesele de monitorizare si masurare a proceselor, a produselor si a executiei lucrarilor.

Analiza datelor se face prin:

- sedinte operative convocate de catre **D**;
- analize trimestriale de calitate, organizate prin grija **RMI**.

La aceste analize, **RMI** completeaza o fisa de analiza date **F-8.4 (Anexa 10)**, in care inregistreaza datele analizate si concluziile analizei privind masurile de imbunatatire continua a eficientei **SMI**.

Analizele de date se desfasoara privitor la:

- a) monitorizarea satisfactiei clientilor;
- b) monitorizarea aspectelor semnificative de mediu și performanței de mediu
- c) monitorizarea si masurarea performantei SSM
- d) conformitatea produselor cu cerintele clientilor;
- e) desfasurarea lucrarilor si a cauzelor neconformitatilor aparute;
- f) colaborarea cu proiectantii si beneficiarii lucrarilor executate;
- g) interventiile pentru service in garantie;
- h) calitatea serviciilor prestate de furnizori si a furniturilor aprovizionate.

Rezultatele analizelor de date, consemnate in fisa **F-8.4**:

- a) sunt utilizate in cadrul actiunilor de imbunatatire;
- b) sunt inregistrate in rubrica corespunzatoare a **F-8.4**, cu termene si responsabilitati;
- c) constituie date de intrare pentru analiza efectuata de management.

8.5 IMBUNATATIRE

8.5.1 Imbunatatirea continua

Imbunatatirea continua a eficientei **SMI**-ului se realizeaza prin:

- aplicarea politicii si a obiectivelor calitatii, mediului si **SSM**;
- utilizarea rezultatelor auditurilor interne si externe;
- analiza datelor efectuata de management;
- implementarea de actiuni corective si preventive.

8.5.2 Actiuni corective si preventive

Societatea aplica o procedura documentata de actiuni corective si preventive (**PSI-05 “Neconformitate, actiune corectiva si preventiva”**.) pentru a elimina cauzele neconformitatilor identificate si probabile, si in scopul prevenirii aparitiei sau repetarii acestora.

Actiunile corective si preventive intreprinse sunt adecvate efectelor neconformitatilor aparute sau probabile, si sunt urmarite in vederea stabilirii eficientei rezultatului.

Procedura aplicata are in vedere:

- a) situatiile (inclusiv probabile) de aparitie a neconformitatilor si analiza acestora (inclusiv reclamatiiile clientilor);
- b) determinarea cauzelor neconformitatilor aparute sau probabile;
- c) evaluarea necesitatii de actiuni corective sau preventive;
- d) determinarea actiunilor adecvate si implementarea acestora;
- e) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse;
- f) analiza eficientei actiunii intreprinse.

La auditurile interne se evalueaza implementarea si eficienta actiunilor corective / preventive stabilite.

8.5.3. Neconformitate, actiune corectiva si preventiva

S.A. “ORIZONT” intreprinde actiuni pentru:

- a) identificarea si corectarea neconformitatii si initierea de actiuni pentru reducerea impacturilor asupra mediului;
- b) investigarea accidentelor, incidentelor si a neconformitatilor de mediu si **SSM**, determinarea cauzelor si intreprinderea actiunilor pentru evitarea reaparitiei lor si pentru reducerea oricaror consecinte aparute;
- c) evaluarea necesitatilor de actiuni preventive pentru prevenirea neconformitatilor si initierea de actiuni pentru evitarea aparitiei lor;
- d) finalizarea actiunilor si inregistrarea rezultatelor
- e) analizarea eficacitatii actiunilor intreprinse.

Actiunile corective/preventive intreprinse sunt corespunzatoare importantei problemelor si impacturilor de mediu si a riscurilor de **SSM**.

Actiunile corective si preventive propuse pe **SSM** sunt analizate prin procesul de evaluare a riscului inainte de de implementare.

Activitatea este descrisa in procedura **PSI-05 “Neconformitate, actiune corectiva si preventiva”**.

Lista Proceselor SMI

Nr. rd.	Denumire proces
1.	Procese de management
1.1	Managementul resurselor
1.2	Managementul strategic
1.3	Managementul Calitatii
1.4	Controlul documentelor
1.5	Analiza de management
1.6	Managementul resurselor umane
2.	Procese de baza (afacere)
2.1	Marketing si vanzari
2.2	Contractare
2.3	Proiectare, dezvoltarea si planificarea produse/servicii
2.4	Aprovizionare
2.5	Depozitare
2.6	Constructia de apartamente si alte imobile
2.7	Producerea polisterenului
2.8	Producerea polisterenciment
2.9	Producerea gazobeton
2.10	Receptia finala
2.11	Livrarea
3.	Procese suport
3.1	Finante si contabilitate
3.2	Ecologie si securitatea muncii
3.3	Juridic
3.4	Paza obiectelor
4.	Procese de analiza , masurare si imbunatatire
4.1	Masurarea si monitorizarea process
4.2	Masurarea si monitorizarea produs
4.3	Controlul serviciului/produsului neconform

4.4	Audit intern
4.5	Masurarea satisfactiei clientului
4.6	Analize date
4.7	Actiune corectiva
4.8	Actiune preventive
4.9	Imbunatatire continua

HARTA PROCESELOR COMPANIEI "ORIZONT" SA PROCESE DE MANAGEMENT





DIAGRAMMA PROCESELOR PRINCIPALE ALE COMPANIEI "ORIZONT" SA



DESCRIEREA INTERACTIUNILOR DINTRE PROCESELE SMICM


PROCESUL	PROCESE CU CARE INTERACTIONEAZA	NATURA INTERACTIUNII	MANAGEMENTUL INTERACTIUNII
Analiza comenzii Ofertare Contractare	Aprovizionarea	Existenta pe stoc a produselor necesare	Existente pe stoc
	Ofertare, contractare	Lista de furnizori	Lista furnizorilor acceptati Procedura aprovizionare
	Executie lucrari si productie	Posibilitatea executiei lucrarii Existente proiect	Procedura Ofertare, contractare PSI-13
Aprovizionare Instruire Autovizitare personal	Ofertare, contractare	Identificarea corecta a produselor necesare conform proiect	Procedura de aprovizionare PSI-17 Ofertare, Contractare PSI-13
	Constructii apartamente si producerea materiale termoizolante	Asigurarea materialelor necesare	Procedura de aprovizionare PSI-17

ANEXA 4 la MMI
pag. 2 din 3

PROCESUL	PROCESE CU CARE INTERACTIONEAZA	NATURA INTERACTIUNII	MANAGEMENTUL INTERACTIUNII
Constructii apartamente si producere matarialelor termoizolante	Analiza comenzii	Posibilitatea livrarii	Procedura de analiza a comenzii-ofertare PSI-13, FIP
	Aprovizionare	Asigurarea materialelor pentru executie	Procedura de aprovizionare PSI-17 si FIP
Interventie in garantie	Ofertare, contractare	Termen de garantie	Procedura PSI-13, FIP
	Aprovizionare	Aprovizionare materiale pentru interventie	Procedura de aprovizionare PSI-17, FIP
	Executie lucrari	Executia interventiei	FIP
Instruire Autorizare personal	Cu toate procesele	Asigurarea competentei pentru activitatile specifice proceselor	Procedura de instruire a personalului PSI-10
Receptie si predare lucrare	Ofertare, contractare	Contract. Proiect	Procedura PSI-13
	Executie, inspectie si verificare	Inspectii si incercari	PCCVI; Proiect

PROCESUL	PROCESE CU CARE INTERACTIONEAZA	NATURA INTERACTIUNII	MANAGEMENTUL INTERACTIUNII
Control Calitate	Productie si Executie lucrari	Executia analizelor si inspectiilor	PCCVI; Proiect
Controlul documentelor	Toate procesele	Asigurarea documentelor necesare desfasurarii activitatilor	Procedura de controlul documentelor PSI-01
Controlul inregistrarilor	Toate procesele	Identificarea si pastrarea de inregistrari	Procedura de controlul inregistrarilor PSI-02
Auditul intern	Toate procesele	Colaborarea la audit	Procedura de audit intern PSI-03
Analiza efectuata de management	Toate procesele	Furnizarea de informatii Aplicare de masuri stabilite	PSI-09

3 mai 2010



LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

APROBAT,
DIRECTOR

Nr. Ctr.	Denumire proces / serviciu / activitate	Aspect de mediu	Impact asupra mediului	Evaluarea impactului
1	Oficiu	Incendiu	Poluare aer	77
2	Depozit	Incendiu, explozii	Poluare aer	60
3	Depozit	Mirosuri toxice	Poluare aer	67
4	Depozit materiale termoizolante	Incendii, explozii provocate de substanțe inflamabile	Poluare aer	60
5	Depozit materiale termoizolante	Mirosuri toxice	Poluare aer	67
6	Cazangerie	Zgomot	Poluare fonică	63
7	Cazangerie	Scurgeri accidentale de combustibil (gaz natural)	Poluare aer	66
8	Cazangerie	Incendii	Poluare aer	100
9	Cazangerie	Funingine	Poluare aer	96
10	Fărâmițarea deșeurilor din polistiren	Zgomot	Poluare fonică	62
11	Fărâmițarea deșeurilor din polistiren	Incendiu	Poluare aer	89
12	Confecționarea granulelor	Zgomot	Poluare fonică	62
13	Confecționarea granulelor	Eliminare gaze (izopentan la polimerizarea stirolului)	Poluare aer	60
14	Confecționarea granulelor	Eliminare gaze (din praful de monomeri nepolimerizați cu temperatura de evaporare mai jos de 150C, etilbenzol, benzaldehid și monomeri de sterol nepolimerizați.)	Poluare aer	73
15	Confecționarea granulelor	Incendii (temperatura de aprindere a aerolului de polistiren 70 – 109C, temperatura exploziei desinestător în dependență de marcă, 435-475C)	Poluare aer	89
16	Confecționarea plăcilor	Zgomot	Poluare fonică	62
17	Confecționarea plăcilor	Incendiu	Poluare aer	89
18	Confecționarea blocurilor	Zgomot	Poluare fonică	62
19	Confecționarea blocurilor	Eliminarea gazelor nocive odată cu eliminarea aburilor din formă.	Poluare aer	60

20	Confecționarea blocurilor	Eliminarea gazelor nepolimerizate, cu temperatura de evaporare pînă la 150C	Poluare aer	73
21	Confecționarea blocurilor	Incendiu	Poluare aer	89
22	Confecționarea spumobetonului	Zgomot	Poluare fonică	61
23	Executarea semifabricatelor din armatură	Praf	Poluare aer	65
24	Post de sudare și tăierea metalului	Incendiu	Poluare aer	98
25	Activitate de birou	Incendiu	Poluare aer	77
26	Șantier construcții capitale	Zgomot	Poluare fonică	97
27	Șantier construcții capitale	Incendiu	Poluare aer	79
28	Transport	Zgomot	Poluare fonică	63
29	Transport	Incendii de explozii provocate de substanțe inflamabile	Aspect peisagistic	80
30	Transport	Deșeuri din materiale de construcții sau deșeuri menajere pe traseu	Aspect peisagistic	82
31	Transport	Deșeuri tehnologice, substanțe periculoase sau agregate pe traseu	Poluare sol Poluare apă Aspect peisagistic	66
32	Transport	Căderea materialelor cu volum mare	Aspect peisagistic	76
33	Transport	Scurgeri de ulei și combustibil pe sol	Poluare aer Poluare apă	63
34	Șantier	Zgomot	Poluare fonică	97
35	Șantier	Incendiu	Poluare aer	79
36	Activitate de birou	Incendiu	Poluare aer	77

Lista Riscurilor Semnificative

Data: 27.05 2010

ELABORAT

RMI

Lista Evaluarii Riscurilor la Locul de Munca

Nr. crt .	Denumire proces/ serviciu /activitate	Evaluarea riscului
1.	MUNCITOR NECALIFICAT	3.89
2.	FINISOR IN CONSTRUCTII	3.38
3.	ELECTRICIAN	3.43
4.	DULGHER	3.22
5.	ZIDAR PIETRAR	3.86
6.	PERSONAL ADMINISTRATIV	2.86
7.	SUDOR	3.28
8.	FIERAR BETONIST	3.59
9.	ZUGRAV VOPSITOR	3.38

Lista Riscurilor Semnificative

Nr. crt .	Denumire proces/ serviciu /activitate	Evaluarea riscului
1.	MUNCITOR NECALIFICAT	3.89
2.	ZIDAR PIETRAR	3.86
3.	FIERAR BETONIST	3.59

FISA DE ANALIZA DATE		Cod F-8.4
1.	Scopul / ocazia analizei	
1.1		
1.2		
2.	Date analizate	
2.1		
2.2		
2.3		
3.	Inregistrari si documente suport de date analizate	
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
3.6		
3.7		
3.8		
4.	Metoda de analiza sau statistica aplicata	
4.1		
5.	Constatarile analizei fata de scopul acestuia	
5.1		
5.2		
5.2		

5.1			
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
5.6			
6.	Verificat masurile	Functionia	Semnatura
6.1			
7.	Urmeaza sa fie supus la analiza efectuata de management :	DA	NU
8.	Intocmit	Functionia _____	Data : _____