

Nr. _____ 157 _____

SRL Autocaravana/ codul fiscal: 1006600012552Cantitatea 559,57 tone factura IB 1161961-1162980, IB 1322021-1322030

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** 31,5-63 mm
2. **Tipul produsului:** Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. **Utilizarea preconizată:** inginerie civilă și construcții de drumuri
4. **Fabricant:** „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. **Sistem de certificare:** 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. **Performanța declarată:**

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _C 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Densitatea în vrac/kg/m ³	1,192	
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 30	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe, inginer sef

Numele, Prenumele, Funcția



Nr. ____154____

SRL Autocaravana/ codul fiscal: 1006600012552

Cantitatea __956,66__ tone factura IB 1161981-1162872, IB 1322058-1322170

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 16-31,5 mm
2. Tipul produsului: Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. Utilizarea preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _C 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 2	
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 25	
Indice de formă, Categorie	SI 20	
Absorbția apei, %	5,00	
Densitatea în vrac/kg/m ³	1,208	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F2	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: s.r.l.
Portarescu Gheorghe, inginer sef

Numele, Prenumele, Funcția



Nr. _____ 156 _____

SRL Autocaravana/ codul fiscal: 1006600012552

Cantitatea __ 419,77 __ tone factura IB1162041-1162717, IB 1322129-1322182

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 8-22,4 mm
2. Tipul produsului: Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată: Producerea betoanelor
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _C 85/20	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 1,5	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 30	
Indice de formă, Categorie	SI 40	
Absorbția apei, %	2,02	
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	F1	
Densitatea reală în stare uscată, kg/m ³	1,168	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,075	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe, inginer sef

Numele, Prenumele, Funcția

