

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1708596441875	Data: 01/03/2024	Alternativa nr.: ___
Denumirea licitației:	Produse parafarmaceutice		Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33100000- 1	1.	Seringi							
	1.1.	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	Seringa p/u insulina 100UI/1ml 29Gx1/2" ac nedetașabil (Codul produsului:132012913)	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special.</p> <p>Marcate CE</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 12 mm – 13 mm.</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm);13 mm. TDS. Facturare N1.</p>	DM000229142
	1.2.	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	Seringa p/u insulina 100UI/1ml 26Gx1/2" ac detașabil (Codul produsului:01337)	Turcia	SILA TEKNOLOJI VE SAĞLIK ANONIM ŞİRKETİ GOLBASİ SUBESİ	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G (0,45mm); 12 mm -16 mm.</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate ISO 13485 - Declarație(certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul oferat 	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 26G (0,45mm); 13 mm . Facturare N1.</p>	Certificat CE

1.3.	Seringi de 2 ml cu ac detaşabil	Seringi de 2 ml cu ac detaşabil	Seringa 2ml 3 componente 23Gx1" (Codul produsului:S32022325)	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafaţa acului acoperită cu lubrifiant special.Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm. Certificări - ISO 13485 - Declaraţie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafaţa acului acoperită cu lubrifiant special.Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm. TDS. Facturare N1.	DM000229153
1.4.	Seringi de 5 ml cu ac detaşabil	Seringi de 5 ml cu ac detaşabil	Seringa 5ml 3 componente 22Gx1 1/4" (Codul produsului:S32052230)	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafaţa acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm . Certificări - ISO 13485 - Declaraţie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafaţa acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm . TDS. Facturare N1.	DM000229157
1.5.	Seringi de 10 ml cu ac detaşabil	Seringi de 10 ml cu ac detaşabil	Seringa 10ml 3 componente 21Gx1 1/2" (Codul produsului:S32102140)	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafaţa acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 10ml – 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declaraţie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafaţa acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 10ml – 21G (0,8 mm); 40 mm. TDS. Facturare N1.	DM000229145

	1.6.	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	Seringa 20ml 3 componente 21Gx1 1/2" (Codul produsului:S32202140)	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradajie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm. Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradajie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml – 21G (0,9 mm); 40 mm.	DM000229151
33100000- 1	2.	Lotul 2 Șervețele îmbibate cu alcool	Lotul 2 Șervețele îmbibate cu alcool	Servețele cu alcool ambalate individual 65x30 N100 (Codul produsului:SCMDSN1075)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNEL MED GROUP)	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 sau 200 bucăți Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Certificări - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale sau Certificat igienic /Auz sanitar pentru producători autohtoni	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x65 mm, - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 . TDS. Facturare N100(o cutie).	DM000424906

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23