

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 153311 din 16.10.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PETROM-MOLDOVA"**

Denumirea prescurtată: **"PETROM-MOLDOVA" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600045798**

Data înregistrării de stat: **28.12.2016**

Sediu: **MD-2002, Șoseaua Muncești 269, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare;
2. Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
3. Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4. Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
5. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
6. Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
7. Restaurante;
8. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
9. Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
10. Transporturi rutiere de mărfuri;
11. Alte activități poștale și de curier;
12. Activități ale agenților de publicitate;
13. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
14. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Capitalul social: **47879920 Lei**

Administrator(i): **DOGA TEODOR IDNP 2004042062066**

Asociați:

1. **"OMV PETROM" SA, partea socială 47879920 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **DOGA TEODOR (IDNP 2004042062066).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 16.10.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



Republica Moldova



Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
(denumirea autorității de licențiere)

L I C E N Ţ Ă

Seria AC Nr. 001131

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

„PETROM-MOLDOVA” S.R.L.

MD-2002, șos. Muncești, 269, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data și numărul Certificatului/Deciziei de
înregistrare de stat a titularului de licență

28 decembrie 2016

Numărul de identificare de stat/codul fiscal

1002600045798

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**Comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei
la stațiile de alimentare**

Anexa nr.1 și nr.2

Data eliberării licenței

18 iulie 2022


Valabilă până la

17 iulie 2027

**Conducătorul
autorității de licențiere**

(semnătura)

Veaceslav UNTILA
(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență

Republica Moldova



Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
(denumirea autorității de licențiere)

LICENȚĂ

Seria AC Nr. 001598

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată „PETROM-MOLDOVA”

MD-2002, șos. Muncești, 269, mun. Chișinău Republica Moldova

Data și numărul Certificatului/Deciziei de
înregistrare de stat a titularului de licență

28 decembrie 2016, nr. 1002600045798

Numărul de identificare de stat/codul fiscal

1002600045798

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**Comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat
la stațiile de alimentare**

Anexa nr.1 și nr.2

Data eliberării licenței

11 februarie 2022

Valabilă pînă la


10 februarie 2027

**Conducătorul
autorității de licențiere**

(semnătura)

Veaceslav UNTILA

(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență

Scope

Regulation Class

Document Class



Department/Site

Procedure

Template

DECLARATION of CONFORMITY

No. 81892 on 16.09.2024 00:00:00

We, OMV Petrom SA based in Corarilor Street, No. 22, District 1, zip code 013329, Bucuresti ("PetromCity"), with registration certificate no. J40/8302/1997, unique registration code 1590082 and subscribed share Capital of RON 5664410833.50, we ensure, guarantee and declare on our own responsibility that:

Product LPG Auto (summer),
batch LPM074/K013XC
loaded from tank F801A
weight 19900

it complies with:

Delivery Specification R37 Ed. 5 / Apr. 2022 and

Safety data sheet of the product, vers. 4.0, Revision date 09.12.2022.

The product is certified by the Romanian Automotive Register according to the Certificate no, date
2115, 14.06.2023

The shelf life of the product shall be 6 months under storage and handling conditions as specified in the product Safety data sheet.

PETROBRAZI Refinery


(working point issuer)

Appointed person,

Stoica Mariana

(Name and Surname)

(Signature and stamp)



Inspection Report No.:
PBZ-0077965EN from: 13-SEP-2024
hour: 12:09

Product: Automotive fuel LPG (summer)
Lot: 2603PE0162240913
Order: 20663
Sample from: 13.09.2024 04:20
Complies with: R37 Ed. 5 / Apr. 2022

Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazi refinery
 F801A
 from: 13.09.2024
 sampled according to: EN ISO 4257

Parameter	Unit	Limit	Result	Method
Motor octane number, MON		≥ 89.000	92.500	EN 589
Propane	% m/m	≥ 20.0000	44.3300	SR EN 27941
Dienes content	% m/m	≤ 0.5000	≤ 0.1000	SR EN 27941
1,3 Butadiene	% m/m	≤ 0.0900	≤ 0.0100	DIN 51619
Hydrogen sulphide			negative	SR ISO 8819
Total sulphur content (after odorization)	mg/kg	≤ 30	18.0	ASTM D6667
Copper strip corrosion (1h at 40 gr C)			class 1	SR EN ISO 6251
Evaporation residue	mg/kg	≤ 60	≤ 20	SR EN ISO 15471
Water content			pass	EN 15469
Odour			unpleasant and distinctive at 20% LFL	EN 589
Vapour pressure, gauge, at 40°C	kPa	≤ 1550.00	817.00	EN ISO 8973
relative vapour pressure at +10°C	kPa	≥ 150.00	313.00	EN ISO 8973

Additional information for invoicing

Density at 15°C (kg/m3) 545.5000
 Type, according to EN 589-Table 1 D

Head of QC Dept./Delegated responsible

Digitally signed by
 Dumitru Lixandru
 Date: 2024.09.13 12:21:38 +03'00'

Dumitru Lixandru

Petrobrazi Refinery
 65 Trandafirilor Street, 107080, Brazi, Prahova, Romania
 Quality Control Dept. - Gabriela Ion, gabriela.ion@petrom.com, +40 (728) 988 994


It is certified that the sample has been tested using the methods stated and that the lot represented by the sample complies with the specifications mentioned above.



Tests performed by Bureau Veritas SRL, Laborator incercari fizico-chimice Petrobrazi, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025 2018 with certificate no. LI 1218 updated on 27.08.2023.



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, nr. 22A,
tel. (022) 208151, (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-1829-2024** din **20 septembrie 2024**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL:

Motorină, Diesel B0 10 ppm (cod NCM MD 2710 1943)

PRODUCĂTORUL:

—, țara de origine - Turcia, prin Oil Terminal, Constanța, Romania

CLIENTUL:

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești 269, tel. (022) 85-89-15

DATELE PRIVIND INSPECȚIA:

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Giurgiulești.

Data inspecției: 23.08.2024, condițiile de mediu: +22 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- HG476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- HG1116/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590:2022 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 1859,169 tone, conform Certificatelor de cantitate nr. FF185001_20003873_013-ROTANK3-013 din 21.08.2024 (SGS), nr. 858 din 22.08.2024 (Oil Terminal).

Lotul este însoțit de Certificatele de calitate nr. FF185001_20003873_013-ROTANK3-013 din 21.08.2024 (SGS), nr. 8872/P din 22.08.2024 (Oil Terminal).

Data fabricației produsului - nu este indicată, termen de valabilitate/garanție - nu este indicat, conform documentelor de însoțire. Produsul este ambalat și livrat cu barja ROTANK 3.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

- Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 69 din 23.08.2024;
- Raportului de încercări nr. 1492 din 18.09.2024, eliberat de LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);
- Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-1829 din 20.09.2024.

REZULTATELE INSPECȚIEI:

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

HG1116/2002, p.22;

SM EN 590:2022, p.6.5.1, tab.1, ind. 2, 6-11, 13, 15-17; p.6.6.1, tab.2, ind.1-2 (gradul C)

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



Valentina JURAVLIOVA



OIPP 016830

Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.1492 din 18.09.2024

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :
Temperatura: (22 ±3) °C Presiunea: (100±2,0) kPa

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Limite		Valori efective	Incertitudine	Echipamente			
			Minimum	Maximum						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Indice cetanic	SM EN ISO 4254:2019	46,0	-	57,0	-	Calcul			
2.	Punct de inflamabilitate în vas închis, °C	SM EN ISO 2719:2017/A1:2021	55,0	-	59	-	TB3, nr. 1491			
3.	Reziduu de carbon, % (m/m)	SM EN ISO 10370:2016	-	0,30	0,01	-	Starhope SETA 97400-3 N 1040041			
4.	Cenușă, % (m/m)	SM SR EN ISO 6245:2011	-	0,010	0,002	-	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632			
5.	Apă, % (m/m)	SM SR EN ISO 12937:2011	-	0,020	0,003	-	GR Scientific Karl Fisher Aquamax KF Plus N 711803			
6.	Contaminare totală, mg/kg	SM EN 12662:2016	-	24	7,0	-	Kit de filtrare N 1043551			
7.	Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1		1a	-	STANHOPE SETA N 1036031			
8.	Stabilitate la oxidare; g/m ³	SM SR EN ISO 12205:2011	-	25	9	-	Starhope SETA 16900-7T N 1043624			
9.	Puterea de lubrifiere, diametrul urmei de uzură (wsd) la 60°C, μm	SM EN ISO 12156-1:2019	-	460	422	-	PCS Instruments tip HFRR N D 1524			
10.	Viscozitate cinematică la 40°C, mm ² /s	SM EN ISO 3104:2021	2,000	4,500	2,902	-	Stabinger Viscometer™ SVM™ 3001			
11.	Distilare: % (V/V) evaporat la 250°C % (V/V) % (V/V) evaporat la 350°C % (V/V) 95% (V/V) evaporat la °C	SM EN ISO 3405:2019	- 85 -	65 - 360,0	29,3 92,9 356,9	-	Anton PAAR ADU 5 N 5639286			
12.	Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max	SM EN 116:2017	climă temperată				-10	±1,7	Camera frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579	
			grad A	grad B	grad C	grad D				grad E
			+5	0	-5	-10	-15	-20		
13.	Densitate la 15°C, kg/m ³ , min max	SM SR EN ISO 12185:2011	820,0 845,0	820,0 845,0	820,0 845,0	815,0 845,0	815,0 845,0	815,0 845,0	829,0	Anton PAAR DMA 4100 M, N 82029425

Șef secția inspecția produse petroliere

Valentina JURAVLIOVA



OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI.
PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC

Declaratie de Conformitate

nr. RD40 0000071468 din 04/09/2024

Noi, **OMV PETROM S.A.** cu sediul in Strada Coralilor, Nr. 22, Sector 1, cod 013329, Bucuresti („Petrom City”), cu Certificat de inregistrare nr. J40/8302/1997, Cod unic de inregistrare 1590082, si Capital social subscris (total RON) 6.231.166.705,80, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca

produsul **Benzina Standard 95**,
lotul **WVL237/I507LG**, compartiment 1, 2, 3, 4, incarcata din rezervorul TK01
in cantitate de **35.488 L la 15°C**,

este in conformitate cu
Specificatia de livrare SF - 36, editia 13 - noiembrie 2020,
si
Fisa cu Date de Securitate a produsului, versiunea 4.1 436040 revizuita in data de 20.02.2024.


Produsul este certificat de catre Registrul Auto Roman conform Certificatului de Conformitate nr. 2283 din data de 24/11/2023.

Termenul de valabilitate al produsului este de 6 luni in conditiile depozitarii si manipularii conform prevederilor Fisei cu Date de Securitate a produsului.

OMV PETROM S.A. - PETROBRAZI

PERSOANA DESEMNATA
Dumitrescu Roxana

Semnatura si stampila



REPREZENTANT CONTROL CALITATE
Dumitrescu Roxana

Semnatura



Inspection Report No.:
PBZ-0077805EN from: 31-AUG-2024
hour: 20:35

Product: Gasoline Standard 95
 Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazi refinery
Lot: 2604PE0010240831 **REZ TK 01**
Order: 2825 **from: 31.08.2024**
Sample from: 31.08.2024 18:30 **sampld according to: EN ISO 3170**
Complies with: SF36 Ed. 13 / Nov. 2020

Parameter	Unit	Limit	Result	Method
Density at 15 °C	Kg/m ³	720.00 - 775.00	763.60	SR EN ISO 12185
Motor Octane number, MON		≥85	85.8	SR EN ISO 5163
Research Octane number, RON		≥95	97.3	SR EN ISO 5164
Lead content	mg/l	≤5	≤2.5	SR EN 237
Sulphur content	mg/kg	≤10	8.0	SR EN ISO 20846
Benzene content	% V/V	≤1	0.69	SR EN ISO 22854
Manganese content	mg/l	≤2	≤0.5	EN 16136
Existent gum content(solvent washed)	mg/100ml	≤5.00	2	SR EN ISO 6246
Appearance		clear and bright	Clear and bright	INSPECTIE VIZUAL
Cooper strip corrosion (3 h at 50°C)		class I	1b	SR EN ISO 2160
Oxidation stability	min	≥360	≥360	SR EN ISO 7536
Distillation				SR EN ISO 3405
Evaporated at 70°C-SUMMER	% V/V	20 - 48	38.0	SR EN ISO 3405
Evaporated at 100°C	% V/V	46.0 - 72.0	49.7	SR EN ISO 3405
Evaporated at 150°C	% V/V	≥75.0	80.7	SR EN ISO 3405
Final boiling point	°C	≤210.0	206.0	SR EN ISO 3405
Distillation residue	% V/V	≤2.00	1.10	SR EN ISO 3405
Vapour pressure, VP-SUMMER	kPa	45.00 - 60.00	54.6	SR EN 13016
VLI summer=(10*VP+7*ETD)			812.00	CALCULAT
Olefins	% V/V	≤18	14.9	SR EN ISO 22854
Aromatics	% V/V	≤35	30.7	SR EN ISO 22854
Oxygen content	%m/m	≤3.7	3.56	SR EN ISO 22854
Methanol	% V/V	≤1	0.21	SR EN ISO 22854
Bio-Ethanol	% V/V	≤10	8.27	SR EN ISO 22854
Iso-propyl alcohol	% V/V	≤12	≤0.01	SR EN ISO 22854
Iso-butyl alcohol	% V/V	≤15	0.02	SR EN ISO 22854
Tert-butyl alcohol	% V/V	≤15	≤0.01	SR EN ISO 22854
Ethers(5 or more C atoms)	% V/V	≤22	2.80	SR EN ISO 22854
>from which bioETBE	% V/V		0.26	SR EN ISO 22854
Other oxygenates	% V/V	≤ 15	0	SR EN ISO 22854
Biofuel content	% V/V		8.39	Calcul




Tests performed by Bureau Veritas SRL, Laborator incercari fizico-chimice Petrobrazi, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025:2018 with certificate no. LI 1218 updated on 27.08.2023.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1024798

Din
От 24.02.2025 10:24



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600045798

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată PETROM-MOLDOVA



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0.2 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

11.03.2025 10:24



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 24.02.2025 10:24

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписи (msign.gov.md)



