

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a birourilor Blocului curativ din
cadrul IET 135 din str.M.Sadoveanu 6/2,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4 (LOT
3)
Lucrari de reparatii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1.Biroul 7				
		Capitolul 1.1.1.Pardoseli				
1	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33

1	2	3	4	5	6	7
	0828					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2			203,68 <hr/> 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.1.2 Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			196,26 <hr/> 53,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	24,57	50,37
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri				
6	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			7,42 ----- 6,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
11		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			3,80 ----- 0,00
	hjjuyu	Cornier din aluminiu de protectie colturi	m	1,0000	3,80	3,80
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812l	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit.1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,56 ----- 32,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	19,51	32,19
	266111280 0712h	Placi sau piscoturi de gresie-ceramica calit 1	m2	1,0200	112,50	115,90
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Capitolul 1.1.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
17	RpSC05	Demontarea unui lavoar de	buc			23,34

1	2	3	4	5	6	7
	A	faianta, inclusiv accesoriile				23,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	24,57	23,34
18	RpSD01 B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			22,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	24,57	22,11
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc			785,04
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	24,57	46,68
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,56
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	0,3000	16,25	4,97
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			417,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	24,57	25,80
	291312420 2070lk	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"-amestecator	buc	1,0000	350,00	351,75
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	40,00	40,20
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			100,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	24,57	8,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	90,00	91,80
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m			66,26
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	24,57	6,88

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	1,0200	16,25	16,57
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,7000	1,50	1,05
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	39,00	39,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	2,00	0,04
23		Cot cu fix 20 x 1/2	buc			2,10 0,00
	jhg2222	Cot cu fix 20 x 1/2	buc	1,0000	2,10	2,10
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,66 6,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	24,57	6,14
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	16,50	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			12,17 5,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	24,57	5,41
	252315672 10372050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
		Capitolul 1.1.5 Retele electrice				
26	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru	m			10,56 10,26

1	2	3	4	5	6	7
		executarea mecanizata				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
27	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,03 <hr/> 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
28	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,03 <hr/> 3,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
29	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,17 <hr/> 3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.2.Biroul 8				
		Capitolul 1.2.1.Pardoseli				
30	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 ----- 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 ----- 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05.mm, clasa rezistenta min.33EN ISO 10 582. rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			203,68 ----- 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.2.2.Tavane				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			107,48 ----- 37,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	19,51	37,26
	266210270 1012.5	Placi ghips-carton-12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,30	10,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812I	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri				
38	RpCJ35 A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
39	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,66</u> 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>22,60</u> 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,66</u> 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>33,66</u> 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812l	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.2.4.Retele electrice				
47	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			<u>10,56</u> 10,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
48	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			<u>10,03</u> 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
49	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<u>3,03</u> 3,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
50	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			<u>4,17</u> 3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.3.Biroul 6				
		Capitolul 1.3.1.Pardoseli				
51	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 <hr/> 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 <hr/> 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 <hr/> 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de	m2			203,68 <hr/> 26,52

1	2	3	4	5	6	7
		protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.3.2 Tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			196,26 ----- 53,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	24,57	50,37
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Capitolul 1.3.3.Pereti, inclusiv glafuri				
56	RpCR32	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2			7,42

1	2	3	4	5	6	7
	A	lavabila sau semilavabila				6,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
57	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2			47,28
						15,97

1	2	3	4	5	6	7
		,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
61		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			3,80 ----- 0,00
	hjjuyu	Cornier din aluminiu de protectie colturi	m	1,0000	3,80	3,80
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau	m2			33,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
		analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Mattlatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.3.4.Retele electrice				
66	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			10,56 <hr/> 10,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
67	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,03 <hr/> 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
68	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,03 <hr/> 3,03

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
69	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,17 ----- 3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.4.Biroul 5				
		Capitolul 1.4.1.Pardoseli				
70	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 ----- 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 ----- 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	1017					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2			203,68 <hr/> 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.4.2 Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			196,26 <hr/> 53,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	24,57	50,37
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.4.3.Pereti, inclusiv glafuri				
75	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			7,42 ----- 6,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
76	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			3,80 ----- 0,00
	hjjuyu	Cornier din aluminiu de protectie colturi	m	1,0000	3,80	3,80
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,66</u> 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>33,66</u> 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812l	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit.1 (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			<u>170,56</u> 32,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	19,51	32,19
	266111280 0712h	Placi sau piscoturi de gresie-ceramica calit 1	m2	1,0200	112,50	115,90
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Capitolul 1.4.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
86	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			<u>23,34</u> 23,34

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	24,57	23,34
87	RpSD01 B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			22,11 ----- 22,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	24,57	22,11
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc			785,04 ----- 46,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	24,57	46,68
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,56
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	0,3000	16,25	4,97
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			417,75 ----- 25,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	24,57	25,80
	291312420 2070lk	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"-amestecator	buc	1,0000	350,00	351,75
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	40,00	40,20
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			100,40 ----- 8,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	24,57	8,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	90,00	91,80
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m			66,26 ----- 6,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	24,57	6,88
	252121671	Teava din material plastic -PN10 PP-R	m	1,0200	16,25	16,57

1	2	3	4	5	6	7
	7050	d20x2.3				
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,7000	1,50	1,05
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	39,00	39,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	2,00	0,04
92		Cot cu fix 20 x 1/2	buc			2,10 0,00
	jhg2222	Cot cu fix 20 x 1/2	buc	1,0000	2,10	2,10
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,66 6,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	24,57	6,14
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	16,50	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			12,17 5,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	24,57	5,41
	252315672 10372050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
		Capitolul 1.4.5.Retele electrice				
95	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			10,56 10,26

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
96	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,03 <hr/> 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
97	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,03 <hr/> 3,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
98	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,17 <hr/> 3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.5.Biroul 4				

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.5.1.Pardoseli				
99	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 <hr/> 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 <hr/> 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 <hr/> 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2			203,68 <hr/> 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.5.2.Tavane				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			107,48 <hr/> 37,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	19,51	37,26
	266210270 1012.5	Placi ghips-carton-12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,30	10,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812I	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.5.3.Pereti, inclusiv glafuri				
107	RpCJ35 A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
108	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812l	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.5.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			<u>100,40</u> 8,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	24,57	8,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	90,00	91,80
117	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m			<u>66,26</u> 6,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	24,57	6,88
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	1,0200	16,25	16,57
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,7000	1,50	1,05
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	39,00	39,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	2,00	0,04
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			<u>23,66</u> 6,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	24,57	6,14
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	16,50	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			<u>12,17</u> 5,41

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	24,57	5,41
	252315672 10372050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
		Capitolul 1.5.5.Retele electrice				
120	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			10,56 <hr/> 10,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
121	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,03 <hr/> 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0200	1,00	0,02
122	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,03 <hr/> 3,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
123	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			4,17 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.6.Biroul 3				
		Capitolul 1.5.1.Pardoseli				
124	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 <hr/> 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 <hr/> 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 <hr/> 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2			203,68 <hr/> 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.7.Biroul 2				
		Capitolul 1.7.1.Pardoseli				
128	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 <hr/> 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
129	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu patrundere adâncă într-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,13
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 ----- 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protecție min.05mm clasa rezistentă min.33 EN ISO 10 582, rezistentă abrazivă T, antilunecare DS, rezistentă termică 0.04, pentru grădinițe și creșe, lipit cu prenadez,	m2			203,68 ----- 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protecție min.0.5mm, clasa rezistentă min.33 EN ISO 10582, rezistentă abrazivă T, antilunecare DS, rezistentă termică 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.7.2.Tavane				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			107,48 <hr/> 37,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	19,51	37,26
	266210270 1012.5	Placi ghips-carton-12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,30	10,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 <hr/> 17,84
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Mattlatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.7.3.Pereti, inclusiv glafuri				
136	RpCJ35 A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
137	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.7.4.Retele electrice				
145	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			10,56 ----- 10,26

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
146	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,03 <hr/> 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0200	1,00	0,02
147	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,03 <hr/> 3,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
148	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,17 <hr/> 3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.8.Biroul 60-Sala de sport				

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.8.1.Pardoseli				
149	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 ----- 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 ----- 5,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2			203,68 ----- 26,52
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.8.2.Pereti, inclusiv glafuri				
153	RpCJ35 A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
154	RpCL22 A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase/scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m			24,69 ----- 24,68
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	24,57	13,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	19,51	10,93
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
159		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			3,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	hijyu	Cornier din aluminiu de protectie colturi	m	1,0000	3,80	3,80
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 3812l	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase/ Montarea scarilor sportive demontate anterior	m			854,84 ----- 35,34
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,2000	24,57	29,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	19,51	5,85
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700	50,00	3,50
	281210630 5750	Balustrada (inclusiv mina curenta)	m	1,0200	800,00	816,00

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.8.3.Tavane				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			107,48 ----- 37,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	19,51	37,26
	266210270 1012.5	Placi ghips-carton-12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,30	10,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.8.4.Retele electrice				
168	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			10,56 ----- 10,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	24,57	2,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	19,51	7,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
169	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,03 ----- 5,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	24,57	3,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	14,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
170	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime,	buc			3,03 ----- 3,03

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea strapungerilor mecanizat				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	24,57	0,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	19,51	2,54
171	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,17 ----- 3,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	24,57	1,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0050	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.9.Biroul 61-Cabinet psiholog Capitolul 1.9.1.Pardoseli				
172	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			12,09 ----- 10,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	24,57	5,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	1,00	0,03
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			103,40 ----- 5,75
	713203001	Mozaicar	h-om	0,2340	24,57	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,20	95,33
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2			203,68 <hr/> 26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	24,57	24,57
	252311671 63hg	Covor PVC-grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04	m2	1,0500	124,20	132,37
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0015	14,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Capitolul 1.9.2.Pereti, inclusiv glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
176	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			7,42 <hr/> 6,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
177	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 <hr/> 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 <hr/> 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 <hr/> 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			47,28 <hr/> 15,97

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
181		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			3,80 ----- 0,00
	hjjuyu	Cornier din aluminiu de protectie colturi	m	1,0000	3,80	3,80
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2			33,66

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit.1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			170,56 32,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	19,51	32,19
	266111280 0712h	Placi sau piscoturi de gresie-ceramica calit 1	m2	1,0200	112,50	115,90
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Capitolul 1.9.3.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
187	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			23,34 23,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	24,57	23,34
188	RpSD01 B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			22,11 22,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	24,57	22,11
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			785,04 46,68

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	24,57	46,68
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,56
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	0,3000	16,25	4,97
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
190	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			417,75 ----- 25,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	24,57	25,80
	291312420 2070lk	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"-amestecator	buc	1,0000	350,00	351,75
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	40,00	40,20
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			100,40 ----- 8,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	24,57	8,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	90,00	91,80
192	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m			66,26 ----- 6,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	24,57	6,88
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	1,0200	16,25	16,57
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,7000	1,50	1,05
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	39,00	39,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210733	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2752					
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	2,00	0,04
193		Cot cu fix 20 x 1/2	buc			2,10 0,00
	jhg2222	Cot cu fix 20 x 1/2	buc	1,0000	2,10	2,10
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,66 6,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	24,57	6,14
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	16,50	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			12,17 5,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	24,57	5,41
	252315672 10372050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
		Capitolul 1.9.4 Tavan				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			196,26 53,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	24,57	50,37
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.10.Biroul 63-Debara				

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.10.1.Pardoseli				
197	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			17,94 ----- 17,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	24,57	9,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	19,51	7,61
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0500	1,00	0,05
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
199	RpCJ18 A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			40,28 ----- 16,11
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	24,57	15,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	19,51	0,39
	265310210 08jkj	Ipsos pentru constructii tip A-adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	3,90	13,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	14,00	0,08
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	3 500,00	2,14
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	2 500,00	8,29
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min. 8 mm, calit 1, rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			275,04 ----- 69,79
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	24,57	64,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	19,51	5,66
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie-placi de	m2	1,0300	175,00	180,25

1	2	3	4	5	6	7
	07145k	gresie ceramica antiderapanta gr.min.8 mm, calit 1, rezi.abraziune cl.PEI 3EN ISO 10 545				
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		Capitolul 1.10.2.Tavane				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			107,48 <hr/> 37,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	19,51	37,26
	266210270 1012.5	Placi ghips-carton-12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,30	10,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 <hr/> 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Mattlatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.10.3.Pereti				
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			35,32 ----- 35,26
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	24,57	19,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	19,51	15,61
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,01
206	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
207	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			<u>4,61</u> 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			<u>47,00</u> 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			<u>47,28</u> 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75
210	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			<u>2,66</u> 0,74
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			170,56 ----- 32,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	19,51	32,19
	266111280 0712h	Placi sau piscoturi de gresie-ceramica calit 1	m2	1,0200	112,50	115,90
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Capitolul 1.11.Biroul 64-Viceu				
		Capitolul 1.11.1.Pardoseli				
212	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			17,94 ----- 17,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	24,57	9,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	19,51	7,61
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0500	1,00	0,05
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,45 ----- 4,34
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,01	4,34
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,51	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
214	RpCJ18 A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			40,23 ----- 16,11

1	2	3	4	5	6	7
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	24,57	15,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	19,51	0,39
	265310210 08jkj	Ipsos pentru constructii tip A-adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	3,90	13,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	14,00	0,08
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	3 500,00	2,17
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	2 500,00	8,21
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	1,00	0,00
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min. 8 mm, calit 1, rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			275,04 <hr/> 69,79
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	24,57	64,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	19,51	5,66
	266111280 07145k	Placi sau piscoturi de gresie-placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8 mm, calit 1, rezi.abraziune cl.PEI 3EN ISO 10 545	m2	1,0300	175,00	180,25
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		Capitolul 1.11.2.Tavane				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			107,48 <hr/> 37,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	19,51	37,26
	266210270 1012.5	Placi ghips-carton-12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50

1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,30	10,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 <hr/> 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 <hr/> 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 <hr/> 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.11.3.Pereti				
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			35,32 ----- 35,26
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	24,57	19,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	19,51	15,61
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	1,00	0,02
221	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			6,58 ----- 5,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	24,57	2,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	14,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			154,39 ----- 34,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	19,51	34,86
	266210270 10457	Placi ghips-carton- 12.5mm	m2	1,0500	23,22	24,50
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,30	8,35
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,30
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	50,00	51,76
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,60	1,42
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	205114295	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru	buc	1,5000	0,10	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	07111	fixarea profilurilor metalice				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	1,00	0,01
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	2,00	0,08
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			47,00 ----- 15,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	24,57	15,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,01	14,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	14,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	2,00	0,62
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			47,28 ----- 15,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	24,57	15,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,01	14,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,50
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	2,00	0,62
	287527740	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			170,56 ----- 32,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	19,51	32,19
	266111280 0712h	Placi sau piscoturi de gresie-ceramica calit 1	m2	1,0200	112,50	115,90
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc			194,20 ----- 40,54
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	24,57	40,54
	281210630 6000	Usa pentru firide	buc	1,0000	150,00	150,00
	265112210 0385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,63	2,44
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	14,00	0,01
		Capitolul 1.11.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
229	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			23,34 ----- 23,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	24,57	23,34
230	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			27,03 ----- 27,03
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	24,57	27,03

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
231	RpSD01 B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord,avind diametru de 3/4	buc			22,11 <hr/> 22,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	24,57	22,11
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Унитаз керамический "Компакт"	buc			1 485,31 <hr/> 115,48
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	24,57	115,48
	262210244 27614	Vas pt. closet cu sifon interior- Compact	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale (pretul intra in resursul 26221024427614)	buc	1,0000	0,00	0,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	31,50
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,75
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,10	26,36
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	21,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	24,50	25,73
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, cu dimensiune pina la 300x400	buc			712,92 <hr/> 46,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	24,57	46,68
	262210243 8011	Lavoar-300x400	buc	1,0100	380,00	391,48
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,56
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	0,3000	16,25	4,97

1	2	3	4	5	6	7
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
234	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			417,75 ----- 25,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	24,57	25,80
	291312420 2070lk	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"-amestecator	buc	1,0000	350,00	351,75
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	40,00	40,20
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			100,40 ----- 8,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	24,57	8,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	90,00	91,80
236	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ϕ 20x2.3	m			66,26 ----- 6,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	24,57	6,88
	252121671 7050	Teava din material plastic -PN10 PP-R d20x2.3	m	1,0200	16,25	16,57
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,7000	1,50	1,05
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,10	0,94
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	39,00	39,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	2,00	0,04
237		Cot cu fix 20 x 1/2	buc			2,10 ----- 0,00
	jhg2222	Cot cu fix 20 x 1/2	buc	1,0000	2,10	2,10
238	SD19A	Robinet bila BP-BP ϕ 20	buc			86,85 ----- 5,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	24,57	5,65

1	2	3	4	5	6	7
	291312450 3147	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe- robinet bila BP-BP d20	buc	1,0000	80,00	81,20
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23,66 ----- 6,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	24,57	6,14
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	16,50	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			12,17 ----- 5,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	24,57	5,41
	252315672 10372050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			20,84 ----- 5,41
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	24,57	2,70
	721203002 2750	Sudor electric	h-om	0,1100	24,57	2,70
	281210630 6050	Profile din otel	kg	1,0500	14,00	15,44
		Capitolul 1.12.Hol etajul 1				
		Capitolul 1.12.1.Tavane				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			196,26 ----- 53,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	24,57	50,37
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Capitolul 1.12.2.Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			4,61 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5h14	Amorsa-grund-Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,60 ----- 17,84
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 ----- 0,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	24,57	0,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,66 ----- 13,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,57	13,51
	243011610 38121	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea lavabila de tip Matllatex	kg	0,4000	28,04	11,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	150,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0020	14,00	0,03
		Capitolul 1.13.Diverse				
247	TrB01A 2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			<u>20,10</u> 20,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	19,51	20,10
248	TrI1AA0 2B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t			<u>11,71</u> 11,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	19,51	11,71
249	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>6,89</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
		Capitolul 2.Lucrari de montare				
250	RpEF23 B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			<u>7,37</u> 7,37
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	24,57	7,37
251	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare si prize	buc			<u>1,47</u> 1,47
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	24,57	1,47
252	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			<u>317,59</u> 45,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	19,51	45,26
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	39,00	5,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,00	1,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1000	300,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
253	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			23,21 ----- 21,85
	1	Muncitor	h-om	1,1200	19,51	21,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
254	08-03-59 4-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W,3381 Lm,4000K tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			16 614,51 ----- 5 287,21
	1	Muncitor	h-om	271,0000	19,51	5 287,21
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 000,00	7 840,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	39,00	81,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	41,00	123,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 010,00	10,05
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	11 000,00	33,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	16,00	6,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	8,90
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	2,00	2,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
255	08-03-59 4-10	Corp de iluminat ,LED U _H =220B Ph=18Вт IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			16 617,36 ----- 5 287,21

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	271,0000	19,51	5 287,21
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 000,00	7 840,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	39,00	81,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	41,00	123,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 010,00	10,05
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	11 000,00	36,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	16,00	6,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	8,90
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	2,00	2,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
256	08-03-59 1-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			1 686,13 <hr/> 639,93
	1	Muncitor	h-om	32,8000	19,51	639,93
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	7,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
257	08-03-59 1-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A,220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			1 676,76 <hr/> 628,22
	1	Muncitor	h-om	32,2000	19,51	628,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	9,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
258	08-03-59 1-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В,	100 buc			1 900,85 <hr/> 1 484,71

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv costul prizei				
	1	Muncitor	h-om	76,1000	19,51	1 484,71
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 000,00	196,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	39,00	0,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	20,00	54,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	9,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	300,00	36,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	5,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	180,00	21,60
259		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			2,50 0,00
	5678	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,0000	2,50	2,50
260		Коробка ответвительная	buc			4,50 0,00
	12347	Коробка ответвительная	buc	1,0000	4,50	4,50
261	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			523,70 241,92
	1	Muncitor	h-om	12,4000	19,51	241,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,66
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	11,24
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	1,52
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,29
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
262		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m			10,50 0,00
	78jj	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	m	1,0000	10,50	10,50
263		Cablu cu fire de cupru ВВГнг	m			14,75

1	2	3	4	5	6	7
		(A)-LSLTx 3x2.5 mm2				0,00
	78jj77	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5	m	1,0000	14,75	14,75
264	08-02-14 8-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 151,41 452,63
	1	Muncitor	h-om	23,2000	19,51	452,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	14,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	300,00	348,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	180,00	208,80
265		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (A)-LSLTx 5x10mm2	m			99,20 0,00
	5676h	Cablu cu fire de cupru ВВГнг (A)-LSLTx5x10mm2	m	1,0000	99,20	99,20
266	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m			1 398,92 464,34
	1	Muncitor	h-om	23,8000	19,51	464,34
	454657	Teava din viniplast d20	m	100,0000	2,80	280,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,00	37,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	15,8000	10,00	158,00

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	2,00	9,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		Capitolul 3.Utilaj				
267		Бокс встроенный для установки 36 мод. IP, ЦРВ-36з-1	buc			1 000,00 0,00
	43565hh	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЦРВ-36з-1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
268		Выкл. автом. BA47-29/1/C35A	buc			36,80 0,00
	5666	Выкл. автом. BA47-29/1/C35A	buc	1,0000	36,80	36,80
269		Выкл. автом. BA47-29/1/C16A	buc			31,00 0,00
	124565	Выкл. автом. BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	31,00	31,00
270		Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc			29,50 0,00
	55666	Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	29,50	29,50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)