

Cuprins Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădirii)existente din incinta IMSP SR Cimișlia Repetat

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădirii)existente din incinta IMSP SR Cimișlia Repetat	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	6
Formularul nr. 7	Deviz local	21
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	27

Obiectivul: IMSP Spitalul raional Cimişlia

Obiectul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente din incinta IMSP SR Cimișlia Repetat

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7.1

Devizul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente a IMSP SR Cimișlia, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun 135				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.Разнорабочие работы		
1.1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Тамбур)	m3	11,5000
1.2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Кислородная бутка)	m3	8,6000
1.3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	15,5000
1.4	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	26,5000
1.5	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	65,5000
		TOTAL 1.Разнорабочие работы		
		2.Земляные работы		
1.6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	1,0300
1.7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	10,5000
1.8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	30,0000
1.9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,3000
		TOTAL 2.Земляные работы		
		3.Фундаменты		
1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	7,8000
1.11	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20	m3	54,1000
1.12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	267,2000
1.13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	1 625,5000
1.14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	489,6000
1.15	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	151,2000
		TOTAL 3.Фундаменты		
		4. Стены		
1.16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	16,5000
1.17	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Заделка карниза)	100m2	0,3000
1.18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	990,0000
1.19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	158,4000
1.20	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	99,5000
1.21	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltime pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. стойки)	m3	8,9600
1.22	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	800,0000

1.23	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv.	kg	141,6000
1.24	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	35,0000
1.25	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv.	m2	98,5000
1.26	CA04A	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la înalțimi până la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. ригель)	m3	9,0000
1.27	CL01A	Stâlpi din oțel găta confecționați, livrați complet asamblați, montați la înalțimi până la 35 m, având până la 1 t inclusiv (Профильная труба 140*140*5)	t	2,6000
1.28	CL04B	Grinzi cu inimă plină din oțel găta confecționați, livrați în tranșoane, asamblate cu suruburi, montați la înalțimi până la 35 m, având până la 1-3 t inclusiv (Балки профильная труба 100*60*5)	t	1,6700
1.29	CK17G	Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Осадочный шов между зданиями)	m2	12,5000
		TOTAL 4. Стены		
		5. Кровля		
1.30	CE26A	Sarpanta simplă de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane și capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafețe peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare și prindere: din lemn ecarisat; 3Д -1 (135шт); 3Д- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 (134,5 кг); пиломатериал- 6,95 м3;	m2	455,5000
1.31	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la construcții obișnuite (Пиломатериал 2,9 м3)	m2	457,0000
1.32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate (Пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3)	m2	460,5000
1.33	CE07A	Invelitori din plăci din tabla amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	457,5000
1.34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (Снегозадержатели)	m	110,0000
1.35	CE31D2	Streasina infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m (Стеновой профнастил LS 20), ****NOTA: Se exclude pervaz de rasinoase	m2	51,5000
1.36	CN32H	Vopsitorii lemnației cu soluții speciale executate manual cu vopsele antiseptice și hidrofuge pe suprafețele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	458,0000
1.37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	95,0000
1.38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv.	m	102,5000
1.39	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperisuri executat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% cu impaslitura din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie. ****NOTA: Se exclude: Bitum pt. hidroizolații; Filer de calcar saci S 539; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340 și Topitor bitum de 500 l	m2	373,5000
1.40	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale. ****NOTA Se exclude: Filer de calcar saci S 539; Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340 și Topitor bitum de 500 l	m2	373,5000
1.41	CK28A	Tavan suspendat executat pe șantier (Из деревянной вагонки толщ. 12,5мм, обрешетка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3)	m2	373,5000
		TOTAL 5. Кровля		
		6. Окна и двери		
1.42	RpCO56A	Demontari: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rului, masti, etc.).	m2	17,5000
1.43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp.	m2	161,1000
1.44	CK11B	Vitrine găta confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înalțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu.	m2	14,1200
1.45	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.	m2	17,7000
1.46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu.	m	82,3000
1.47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice.	m	82,3000
		TOTAL 6. Окна и двери		
		7. Внутренние отделочные работы		
1.48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de șirma, driscuite, cu	m2	545,0000

		mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.		
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	152,4000
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	580,0000
1.51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	610,0000
1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	910,0000
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	610,0000
1.54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	195,0000
1.55	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	126,0000
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	610,0000
1.57	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	5,5000
1.58	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante .	m2	380,4000
		TOTAL 7. Внутренние отделочные работы		
		8. Полы		
1.59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	335,4000
1.60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	335,4000
1.61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Plintus 15 cm)	m2	335,4000
		TOTAL 8. Полы		
		9. Фасад		
1.62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	130,6000
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	180,4000
1.64	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	180,4000
1.65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	180,4000
		TOTAL 9. Фасад		
		10. Усиление стены галереи согласно экспертизе		
1.66	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	3,5000
1.67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,6000
1.68	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 (Усиление фундаментов)	m3	2,5000
1.69	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	20,0000
1.70	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	100,0000
1.71	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	7,0000
1.72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	25,2000
1.73	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm .	buc	180,0000
1.74	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp.	kg	156,0000
1.75	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Усиление дверного проема)	kg	290,0000
1.76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu	m2	25,2000

		mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.		
		TOTAL 10. Усиление стены галереи согласно экспертизы		
		11. Ремонт благоустройства		
1.77	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	1,5600
1.78	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100m3	1,5600
1.79	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	218,4000
1.80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	62,5000
1.81	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	625,0000
1.82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	90,5000
		TOTAL 11. Ремонт благоустройства		

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		12.Монтажные работы; Электрика		
2.1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1000
2.2	Pret furnizor	Cord de iluminat LED	buc	10,0000
2.3	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,0000
2.4	Pret furnizor	Cutie pentru prize	buc	10,0000
2.5	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm.	100 m	4,0600
2.6	Pret furnizor	Teava PVC gofrata d20	m	406,0000
2.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	1,6000
2.8	Pret furnizor	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	285,0000
2.9	Articol	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	121,0000
2.10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.11	Articol	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000
2.12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.13	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000
2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.15	Pret furnizor	Intreruptor 10A	buc	9,0000
2.16	Pret furnizor	Intreruptor 16A	buc	1,0000
2.17	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A.	buc	4,0000
2.18	Pret furnizor	Intreruptor automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc	4,0000
		TOTAL 12.Монтажные работы; Электрика		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: IMSP Spitalul raional Cimișlia

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1

Devizul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente a IMSP SR Cimișlia, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun 135						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.Разнорабочие работы						
1.1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Тамбур)	m3			125,04 78,43
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	59,87	78,43
1.1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	300,00	26,40
1.1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	45,00	3,96
1.1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	500,00	3,50
1.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	300,00	12,30
1.1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Кислородная бутка)	m3			125,04 78,43
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	59,87	78,43
1.2.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	300,00	26,40
1.2.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	45,00	3,96
1.2.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	500,00	3,50
1.2.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	300,00	12,30
1.2.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			270,05 204,75
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	59,87	125,72
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	59,87	79,02
1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	200,00	58,00
1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			43,20 43,10
1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	59,87	21,55
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	59,87	21,55
1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,43 8,38
1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	59,87	5,39
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,87	2,99
1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
TOTAL 1.Разнорабочие работы						8 396,11
2.Земляные работы						
1.6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00 0,00
1.6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
1.7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			123,33 123,33
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	59,87	123,33
1.8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3			25,74 25,74
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	59,87	25,74
1.9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			3 125,53 528,03
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	59,87	528,03
1.9.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	250,00	2 597,50

		TOTAL 2.Земляные работы				4 361,38
		3.Фундаменты				
1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			2 262,71 230,49
1.10.1	2663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	1 850,00	1 896,25
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	28,47
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	59,87	206,54
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	59,87	23,95
1.10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.10.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
1.11	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20	m3			1 998,06 493,90
1.11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,48	714,24
1.11.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	306,40
1.11.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	352,50
1.11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	15,00	4,35
1.11.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,66
1.11.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	59,87	469,96
1.11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	59,87	23,95
1.11.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.11.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
1.12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			18,97 2,57
1.12.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.12.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	59,87	2,57
1.13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			18,14 1,74
1.13.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.13.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	59,87	1,74
1.14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			33,97 6,29
1.14.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
1.14.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,40
1.14.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,60
1.14.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,22
1.14.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	59,87	6,29
1.14.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	70,00	5,60
1.14.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
1.15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			111,75 56,87
1.15.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.15.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.15.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.15.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.15.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.15.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
1.15.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	220,00	22,00
1.15.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.15.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.15.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,10
1.15.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.15.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.15.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	59,87	44,90
1.15.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		TOTAL 3.Фундаменты				193 821,89
		4. Стены				
1.16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 705,41 222,71
1.16.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
1.16.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
1.16.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 150,00	80,50
1.16.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 150,00	115,00
1.16.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 400,00	2,70
1.16.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.16.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	59,87	184,99
1.16.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	59,87	37,72
1.16.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00

1.17	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Заделка карниза)	100 m2				46 626,00
							10 187,60
1.17.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00		30 240,00
1.17.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 150,00		2 645,00
1.17.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00		1 350,00
1.17.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	25,00		57,50
1.17.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 400,00		86,40
1.17.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	15,00		4,50
1.17.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	59,87		8 455,65
1.17.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	59,87		1 731,96
1.17.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00		2 055,00
1.18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				18,14
							1,74
1.18.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00		16,40
1.18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	59,87		1,74
1.19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg				18,97
							2,57
1.19.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00		16,40
1.19.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	59,87		2,57
1.20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2				111,75
							56,87
1.20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00		0,23
1.20.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00		0,30
1.20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00		1,20
1.20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00		0,75
1.20.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00		1,10
1.20.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00		0,60
1.20.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	220,00		22,00
1.20.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00		5,40
1.20.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00		5,40
1.20.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00		8,10
1.20.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00		1,80
1.20.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,87		11,97
1.20.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	59,87		44,90
1.20.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00		8,00
1.21	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. стойки)	m3				1 883,99
							323,28
1.21.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00		0,00
1.21.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,48		704,32
1.21.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	400,00		304,00
1.21.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	500,00		350,00
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	15,00		5,10
1.21.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		40,90
1.21.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	59,87		296,34
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	59,87		26,94
1.21.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00		2,28
1.21.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00		8,10
1.21.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00		6,00
1.21.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00		140,00
1.22	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				18,14
							1,74
1.22.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00		16,40
1.22.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	59,87		1,74
1.23	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg				18,97
							2,57
1.23.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00		16,40
1.23.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	59,87		2,57
1.24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg				33,97
							6,29
1.24.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00		20,80
1.24.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00		0,40
1.24.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00		0,60
1.24.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00		0,22
1.24.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	59,87		6,29
1.24.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	70,00		5,60
1.24.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00		0,07
1.25	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2				111,75
							56,87

1.25.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.25.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.25.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.25.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.25.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.25.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
1.25.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	220,00	22,00
1.25.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.25.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.25.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,10
1.25.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.25.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.25.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	59,87	44,90
1.25.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1.26	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. ригель)	m3			1 883,99 323,28
1.26.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.26.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,48	704,32
1.26.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	400,00	304,00
1.26.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	500,00	350,00
1.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	15,00	5,10
1.26.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	40,90
1.26.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	59,87	296,34
1.26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	59,87	26,94
1.26.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	2,28
1.26.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.26.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.26.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
1.27	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Профильная труба 140*140*5)	t			19 813,37 1 077,61
1.27.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati - Профильная труба 140*140*5	kg	731,5385	16,00	11 704,62
1.27.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	60,00	57,00
1.27.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,00	9,00
1.27.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	4,00	18,00
1.27.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
1.27.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	22,00	3,30
1.27.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	45,00	9,90
1.27.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
1.27.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	16,00	56,00
1.27.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	59,87	862,09
1.27.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	59,87	107,76
1.27.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	59,87	53,88
1.27.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	59,87	53,88
1.27.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	100,00	95,00
1.27.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	200,00	160,00
1.27.16	2874115842700	Сталь листовая Д=10 мм	kg	261,5378	25,00	6 538,45
1.28	CL04B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv (Балки профильная труба 100*60*5)	t			19 872,72 1 436,81
1.28.1	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae - Балки профильная труба 100*60*5	kg	1 000,0000	16,00	16 000,00
1.28.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	60,00	12,00
1.28.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	2,00	8,00
1.28.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	4,00	16,00
1.28.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,00
1.28.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	22,00	1,10
1.28.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0750	45,00	3,38
1.28.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,4000	59,87	1 221,29
1.28.9	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2000	59,87	71,84
1.28.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	59,87	71,84
1.28.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	59,87	71,84
1.28.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.28.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,0000	200,00	200,00
1.28.14	2874115842700	Cornier 100*6 mm	kg	44,2178	16,00	707,48
1.28.15	2874115802500	Cornier 125*7 mm	kg	91,4967	16,00	1 463,95
1.29	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Осадочный шов между зданиями)	m2			343,33 85,01
1.29.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	5,00	2,25
1.29.2	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu TS 20	m2	1,0500	110,00	115,50
1.29.3	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	0,52
1.29.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200	59,87	49,09
1.29.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	59,87	23,95
1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1.29.8	2653102100830	Проф труба 60*30*4 mm	m	1,4402	92,00	132,50
1.29.9	Material	Шурупы	buc	12,5000	0,60	7,50
		TOTAL 4. Стены				226 428,34
		5. Кровля				
1.30	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat; ЗД -1 (135шт) ; ЗД- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 (134,5 кг) ; пиломатериал- 6,95 м3;	m2			252,79 41,91
1.30.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	5 400,00	43,20
1.30.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	5 400,00	54,00
1.30.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,00	2,40
1.30.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
1.30.5	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	4,00	8,00
1.30.6	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	2,00	4,00
1.30.7	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	45,00	5,90
1.30.8	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	1,00	4,00
1.30.9	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	1,00	4,00
1.30.10	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	45,00	6,21
1.30.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	59,87	35,92
1.30.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,87	5,99
1.30.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.30.14	2875276311528	ЗД-1	buc	0,2964	175,00	51,87
1.30.15	2874115840601	ЗД-1А	buc	0,0527	175,00	9,22
1.30.16	2874115802561	Рубероид	m2	0,0910	60,00	5,46
1.30.17	2874115840479	Болты М18 Л450 мм	buc	0,0175	300,00	5,25
1.30.18	Material	Уголок 125*7 мм	kg	0,2953	16,00	4,72
1.31	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite (Пиломатериал 2,9 м3)	m2			54,96 17,66
1.31.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase - Rigle 40*50 mm	m3	0,0063	5 400,00	34,27
1.31.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88
1.31.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	59,87	13,47
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	59,87	4,19
1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3)	m2			35,66 14,97
1.32.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	6,90
1.32.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,24
1.32.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,60
1.32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,87	2,99
1.32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.32.7	2682132600465	Брус 40*50 мм	m3	0,0024	5 400,00	12,90
1.33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			256,67 68,85
1.33.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	126,50
1.33.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.33.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,40
1.33.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,00
1.33.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,40
1.33.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	4,00	0,20
1.33.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,93
1.33.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	59,87	53,88
1.33.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,87	14,97
1.33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.33.11	2710403640000	Планка примыкания	m	0,2950	60,00	17,70
1.33.12	Material	Планка ендовая нижняя и верхняя	m	0,0634	120,00	7,61
1.33.13	Material	Ветровая планка	m	0,0055	60,00	0,33
1.34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели)	m			79,04 5,99
1.34.1	2743123549027	Снегозадержатели	m	1,0000	70,00	70,00
1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.34.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	59,87	5,39
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	59,87	0,60
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.35	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Стеновой профнастил LS 20), ****NOTA: Se exclude pervaz de rasinoase	m2			447,15 278,38
1.35.1	2020132920073	Стеновой профнастил LS 20	m2	1,1500	110,00	126,50
1.35.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0058	5 400,00	31,32
1.35.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	24,00	10,80
1.35.4	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2500	59,87	254,44

1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	59,87	23,95
1.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.36	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2			40,20 23,95
1.36.1	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	45,00	11,25
1.36.2	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	0,1000	45,00	4,50
1.36.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.36.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	59,87	23,95
1.37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			138,39 20,95
1.37.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	78,75
1.37.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2526	75,00	18,95
1.37.3	2413217300010	Cleme	buc	0,2527	2,00	0,51
1.37.4	2874115830000	Воротник желоба	buc	0,0843	200,00	16,86
1.37.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	2,30
1.37.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	59,87	20,95
1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			159,81 17,96
1.38.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	68,25
1.38.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	53,20
1.38.3	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0391	30,00	1,17
1.38.4	2874115837745	Suruburi	buc	5,0000	3,00	15,00
1.38.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,13
1.38.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	59,87	17,96
1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.39	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie. ****NOTA: Se exclud: Bitum pt. hidroizolatii; Filer de calcar saci S 539; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l	m2			7,80 1,20
1.39.1	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	6,00	6,60
1.39.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	59,87	1,20
1.39.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
1.40	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. ****NOTA Se exclud: Filer de calcar saci S 539; Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l	m2			102,55 6,59
1.40.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	95,00	95,95
1.40.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	59,87	6,59
1.40.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.41	CK28A	Таване suspendate executate pe santier (Из деревянной вагонки толщ. 12,5мм , обрешетка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3)	m2			367,66 164,63
1.41.1	2010102904540	Вагонка деревянная gr.12,5	m2	1,1500	145,00	166,75
1.41.2	2670112202900	Обрешетка под вагонкой доска 100*30	m3	0,0057	5 400,00	30,80
1.41.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00	5,43
1.41.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	59,87	5,99
1.41.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	59,87	149,67
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,87	8,98
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 5. Кровля				532 306,40
		6. Окна и двери				
1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			25,14 25,14
1.42.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,87	12,57
1.42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,87	12,57
1.43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2			2 304,37 33,53
1.43.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
1.43.3	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,1650	70,00	11,55
1.43.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	39,00	4,80
1.43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
1.43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10

1.43.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	59,87	30,53
1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,87	2,99
1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.44	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.	m2			2 960,85 44,90
1.44.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 750,00	2 887,50
1.44.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,25
1.44.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	10,00	1,20
1.44.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	70,00	24,50
1.44.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	59,87	41,91
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,87	2,99
1.44.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 846,62 48,49
1.45.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
1.45.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,00	6,83
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.45.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	59,87	43,70
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,87	4,79
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			294,04 5,99
1.46.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	285,00	285,00
1.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.46.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	59,87	5,39
1.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	59,87	0,60
1.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			258,44 5,39
1.47.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,00	250,00
1.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.47.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	59,87	4,79
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	59,87	0,60
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 6. Окна и двери				509 335,47
		7. Внутренние отделочные работы				
1.48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			235,44 137,69
1.48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.48.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.48.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.48.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,66
1.48.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,48	24,80
1.48.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
1.48.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
1.48.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.48.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
1.48.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,60
1.48.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.48.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	59,87	98,78
1.48.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	59,87	20,95
1.48.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	59,87	17,96
1.48.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.48.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	30,00	0,12
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			24,58 11,97
1.49.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
1.49.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	40,00	6,00
1.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
1.49.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,42 1,80
1.50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52

1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,87	1,80
1.51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,22 38,32
1.51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	22,49
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	59,87	38,32
1.51.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	30,00	1,50
1.51.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	70,00	21,70
1.51.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			41,49 32,93
1.52.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	15,00	0,02
1.52.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,87	26,94
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,87	5,99
1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			46,76 32,93
1.53.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
1.53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
1.53.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
1.53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,87	32,93
1.54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			47,48 39,51
1.54.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,48	2,43
1.54.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	3 000,00	3,00
1.54.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.54.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	400,00	2,48
1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
1.54.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	59,87	26,34
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	59,87	13,17
1.54.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
1.54.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.55	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			61,21 50,29
1.55.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,48	3,20
1.55.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	3 000,00	4,20
1.55.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.55.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
1.55.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	59,87	30,53
1.55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	59,87	19,76
1.55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
1.55.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,42 1,80
1.56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,52
1.56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,87	1,80
1.57	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t			1 274,89 592,69
1.57.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	45,00	504,00
1.57.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	20,00	119,00
1.57.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	27,00	29,70
1.57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500	10,00	29,50
1.57.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	59,87	592,69
1.58	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante .	m2			58,50 41,91
1.58.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	70,00	14,00
1.58.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	27,00	1,89
1.58.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
1.58.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50

1.58.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	59,87	41,91
		TOTAL 7. Внутренние отделочные работы				303 031,90
		8. Полы				
1.59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			171,54 53,88
1.59.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,48	59,52
1.59.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	400,00	26,00
1.59.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
1.59.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	15,00	0,50
1.59.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	59,87	47,89
1.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,87	5,99
1.59.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,90
1.59.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
1.59.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
1.60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			64,83 14,01
1.60.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,00	45,90
1.60.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	39,00	3,51
1.60.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,00	0,06
1.60.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,25
1.60.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	59,87	14,01
1.60.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Plintus 15 cm)	m2			702,41 190,98
1.61.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
1.61.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,75
1.61.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,50	28,88
1.61.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,20
1.61.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,00	0,30
1.61.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
1.61.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	400,00	420,00
1.61.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	15,00	0,02
1.61.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	2,52
1.61.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	59,87	119,73
1.61.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	59,87	71,24
1.61.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.61.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	30,00	0,36
1.61.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		TOTAL 8. Полы				314 862,84
		9. Фасад				
1.62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2			140,15 95,79
1.62.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.62.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
1.62.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,48	14,14
1.62.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,50
1.62.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,40
1.62.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	15,00	0,14
1.62.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,87	83,81
1.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.62.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
1.62.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,01
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,47 7,18
1.63.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,19
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.63.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	59,87	7,18
1.64	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			121,85 38,32
1.64.1	2653102100831	Amestec uscat - exterior	kg	7,1400	8,00	57,12
1.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	59,87	38,32
1.64.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	30,00	1,50
1.64.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	70,00	21,70
1.64.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
1.65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			142,22 73,04

1.65.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,00	0,06
1.65.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,87	73,04
1.65.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		TOTAL 9. Фасад				70 174,51
		10. Усиление стены галереи согласно экспертизе				
1.66	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			270,05 204,75
1.66.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
1.66.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	59,87	125,72
1.66.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	59,87	79,02
1.66.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	200,00	58,00
1.66.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
1.66.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
1.67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			123,33 123,33
1.67.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	59,87	123,33
1.68	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 (Усиление фундаментов)	m3			1 998,06 493,90
1.68.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,48	714,24
1.68.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	306,40
1.68.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	352,50
1.68.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	15,00	4,35
1.68.5	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,66
1.68.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	59,87	469,96
1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	59,87	23,95
1.68.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.68.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
1.69	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			18,97 2,57
1.69.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.69.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	59,87	2,57
1.70	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			18,14 1,74
1.70.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.70.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	59,87	1,74
1.71	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			111,75 56,87
1.71.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.71.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.71.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.71.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.71.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.71.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
1.71.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	220,00	22,00
1.71.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.71.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.71.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,10
1.71.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.71.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,87	11,97
1.71.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	59,87	44,90
1.71.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1.72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,96 16,16
1.72.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
1.72.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,87	7,18
1.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,87	8,98
1.72.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.73	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm .	buc			32,77 21,55
1.73.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	450,00	2,66
1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,0042	15,00	0,06
1.73.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2520	59,87	15,09
1.73.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	59,87	6,47
1.73.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	50,00	8,50
1.74	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp.	kg			27,95 2,10
1.74.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25

1.74.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.74.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
1.74.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
1.74.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	59,87	1,80
1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	59,87	0,30
1.74.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.75	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Усиление дверного проема)	kg			22,08 1,20
1.75.1	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate - Уролок 100*100*10 mm	kg	0,7932	16,00	12,69
1.75.2	2874115802501	Плонча 380*60*6 mm	buc	0,0552	135,00	7,45
1.75.3	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	60,00	0,07
1.75.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	3,00	0,01
1.75.5	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	4,00	0,01
1.75.6	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	2,00	0,01
1.75.7	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,00	0,00
1.75.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	22,00	0,01
1.75.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	45,00	0,02
1.75.10	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	16,00	0,11
1.75.11	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	20,00	0,12
1.75.12	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	59,87	0,79
1.75.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	59,87	0,36
1.75.14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	59,87	0,05
1.75.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	70,00	0,08
1.75.16	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			235,44 137,69
1.76.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.76.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.76.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.76.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,66
1.76.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,48	24,80
1.76.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
1.76.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
1.76.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.76.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
1.76.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,60
1.76.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.76.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	59,87	98,78
1.76.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	59,87	20,95
1.76.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	59,87	17,96
1.76.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.76.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	30,00	0,12
		TOTAL 10. Усиление стены галереи согласно экспертизе				32 506,68
		11. Ремонт благоустройства				
1.77	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruirii fara adunarea materialului.	100 m3			1 055,00 0,00
1.77.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	1 055,00
1.78	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 116,00 0,00
1.78.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
1.79	Ts151A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			11,49 0,00
1.79.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
1.80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			719,77 59,27
1.80.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
1.80.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
1.80.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	59,87	59,27
1.80.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
1.80.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
1.81	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2			382,46 37,12
1.81.1	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 850,00	11,10
1.81.2	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 850,00	277,50
1.81.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.81.4	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	30,00	0,06

1.81.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
1.81.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	45,00	3,06
1.81.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	40,00	3,92
1.81.8	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	50,00	2,65
1.81.9	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000	550,00	0,01
1.81.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	24,00	0,10
1.81.11	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	55,00	0,39
1.81.12	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,00	0,42
1.81.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
1.81.14	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	15,00	1,07
1.81.15	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	45,00	0,81
1.81.16	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	15,00	0,17
1.81.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	59,87	1,20
1.81.18	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	59,87	34,72
1.81.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	59,87	1,20
1.81.20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	95,00	2,19
1.81.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	70,00	1,61
1.81.22	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	40,00	0,92
1.81.23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
1.81.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	300,00	6,00
1.81.25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.81.26	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	4,00	8,80
1.81.27	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	12,00	0,28
1.82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			35,64
						17,36
1.82.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	850,00	2,98
1.82.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
1.82.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	59,87	17,36
1.82.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		TOTAL 11. Ремонт благоустройства				293 143,48

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		12.Монтажные работы; Электрика				
2.1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			57 304,53
						20 325,00
2.1.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
2.1.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,00
2.1.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	45,00	468,00
2.1.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	10,00	153,00
2.1.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	9,00	137,70
2.1.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,00
2.1.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
2.1.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	120,00	14 400,00
2.1.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	10,00	0,53
2.1.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	150,00	15,00
2.1.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	15 000,00	45,00
2.1.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	85,00	35,70
2.1.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	75,00	20 325,00
2.1.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
2.1.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	200,00	11 860,00
2.1.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
2.1.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
2.1.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
2.2	Pret furnizor	Cord de iluminat LED	buc			375,00
						0,00
2.2.1	Material	Cord de iluminat LED	buc	1,0000	375,00	375,00
2.3	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			369,67
						248,25
2.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,20
2.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
2.3.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	45,00	2,21
2.3.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
2.3.5	01019103	Dibluri de distanţare	100	0,0140	95,00	1,33

			buc			
2.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,00	10,98
2.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	95,00	1,90
2.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
2.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	17 000,00	34,00
2.3.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
2.3.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,62
2.3.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
2.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
2.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0200	50,00	1,00
2.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	85,00	3,40
2.3.16	1	Muncitor	h-om	3,3100	75,00	248,25
2.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
2.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	45,00	11,25
2.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
2.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
2.4	Pret furnizor	Cutie pentru prize	buc			5,00
						0,00
2.4.1	Material	Cutie pentru prize	buc	1,0000	5,00	5,00
2.5	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm.	100 m			1 809,05
						1 252,50
2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	42,00
2.5.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,2000	10,00	122,00
2.5.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	9,00	109,80
2.5.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
2.5.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 150,00	24,15
2.5.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	15,00	15,00
2.5.7	050090611	Fisa de izolație	buc	32,0000	1,50	48,00
2.5.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	185,00	92,50
2.5.9	05309001	Tevi de polietilenă	m	0,3000	15,00	4,50
2.5.10	1	Muncitor	h-om	16,7000	75,00	1 252,50
2.5.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
2.5.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	60,00	48,60
2.5.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
2.6	Pret furnizor	Teava PVC gofrata d20	m			4,50
						0,00
2.6.1	Material	Teava PVC gofrata d20	m	1,0000	4,50	4,50
2.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 221,11
						930,00
2.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	20 000,00	0,80
2.7.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	20,00
2.7.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	45 000,00	2,70
2.7.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	10,00	0,08
2.7.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,08
2.7.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
2.7.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	390,00	195,00
2.7.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	75,00	930,00
2.7.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
2.7.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	185,00	555,00
2.7.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	120,00	360,00
2.7.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
2.8	Pret furnizor	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m			27,00
						0,00
2.8.1	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	1,0000	27,00	27,00
2.9	Articol	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			17,50
						0,00
2.9.1	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	1,0000	17,50	17,50
2.10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			3 147,03
						2 857,50
2.10.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	5 500,00	17,33
2.10.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	45,00	67,50
2.10.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,50	153,00
2.10.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	85,00	35,70
2.10.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	75,00	2 857,50

2.10.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
2.11	Articol	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc			57,00
						0,00
2.11.1	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	57,00	57,00
2.12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 646,33
						2 460,00
2.12.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	5 500,00	17,33
2.12.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,50	153,00
2.12.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	75,00	2 460,00
2.12.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
2.12.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
2.13	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc			65,00
						0,00
2.13.1	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	65,00	65,00
2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 601,33
						2 415,00
2.14.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	5 500,00	17,33
2.14.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,50	153,00
2.14.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	75,00	2 415,00
2.14.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
2.14.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
2.15	Pret furnizor	Intrerupator 10A	buc			45,00
						0,00
2.15.1	Material	Intrerupator 10A	buc	1,0000	45,00	45,00
2.16	Pret furnizor	Intrerupator 16A	buc			45,00
						0,00
2.16.1	Material	Intrerupator 16A	buc	1,0000	45,00	45,00
2.17	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A.	buc			283,49
						121,50
2.17.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,20
2.17.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,02
2.17.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	45,00	2,21
2.17.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0200	95,00	1,90
2.17.5	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	95,00	0,57
2.17.6	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12
2.17.7	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	17 000,00	68,00
2.17.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	7,00	42,70
2.17.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
2.17.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
2.17.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
2.17.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	50,00	0,30
2.17.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
2.17.14	1	Muncitor	h-om	1,6200	75,00	121,50
2.17.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
2.17.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
2.17.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,00
2.17.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
2.18	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc			310,00
						0,00
2.18.1	Material	Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc	1,0000	310,00	310,00
		TOTAL 12.Монтажные работы; Электрика				40 648,52

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul raional Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IMSP Spitalul raional Cimişlia

Obiectul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente din incinta IMSP SR Cimișlia Repetat

Deviz local Nr. 7.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-18

Valoarea de deviz 3 450 000,00 (Lei)

Devizul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente a IMSP SR Cimișlia, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun 135						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Разнорабочие работы				
1.1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Тамбур)	m3	11,5000	125,04	1 437,91
					78,43	901,90
1.2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Кислородная бутка)	m3	8,6000	125,04	1 075,31
					78,43	674,46
1.3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	15,5000	270,05	4 185,71
					204,75	3 173,56
1.4	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	26,5000	43,20	1 144,92
					43,10	1 142,27
1.5	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	65,5000	8,43	552,26
					8,38	548,98
		TOTAL 1.Разнорабочие работы				8 396,11
		Inclusiv salariul				6 441,17
		2.Земляные работы				
1.6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,0300	1 317,00	1 356,51
					0,00	0,00
1.7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	10,5000	123,33	1 294,93
					123,33	1 294,93
1.8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	30,0000	25,74	772,29
					25,74	772,29
1.9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,3000	3 125,53	937,66
					528,03	158,41
		TOTAL 2.Земляные работы				4 361,38
		Inclusiv salariul				2 225,62
		3.Фундаменты				
1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	7,8000	2 262,71	17 649,10
					230,49	1 797,81
1.11	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20	m3	54,1000	1 998,06	108 094,88
					493,90	26 720,23
1.12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	267,2000	18,97	5 069,93
					2,57	687,85
1.13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	1 625,5000	18,14	29 480,31
					1,74	2 822,11
1.14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	489,6000	33,97	16 631,25
					6,29	3 077,65
1.15	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	151,2000	111,75	16 896,43
					56,87	8 599,33
		TOTAL 3.Фундаменты				193 821,89
		Inclusiv salariul				43 704,99

4. Стены						
1.16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	16,5000	1 705,41	28 139,20
					222,71	3 674,65
1.17	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Заделка карниза)	100 m2	0,3000	46 626,00	13 987,80
					10 187,60	3 056,28
1.18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	990,0000	18,14	17 954,79
					1,74	1 718,79
1.19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	158,4000	18,97	3 005,53
					2,57	407,77
1.20	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	99,5000	111,75	11 119,01
					56,87	5 658,95
1.21	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltime pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. стойки)	m3	8,9600	1 883,99	16 880,51
					323,28	2 896,62
1.22	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	800,0000	18,14	14 508,92
					1,74	1 388,92
1.23	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	141,6000	18,97	2 686,76
					2,57	364,52
1.24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	35,0000	33,97	1 188,92
					6,29	220,01
1.25	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	98,5000	111,75	11 007,26
					56,87	5 602,07
1.26	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltime pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. ригель)	m3	9,0000	1 883,99	16 955,87
					323,28	2 909,55
1.27	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Профильная труба 140*140*5)	t	2,6000	19 813,37	51 514,76
					1 077,61	2 801,79
1.28	CL04B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv (Балки профильная труба 100*60*5)	t	1,6700	19 872,72	33 187,44
					1 436,81	2 399,48
1.29	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Осадочный шов между зданиями)	m2	12,5000	343,33	4 291,57
					85,01	1 062,64
		TOTAL 4. Стены				226 428,34
		Inclusiv salariul				34 162,03
5. Кровля						
1.30	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat; 3Д -1 (135шт) ; 3Д- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 (134,5 кг); пиломатериал- 6,95 м3;	m2	455,5000	252,79	115 145,43
					41,91	19 088,66
1.31	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite (Пиломатериал 2,9 м3)	m2	457,0000	54,96	25 115,71
					17,66	8 071,00
1.32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3)	m2	460,5000	35,66	16 420,05
					14,97	6 892,21
1.33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	457,5000	256,67	117 425,24
					68,85	31 497,64
1.34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели)	m	110,0000	79,04	8 694,04
					5,99	658,54
1.35	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Стеновой профнастил LS 20), ****NOTA: Se exclude pervaz de rasinoase	m2	51,5000	447,15	23 028,36
					278,38	14 336,70
1.36	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	458,0000	40,20	18 410,17
					23,95	10 967,67
1.37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	95,0000	138,39	13 147,06
					20,95	1 990,58

1.38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	102,5000	159,81	16 380,72
					17,96	1 840,92
1.39	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie. ****NOTA: Se exclud: Bitum pt. hidroizolatii; Filer de calcar saci S 539; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l	m2	373,5000	7,80	2 915,11
					1,20	447,21
1.40	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. ****NOTA Se exclud: Filer de calcar saci S 539; Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l	m2	373,5000	102,55	38 302,57
					6,59	2 459,64
1.41	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Из деревянной вагонки толщ. 12,5мм , обрешетка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3)	m2	373,5000	367,66	137 321,95
					164,63	61 491,11
		TOTAL 5. Кровля				532 306,40
		Inclusiv salariul				159 741,89
		6. Окна и двери				
1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	17,5000	25,14	440,02
					25,14	440,02
1.43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	161,1000	2 304,37	371 234,43
					33,53	5 400,98
1.44	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.	m2	14,1200	2 960,85	41 807,21
					44,90	633,99
1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	17,7000	2 846,62	50 385,13
					48,49	858,32
1.46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	82,3000	294,04	24 199,22
					5,99	492,71
1.47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	82,3000	258,44	21 269,45
					5,39	443,44
		TOTAL 6. Окна и двери				509 335,47
		Inclusiv salariul				8 269,46
		7. Внутренние отделочные работы				
1.48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	545,0000	235,44	128 314,58
					137,69	75 043,55
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	152,4000	24,58	3 745,68
					11,97	1 824,75
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	580,0000	4,42	2 561,29
					1,80	1 041,69
1.51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	610,0000	87,22	53 201,77
					38,32	23 372,16
1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	910,0000	41,49	37 757,41
					32,93	29 963,54
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	610,0000	46,76	28 521,75
					32,93	20 085,45
1.54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	195,0000	47,48	9 258,65
					39,51	7 704,91
1.55	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	126,0000	61,21	7 712,86

		latime.			50,29	6 336,35
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	610,0000	4,42	2 693,77
					1,80	1 095,57
1.57	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	5,5000	1 274,89	7 011,87
					592,69	3 259,77
1.58	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante .	m2	380,4000	58,50	22 252,28
					41,91	15 941,44
		TOTAL 7. Внутренние отделочные работы				303 031,90
		Inclusiv salariul				185 669,18
		8. Полы				
1.59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	335,4000	171,54	57 533,00
					53,88	18 071,52
1.60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	335,4000	64,83	21 742,73
					14,01	4 698,59
1.61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Plintus 15 cm)	m2	335,4000	702,41	235 587,10
					190,98	64 053,49
		TOTAL 8. Полы				314 862,84
		Inclusiv salariul				86 823,60
		9. Фасад				
1.62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	130,6000	140,15	18 303,73
					95,79	12 509,85
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	180,4000	23,47	4 233,82
					7,18	1 296,01
1.64	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	180,4000	121,85	21 980,84
					38,32	6 912,03
1.65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	180,4000	142,22	25 656,13
					73,04	13 176,05
		TOTAL 9. Фасад				70 174,51
		Inclusiv salariul				33 893,94
		10. Усиление стены галереи согласно экспертизе				
1.66	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	3,5000	270,05	945,16
					204,75	716,61
1.67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,6000	123,33	567,30
					123,33	567,30
1.68	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 (Усиление фундаментов)	m3	2,5000	1 998,06	4 995,14
					493,90	1 234,76
1.69	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	20,0000	18,97	379,49
					2,57	51,49
1.70	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	100,0000	18,14	1 813,61
					1,74	173,61
1.71	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	7,0000	111,75	782,24
					56,87	398,12
1.72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	25,2000	16,96	427,50
					16,16	407,34
1.73	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm .	buc	180,0000	32,77	5 898,64
					21,55	3 879,40
1.74	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp.	kg	156,0000	27,95	4 360,41
					2,10	326,87
1.75	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Усиление дверного проема)	kg	290,0000	22,08	6 404,11
					1,20	347,23
1.76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	25,2000	235,44	5 933,08

		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.			137,69	3 469,90
		TOTAL 10. Усиление стены галереи согласно экспертизе				32 506,68
		Inclusiv salariul				11 572,63
		11. Ремонт благоустройства				
1.77	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100 m3	1,5600	1 055,00	1 645,80
					0,00	0,00
1.78	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,5600	1 116,00	1 740,96
					0,00	0,00
1.79	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	218,4000	11,49	2 509,42
					0,00	0,00
1.80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	62,5000	719,77	44 985,53
					59,27	3 704,28
1.81	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	625,0000	382,46	239 036,67
					37,12	23 198,54
1.82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	90,5000	35,64	3 225,10
					17,36	1 571,21
		TOTAL 11. Ремонт благоустройства				293 143,48
		Inclusiv salariul				28 474,04

Total manopera (ore)	10 038,5257
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 488 369,00
Asigurari sociale	24,0000%	144 234,85
Total		2 632 603,85
Cheltuieli de transport	3,0000%	54 151,56
Total		2 686 755,42
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		2 686 755,42
Cheltuieli de regie	3,0000%	80 602,66
Total		2 767 358,08
Beneficiu de deviz	2,0000%	55 347,16

Total Deviz fara TVA	2 822 705,24
-----------------------------	---------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		12.Монтажные работы; Электрика				
2.1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1000	57 304,53	5 730,45
					20 325,00	2 032,50
2.2	Pret furnizor	Cord de iluminat LED	buc	10,0000	375,00	3 750,00
					0,00	0,00
2.3	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,0000	369,67	3 696,65
					248,25	2 482,50
2.4	Pret furnizor	Cutie pentru prize	buc	10,0000	5,00	50,00
					0,00	0,00
2.5	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm.	100 m	4,0600	1 809,05	7 344,74
					1 252,50	5 085,15
2.6	Pret furnizor	Teava PVC gofrata d20	m	406,0000	4,50	1 827,00
					0,00	0,00
2.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,6000	2 221,11	3 553,77
					930,00	1 488,00
2.8	Pret furnizor	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	285,0000	27,00	7 695,00
					0,00	0,00

2.9	Articol	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	121,0000	17,50	2 117,50
					0,00	0,00
2.10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000	3 147,03	314,70
					2 857,50	285,75
2.11	Articol	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000	57,00	570,00
					0,00	0,00
2.12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000	2 646,33	264,63
					2 460,00	246,00
2.13	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000	65,00	650,00
					0,00	0,00
2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000	2 601,33	260,13
					2 415,00	241,50
2.15	Pret furnizor	Intrerupator 10A	buc	9,0000	45,00	405,00
					0,00	0,00
2.16	Pret furnizor	Intrerupator 16A	buc	1,0000	45,00	45,00
					0,00	0,00
2.17	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A.	buc	4,0000	283,49	1 133,94
					121,50	486,00
2.18	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc	4,0000	310,00	1 240,00
					0,00	0,00
		TOTAL 12.Монтажные работы; Электрика				40 648,52
		Inclusiv salariul				12 347,40

Total manopera (ore)	164,6320
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		40 648,52
Asigurari sociale	24,0000%	2 963,38
Total		43 611,90
Cheltuieli de transport	3,0000%	742,93
Total		44 354,83
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		44 354,83
Cheltuieli de regie	56,0000%	6 914,54
Total		51 269,37
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 025,39

Total Deviz fara TVA	52 294,76
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	2 875 000,00
TVA (20%)	575 000,00
TOTAL GENERAL	3 450 000,00
Inclusiv salariul	613 325,95

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: IMSP Spitalul raional Cimișlia

Obiectul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente din incinta IMSP SR Cimișlia Repetat

Devizul local de resurse Nr. 7.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-18

Valoarea de deviz 3 450 000,00 (Lei)

Deviz: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente a IMSP SR Cimișlia, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun 135						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	37,3500	59,87	2 236,04
2	7122050013400	Zidar	h-om	1 255,5310	59,87	75 165,14
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	409,5000	59,87	24 515,62
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	876,0040	59,87	52 443,92
5	7123010010200	Betonist	h-om	1 302,4470	59,87	77 973,87
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	331,4491	59,87	19 842,93
7	7124010010700	Dulgher	h-om	862,1500	59,87	51 614,52
8	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,5000	59,87	748,34
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	765,8820	59,87	45 851,22
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,4836	59,87	4 698,59
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,6550	59,87	8 420,62
12	7136080025001	Montator	h-om	55,0830	59,87	3 297,67
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	875,1300	59,87	52 391,59
14	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,6480	59,87	1 296,01
15	7212030022700	Sudor	h-om	6,0840	59,87	364,23
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	491,1850	59,87	29 405,88
17	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,6840	59,87	400,15
18	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	85,2200	59,87	5 101,88
19	7422010060100	Timplar	h-om	971,5660	59,87	58 164,95
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,0270	59,87	7 245,55
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	865,0690	59,87	51 789,27
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	422,4730	59,87	25 292,28
23	9310060019930	Muncitor	h-om	45,4050	59,87	2 718,27
Total manopera						600 978,55
Materiale						
1	2653102100830	Проф труба 60*30*4 mm	m	18,0025	92,00	1 656,23
2	2682132600465	Брус 40*50 мм	m3	1,1000	5 400,00	5 940,00
3	2710403640000	Планка примыкания	m	134,9625	60,00	8 097,75
4	2874115802500	Cornier 125*7 mm	kg	152,7995	16,00	2 444,79
5	2874115802501	Полоса 380*60*6 mm	buc	16,0080	135,00	2 161,08
6	2874115802561	Рубероид	m2	41,4505	60,00	2 487,03
7	2874115842700	Cornier 100*6 mm	kg	73,8437	16,00	1 181,50
8	2875276311528	ЗД-1	buc	135,0102	175,00	23 626,79
9	03720107306661	Bumbac de șters	kg	88,6450	10,00	886,45
10	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	14,8500	1 200,00	17 820,00
11	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	71,8750	500,00	35 937,50
12	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	20,1240	500,00	10 062,00
13	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	52,4750	500,00	26 237,50
14	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,0916	400,00	11 236,64
15	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	97,5562	400,00	39 022,48
16	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,7500	1 850,00	6 937,50
17	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	93,7500	1 850,00	173 437,50
18	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	32,7250	20,00	654,50
19	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5343	5 400,00	2 885,22

20	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,3562	5 400,00	1 923,48
21	2010102903495	Scînduri de rășinoase - Rigle 40*50 mm	m3	2,9000	5 400,00	15 660,00
22	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3562	5 400,00	1 923,48
23	2010102904540	Вагонка деревянная gr.12,5	m2	429,5250	145,00	62 281,13
24	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,8537	5 400,00	26 209,98
25	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0131	5 400,00	70,47
26	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,6440	5 400,00	19 677,60
27	2010237318750	Distantieri	buc	46,8000	0,02	0,94
28	2020132920073	Стеновой профнастил LS 20	m2	59,2250	110,00	6 514,75
29	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0125	550,00	6,88
30	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	35,6200	220,00	7 836,40
31	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	161,1000	2 250,00	362 475,00
32	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,7000	2 750,00	48 675,00
33	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	218,61
34	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	700,03
35	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	4 086,34
36	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	6,44
37	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,5000	0,00	1 391,53
38	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,00	734,61
39	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	82,96
40	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00	2 029,04
41	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	846,04
42	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	2,0000	0,00	114,36
43	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	32,6780	27,00	882,31
44	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	2,5000	25,00	62,50
45	2320166200676	White spirit	kg	6,8750	38,00	261,25
46	2320187315789	Decofrol	kg	49,6190	15,00	744,29
47	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	61,2500	40,00	2 450,00
48	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8133	45,00	36,60
49	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,4920	20,00	209,84
50	2413217300010	Cleme	buc	24,0065	2,00	48,01
51	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5605	22,00	12,33
52	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,3735	70,00	2 826,15
53	2416586105303	Amorsa-grund	kg	178,5000	16,80	2 998,80
54	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	61,6000	45,00	2 772,00
55	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	244,0000	30,00	7 320,00
56	2430116104160	Email alchidic	kg	114,5000	45,00	5 152,50
57	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	76,0800	70,00	5 325,60
58	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	45,8000	45,00	2 061,00
59	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	74,8660	39,00	2 919,77
60	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,1860	39,00	1 177,25
61	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	50,3100	39,00	1 962,09
62	2430226101600	Chit siliconic	kg	22,9128	39,00	893,60
63	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	1,6944	10,00	16,94
64	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	117,3900	65,00	7 630,35
65	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	50,3100	2,00	100,62
66	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,8600	40,00	914,40
67	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 760,8500	5,50	9 684,68
68	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	22,8750	4,00	91,50
69	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	368,9400	15,00	5 534,10
70	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	82,3000	250,00	20 575,00
71	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	352,1700	400,00	140 868,00
72	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	14,8260	2 750,00	40 771,50
73	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	167,6400	6,00	1 005,84
74	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,8450	1 150,00	2 121,75
75	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 561,5000	6,00	9 369,00

76	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	45,7500	60,00	2 745,00
77	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	5 100,6400	2,48	12 649,59
78	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31 150,4600	2,48	77 253,14
79	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,3714	3 000,00	1 114,20
80	2652102100737	Var hidratat	kg	1 431,2200	5,00	7 156,10
81	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 131,6200	3,00	15 394,86
82	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,2250	5,00	211,13
83	2653102100831	Amestec uscat - exterior	kg	1 288,0560	8,00	10 304,45
84	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 355,4000	3,15	13 719,51
85	26531021008311	Tink	kg	414,9200	30,00	12 447,60
86	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	959,9590	8,10	7 775,67
87	2663102100000	Beton B 7.5	m3	7,9950	1 850,00	14 790,75
88	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	52,7875	0,00	0,00
89	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,8608	0,00	0,00
90	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,6500	1 150,00	1 897,50
91	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,8510	0,00	0,00
92	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,4856	0,00	0,00
93	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,6934	0,00	0,00
94	2670112202900	Обрешетка под вагонкой доска 100*30	m3	2,1300	5 400,00	11 502,00
95	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3168	850,00	269,24
96	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1412	25,00	3,53
97	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	418,1000	2,00	836,20
98	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	42,5000	45,00	1 912,50
99	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	529,5750	6,00	3 177,45
100	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	33,1250	50,00	1 656,25
101	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	410,8500	6,00	2 465,10
102	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	377,2350	95,00	35 837,33
103	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	228,7500	25,00	5 718,75
104	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	526,1250	110,00	57 873,75
105	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,3000	60,00	1 098,00
106	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99,7500	75,00	7 481,25
107	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	107,6250	65,00	6 995,63
108	2710503808004	Fir de sudare	m	342,1080	10,00	3 421,08
109	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 339,9700	16,00	21 439,52
110	2710602000080	Armatura A1	kg	27,0000	15,00	405,00
111	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,1250	16,00	50,00
112	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	602,6600	16,00	9 642,56
113	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 603,3875	16,00	57 654,20
114	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,4000	20,00	208,00
115	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,7400	20,00	34,80
116	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,8100	22,00	391,82
117	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,6660	22,00	410,65
118	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	28,5100	22,00	627,22
119	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3480	60,00	20,88
120	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu TS 20	m2	13,1250	110,00	1 443,75
121	2743123549027	Снегозадержатели	m	110,0000	70,00	7 700,00
122	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	82,3000	285,00	23 455,50
123	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	11,1300	16,00	178,08
124	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae - Балки профильная труба 100*60*5	kg	1 670,0000	16,00	26 720,00
125	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate - Уголок 100*100*10 mm	kg	230,0280	16,00	3 680,45
126	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati - Профильная труба 140*140*5	kg	1 902,0001	16,00	30 432,00
127	2811236309900	Confectii metalice	kg	545,5840	20,00	10 911,68
128	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	11,2500	45,00	506,25
129	2873122000750	Piese forjate	kg	0,6900	25,00	17,25
130	2873122004100	Plase sudate	kg	157,5600	25,00	3 939,00
131	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,2500	30,00	37,50
132	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	216,6760	25,00	5 416,90
133	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	132,4700	24,00	3 179,28
134	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,5000	24,00	60,00

135	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,2460	60,00	314,76
136	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,8040	60,00	168,24
137	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,3800	4,00	73,52
138	2874115802501	Surub M 20	buc	0,8700	4,00	3,48
139	2874115802561	Surub M 12	buc	1 822,0000	1,00	1 822,00
140	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	106,8600	4,00	427,44
141	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 201,7000	0,50	1 100,85
142	2874115830000	Воротник желоба	buc	8,0085	200,00	1 601,70
143	2874115837745	Suruburi	buc	512,5000	3,00	1 537,50
144	2874115840479	Болты М18 Л450 мм	buc	7,9713	300,00	2 391,39
145	2874115840479	Piulita M12	buc	1 822,0000	1,00	1 822,00
146	2874115840601	Piulita M20	buc	911,0000	2,00	1 822,00
147	2874115840601	ЗД-1А	buc	24,0049	175,00	4 200,86
148	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	106,8600	1,00	106,86
149	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	19,2500	2,00	38,50
150	2874115842700	Сталь листовая Д=10 мм	kg	679,9983	25,00	16 999,96
151	2874115850000	Buloane M 20	buc	911,0000	4,00	3 644,00
152	2874115883700	Saiba M 20	buc	19,2500	1,00	19,25
153	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	59,6705	45,00	2 685,17
154	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,7810	45,00	80,15
155	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	62,8590	45,00	2 828,66
156	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,0078	30,00	120,23
157	2875274000502	Cot burlan	buc	23,9970	75,00	1 799,78
158	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,3750	55,00	240,63
159	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	143,5000	38,00	5 453,00
160	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	56,2360	25,00	1 405,90
161	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 117,5000	0,60	2 470,50
162	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 526,0000	0,02	110,52
163	4011106202741	Energie electrica	kw	131,3400	3,00	394,02
164	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,9950	15,00	719,93
165	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	39,1248	15,00	586,87
166	4100126202818	Apă	m3	21,5505	15,00	323,26
167	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,0620	450,00	477,90
168	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,5200	2,00	137,04
169	Material	Ветровая планка	m	2,5163	60,00	150,98
170	Material	Планка ендовая нижняя и верхняя	m	29,0055	120,00	3 480,66
171	Material	Уголок 125*7 мм	kg	134,5000	16,00	2 152,00
172	Material	Шурупы	buc	156,2500	0,60	93,75
Total materiale					1 805 052,15	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,3647	300,00	2 509,42
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0706	500,00	35,30
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,2500	100,00	2 625,00
4	28752774100001	Compresor	h-ut	248,9760	10,00	2 489,76
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,1250	200,00	2 625,00
6	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,5100	200,00	1 102,00
7	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,7688	300,00	530,64
8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,4078	5,00	67,04
9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,1178	5,00	15,59
10	2922140007000	Macara	h-ut	12,4604	500,00	6 230,20
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	109,8981	5,00	549,49
12	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	14,3750	12,00	172,50
13	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2916	500,00	1 645,80
14	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 375,0000	4,00	5 500,00
15	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	14,3750	70,00	1 006,25
16	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,0868	25,00	352,17
17	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,0248	30,00	120,74
18	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,1407	500,00	70,35
19	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,3249	300,00	3 097,47

20	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,3233	450,00	145,48
21	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0201	450,00	9,05
22	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,6708	450,00	301,86
23	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	30,6000	50,00	1 530,00
24	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	245,0240	70,00	17 151,68
25	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	49,4160	10,00	494,16
26	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,7688	45,00	79,60
27	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,5100	20,00	110,20
28	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	14,3750	40,00	575,00
29	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,0361	40,00	121,44
30	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	42,9684	30,00	1 289,05
31	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,3750	95,00	1 365,63
32	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,1170	250,00	779,25
33	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	26,6070	50,00	1 330,35
34	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,0824	20,00	21,65
35	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	67,0800	20,00	1 341,60
36	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	42,3160	70,00	2 962,12
37	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,8040	100,00	280,40
38	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,5000	300,00	3 750,00
39	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1740	500,00	87,00
40	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,5000	500,00	6 250,00
41	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,7500	200,00	750,00
42	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	23,2240	400,00	9 289,60
43	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,8241	300,00	247,23
44	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,4375	300,00	1 331,25
Total utilaje						82 338,31

Total		2 488 369,00
Asigurari sociale	24,0000%	144 234,85
Total		2 632 603,85
Cheltuieli de transport	3,0000%	54 151,56
Total		2 686 755,42
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		2 686 755,42
Cheltuieli de regie	3,0000%	80 602,66
Total		2 767 358,08
Beneficiu de deviz	2,0000%	55 347,16
TOTAL Deviz fara TVA		2 822 705,24

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	164,6320	75,00	12 347,40
Total manopera						12 347,40
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,8760	45,00	84,42
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	63,2620	10,00	632,62
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,2200	95,00	20,90
4	050090611	Fisa de izolație	buc	160,5200	1,50	240,78
5	05009062	Papuci de cablu	buc	24,4000	7,00	170,80
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3966	20,00	7,93
7	05009502	Fișe de extremitate	100	2,0000	45,00	90,00

			buc			
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0240	60,00	1,44
9	05309001	Țevi de polietilenă	m	1,2180	15,00	18,27
10	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2240	50,00	11,20
11	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	5 500,00	5,20
12	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0086	20 000,00	171,80
13	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0013	25 000,00	32,00
14	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0560	16 000,00	896,00
15	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	45 000,00	4,32
16	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,1900	60,00	71,40
17	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0440	15,00	0,66
18	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	63,2620	9,00	569,36
19	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2240	95,00	21,28
20	1019852	Vopsea	kg	0,7880	45,00	35,46
21	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,8120	30,00	24,36
22	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0360	17 000,00	612,00
23	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0853	1 150,00	98,05
24	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005	5 000,00	2,50
25	5009030	Flanșe	10 buc	4,0600	15,00	60,90
26	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,0000	25,00	350,00
27	5009089	Profil de montaj perforat	buc	12,0000	120,00	1 440,00
28	5009090	Profil de montaj	buc	2,0300	185,00	375,55
29	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0186	10,00	0,19
30	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0254	150,00	3,80
31	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0003	15 000,00	4,50
32	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,8000	390,00	312,00
33	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5320	85,00	45,22
34	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	121,0000	17,50	2 117,50
35	Material	Cord de iluminat LED	buc	10,0000	375,00	3 750,00
36	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000	57,00	570,00
37	Material	Teava PVC gofrata d20	m	406,0000	4,50	1 827,00
38	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	285,0000	27,00	7 695,00
39	Material	Cutie pentru prize	buc	10,0000	5,00	50,00
40	Material	Intrerupator 10A	buc	9,0000	45,00	405,00
41	Material	Intrerupator 16A	buc	1,0000	45,00	45,00
42	Material	Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc	4,0000	310,00	1 240,00
43	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000	65,00	650,00
Total materiale						24 764,41
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2356	200,00	247,12
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,8000	185,00	888,00
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,8000	120,00	576,00
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,9300	200,00	1 186,00
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8800	50,00	44,00
6	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090	50,00	5,45
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2886	60,00	197,32
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2356	200,00	247,12
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,2380	45,00	145,71
Total utilaje						3 536,72
Total						40 648,52

Asigurari sociale	24,0000%	2 963,38
Total		43 611,90
Cheltuieli de transport	3,0000%	742,93
Total		44 354,83
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		44 354,83
Cheltuieli de regie	56,0000%	6 914,54
Total		51 269,37
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 025,39
TOTAL Deviz fara TVA		52 294,76
Total		2 875 000,00
TVA	20%	575 000,00
TOTAL Deviz		3 450 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;