

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747918072455 din 22.05.2025
Obiectul achiziției: Pompă, motopompă

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Pompă	GZT-12	China	GUZU MACHINERY	Pompa dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1000 m³ / h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Activitate în zone inundate cel puțin 21 zile continuu. Anul producerii – 2025; Garanție – cel puțin 12 luni.	Pompa autoamorsantă dotată cu un motor diesel Cummins, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de 1000 m³ / h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 76,2 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde. Activitate în zone inundate cel puțin 21 zile continuu. Anul producerii – 2025; Garanție – 12 luni.	

				Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de până la 75 zile.	Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de până la 120 zile.	
Lotul 2 Motopompă, 1200 m³/h	VDMP 12	Turcia	KENTSEL GRUP MAKİNA İMALAT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1200 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	Motopompă tip melc dotată cu un motor diesel Iveco, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de 1250 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 72 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde. Certificat de garanție - 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 120 de zile de la semnarea contractului.	
Lotul 3 Motopompă, 720 m³/h	GZT-10	China	GUZU MACHINERY	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 720 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o	Motopompă autoamorsantă dotată cu un motor diesel Cummins, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de 780 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o	

				dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 500 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	dimensiune de până la 75 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 500 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde. Certificat de garanție - 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 120 de zile de la semnarea contractului.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

Data: 18.06.2025