



1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	238,60	39,80
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,801
						20,771
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	285,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	350,00	140,00
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			293,916
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	350,00	293,92
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 984,020
						508,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	57,66	508,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	142,00	1 475,43
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 117,468
						799,801
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	57,66	559,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	57,66	239,94
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 250,00	517,47
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	186,00	24,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	980,00	73,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	240,00	38,71
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	1,68	1,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	350,00	662,37
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-10	buc			542,000
						0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	542,00	542,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLI-10-9	buc			622,000
						0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	622,00	622,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLI-10-6	buc			480,000
						0,000
	266112643701	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,17 m3)	buc	1,00	480,00	480,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIPI-10-1	buc			520,000
						0,000
	266112645414	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	520,00	520,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta L	buc			1 850,000
						0,000
	2875274200.1	Capacul cu rama din fonta L	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
		2. Blocuri perete subsol				
19	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FC-4	buc			1 248,283
						62,602
	7136080025001	Montator	h-om	0,91	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om S.R.L.	0,13	57,66	7,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	57,66	2,64
	266612280060	Element prefabricat FS-4	buc	1,01	995,50	1 005,46
	26631021007.1	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 250,00	11,48
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	3 800,00	1,55
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,93	1,72	23,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06	240,00	14,40
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	285,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,04	0,01	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	386,50	126,36
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,015	45,00	0,67
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			198,942
						98,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	21,00	3,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	21,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 800,00	7,78
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 800,00	7,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 800,00	75,22
21	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C12,5	m3			1 465,894
						259,372
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,02
	266310240C0.	Beton clasa C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 091,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,29
22	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k- 2	m2			50,460
						4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	12,50	42,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	0,05	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	550,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,40	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	38,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	65,00	1,69
		3. Fundatii				
		3.1. Fundatie Fi-1 - 4 buc				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 506,697
						259,373
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,36
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 093,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	95,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	58,19
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,146
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	13,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
25	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			17,675


1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				3,403
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,598 4,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
27	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 846,016 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,05
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 470,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,21
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,63
		3.2. Fundatie Fi-2 - 7 buc				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 504,143 259,571
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,53
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 091,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	95,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	57,95
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			118,973 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	12,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	2,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,675 3,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,596 4,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
32	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B	m3			1 844,950 259,470




1	2	3	4	5	6	7
		250) C20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,08
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 469,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,63
		3.3. Fundatie Fi-3 - 1 buc				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 502,341 259,154
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,38
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 089,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	96,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	57,36
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,056 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,69
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	12,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
35	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,674 3,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
36	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,598 4,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
37	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 845,528 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,01
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 470,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,62
		3.4. Fundatie Fi-4 - 1 buc				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 505,402 259,464
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	221,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,38
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 092,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	58,26




1	2	3	4	5	6	7
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,963 69,193
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,61
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,69
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	11,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,74
40	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,675 3,403
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
41	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,588 4,548
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
42	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 843,049 259,362
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 468,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,26
		3.5. Fundatie Fi-5 - 1 buc				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 512,640 260,160
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,82
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 097,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	97,28
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	58,00
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			118,872 69,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	15,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
45	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,677 3,404




1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,582 4,545
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
47	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 843,049 259,362
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 468,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,26
		3.6. Fundatie Fi-6 - 1 buc				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 496,324 259,424
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,17
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 085,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	93,83
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	57,68
49	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,715 69,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	14,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,76
50	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,674 3,401
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
51	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,600 4,557
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,22
52	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 844,821 259,380




1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,03
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 469,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,32
		3.7. Fundatie Fi-7 - 1 buc				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 503,163
						259,616
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,50
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 091,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	93,60
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	58,57
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,478
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	11,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,76
55	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,674
						3,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,599
						4,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
57	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 845,406
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,05
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 469,97
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,21
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,75
		3.8. Fundatie Fi-8 - 1 buc				
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 504,732
						259,487
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	221,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,55
	2663102177.14	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 091,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	95,55
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	57,96
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			120,714



1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	13,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	3,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
60	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,674
						3,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
61	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,593
						4,552
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
62	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 845,701
						259,451
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,05
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 470,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,21
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,69
		3.9. Grinda de fundatie GRF-1				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			1 504,125
						259,491
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,48
	26631021077.	Beton C12,5	m3	1,025	1 055,00	1 091,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	380,00	95,28
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	145,00	57,90
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,904
						3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
65	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,328
						3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
66	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			118,873



1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	21,00	1,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	280,00	28,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	13,27
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
67	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3			1 845,286
						259,484
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,08
	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	1,025	1 420,00	1 469,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	96,67
		4. Stilpi				
		4.1. Stilpi tip STM-1 1 buc				
68	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,875
						4,035
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,37
69	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,330
						5,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,39
70	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			143,027
						74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	280,00	42,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 800,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	386,50	7,73
71	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc			35,546
						25,946



1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	14,50	5,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	380,00	3,80
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 932,705 305,295
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,79
	2663102100.141	Beton C20	m3	1,025	1 420,00	1 502,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	380,00	106,00
		4.2. Stilpi tip STM-2 4 buc				
73	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,881 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
74	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,328 5,709
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
75	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			142,211 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	21,00	0,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	280,00	41,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 800,00	5,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	386,50	7,72
76	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc			37,922 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	14,50	5,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	2,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	380,00	3,80
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 929,517 305,575
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,91
	2663102100.141	Beton C20	m3	1,025	1 420,00	1 498,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00

