

"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Declarație de performanță

Nr. 147.1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 0-4 mm
2. Tipul produsului: Agregat fin (nisip natural) pentru betoane
3. Utilizarea preconizată: Producerea betoanelor pentru lucrări de inginerie civilă și drumuri
4. Fabricant: "GOIANA PETR.CO" S.R.L. s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
5. Locul fabricării: s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
6. Sistem de certificare: 2+
7. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis **Certificat de Conformitate cu nr. CPF-336-2023**
8. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate, Categorie	Gr 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Rest pe sita cu diametrul D, %	88,4	
Conținutul în particule fine, Categorie	f ₃	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,53	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,66	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 pct 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Răciule Valeriu

(Numele, Prenume, Funcția)



"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Declarație de performanță

Nr. 147.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 0-4 mm
2. Tipul produsului: Agregat fin (nisip spălat) pentru betoane
3. Utilizarea preconizată: Producerea betoanelor pentru lucrări de inginerie civilă și drumuri
4. Fabricant: "GOIANA PETR.CO" S.R.L. s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
5. Locul fabricării: s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
6. Sistem de certificare: 2+
7. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis **Certificat de Conformitate cu nr. CPF-336-2023**
8. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate, Categorie	G _f 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Rest pe sita cu diametrul D, %	85	
Conținutul în particule fine, Categorie	f ₃	
Masă volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,28	
Masă volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,66	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 pct 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

Paciuale Valeriu

(Numele, Prenume, Funcția)



"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Declarație de performanță

Nr. 147.4

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 4-8 mm
2. Tipul produsului: Agregat grosier (pietriș concasat)
3. Utilizarea preconizată: Producerea betoanelor
4. Fabricant: "GOIANA PETR.CO" S.R.L. s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
5. Locul fabricării: s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
6. Sistem de certificare: 2+
7. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis **Certificat de Conformitate cu nr. CPF-336-2023**
8. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate, Categorie	G _C 85/20	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținutul în particule fine, Categorie	f _{1,5}	
Coeeficientul de absorbție al apei	2,20	
Indice de formă, Categorie	Sl ₁₅	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,36	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,60	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 pct 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Racela Valeriu

(Numele, Prenume, Funcția)



"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Declarație de performanță

Nr. 147.5

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 8-16 mm
2. Tipul produsului: Agregat grosier (pietriș concasat)
3. Utilizarea preconizată: Producerea betoanelor
4. Fabricant: "GOIANA PETR.CO" S.R.L. s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
5. Locul fabricării: s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
6. Sistem de certificare: 2+
7. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis **Certificat de Conformitate cu nr. CPF-336-2023**
8. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate, Categorie	G _C 80/20	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținutul în particule fine, Categorie	f _{1,5}	
Indice de formă, Categorie	Sl ₁₅	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA ₂₅	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,37	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,61	RNI 06-5.3.35:2001 pct 2.2
Substanțe periculoase	Nu conține	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Racaru Valeriu

(Numele, Prenume, Funcția)



"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Declarație de performanță

Nr. 147.3

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 0-31,5 mm
2. Tipul produsului: Amestec de agregate (nisip și pietriș)
3. Utilizarea preconizată: pentru lucrări de inginerie civilă și drumuri
4. Fabricant: "GOIANA PETR.CO" S.R.L. s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
5. Locul fabricării: s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova
6. Sistem de certificare: 2+
7. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis **Certificat de Conformitate cu nr. CPF-336-2023**
8. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate, Categorie	G _A 90	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținutul în particule fine, Categorie	f ₃	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,72	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,62	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 pct 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Racovla Valeriu

(Numele, Prenume, Funcția)

