

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
privind achiziționarea „Coșuri de fum pentru cazangeriile nr.1 și nr.2”
prin achiziție publică de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** Penitenciarul nr. 16-Pruncul.
2. **IDNO:** 1006601000945.
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Ion Pruncul 44.
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 - 615 - 351 / 022 - 615 - 486
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** p16secretariat@anp.gov.md.
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP”: p16achizitie@anp.gov.md.
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate:** Instituție de stat cu statut special.
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante:** Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://drive.cloud.gov.md/s/PDdPtYxjyLZj9jm>.
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea/un.m	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată lei, (fără TVA) (pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1 - Coș de fum (cazangeria nr. 1)					
1.1	45262610-0	Țeavă Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.	2 100,00
1.2		Țeavă Ø 400-480 mm	1 buc	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.	2 400,00
1.3		Țeavă Ø 450-530 mm	1 buc	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil,	2 700,00

				interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.	
1.4		Țeavă Ø 500-580 mm	13 buc	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,8 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm; Lungimea: 1 m. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.	39 000,00
1.5		Cot 90° Ø 500-580 mm	1 buc	Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	4 600,00
1.6		Cot 45° Ø 500-580 mm	1 buc	Tip: Cot 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	3 500,00
1.7		Trecere sandwich Ø 350-430 / 400-480 mm	1 buc	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru	1 600,00

				un element.	
1.8		Trecere sandwich Ø 400-480 / 450-530 mm	1 buc	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	1 700,00
1.9		Trecere sandwich Ø 450-530 / 500-580 mm	1 buc	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	2 000,00
1.10		Teu 90° Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	4 000,00
1.11		Teu 90° Ø 400-480 mm	1 buc	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	4 300,00
1.12		Teu 90° Ø 450-530 mm	1 buc	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată	5 100,00

				minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	
1.13		Teu 90° Ø 500-580 mm	1 buc	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	5 800,00
1.14		Colector de condens Ø 500 mm	1 buc	Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 304; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 500 mm.	900,00
1.15		Dop pentru izolație Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	200,00
1.16		Dop pentru izolație Ø 300-380 mm	1 buc	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 300 mm, exterior 380 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	160,00
1.17		Dop pentru izolație Ø 500-580 mm	3 buc	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	900,00
1.18		Capac Ø 350 mm	1 buc	Tip: Capac coș de fum; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 304; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: 350 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	200,00
1.19		Terminație conică Ø 500-580 mm	1 buc	Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm,	1 600,00

				exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	
1.20		Platformă de descărcare Ø 500-580 mm	6 buc	Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,8 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	4 680,00
1.21		Suport bază perete	6 buc	Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	6 000,00
1.22		Colier de perete (3 urechi) Ø 580 mm	1 buc	Tip: Colier de perete (3 urechi); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	200,00

Notă: Inclusiv serviciile de instalare (montaj) a coșului de fum.

Total lot nr. 1

93 640,00

Lotul nr. 2 - Coș de fum (cazangeria nr. 2)

2.1	45262610-0	Țeavă Ø 250-330 mm	3 buc	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbone). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.	4 500,00
2.2		Țeavă Ø 350-430 mm	8 buc	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbone). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.	16 800,00
2.3		Cot 90° Ø 250-330 mm	2 buc	Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40	3 800,00

				mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	
2.4		Teu 90° Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	4 000,00
2.5		Teu 45° Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Teu 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	4 700,00
2.6		Colector de condens Ø 350 mm	1 buc	Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 350 mm.	650,00
2.7		Dop pentru izolație Ø 250-330 mm	2 buc	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	260,00
2.8		Dop pentru izolație Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	200,00
2.9		Trecere pentru acoperiș Ø 430 mm	1 buc	Tip: Trecere pentru acoperiș; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	1 400,00
2.10		Colier conic Ø 430	1 buc	Tip: Colier conic; Material: Oțel	500,00

		mm		inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	
2.11		Terminație conică Ø 346-430 mm	1 buc	Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 346 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	1 100,00
2.12		Colier de perete (1 ureche) Ø 430 mm	4 buc	Tip: Colier de perete (1 ureche); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	600,00
2.13		Platformă de descărcare Ø 350-430 mm	1 buc	Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,8 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	800,00
2.14		Suport armat 800 mm	4 buc	Tip: Suport armat; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Lungimea: 800 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	880,00
2.15		Suport bază perete	1 buc	Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1000/1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.	700,00
Notă: Inclusiv serviciile de instalare (montaj) a coșului de fum.					
Total lot nr. 2					40 890,00
Valoarea totală estimată lei, fără TVA					134 530,00

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentată oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării

informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi cumulate.

11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

12. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitați: până la data de **30.09.2026**. Livrarea și instalarea se efectuează din contul ofertantului, la adresa autorității contractante, conform unui grafic stabilit prealabil cu administrația Penitenciarul nr. 16-Pruncul. **Timpul de livrare:** luni – vineri, ora 8:00 – 16:00.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

14. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completat în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> din Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <i>Anexa nr. 8</i> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică. Termenul de valabilitate - 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativiu
3	Declarație de eligibilitate	Completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 2</i> la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
4	Specificații tehnice	Completate în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 – confirmate prin semnătură electronică.	Obligativiu
5	Specificații de preț	Completate în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmate prin semnătură electronică. <i>După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.</i>	Obligativiu
6	Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia)	Format liber - confirmat prin semnătură electronică.	Obligativiu
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
8	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
9	Dovada garanției pentru bunurile propuse	Pentru toate loturile, minimum 12 luni, confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu

10	Certificat de calitate/conformitate al bunurilor propuse	Copie, confirmată prin semnătură electronică; se confirmă materialul AISI 304 (interior) / AISI 430 (exterior) și izolația bazaltică, confirmat prin semnătură electronică.	Obligatoriu
----	--	---	-------------

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică în 3 runde cu pasul minim – 1%.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

17. Ofertele se prezintă în valuta: leu, MDL.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

20. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP” MTender (achiziții.md).

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” MTender (achiziții.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

26. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru:



Ion NOROC