






















Specificații tehnice








[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223 din 14 noiembrie 2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe







Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1						
Ciment	Ciment Patriot 500	MOLDOVA	LAFARGE	M500, 40kg, polietilenă/hîrtie	Ambalaj (kg) 40 Culoare Gri Marca-500 Tip-Ciment Tipul cimentului-42.5R	
Chit p-ru rosturi	Chit FUGANmertel Alb 1kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Consum normal (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	
Chit p-ru rosturi	Chit FUGANmertel Gri 1kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Consum normal (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	
Adeziv	Answerglob Universal 25 kg	MOLDOVA	ANSWERGLOB	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg	Pentru gresie/faianță Pe bază de ciment Interior/exterior Saci 25kg	
Nisip	Nisip PGS	MD	Cariera Cobusca	PGS	Nisip PGS	
Nisip	Nisip cernut	MD	Cariera Cobusca	Cernut din PGS	Nisip cernut	








Fortan	Blocul de perete (fortan) 400x200x120mm	MD	Bicar	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	Destinație-Perete Dimensiuni (mm) 400x200x120 Rezistenți la umezeală	
Lotul nr.2						
Gresie	Gresie porțelanată 40x40cm Damask GRCM	Ucraina	ATEM	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	Dimensiune: 40x40 cm Suprafață: Mat Culoare de bază Sură Colecție: Damask Posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	
Faianță	Faianța MARGO Sur Desc.25*40	Ucraina	Cersanit	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	Colecție Margo Culoare gri Suprafață Mat Mărime 25/40cm. Posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	
Lotul nr.3						
Silicon universal	Silicon universal 280ml, transparent	Polonia	Profmet Grup SRL	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Volum, ml: 280 Baza: polimer siliconic Tip: universal Culoare: transparentă Termen de valabilitate, luni: 18	
Șpaclu	Șpaclu p/uclei 250mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Inox, zimțat, 10x250mm	Lățimea produsului, mm: 250 Pas dinți, mm: 10x10 Tip mâner: plastic	
Hidroizolare poliuretanică	Hidroizolare poliuretanică Hydroplast PU/W	Grecia	VIMATEC	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	Consum normal (kg/m2) 1-1.2 Culoare Alb Greutate (kg) 5	
Coler	Vopsea concentrata Coler 100ml	MOLDOVA	SUPRATEN SA	100ml, verde, negru, persic	Culoare-(verde,negru,piersic)la alegere Destinație Pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare Exterior si interior Ingrediente Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni) 24 Tip Lichide Volum (L) 0.1	









Perie de vopsit	Pensula 1"/ 25,5mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Polonia	Lider	25mm	Lățimea produsului, mm: 25,5 Tip mâner: lemn	
Perie de vopsit	Pensula 2,0"/50mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Polonia	Lider	50mm	Lățimea produsului, mm: 50 Tip mâner: lemn	
Perie de vopsit	Bidinea 50x150mm	Polonia	Lider	150mm	Lungimea produsului, mm: 150 Lățimea produsului, mm: 50 Tip mâner: plastic	
Dizolvant	Dizolvant 646	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Tip Dizolvant Volum (L) maxim 5 litri	
Spumă poliuretanică de montaj	Spuma poliuretanică profesionala 750ml	Polonia	Profmet Grup SRL	700 ml, pentru pistol	Volum, ml: 750 Baza: polimer poliuretanic Sezon: pentru toate anotimpurile Tip: profesională Termen de valabilitate, luni: 24	
Bandă adezivă	Banda adeziva transparenta	Polonia	Profmet Grup SRL	Hirtie, lăț. 50mm, lung. 50m	40mkr 50mm x 50m	
Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren Asmacryl/Profmet	UA	ASMACO	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Culoare Alb/transparent Destinatie-Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	
Rulou cu mîner	Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm	Suedia	BAUX	180mm	Diametrul produsului, mm: 48 Lungimea produsului, mm: 180 Tip: Multicolor mod de aplicare: cu mîner	






Rulou cu mîner	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	China	BAUX	250mm	Diametrul produsului, mm: 48 Lungimea produsului, mm: 250 Tip: Multicolor mod de aplicare: cu mîner	
Șpaclu	Șpaclu 100mm cu maner din plastic	Polonia	Profmet Grup SRL	100mm	Lățimea produsului, mm: 100 Tip: zugrăvit	
Șpaclu	Șpaclu 350mm cu maner din plastic	Polonia	Profmet Grup SRL	350mm	Lățimea produsului, mm: 350 Tip: zugrăvit	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton 6x150/210 SDS-plus	Polonia	Lider	6x210mm	Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton 8x200/260 SDS-plus	Polonia	Lider	8x260mm	Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 260 Lungimea activă, mm: 200 Tip prindere: SDS-plus	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton 12x200/260 SDS-plus	Polonia	Lider	12x260mm	Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 260 Lungimea activă, mm: 200 Tip prindere: SDS-plus	
Șurub	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal	Polonia	Profmet Grup SRL	KGM, gips-metal, 200buc, 3,5x25mm	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2 Ambalaj 1000 buc	

Șurub	Surub 3,5x35 p/u rigips, lemn	Polonia	Lider	KGD, 3.5x35mm, 200buc	Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub	Surub 4,2x76 p/u rigips, lemn	Polonia	Lider	KGD, 4.2x76mm, 200buc	Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 76 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Cuie	Cuie 3,0x70mm p/u constructie	Polonia	Profmet Grup SRL	70mm	Diametrul produsului, mm: 3 Lungimea produsului, mm: 70	
Cuie	Cuie 3,0x80mm p/u constructie	Polonia	Profmet Grup SRL	80mm	Diametrul produsului, mm: 3 Lungimea produsului, mm: 80	
Diblu	Diblu 10x80mm cu surub, universal	Polonia	Lider	SM, 10x80, 50b	Cantitatea în ambalaj: 50 buc Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PH Mărime slot: 3 Tip: universal	
Diblu	Diblu 6x80mm mont. rapida cu bord	Polonia	Lider	SMK, 6x80, 50b	Cantitatea în ambalaj: 50 buc Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PH Mărime slot: 2 Tip: cu bord	

Diblu	Diblu 6x40mm mont. rapida cu bord	Polonia	Lider	SMK, 6x40, 100b	Cantitatea în ambalaj: 100 buc Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/otel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PH Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Profil de colț aluminiu perforat	Profil de colț aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA	MOLDOVA	GIRAMONDO SRL	23x23x2500mm	Dimensiuni (mm) 23x23 Lungime (mm) 2500 Material Aluminiu Tip Cornier	
Lotul nr.4						
Cablu electric	Cablu VVG ng LS(ngd) 3x1.5 0.66kV	Ucraina	1000KW	VVG ng 3x1.5mm2	Secțiunea transversală a conductorului, mm2 1,5 Material al piesei conductoare Cupru Material izolant Plastic PVC ignifug cu emisie redusă de fum Număr de vene 3 Marca de cablu/sârmă VVG ng LS (ngd)	
Cablu electric	Cablu VVG ng LS(ngd) 3x2.5 0.66kV	Ucraina	1000KW	VVG ng 3x2.5mm2	Secțiunea transversală a conductorului, mm2 2,5 Material al piesei conductoare Cupru Material izolant Plastic PVC ignifug cu emisie redusă de fum Număr de vene 3 Marca de cablu/sârmă VVG ng LS (ngd)	
Corp de iluminat	Panou 40 W 60 x 60 cm LED	Turcia/China	HOROZ	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	Model 417.002.040 Temperatura culoare (K) 6400 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4265 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 60 x 60 cm Gradul de protecție (IP) IP20 Soclu LED Puterea (W) 40 W	
Bec	Bec LED CorePro LEDbulb 4.9 - 65 W E27 3000 K 470 lm 220 - 240 V	China/Turcia	Philips	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	Model CorePro LEDbulb Clasa energetică F Durata medie de viață (h) 15000 Soclu E27 Temperatura culoare (K) 3000 K Puterea (W) 4.9 - 65 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm)470 lm	

Ventilator	Ventilator Ventika SIMPLE D 150 D 24 W 220 - 240 V 292 m3/h 2400 rot/min	Mexic	Ventika	Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m3/h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	Turații la mersul în gol 2400 rot/min Puterea (W) 24 W Debit de aer 292 m3/h Tensiune (V) 220 - 240 V Culoare Alb Tip Interne, de perete Gradul de protecție (IP) IP34 Tip material Plastic	
Corp de iluminat exterior pentru perimetru	Corp de iluminat stradal LED FLORIDA-30 30 W SMD LED 6400 K 3400 lm IP65 220 - 240 V	Turcia/China	HOROZ	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 30 W Dimensiuni (L x W x H x Ø) 411 x 152 mm Gradul de protecție (IP) IP65 Unghi (grade) 120° Diametrul de racordare 60 mm Model FLORIDA-30 Durata medie de viață (h) 40000 h Clasa energetică E Culoare Gri Soclu SMD LED Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3400 lm	
Lotul nr.5						
Set fixare lavoar	Suport lavoar	Polonia	Wkret-met	12x120mm	12*120mm	
Racord flexibil	Furtun flexibil pentru apa 80cm МФ	China	JINHUA JIELONGTE TOOLS CO	1/2", FI-FE, 80cm	RACORD 1/2 LUNGIME [mm] 800 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 90 PRESIUNE MAXIMA [bar] 10	
Racord flexibil	Furtun flexibil pentru apa 1/2M 80 cm	China	JINHUA JIELONGTE TOOLS CO	1/2", FI S, 80cm	Diametrul (") 1/2 Lungime (mm) 800 Tip Pentru baterii	
Reducție	Mufa PPR 25*20	Turcia	NEPTUN	PPR, 25x20mm, albă	Mufa PPR 25*20mm albă	
Teu	Teu PPR 20*20*20	Turcia	NEPTUN	20x20x20mm, PPR, alb	Material Polipropilenă Diametru (mm) 20	

Mufă	Mufa PPR D. 20	Turcia	NEPTUN	PPR, D20mm, albă	Material polipropilenă Diametru 20mm	
Teu	Teu PPR 32*20*32	Turcia	NEPTUN	32x20x32mm, PPR, alb	Material Polipropilenă Diametru (mm) 32x20x32	
Mufă	Mufa PPR d 32	Turcia	NEPTUN	PPR, D32mm, albă	Material Polipropilenă Diametru (mm) 32	
Teu	Teu PPR 32*25*32	Turcia	NEPTUN	32x25x32mm, PPR, alb	Material Polipropilenă Diametru (mm) 32x25x32	
Cot	Cot PPR 20*20	Turcia	NEPTUN	90° 20mm, PPR, alb	Material Polipropilenă Diametru (mm) 20*20	
Cot	Cot PPR 25*25	Turcia	NEPTUN	90°25mm, PPR, alb	Material Polipropilenă Diametru (mm) 25*25	
Cot	Cot PPR 32*32	Turcia	NEPTUN	90°32mm, PPR, alb	Material Polipropilenă Diametru (mm) 32*32	
Robinet Maevski	Robinet maevschi	China	JINHUA JIELONGTE TOOLS CO	D25mm	d25 mm	

Clemă suport țevă PPR	Clama PPR 25	Turcia	NEPTUN	D25-28mm, culoare albă	Material Polipropilenă Diametru (mm) 25	
Clemă suport țevă PPR	Clema PPR D. 50	Turcia	KAS	D50, culoare albă	Material Polipropilenă Diametru (mm) 50	
Racord olandez	RACORD DREPT OLANDEZ DIN ALAMA D 1/2" FI-FI	Italia	HIDRA	Alamă, 20x20mm, FI-FI	Alamă, 20*20mm, FI-FI	
Racord olandez	RACORD DREPT OLANDEZ DIN ALAMA D 3/4" FI-FI	Italia	HIDRA	Alamă, 25x25mm, FI-FI	Alamă, 25*25mm, FI-FI	
Lotul nr.7						
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea Snejana Lav 14kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Baza Acrilica Consum normat 0.125-0.17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg) 14 Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 4	
Lotul nr.9						
Gratii metalice	Gratii metalice	MD	BPM TRADE SRL/METALICA ZUEV/BIMETCON	Dimensiunea 1200mm(L)x1300mm (H). Rama cornier - 50x50x5 mm. Vertical armătură Al ø – 20 mm cu pasul 100 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare.	Dimensiunea 1200mm(L) x 1300mm (H) Rama cornier- 50*50*5mm Vertical armatură Al d-20mm cu pasul 100mm Orizontal panglică - 40*3mm cu pasul 150mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223 din 14 noiembrie 2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr.1						86.710,00	104.052,00			
4411200-3	Ciment	t	12	2.630,00	3.156,00	31.560,00	37.872,00	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	41,75	50,10	2.087,50	2.505,00			
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	41,75	50,10	2.087,50	2.505,00			
44110000-4	Adeziv	kg	5.000	2,65	3,18	13.250,00	15.900,00			
44110000-4	Nisip	t	30	395,00	474,00	11.850,00	14.220,00			
44110000-4	Nisip	t	50	395,00	474,00	19.750,00	23.700,00			
44110000-4	Fortan	m3	7	875,00	1.050,00	6.125,00	7.350,00			
Lotul nr.2						134.475,00	161.370,00			
44110000-4	Gresie	m2	400	166,50	199,80	66.600,00	79.920,00	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	
44110000-4	Faianta	m2	500	135,75	162,90	67.875,00	81.450,00			
Lotul nr.3						26.328,25	31.593,90			
44110000-4	Silicon universal	buc	50	31,00	37,20	1.550,00	1.860,00	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	
44110000-4	Șpaclu	buc	5	15,95	19,14	79,75	95,70			
44110000-4	Hidroizolare poliuretanică	kg	25	220,00	264,00	5.500,00	6.600,00			
44110000-4	Coler	buc	30	31,75	38,10	952,50	1.143,00			
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	4,15	4,98	207,50	249,00			
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	5,85	7,02	292,50	351,00			
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	35,00	42,00	1.750,00	2.100,00			
44110000-4	Dizolvant	l	100	35,00	42,00	3.500,00	4.200,00			
44110000-4	Spumă poliuretanică de montaj	buc	50	66,25	79,50	3.312,50	3.975,00			
44110000-4	Bandă adezivă	buc	10	13,50	16,20	135,00	162,00			
44110000-4	Adeziv montaj polistiren	buc	10	49,00	58,80	490,00	588,00			
44110000-4	Rulou cu mișner	buc	20	28,00	33,60	560,00	672,00			
44110000-4	Rulou cu mișner	buc	20	32,20	38,64	644,00	772,80			
44110000-4	Șpaclu	buc	20	8,85	10,62	177,00	212,40			
44110000-4	Șpaclu	buc	20	21,75	26,10	435,00	522,00			
44110000-4	Burghiu beton	buc	20	16,10	19,32	322,00	386,40			
44110000-4	Burghiu beton	buc	10	23,10	27,72	231,00	277,20			
44110000-4	Burghiu beton	buc	10	21,70	26,04	217,00	260,40			
44110000-4	Șurub	cut	10	11,75	14,10	117,50	141,00			
44110000-4	Șurub	cut	10	20,00	24,00	200,00	240,00			
44110000-4	Șurub	cut	10	54,00	64,80	540,00	648,00			
44110000-4	Cuie	kg	10	27,50	33,00	275,00	330,00			
44110000-4	Cuie	kg	10	27,50	33,00	275,00	330,00			
44110000-4	Diblu	cut	20	110,50	132,60	2.210,00	2.652,00			
44110000-4	Diblu	cut	20	31,85	38,22	637,00	764,40			
44110000-4	Diblu	cut	20	29,90	35,88	598,00	717,60			
44110000-4	Profil de colț aluminiu perforat	buc	100	11,20	13,44	1.120,00	1.344,00			
Lotul nr.4						20.710,00	24.852,00			
44110000-4	Cablu electric	m	500	11,30	13,56	5.650,00	6.780,00	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	
44110000-4	Cablu electric	m	500	17,50	21,00	8.750,00	10.500,00			
44110000-4	Corp de iluminat	buc	6	175,00	210,00	1.050,00	1.260,00			
44110000-4	Bec	buc	20	34,25	41,10	685,00	822,00			
44110000-4	Ventilator	buc	5	300,00	360,00	1.500,00	1.800,00			
44110000-4	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	buc	10	307,50	369,00	3.075,00	3.690,00			

Lotul nr.5						17.465,00	20.958,00			
44110000-4	Set fixare lavoar	set	10	16,75	20,10	167,50	201,00	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	
44110000-4	Racord flexibil	buc	60	15,00	18,00	900,00	1.080,00			
44110000-4	Racord flexibil	buc	60	50,00	60,00	3.000,00	3.600,00			
44110000-4	Reducție	buc	100	2,50	3,00	250,00	300,00			
44110000-4	Teu	buc	50	2,50	3,00	125,00	150,00			
44110000-4	Mufă	buc	100	2,50	3,00	250,00	300,00			
44110000-4	Teu	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00			
44110000-4	Mufă	buc	100	2,50	3,00	250,00	300,00			
44110000-4	Teu	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00			
44110000-4	Cot	buc	50	1,50	1,80	75,00	90,00			
44110000-4	Cot	buc	50	2,50	3,00	125,00	150,00			
44110000-4	Cot	buc	50	3,25	3,90	162,50	195,00			
44110000-4	Robinet Maevski	buc	50	7,50	9,00	375,00	450,00			
44110000-4	Clemă suport țeavă PPR	buc	500	0,75	0,90	375,00	450,00			
44110000-4	Clemă suport țeavă PPR	buc	500	4,60	5,52	2.300,00	2.760,00			
44110000-4	Racord olandez	buc	30	78,50	94,20	2.355,00	2.826,00			
44110000-4	Racord olandez	buc	60	104,25	125,10	6.255,00	7.506,00			
Lotul nr.7						26.607,00	31.928,40			
44110000-4	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	980	27,15	32,58	26.607,00	31.928,40	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	
Lotul nr.9						65.000,00	78.000,00			
44110000-4	Gratii metalice	buc	20	3.250,00	3.900,00	65.000,00	78.000,00	la solicitare, în termen de 5 zile	Conform documentației A.C	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17