

**Reparatia strazilor locale s.
Navornet, r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 784 602,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1. Tataru Vasile-Boghiu Maria 1.1. Sectorul 1,L=580m,b=3,5m 1.1.1. Pk 00+00-2+10				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	750,00	0,54 0,14	405,00 101,25
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	53,46 0,00	400,95 0,00
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,75	545,40 9,60	409,05 7,20
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=12 cm	m3	90,00	440,43 45,00	39 638,25 4 050,00
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,10	282,21 266,79	592,65 560,25
6	TsD25A	Compactarea pamintului cu	100	0,21	535,71	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	m3		8,57	1,80
		<i>Total</i>	Lei			41 558,40
		Total Pk 00+00-2+10 Inclusiv salariu				41 558,40 4 720,50
		1.1.2. Pk 2+10-4+10				
7	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	700,00	0,54 0,14	378,00 94,50
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,00	53,23 0,00	372,60 0,00
9	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,70	545,79 9,64	382,05 6,75
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	5 786,44 222,30	40 505,05 1 556,10
11	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,00	283,05 266,85	566,10 533,70
12	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,20	542,25 9,00	108,45 1,80
		<i>Total</i>	Lei			42 312,25
		Total Pk 2+10-4+10 Inclusiv salariu				42 312,25 2 192,85
		1.1.3. Pk 4+10-5+80				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	1,20	1 461,38 0,00	1 753,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)				
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,60	549,75 9,75	329,85 5,85
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,00	346,64 16,65	20 798,64 999,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	5 786,38 222,30	34 718,30 1 333,80
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,70	283,50 266,82	481,95 453,60
18	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,17	553,24 10,59	94,05 1,80
		<i>Total</i>	Lei			58 176,44
		Total Pk 4+10-5+80 Inclusiv salariu				58 176,44 2 794,05
		<i>Total</i>	Lei			142 047,09
		Total Sectorul 1,L=580m,b=3,5m Inclusiv salariu				142 047,09 9 707,40
		1.2. Sector 2,L=70m,b=3.5m				
19	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	250,00	0,54 0,14	135,00 33,75
20	RpDA07A k=2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	250,00	0,59 0,06	148,50 14,85
21	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului	m3	20,00	375,33	7 506,70

1	2	3	4	5	6	7
		a materialelor de intretinere (Amestec piatra sparta 0-40 mm) si cilindarea lor cu autogreder			30,15	603,00
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,70	284,14 266,79	198,90 186,75
		<i>Total</i>	Lei			7 989,10
		Total Sector 2,L=70m,b=3.5m Inclusiv salariu				7 989,10 838,35
		<i>Total</i>	Lei			150 036,19
		Total Sectorul 1. Tataru Vasile- Boghiu Maria Inclusiv salariu				150 036,19 10 545,75
		2. Sectorul 2.Cojocaru Nicolai- Boghiu Galina 2.1. Drum de baza,L=500m,b=3.5m				
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Sol fertil)	100 m3	1,90	1 549,74 0,00	2 944,50 0,00
24	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	300,00	9,45 0,00	2 835,00 0,00
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint lutos)	100 m3	3,15	675,24 0,00	2 127,00 0,00
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	500,00	13,40 0,00	6 702,50 0,00
27	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (PK 00+00- 2+00)	100 m3	3,15	297,14 0,00	936,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	3,15	166,43 0,00	524,25 0,00
29	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	3,15	812,14 41,43	2 558,25 130,50
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00	462,15 77,40	924,30 154,80
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	3,60	1 462,50 0,00	5 265,00 0,00
32	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,80	547,25 9,50	985,05 17,10
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	180,00	346,64 16,65	62 395,92 2 997,00
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	180,00	341,51 13,50	61 471,80 2 430,00
35	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	108,00	375,34 30,15	40 536,30 3 256,20
36	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,00	283,05 266,85	1 415,25 1 334,25
37	TsD25A	Compactarea pamintului cu	100	0,50	546,30	273,15

1	2	3	4	5	6	7
		cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	m3		9,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			191 894,27
		Total Drum de baza,L=500m,b=3.5m Inclusiv salariu				191 894,27 10 324,35
		<i>Total</i>	Lei			191 894,27
		Total Sectorul 2.Cojocaru Nicolai-Boghiu Galina Inclusiv salariu				191 894,27 10 324,35
		3. Sector3.Tataru Valentin-Coman Gheorghe 3.1. Pk 00+00-3+00 (L=300m,b=3.5m)				
38	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 100,00	0,54 0,14	594,00 148,50
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,00	53,39 0,00	587,25 0,00
40	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,10	548,18 9,41	603,00 10,35
41	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroiere.h=10cm (PK 00+00-00+30)	m3	15,00	344,58 16,65	5 168,65 249,75
42	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder.h=6cm (Pk 00+00-00+30)	m3	8,00	375,35 30,15	3 002,80 241,20
43	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	117,00	440,42	51 529,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire.h=12cm (Pk 00+30-3+00)			45,00	5 265,00
44	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,00	283,05 266,85	849,15 800,55
45	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,30	549,00 9,00	164,70 2,70
		<i>Total</i>	Lei			62 499,15
		Total Pk 00+00-3+00 (L=300m,b=3.5m) Inklusiv salariu				62 499,15 6 718,05
		3.2. Pk 3+00-4+80 (L=180m,b=3.5m)				
46	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	630,00	0,54 0,14	340,20 85,05
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,30	53,36 0,00	336,15 0,00
48	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,63	546,43 9,29	344,25 5,85
49	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=10cm	m3	63,00	344,69 16,65	21 715,55 1 048,95
50	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder h=6cm	m3	38,00	375,34 30,15	14 262,85 1 145,70
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe	100m2	1,80	282,50 266,75	508,50 480,15

1	2	3	4	5	6	7
		o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice				
52	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,18	545,00 10,00	98,10 1,80
		<i>Total</i>	Lei			37 605,60
		Total Pk 3+00-4+80 (L=180m,b=3.5m) Inklusiv salariu				37 605,60 2 767,50
		3.3. Pk 4+80-5+90 (L=110m,b=3.5m)				
53	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	400,00	0,54 0,14	216,00 54,00
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,00	53,66 0,00	214,65 0,00
55	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,40	542,25 9,00	216,90 3,60
56	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire,h=12cm	m3	48,00	440,47 45,00	21 142,40 2 160,00
57	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,10	281,45 266,73	309,60 293,40
58	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,11	548,18 8,18	60,30 0,90
		<i>Total</i>	Lei			22 159,85
		Total Pk 4+80-5+90				22 159,85

1	2	3	4	5	6	7
		(L=110m,b=3.5m) Inclusiv salariu				2 511,90
		<i>Total</i>	Lei			122 264,60
		Total Sector3.Tataru Valentin-Coman Gheorghe Inclusiv salariu				122 264,60 11 997,45
		4. Sectorul 4.Catan Andrei-Boghiu Galina 4.1. Pk 00+00-3+00 (L=300m,b=3.5m)				
59	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 100,00	0,54 0,14	594,00 148,50
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,00	53,39 0,00	587,25 0,00
61	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,10	548,18 9,41	603,00 10,35
62	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroiere,h=10cm	m3	110,00	344,66 16,65	37 912,60 1 831,50
63	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (A) si cilindarea lor cu autogreder.h=6cm	m3	66,00	375,31 30,15	24 770,65 1 989,90
64	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,00	283,05 266,85	849,15 800,55
65	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,30	549,00 9,00	164,70 2,70
		<i>Total</i>	Lei			65 481,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pk 00+00-3+00 (L=300m,b=3.5m) Inclusiv salariu				65 481,35 4 783,50
		<i>Total</i>	Lei			65 481,35
		Total Sectorul 4.Catan Andrei- Boghiu Galina Inclusiv salariu				65 481,35 4 783,50

		Total	Lei	529 676,41
		Asigurari sociale	24 %	9 036,25
		Total		538 712,66
		Cheltueli de regie	14,5 %	78 113,34
		Total		616 826,00
		Beneficiu de deviz	6 %	37 009,56
		Total		653 835,56
		TVA	20 %	130 767,11
		Total		784 602,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		784 602,67 37 651,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)