

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1681366474387 din 25.04.2023

Denumirea licitației: **anvelopelor pentru sezonul de iarna**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN-JUMPER / VW-LT35 / PEUGEOT-BOXER)	215/70R15C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO	China	GT Radial	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 94. Indicele de viteză minim Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 109/107. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	Conform SIA RSAP
2	Anvelope protector iarnă 185/75 R16c (GAZ-Luidor)	185/75R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 104/102. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	
4	Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	215/60R16 GT RADIAL WINTERPRO2				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 99. Indicele de viteză H. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - B. Indicele nivelului de zgomot generat - 70 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	
5	Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW T-5)	215/65R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 109/107. Indicele de viteză T. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (PEUGEOT-BOXE / FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	215/75R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO	China	GT Radial	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 94. Indicele de viteză minim Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 116/114. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	
8	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	235/65R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 115/113. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei - B. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	
9	Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	215/60R16 99V XL Pirelli P7 Cinturato	Romania	Pirelli		Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 105. Indicele de viteză H. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"


Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1681366474387 din 25.04.2023

Denumirea licitației: anvelopelor pentru sezonul de iarna

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
34300000-0	1	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN-JUMPER / VW-LT35 / PEUGEOT-BOXER)	buc	80.00	1250.00	1500.00	100000.00	în termen de 5 zile de la înaintarea comenzii, pe parcursul anului 2023, doar la necesitate și în cantitățile necesare autorității contractante. Anvelope de iarna vor fi în stoc nu mai târziu de 1 noiembrie 2023	Conform SIA RSAP
	2	Anvelope protector iarnă 185/75 R16c (GAZ-Luidor)	buc	6.00	1165.00	1398.00	6990.00		
	3	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	26.00	1350.00	1620.00	35100.00		
	4	Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	4.00	1165.00	1398.00	4660.00		
	5	Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW T-5)	buc	4.00	1360.00	1632.00	5440.00		
	6	Anvelope protector iarnă 215/70 R16c (HYUNDAI H 1)	buc	40.00	0.00	0.00	0.00		
	7	Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (PEUGEOT-BOXE / FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	buc	12.00	1485.00	1782.00	17820.00		
	8	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	buc	60.00	1642.00	1970.40	98520.00		
	9	Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	4.00	3000.00	3600.00	12000.00		
	Total		236.00			280530.00	336636.00		

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

20. APR. 2023

BC „EXIMBANK” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/76
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, mun. Chișinău, str. Constantin Virnav, 16, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor pentru sezonul de iarnă**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1681366474387** din **25.04.2023**, subsemnării **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, să plătim suma de **3 366-00 (trei mii trei sute șaiszeci și șase) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-/și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **25.04.2023** până la data de **28.06.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director adjunct, Sucursala № 20

Data 20.04.2023




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3384	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3384
215/70R15C 109/107 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3386	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3386

185/75R16C 104/102 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		WINTERPRO2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A4924	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		99	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		12/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	





GT RADIAL

A4924

215/60R16 99 H XL

C1



2020/740



Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3392	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3392

215/65R16C 109/107 T C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3394	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		116	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		114	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3394

215/75R16C 116/114 R C2



2020/740




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3397	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3397
235/65R16C 115/113 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		SCORPION WINTER 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	41371	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55R19	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		105	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



PIRELLI 41371

235/55R19 105 H XL C1



2020/740

